

RA Ecosystem Partner Solution 高性能オーディオフロントエンド技術TalkTo™ DSP Concepts, Inc.



概要

DSP ConceptsのTalkTo™は、デバイスから話者が離れていたり、ノイズが多い環境でも業界最高のマシーンリスニング性能を実現します。音声制御が必要なあらゆる種類のスマートデバイスに最適です。RAシリーズのMCUですぐに利用可能です。

主な機能

業界最高のパフォーマンス

• TalkTo™がノイズ源を特定・排除し、非常に過酷なノイズ 環境下でも高性能なボイスコントロールを実現

迅速な製品開発

- ワールドクラスの専門知識とエンジニアリングサポート
- 様々な音声認識エンジン(ASR)をサポートし、幅広いユースケースに対応
- EK-RA6M5でRA Readyソリューションとデモが利用可能

コスト削減

- 音声UIとシステム制御を同じMCUで実現し、BOMコストを削減
- すぐに開発を始められるGUIベースソリューションにより、エンジニアリングの労力を大幅に削減

ブロック図



ターゲット市場および用途

- スマート家電
- スマートホーム、スマートビルディング
- ・ 産業用プロセス制御
- コンシューマデバイス



イノベーションはチームスポーツです ゲームプランを紹介します

- 1 DSP Conceptsからお客様に音声認識デバイスの開発サポートを提供します
- (2) お客様は自社製品に開発プラットフォームであるAudio Weaverを組込みます
- 3 DSP Conceptsのグラフィカルな検証ツールを使用して初期HWとSWを検証します
- (4) お客様は自社製品に合わせた任意の音声認識エンジン(ASR)を選択して頂きます
- **(5)** DSP ConceptsがTalkTo™を提供し、お客様のHWに合わせてチューニングを行います
- 6 製品を検証して出荷です!

TalkTo™ 特徵

- 卓越したファーフィールド性能
- マルチチャンネル対応 AEC
- Adaptive Interference Canceller
- ビームフォーミング
- 1, 2, 4, 6, 7マイクアレイに標準対応
- カスタムマイクアレイをサポート
- ノイズリダクション
- ボイスコール機能(オプション)
- スピーカー処理(オプション)
- ARM Cortex-M33向けに最適化

音声通話TalkTogether™

TalkTo™の業界最高性能のオーディオフロント技術に加えて、高音質の全二重通話を実現する TalkTogether™を加える事も可能です。これより、お客様は音声コマンドから音声通話へとシームレスに移行する製品が容易に開発出来ます。音声認識が不要で音声通話だけが必要な場合、TalkTogetherだけでの実行も可能です。

スマート家電のコマンド例

- 「電気をつけて」
- 「電気を消して」
- 「ガレージを開いて」
- 「ガレージを閉じて」
- 「洗濯開始」

EK-RA6M5リファレンスデザイン

- デモのSWとボードはFDIより提供
- ・ 2マイクの標準マイクアレイ搭載
- Audio Weaverのライブラリは、RA6M5 @200 MHz上でリアルタイム実行

