

Product Change Notice (PCN)

件名: RX ファミリ・RA ファミリ/RA4 シリーズ LQFP/LFQFP 用トレイおよび乾燥剤の追加
発行日: 12/29/2022
出荷開始予定日: 3/1/2023
改版履歴: 初版

変更内容の説明:

選別工程拠点が King Yuan Electronics Co., Ltd. の LQFP/LFQFP パッケージ製品について、
トレイと乾燥剤の種類を追加致します。

対象 P K G : 7x7mm 32pin LQFP, 48pin LFQFP
10x10mm 64pin LFQFP
12x12mm 80pin LFQFP
14x14mm 100pin LFQFP

追加内容:

トレイ

- ・上記パッケージのトレイを追加します。
 - ・従来トレイと追加トレイのエンドタブの記載内容が変わります。
- ※なお、従来トレイと追加トレイの形状と寸法は同一です。

乾燥剤

- ・乾燥剤の種類を追加します。
- ※保管条件に変更はございません。

対象製品リスト:

RX ファミリ・RA ファミリ/RA4 シリーズの LQFP/LFQFP パッケージ製品。
詳細な型名は 2 頁以降を参照ください。

変更の理由: RX ファミリ・RA ファミリ/RA4 シリーズの安定供給を目的としています。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響: なし

製品の識別方法:

梱包ラベルまたはトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて: 対象外

サンプル出荷予定日: 対象外

製品/材料の化学物質データ: 対象外

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

型名一覧：

Part Number
R5F51135ADFP#1A
R5F51135AGFP#1A
R5F51136ADFP#1A
R5F51136AGFP#1A
R5F51303ADFL#10
R5F51303ADFM#10
R5F51303AGFL#10
R5F51303AGFM#10
R5F51305ADFL#10
R5F51305ADFM#10
R5F51305AGFL#10
R5F51305AGFM#10
R5F513T3ADFJ#10
R5F513T3AGFJ#10
R5F513T5ADFJ#10
R5F513T5AGFJ#10
R5F52317ADFP#10
R5F52317AGFP#10
R5F52317BDFP#10
R5F52317BGFP#10
R5F52318ADFP#10
R5F52318AGFP#10
R5F52318BDFP#10
R5F52318BGFP#10
R5F524T8ADFM#11
R5F524T8ADFM#31
R5F524T8ADFP#10
R5F524T8ADFP#11
R5F524T8AGFP#11
R5F524TAADFM#11
R5F524TAADFM#31
R5F524TAADFP#11
R5F524TAAGFP#11
R5F56514ADFP#10

R5F56514AGFP#10
R5F56514BDFP#10
R5F56514BGFP#10
R5F56514EDFP#10
R5F56514EGFP#10
R5F56514FDFP#10
R5F56514FGFP#10
R5F56517ADFP#10
R5F56517AGFP#10
R5F56517BDFP#10
R5F56517BGFP#10
R5F56517EDFP#10
R5F56517EGFP#10
R5F56517FDFP#10
R5F56517FGFP#10
R5F56519ADFP#10
R5F56519AGFP#10
R5F56519BDFP#10
R5F56519BGFP#10
R5F56519EDFP#10
R5F56519EGFP#10
R5F56519FDFP#10
R5F56519FGFP#10
R5F566TAADFP#10
R5F566TAAGFP#10
R5F566TABDFP#10
R5F566TABGFP#10
R5F566TAEDFP#10
R5F566TAEGFP#10
R5F566TAFDFP#10
R5F566TAFGFP#10
R5F566TEADFP#10
R5F566TEAGFP#10
R5F566TEBDFP#10
R5F566TEBGFP#10
R5F566TEEDFP#10
R5F566TEEGFP#10
R5F566TEFDFP#10
R5F566TEFGFP#10
R7FA4E10B2CFM#AA0
R7FA4E10B2CFM#BA0
R7FA4E10D2CFM#AA0
R7FA4E10D2CFM#BA0
R7FA4M2AB3CFM#AA0
R7FA4M2AB3CFM#BA0
R7FA4M2AB3CFP#AA0
R7FA4M2AB3CFP#BA0
R7FA4M2AC3CFM#AA0
R7FA4M2AC3CFM#BA0
R7FA4M2AC3CFP#AA0
R7FA4M2AC3CFP#BA0
R7FA4M2AD3CFM#AA0
R7FA4M2AD3CFM#BA0
R7FA4M2AD3CFP#AA0
R7FA4M2AD3CFP#BA0

RXファミリ・RAファミリ/RA4シリーズ 仕様相違点資料

(LQFP/LFQFP_トレイ&乾燥剤の種類追加)
7x7mm,10x10mm,12x12mm,14x14mm

2022年12月29日

ルネサス エレクトロニクス株式会社
IoT・インフラ事業本部
IoTプラットフォーム事業部

IMO-AB-22-0153
PC-MCU-A011A/J

この資料を第三者へ開示する場合は予め弊社にご相談下さい。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev. 5.0-1 2020.10)

はじめに

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より弊社製品に格別なお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、ご愛顧頂いております製品におきまして、安定供給を目的として、選別工程拠点が King Yuan Electronics Co., Ltd. のLQFP/LFQFPパッケージ製品について、トレイと乾燥剤の種類を追加致します
製品仕様・特性並びに品質に関する保証につきましては、既存品と変更ありません。
ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

次頁以降にて詳細をご報告させていただきます。

目次

1. 概要
2. 仕様相違点
3. トレイ相違点
4. 乾燥剤相違点

概要

■ 対象：

対象品

RXファミリ・RAファミリ/RA4シリーズ
(選別工程拠点：King Yuan Electronics Co., Ltd.)

パッケージ

7x7mm 32pin LQFP , 48pin LFQFP
10x10mm 64pin LFQFP
12x12mm 80pin LFQFP
14x14mm 100pin LFQFP

■ 追加内容：

トレイ

- ・上記パッケージのトレイの種類を追加します。
- ・従来トレイと追加トレイのエンドタブの記載内容が変わります。

※なお、従来トレイと追加トレイの形状と寸法は同一です。

乾燥剤

- ・乾燥剤の種類を追加します。


※保管条件に変更はございません。

仕様相違点

対象製品	対象パッケージ
RXファミリ・RAファミリ/RA4シリーズ (選別工程拠点 : King Yuan Electronics Co., Ltd.)	7x7mm 32pin LQFP , 48pin LFQFP 10x10mm 64pin LFQFP 12x12mm 80pin LFQFP 14x14mm 100pin LFQFP

項目		相違点
トレイ	外形	相違なし
	材質	相違なし
	耐熱温度	相違なし
	エンドタブ	相違あり(6~7参照)
乾燥剤	種類	相違あり(8参照)


トレイ相違点-1



エンドタブの記載内容が異なります。

7x7mm		10x10mm		12x12mm		14x14mm	
追加	従来	追加	従来	追加	従来	追加	従来

トレイ相違点-2





エンドタブの記載内容が異なります。

7x7mm		10x10mm		12x12mm		14x14mm	
追加	従来	追加	従来	追加	従来	追加	従来

乾燥剤相違点

- 乾燥剤の種類を追加します。
保管条件に変更はございません。

	追加	従来
乾燥剤		

[Renesas.com](https://www.renesas.com)