

瑞萨半导体（北京）有限公司

废水污染物（COD、氨氮）在线检测结果公示

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1	2022年1月1日	0:00:00	61.700	10.338	合格
2		1:00:00	63.900	22.537	合格
3		2:00:00	63.500	4.130	合格
4		3:00:00	62.700	6.727	合格
5		4:00:00	63.500	22.688	合格
6		5:00:00	63.100	6.260	合格
7		6:00:00	73.400	4.739	合格
8		7:00:00	60.200	2.890	合格
9		8:00:00	64.400	10.343	合格
10		9:00:00	62.600	16.008	合格
11		10:00:00	58.200	23.844	合格
12		11:00:00	53.300	8.718	合格
13		12:00:00	53.300	8.718	合格
14		13:00:00	50.200	6.885	合格
15		14:00:00	46.600	13.437	合格
16		15:00:00	49.500	3.700	合格
17		16:00:00	49.000	13.910	合格
18		17:00:00	49.800	13.120	合格
19		18:00:00	51.800	16.184	合格
20		19:00:00	54.800	9.658	合格
21		20:00:00	57.600	15.836	合格
22		21:00:00	49.900	9.378	合格
23		22:00:00	60.700	9.851	合格
24		23:00:00	62.700	9.832	合格
25	2022年1月2日	0:00:00	61.800	14.397	合格
26		1:00:00	72.800	4.454	合格
27		2:00:00	73.500	13.142	合格
28		3:00:00	77.100	19.252	合格
29		4:00:00	72.800	5.680	合格
30		5:00:00	81.100	8.006	合格
31		6:00:00	74.500	27.913	合格
32		7:00:00	82.300	7.754	合格
33		8:00:00	79.200	22.328	合格
34		9:00:00	76.400	13.824	合格
35		10:00:00	75.300	14.868	合格
36		11:00:00	66.600	16.354	合格
37		12:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
38		13:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
39		14:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
40		15:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
41		16:00:00	53.300	17.676	合格
42		17:00:00	51.800	24.392	合格
43		18:00:00	53.300	20.359	合格
44		19:00:00	53.100	9.229	合格
45		20:00:00	45.400	9.742	合格
46		21:00:00	57.800	10.879	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
47	2022年1月2日	22:00:00	59.500	11.575	合格
48		23:00:00	57.100	28.381	合格
49	2022年1月3日	0:00:00	59.900	8.839	合格
50		1:00:00	58.700	9.969	合格
51		2:00:00	62.500	8.729	合格
52		3:00:00	70.500	17.380	合格
53		4:00:00	64.800	13.879	合格
54		5:00:00	63.600	15.164	合格
55		6:00:00	64.700	6.896	合格
56		7:00:00	61.200	12.175	合格
57		8:00:00	48.000	11.782	合格
58		9:00:00	54.400	15.058	合格
59		10:00:00	52.600	13.305	合格
60		11:00:00	49.300	14.426	合格
61		12:00:00	49.300	14.426	合格
62		13:00:00	43.900	13.807	合格
63		14:00:00	42.200	12.711	合格
64		15:00:00	41.400	15.721	合格
65		16:00:00	38.800	13.642	合格
66		17:00:00	30.100	16.715	合格
67		18:00:00	31.000	7.586	合格
68		19:00:00	46.000	8.947	合格
69		20:00:00	42.800	10.983	合格
70		21:00:00	45.100	9.760	合格
71		22:00:00	36.300	11.350	合格
72		23:00:00	47.300	11.570	合格
73	2022年1月4日	0:00:00	45.300	10.476	合格
74		1:00:00	53.900	21.813	合格
75		2:00:00	44.400	9.826	合格
76		3:00:00	43.100	21.845	合格
77		4:00:00	32.100	11.922	合格
78		5:00:00	32.000	10.080	合格
79		6:00:00	38.600	7.588	合格
80		7:00:00	41.100	13.637	合格
81		8:00:00	30.000	19.791	合格
82		9:00:00	42.000	9.923	合格
83		10:00:00	46.100	12.650	合格
84		11:00:00	52.600	17.530	合格
85		12:00:00	234.500	14.885	合格
86		13:00:00	234.500	35.338	合格
87		14:00:00	74.700	15.386	合格
88		15:00:00	96.000	19.151	合格
89		16:00:00	21.500	17.489	合格
90		17:00:00	54.800	17.053	合格
91		18:00:00	107.600	22.240	合格
92		19:00:00	111.200	12.486	合格
93		20:00:00	135.900	24.572	合格
94		21:00:00	仪器故障	19.537	合格
95		22:00:00	仪器故障	10.656	合格
96		23:00:00	仪器故障	9.557	合格
97	2022年1月5日	0:00:00	46.000	24.375	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
98	2022年1月5日	1:00:00	43.900	9.454	合格
99		2:00:00	17.900	12.489	合格
100		3:00:00	10.500	14.633	合格
101		4:00:00	10.900	8.943	合格
102		5:00:00	10.100	15.114	合格
103		6:00:00	10.000	12.275	合格
104		7:00:00	10.800	10.325	合格
105		8:00:00	10.200	27.801	合格
106		9:00:00	10.100	15.256	合格
107		10:00:00	10.000	14.536	合格
108		11:00:00	10.300	13.449	合格
109		12:00:00	10.300	16.943	合格
110		13:00:00	118.700	16.943	合格
111		14:00:00	117.700	18.015	合格
112		15:00:00	46.100	17.031	合格
113		16:00:00	76.000	15.588	合格
114		17:00:00	104.800	13.842	合格
115		18:00:00	仪器故障	15.136	合格
116		19:00:00	仪器故障	16.243	合格
117		20:00:00	仪器故障	23.100	合格
118		21:00:00	仪器故障	17.984	合格
119		22:00:00	10.000	7.584	合格
120		23:00:00	10.800	8.393	合格
121	2022年1月6日	0:00:00	10.800	9.664	合格
122		1:00:00	10.000	18.151	合格
123		2:00:00	10.500	11.006	合格
124		3:00:00	10.000	21.868	合格
125		4:00:00	10.000	9.377	合格
126		5:00:00	10.100	5.982	合格
127		6:00:00	10.100	4.514	合格
128		7:00:00	10.100	12.854	合格
129		8:00:00	10.400	29.336	合格
130		9:00:00	10.700	18.852	合格
131		10:00:00	89.800	12.676	合格
132		11:00:00	65.700	10.658	合格
133		12:00:00	标样核查	13.474	合格
134		13:00:00	50.400	23.118	合格
135		14:00:00	75.600	0.268	合格
136		15:00:00	74.800	19.079	合格
137		16:00:00	47.400	28.047	合格
138		17:00:00	102.800	32.847	合格
139		18:00:00	95.000	18.165	合格
140		19:00:00	96.000	29.644	合格
141		20:00:00	72.400	15.538	合格
142		21:00:00	68.000	14.172	合格
143		22:00:00	69.200	25.865	合格
144		23:00:00	65.400	14.145	合格
145	2022年1月7日	0:00:00	92.700	18.892	合格
146		1:00:00	97.100	20.357	合格
147		2:00:00	75.800	16.710	合格
148		3:00:00	73.200	18.058	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
149	2022年1月7日	4:00:00	65.200	14.269	合格
150		5:00:00	67.400	18.684	合格
151		6:00:00	50.800	15.802	合格
152		7:00:00	96.200	15.057	合格
153		8:00:00	50.700	20.644	合格
154		9:00:00	74.300	13.363	合格
155		10:00:00	84.900	28.966	合格
156		11:00:00	92.500	18.372	合格
157		12:00:00	标样核查	22.378	合格
158		13:00:00	94.900	22.825	合格
159		14:00:00	92.700	17.603	合格
160		15:00:00	92.700	19.894	合格
161		16:00:00	40.800	24.979	合格
162		17:00:00	40.200	16.925	合格
163		18:00:00	42.100	21.073	合格
164		19:00:00	46.200	18.045	合格
165		20:00:00	40.900	19.408	合格
166		21:00:00	36.000	18.869	合格
167		22:00:00	37.300	20.832	合格
168		23:00:00	35.600	26.794	合格
169	2022年1月8日	0:00:00	41.000	32.303	合格
170		1:00:00	46.500	26.421	合格
171		2:00:00	47.600	33.689	合格
172		3:00:00	47.300	26.616	合格
173		4:00:00	41.600	16.597	合格
174		5:00:00	40.600	16.033	合格
175		6:00:00	42.100	14.600	合格
176		7:00:00	48.500	16.549	合格
177		8:00:00	51.700	30.655	合格
178		9:00:00	37.200	27.881	合格
179		10:00:00	46.100	18.447	合格
180		11:00:00	45.900	14.592	合格
181		12:00:00	38.200	14.592	合格
182		13:00:00	41.600	26.534	合格
183		14:00:00	35.800	13.397	合格
184		15:00:00	28.000	18.963	合格
185		16:00:00	34.700	19.832	合格
186		17:00:00	31.300	16.108	合格
187		18:00:00	27.100	13.828	合格
188		19:00:00	29.300	32.455	合格
189		20:00:00	25.600	14.143	合格
190		21:00:00	33.800	20.896	合格
191		22:00:00	36.400	14.824	合格
192		23:00:00	36.900	19.853	合格
193	2022年1月9日	0:00:00	41.200	15.206	合格
194		1:00:00	40.400	15.926	合格
195		2:00:00	34.800	15.961	合格
196		3:00:00	34.200	17.459	合格
197		4:00:00	35.200	19.870	合格
198		5:00:00	31.700	12.199	合格
199		6:00:00	30.000	14.549	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
200	2022年1月9日	7:00:00	36.500	14.577	合格
201		8:00:00	36.000	14.899	合格
202		9:00:00	35.900	18.380	合格
203		10:00:00	38.600	15.117	合格
204		11:00:00	39.600	17.967	合格
205		12:00:00	35.500	17.967	合格
206		13:00:00	29.400	15.529	合格
207		14:00:00	30.900	12.166	合格
208		15:00:00	29.600	29.425	合格
209		16:00:00	30.000	22.857	合格
210		17:00:00	30.300	13.685	合格
211		18:00:00	30.300	10.999	合格
212		19:00:00	30.400	29.049	合格
213		20:00:00	33.700	26.892	合格
214		21:00:00	26.400	20.699	合格
215		22:00:00	24.100	20.263	合格
216		23:00:00	24.500	13.734	合格
217	2022年1月10日	0:00:00	22.700	10.662	合格
218		1:00:00	21.100	14.122	合格
219		2:00:00	24.900	15.749	合格
220		3:00:00	23.600	21.802	合格
221		4:00:00	26.200	14.913	合格
222		5:00:00	16.500	21.137	合格
223		6:00:00	16.000	14.429	合格
224		7:00:00	20.900	32.968	合格
225		8:00:00	18.800	16.796	合格
226		9:00:00	26.000	10.419	合格
227		10:00:00	31.900	19.226	合格
228		11:00:00	25.100	12.918	合格
229		12:00:00	28.300	17.611	合格
230		13:00:00	26.800	15.011	合格
231		14:00:00	36.600	11.596	合格
232		15:00:00	25.900	11.421	合格
233		16:00:00	30.700	14.532	合格
234		17:00:00	50.200	11.843	合格
235		18:00:00	29.900	13.177	合格
236		19:00:00	30.900	21.296	合格
237		20:00:00	31.800	13.404	合格
238		21:00:00	25.900	10.067	合格
239		22:00:00	24.400	19.178	合格
240		23:00:00	16.400	17.990	合格
241	2022年1月11日	0:00:00	18.500	13.988	合格
242		1:00:00	11.700	13.956	合格
243		2:00:00	11.400	12.553	合格
244		3:00:00	10.100	7.967	合格
245		4:00:00	12.800	21.790	合格
246		5:00:00	15.500	13.211	合格
247		6:00:00	14.200	11.069	合格
248		7:00:00	13.000	8.278	合格
249		8:00:00	21.300	10.840	合格
250		9:00:00	17.600	12.125	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
251	2022年1月11日	10:00:00	23.900	28.565	合格
252		11:00:00	27.600	6.715	合格
253		12:00:00	30.500	6.715	合格
254		13:00:00	26.800	16.216	合格
255		14:00:00	28.000	23.656	合格
256		15:00:00	27.400	11.314	合格
257		16:00:00	396.400	19.045	合格
258		17:00:00	30.100	18.251	合格
259		18:00:00	30.600	15.342	合格
260		19:00:00	32.100	15.783	合格
261		20:00:00	32.900	7.881	合格
262		21:00:00	30.200	9.316	合格
263		22:00:00	25.200	11.018	合格
264		23:00:00	28.500	22.880	合格
265	2022年1月12日	0:00:00	38.900	11.278	合格
266		1:00:00	40.600	18.534	合格
267		2:00:00	30.600	9.861	合格
268		3:00:00	30.300	9.326	合格
269		4:00:00	26.000	16.838	合格
270		5:00:00	24.900	9.693	合格
271		6:00:00	22.600	15.691	合格
272		7:00:00	25.500	5.520	合格
273		8:00:00	24.900	10.607	合格
274		9:00:00	27.600	27.931	合格
275		10:00:00	43.400	10.060	合格
276		11:00:00	33.700	28.827	合格
277		12:00:00	447.700	28.827	合格
278		13:00:00	447.700	11.970	合格
279		14:00:00	45.300	21.992	合格
280		15:00:00	41.100	11.450	合格
281		16:00:00	31.900	13.909	合格
282		17:00:00	33.000	14.159	合格
283		18:00:00	37.700	16.538	合格
284		19:00:00	48.700	14.829	合格
285		20:00:00	44.200	6.353	合格
286		21:00:00	45.600	6.908	合格
287		22:00:00	48.100	7.741	合格
288		23:00:00	49.400	5.648	合格
289	2022年1月13日	0:00:00	51.800	12.351	合格
290		1:00:00	64.400	10.314	合格
291		2:00:00	49.400	18.873	合格
292		3:00:00	36.700	11.214	合格
293		4:00:00	39.700	5.845	合格
294		5:00:00	26.300	12.730	合格
295		6:00:00	34.000	11.103	合格
296		7:00:00	33.600	16.440	合格
297		8:00:00	36.400	17.767	合格
298		9:00:00	24.400	20.434	合格
299		10:00:00	42.300	12.240	合格
300		11:00:00	34.200	16.319	合格
301		12:00:00	34.200	16.319	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
302	2022年1月13日	13:00:00	39.400	18.522	合格
303		14:00:00	41.800	27.526	合格
304		15:00:00	49.100	14.231	合格
305		16:00:00	45.900	14.396	合格
306		17:00:00	41.900	14.990	合格
307		18:00:00	50.500	7.008	合格
308		19:00:00	56.900	8.397	合格
309		20:00:00	49.200	33.121	合格
310		21:00:00	59.700	12.934	合格
311		22:00:00	34.600	30.756	合格
312		23:00:00	38.700	14.999	合格
313	2022年1月14日	0:00:00	34.000	16.025	合格
314		1:00:00	55.000	13.338	合格
315		2:00:00	38.600	15.008	合格
316		3:00:00	34.100	15.347	合格
317		4:00:00	38.900	14.432	合格
318		5:00:00	29.300	9.990	合格
319		6:00:00	40.700	19.104	合格
320		7:00:00	30.200	21.089	合格
321		8:00:00	32.000	15.095	合格
322		9:00:00	36.700	4.245	合格
323		10:00:00	50.000	9.393	合格
324		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
325		12:00:00	仪器故障	10.572	合格
326		13:00:00	仪器故障	17.684	合格
327		14:00:00	53.200	28.564	合格
328		15:00:00	61.000	21.461	合格
329		16:00:00	362.400	11.988	合格
330		17:00:00	67.600	25.070	合格
331		18:00:00	48.200	18.659	合格
332		19:00:00	55.500	13.391	合格
333		20:00:00	57.400	16.190	合格
334		21:00:00	49.300	13.634	合格
335		22:00:00	43.900	17.306	合格
336		23:00:00	43.100	12.804	合格
337	2022年1月15日	0:00:00	42.500	10.746	合格
338		1:00:00	52.800	20.369	合格
339		2:00:00	49.200	6.825	合格
340		3:00:00	38.700	14.359	合格
341		4:00:00	38.800	8.575	合格
342		5:00:00	38.800	13.424	合格
343		6:00:00	35.100	13.073	合格
344		7:00:00	30.900	17.607	合格
345		8:00:00	44.100	19.787	合格
346		9:00:00	33.400	22.407	合格
347		10:00:00	39.700	17.707	合格
348		11:00:00	44.700	8.911	合格
349		12:00:00	44.700	8.911	合格
350		13:00:00	33.900	28.362	合格
351		14:00:00	36.100	19.039	合格
352		15:00:00	27.000	9.664	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
353	2022年1月15日	16:00:00	32.700	17.563	合格
354		17:00:00	34.100	10.630	合格
355		18:00:00	38.800	12.354	合格
356		19:00:00	34.600	12.975	合格
357		20:00:00	32.700	11.117	合格
358		21:00:00	43.100	24.158	合格
359		22:00:00	44.700	15.247	合格
360		23:00:00	51.700	15.204	合格
361	2022年1月16日	0:00:00	45.800	15.163	合格
362		1:00:00	54.300	20.564	合格
363		2:00:00	47.500	21.054	合格
364		3:00:00	35.500	20.255	合格
365		4:00:00	54.000	12.780	合格
366		5:00:00	31.800	23.309	合格
367		6:00:00	50.700	21.700	合格
368		7:00:00	35.500	4.688	合格
369		8:00:00	39.400	7.029	合格
370		9:00:00	36.800	22.668	合格
371		10:00:00	48.500	13.817	合格
372		11:00:00	31.100	19.281	合格
373		12:00:00	31.100	10.570	合格
374		13:00:00	45.300	12.758	合格
375		14:00:00	38.300	26.541	合格
376		15:00:00	34.300	15.045	合格
377		16:00:00	25.300	14.657	合格
378		17:00:00	19.000	17.261	合格
379		18:00:00	13.500	16.899	合格
380		19:00:00	39.000	14.821	合格
381		20:00:00	34.500	7.547	合格
382		21:00:00	27.400	23.755	合格
383		22:00:00	52.800	19.616	合格
384		23:00:00	46.500	18.570	合格
385	2022年1月17日	0:00:00	71.900	7.731	合格
386		1:00:00	75.800	22.374	合格
387		2:00:00	64.000	14.038	合格
388		3:00:00	57.900	23.684	合格
389		4:00:00	53.700	13.022	合格
390		5:00:00	40.900	16.288	合格
391		6:00:00	39.900	20.989	合格
392		7:00:00	51.600	16.183	合格
393		8:00:00	32.100	5.197	合格
394		9:00:00	32.900	4.531	合格
395		10:00:00	31.900	20.699	合格
396		11:00:00	43.000	8.184	合格
397		12:00:00	43.000	8.184	合格
398		13:00:00	40.100	13.053	合格
399		14:00:00	46.000	17.935	合格
400		15:00:00	48.600	13.890	合格
401		16:00:00	50.700	12.906	合格
402		17:00:00	50.900	15.158	合格
403		18:00:00	66.300	19.261	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
404	2022年1月17日	19:00:00	53.800	20.630	合格
405		20:00:00	58.900	22.316	合格
406		21:00:00	51.800	19.364	合格
407		22:00:00	35.500	26.203	合格
408		23:00:00	29.100	25.886	合格
409	2022年1月18日	0:00:00	22.500	17.316	合格
410		1:00:00	26.400	16.009	合格
411		2:00:00	37.800	27.978	合格
412		3:00:00	24.500	25.685	合格
413		4:00:00	16.500	10.542	合格
414		5:00:00	18.300	32.744	合格
415		6:00:00	12.000	5.207	合格
416		7:00:00	14.500	26.461	合格
417		8:00:00	19.500	17.957	合格
418		9:00:00	28.800	9.765	合格
419		10:00:00	43.500	21.012	合格
420		11:00:00	47.700	5.749	合格
421		12:00:00	47.700	5.749	合格
422		13:00:00	63.000	11.231	合格
423		14:00:00	85.900	19.610	合格
424		15:00:00	92.600	28.665	合格
425		16:00:00	95.600	22.049	合格
426		17:00:00	90.900	8.564	合格
427		18:00:00	131.100	21.212	合格
428		19:00:00	83.500	5.868	合格
429		20:00:00	80.400	20.859	合格
430		21:00:00	54.400	8.381	合格
431		22:00:00	36.900	17.367	合格
432		23:00:00	35.000	22.586	合格
433	2022年1月19日	0:00:00	55.000	24.089	合格
434		1:00:00	102.400	21.927	合格
435		2:00:00	41.400	27.624	合格
436		3:00:00	54.200	23.256	合格
437		4:00:00	25.900	26.543	合格
438		5:00:00	17.200	27.573	合格
439		6:00:00	19.300	12.718	合格
440		7:00:00	26.300	14.138	合格
441		8:00:00	16.600	16.610	合格
442		9:00:00	31.800	9.761	合格
443		10:00:00	74.000	21.595	合格
444		11:00:00	88.700	18.921	合格
445		12:00:00	88.700	18.921	合格
446		13:00:00	121.300	20.538	合格
447		14:00:00	132.000	17.692	合格
448		15:00:00	126.300	7.051	合格
449		16:00:00	52.900	7.705	合格
450		17:00:00	48.700	17.038	合格
451		18:00:00	54.900	9.801	合格
452		19:00:00	45.700	18.291	合格
453		20:00:00	51.600	7.686	合格
454		21:00:00	46.400	11.322	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
455	2022年1月19日	22:00:00	63.100	9.458	合格
456		23:00:00	63.300	26.543	合格
457	2022年1月20日	0:00:00	80.700	24.792	合格
458		1:00:00	90.500	24.999	合格
459		2:00:00	77.700	19.018	合格
460		3:00:00	71.400	6.220	合格
461		4:00:00	42.600	5.172	合格
462		5:00:00	29.400	4.735	合格
463		6:00:00	23.900	24.442	合格
464		7:00:00	46.200	11.869	合格
465		8:00:00	54.400	6.815	合格
466		9:00:00	63.900	22.337	合格
467		10:00:00	108.200	25.341	合格
468		11:00:00	138.500	4.536	合格
469		12:00:00	138.500	4.536	合格
470		13:00:00	146.000	4.234	合格
471		14:00:00	108.500	5.988	合格
472		15:00:00	122.600	26.577	合格
473		16:00:00	108.900	1.358	合格
474		17:00:00	108.900	26.442	合格
475		18:00:00	116.700	24.713	合格
476		19:00:00	125.800	13.127	合格
477		20:00:00	64.100	17.548	合格
478		21:00:00	61.800	23.899	合格
479		22:00:00	57.600	24.967	合格
480		23:00:00	36.500	32.543	合格
481	2022年1月21日	0:00:00	43.400	14.213	合格
482		1:00:00	37.700	24.504	合格
483		2:00:00	40.600	14.786	合格
484		3:00:00	40.700	17.499	合格
485		4:00:00	34.500	8.696	合格
486		5:00:00	36.000	23.542	合格
487		6:00:00	30.800	20.142	合格
488		7:00:00	33.200	28.470	合格
489		8:00:00	33.900	13.765	合格
490		9:00:00	39.500	31.369	合格
491		10:00:00	64.600	19.572	合格
492		11:00:00	95.800	19.415	合格
493		12:00:00	95.800	19.415	合格
494		13:00:00	112.700	23.115	合格
495		14:00:00	111.000	24.114	合格
496		15:00:00	101.800	27.126	合格
497		16:00:00	102.300	33.994	合格
498		17:00:00	110.400	15.617	合格
499		18:00:00	153.300	4.899	合格
500		19:00:00	105.600	22.288	合格
501		20:00:00	77.200	5.888	合格
502		21:00:00	60.900	8.042	合格
503		22:00:00	37.000	12.427	合格
504		23:00:00	39.700	15.338	合格
505	2022年1月22日	0:00:00	39.300	28.599	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
506	2022年1月22日	1:00:00	94.200	27.008	合格
507		2:00:00	54.600	30.244	合格
508		3:00:00	46.100	25.071	合格
509		4:00:00	36.000	11.082	合格
510		5:00:00	27.700	28.236	合格
511		6:00:00	32.900	27.638	合格
512		7:00:00	28.700	7.577	合格
513		8:00:00	25.900	27.484	合格
514		9:00:00	30.600	17.794	合格
515		10:00:00	52.700	13.212	合格
516		11:00:00	80.400	10.930	合格
517		12:00:00	80.400	10.930	合格
518		13:00:00	83.400	28.577	合格
519		14:00:00	69.500	25.291	合格
520		15:00:00	56.300	12.702	合格
521		16:00:00	39.700	11.003	合格
522		17:00:00	35.100	29.194	合格
523		18:00:00	38.600	6.520	合格
524		19:00:00	30.900	30.688	合格
525		20:00:00	53.300	22.801	合格
526		21:00:00	46.200	13.585	合格
527		22:00:00	43.600	24.738	合格
528		23:00:00	57.300	26.914	合格
529	2022年1月23日	0:00:00	61.700	9.447	合格
530		1:00:00	97.600	6.941	合格
531		2:00:00	50.900	7.073	合格
532		3:00:00	31.600	26.228	合格
533		4:00:00	33.400	25.339	合格
534		5:00:00	39.500	24.889	合格
535		6:00:00	34.200	4.807	合格
536		7:00:00	31.800	26.314	合格
537		8:00:00	32.100	7.663	合格
538		9:00:00	36.500	24.107	合格
539		10:00:00	43.600	23.216	合格
540		11:00:00	40.900	30.761	合格
541		12:00:00	40.900	9.223	合格
542		13:00:00	42.000	3.050	合格
543		14:00:00	42.600	12.314	合格
544		15:00:00	43.700	21.963	合格
545		16:00:00	39.000	26.767	合格
546		17:00:00	42.000	17.026	合格
547		18:00:00	45.100	16.407	合格
548		19:00:00	38.300	27.856	合格
549		20:00:00	23.600	9.554	合格
550		21:00:00	22.100	15.574	合格
551		22:00:00	24.700	22.884	合格
552		23:00:00	36.700	30.758	合格
553	2022年1月24日	0:00:00	25.700	12.356	合格
554		1:00:00	38.800	27.393	合格
555		2:00:00	31.500	13.957	合格
556		3:00:00	30.000	29.137	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
557	2022年1月24日	4:00:00	25.500	30.743	合格
558		5:00:00	19.900	24.506	合格
559		6:00:00	22.700	9.583	合格
560		7:00:00	21.100	32.394	合格
561		8:00:00	23.600	29.080	合格
562		9:00:00	27.500	14.030	合格
563		10:00:00	56.600	17.457	合格
564		11:00:00	46.800	7.492	合格
565		12:00:00	46.800	24.421	合格
566		13:00:00	68.100	8.596	合格
567		14:00:00	74.700	13.301	合格
568		15:00:00	103.700	21.466	合格
569		16:00:00	117.000	12.309	合格
570		17:00:00	89.900	27.438	合格
571		18:00:00	69.400	24.756	合格
572		19:00:00	85.900	10.665	合格
573		20:00:00	72.100	11.705	合格
574		21:00:00	52.000	21.568	合格
575		22:00:00	36.500	9.035	合格
576		23:00:00	29.300	19.525	合格
577	2022年1月25日	0:00:00	28.100	12.168	合格
578		1:00:00	31.700	8.254	合格
579		2:00:00	24.400	12.779	合格
580		3:00:00	19.800	25.331	合格
581		4:00:00	10.800	10.886	合格
582		5:00:00	14.800	10.200	合格
583		6:00:00	10.600	19.164	合格
584		7:00:00	18.900	8.084	合格
585		8:00:00	12.100	9.139	合格
586		9:00:00	17.200	9.853	合格
587		10:00:00	34.000	7.849	合格
588		11:00:00	86.900	5.992	合格
589		12:00:00	436.500	5.992	合格
590		13:00:00	406.900	2.841	合格
591		14:00:00	65.600	3.277	合格
592		15:00:00	256.300	16.134	合格
593		16:00:00	49.300	6.579	合格
594		17:00:00	49.300	7.357	合格
595		18:00:00	62.000	5.635	合格
596		19:00:00	51.600	5.930	合格
597		20:00:00	46.400	11.548	合格
598		21:00:00	47.700	6.533	合格
599		22:00:00	63.400	10.340	合格
600		23:00:00	117.800	6.835	合格
601	2022年1月26日	0:00:00	127.100	4.112	合格
602		1:00:00	119.400	5.440	合格
603		2:00:00	65.600	7.951	合格
604		3:00:00	63.700	19.408	合格
605		4:00:00	59.300	4.034	合格
606		5:00:00	55.600	5.257	合格
607		6:00:00	55.300	20.919	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
608	2022年1月26日	7:00:00	55.800	14.888	合格
609		8:00:00	58.600	22.691	合格
610		9:00:00	52.900	5.297	合格
611		10:00:00	63.700	5.575	合格
612		11:00:00	50.200	1.258	合格
613		12:00:00	50.200	1.258	合格
614		13:00:00	193.200	0.113	合格
615		14:00:00	195.400	6.610	合格
616		15:00:00	158.600	1.973	合格
617		16:00:00	145.200	5.792	合格
618		17:00:00	127.400	5.436	合格
619		18:00:00	132.300	6.796	合格
620		19:00:00	148.600	0.291	合格
621		20:00:00	90.100	1.891	合格
622		21:00:00	68.500	1.905	合格
623		22:00:00	69.100	1.376	合格
624		23:00:00	64.900	仪器故障	合格
625	2022年1月27日	0:00:00	64.900	1.234	合格
626		1:00:00	63.200	2.963	合格
627		2:00:00	156.700	仪器故障	合格
628		3:00:00	51.700	0.392	合格
629		4:00:00	51.100	0.181	合格
630		5:00:00	52.700	0.685	合格
631		6:00:00	49.300	1.095	合格
632		7:00:00	52.200	1.763	合格
633		8:00:00	40.800	2.672	合格
634		9:00:00	47.800	仪器故障	合格
635		10:00:00	67.200	仪器故障	合格
636		11:00:00	206.600	12.308	合格
637		12:00:00	206.600	23.056	合格
638		13:00:00	46.900	21.757	合格
639		14:00:00	36.700	21.384	合格
640		15:00:00	209.300	13.138	合格
641		16:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
642		17:00:00	166.500	2.608	合格
643		18:00:00	192.200	2.964	合格
644		19:00:00	206.600	5.667	合格
645		20:00:00	193.000	7.271	合格
646		21:00:00	76.500	5.742	合格
647		22:00:00	121.600	4.297	合格
648		23:00:00	125.500	2.275	合格
649	2022年1月28日	0:00:00	124.500	1.606	合格
650		1:00:00	163.200	7.795	合格
651		2:00:00	115.800	0.163	合格
652		3:00:00	107.000	仪器故障	合格
653		4:00:00	105.200	0.264	合格
654		5:00:00	132.200	7.561	合格
655		6:00:00	101.300	4.514	合格
656		7:00:00	114.700	1.201	合格
657		8:00:00	83.000	21.135	合格
658		9:00:00	96.500	17.078	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
659	2022年1月28日	10:00:00	139.800	4.463	合格
660		11:00:00	188.600	5.936	合格
661		12:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
662		13:00:00	87.100	0.525	合格
663		14:00:00	110.100	3.154	合格
664		15:00:00	116.500	3.741	合格
665		16:00:00	164.200	4.583	合格
666		17:00:00	134.800	3.245	合格
667		18:00:00	115.100	3.514	合格
668		19:00:00	169.800	9.217	合格
669		20:00:00	137.500	2.664	合格
670		21:00:00	111.300	3.927	合格
671		22:00:00	83.100	0.260	合格
672		23:00:00	66.400	4.914	合格
673	2022年1月29日	0:00:00	82.900	4.675	合格
674		1:00:00	89.000	8.157	合格
675		2:00:00	64.900	1.565	合格
676		3:00:00	96.100	3.184	合格
677		4:00:00	89.000	2.032	合格
678		5:00:00	56.800	1.966	合格
679		6:00:00	52.900	9.867	合格
680		7:00:00	71.000	2.728	合格
681		8:00:00	54.100	5.950	合格
682		9:00:00	78.800	2.817	合格
683		10:00:00	83.600	20.810	合格
684		11:00:00	108.700	5.663	合格
685		12:00:00	108.700	5.663	合格
686		13:00:00	109.400	1.168	合格
687		14:00:00	69.100	2.607	合格
688		15:00:00	74.500	4.916	合格
689		16:00:00	88.000	仪器故障	合格
690		17:00:00	88.700	9.361	合格
691		18:00:00	73.400	14.903	合格
692		19:00:00	86.500	14.903	合格
693		20:00:00	37.200	12.333	合格
694		21:00:00	33.400	11.439	合格
695		22:00:00	37.200	9.325	合格
696		23:00:00	46.200	7.064	合格
697	2022年1月30日	0:00:00	85.300	17.490	合格
698		1:00:00	99.000	3.114	合格
699		2:00:00	71.700	12.911	合格
700		3:00:00	58.600	13.083	合格
701		4:00:00	82.500	14.121	合格
702		5:00:00	86.900	15.231	合格
703		6:00:00	58.400	11.670	合格
704		7:00:00	57.100	18.949	合格
705		8:00:00	53.300	10.440	合格
706		9:00:00	82.200	10.212	合格
707		10:00:00	74.000	4.841	合格
708		11:00:00	61.600	10.364	合格
709		12:00:00	61.600	10.364	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
710	2022年1月30日	13:00:00	67.800	14.133	合格
711		14:00:00	53.200	8.324	合格
712		15:00:00	43.000	6.688	合格
713		16:00:00	117.100	7.524	合格
714		17:00:00	70.100	12.146	合格
715		18:00:00	47.900	11.841	合格
716		19:00:00	44.800	6.612	合格
717		20:00:00	68.600	13.917	合格
718		21:00:00	65.500	12.219	合格
719		22:00:00	58.000	18.959	合格
720		23:00:00	51.700	7.163	合格
721	2022年1月31日	0:00:00	52.300	9.771	合格
722		1:00:00	46.700	9.447	合格
723		2:00:00	34.500	11.881	合格
724		3:00:00	39.400	9.075	合格
725		4:00:00	27.900	11.327	合格
726		5:00:00	54.700	5.819	合格
727		6:00:00	32.600	11.349	合格
728		7:00:00	27.900	6.326	合格
729		8:00:00	59.900	12.170	合格
730		9:00:00	28.000	4.953	合格
731		10:00:00	63.300	19.067	合格
732		11:00:00	46.700	13.236	合格
733		12:00:00	46.700	13.236	合格
734		13:00:00	70.900	6.220	合格
735		14:00:00	59.100	9.386	合格
736		15:00:00	62.500	10.689	合格
737		16:00:00	81.800	8.033	合格
738		17:00:00	61.600	11.876	合格
739		18:00:00	51.000	10.505	合格
740		19:00:00	53.500	31.299	合格
741		20:00:00	32.600	6.793	合格
742		21:00:00	55.600	11.103	合格
743		22:00:00	39.500	9.332	合格
744		23:00:00	34.400	29.621	合格
745	2022年2月1日	0:00:00	57.200	15.866	合格
746		1:00:00	49.400	5.195	合格
747		2:00:00	47.000	11.045	合格
748		3:00:00	63.800	12.696	合格
749		4:00:00	50.600	5.560	合格
750		5:00:00	209.200	5.526	合格
751		6:00:00	255.000	5.427	合格
752		7:00:00	86.300	4.010	合格
753		8:00:00	48.700	28.150	合格
754		9:00:00	47.600	10.765	合格
755		10:00:00	48.700	8.593	合格
756		11:00:00	42.600	10.635	合格
757		12:00:00	42.600	10.635	合格
758		13:00:00	127.600	6.231	合格
759		14:00:00	65.700	16.371	合格
760		15:00:00	91.700	12.467	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
761	2022年2月1日	16:00:00	98.000	6.532	合格
762		17:00:00	98.000	10.678	合格
763		18:00:00	112.500	12.247	合格
764		19:00:00	62.000	13.020	合格
765		20:00:00	42.900	12.583	合格
766		21:00:00	66.600	9.566	合格
767		22:00:00	53.900	11.514	合格
768		23:00:00	63.300	25.780	合格
769	2022年2月2日	0:00:00	53.600	16.629	合格
770		1:00:00	83.000	10.726	合格
771		2:00:00	53.100	11.534	合格
772		3:00:00	49.700	5.118	合格
773		4:00:00	61.300	6.284	合格
774		5:00:00	47.600	9.048	合格
775		6:00:00	44.900	4.897	合格
776		7:00:00	55.100	13.152	合格
777		8:00:00	43.500	5.020	合格
778		9:00:00	42.700	7.229	合格
779		10:00:00	98.800	11.787	合格
780		11:00:00	45.400	11.151	合格
781		12:00:00	45.400	11.151	合格
782		13:00:00	46.300	12.416	合格
783		14:00:00	35.200	8.449	合格
784		15:00:00	51.100	8.508	合格
785		16:00:00	35.000	7.411	合格
786		17:00:00	49.300	10.073	合格
787		18:00:00	40.000	10.846	合格
788		19:00:00	46.800	8.856	合格
789		20:00:00	43.700	11.052	合格
790		21:00:00	40.100	6.929	合格
791		22:00:00	58.300	9.304	合格
792		23:00:00	37.900	7.938	合格
793	2022年2月3日	0:00:00	63.600	5.281	合格
794		1:00:00	61.900	4.107	合格
795		2:00:00	40.300	5.769	合格
796		3:00:00	57.700	5.279	合格
797		4:00:00	39.400	9.953	合格
798		5:00:00	46.600	7.003	合格
799		6:00:00	44.900	5.695	合格
800		7:00:00	33.900	9.264	合格
801		8:00:00	40.200	7.778	合格
802		9:00:00	35.600	7.673	合格
803		10:00:00	164.000	12.955	合格
804		11:00:00	102.600	8.448	合格
805		12:00:00	102.600	8.448	合格
806		13:00:00	54.100	4.725	合格
807		14:00:00	55.100	5.230	合格
808		15:00:00	85.000	9.931	合格
809		16:00:00	73.400	10.728	合格
810		17:00:00	41.700	11.475	合格
811		18:00:00	31.000	8.288	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
812	2022年2月3日	19:00:00	33.100	11.398	合格
813		20:00:00	34.500	9.570	合格
814		21:00:00	38.100	21.375	合格
815		22:00:00	62.200	13.740	合格
816		23:00:00	62.300	11.247	合格
817	2022年2月4日	0:00:00	49.400	20.983	合格
818		1:00:00	71.100	13.044	合格
819		2:00:00	45.300	7.301	合格
820		3:00:00	58.900	9.899	合格
821		4:00:00	40.300	8.179	合格
822		5:00:00	34.600	10.106	合格
823		6:00:00	52.000	7.128	合格
824		7:00:00	38.400	4.991	合格
825		8:00:00	52.000	14.136	合格
826		9:00:00	40.400	6.292	合格
827		10:00:00	51.300	5.505	合格
828		11:00:00	69.000	7.416	合格
829		12:00:00	69.000	7.416	合格
830		13:00:00	47.200	21.332	合格
831		14:00:00	60.400	12.650	合格
832		15:00:00	54.400	32.135	合格
833		16:00:00	41.800	10.571	合格
834		17:00:00	39.200	19.495	合格
835		18:00:00	43.400	5.009	合格
836		19:00:00	91.800	3.750	合格
837		20:00:00	38.400	5.051	合格
838		21:00:00	43.200	5.138	合格
839		22:00:00	36.000	5.039	合格
840		23:00:00	35.000	8.860	合格
841	2022年2月5日	0:00:00	37.600	5.18	合格
842		1:00:00	44.900	8.738	合格
843		2:00:00	41.100	24.791	合格
844		3:00:00	45.300	4.529	合格
845		4:00:00	41.300	8.022	合格
846		5:00:00	41.400	8.558	合格
847		6:00:00	33.600	4.766	合格
848		7:00:00	37.500	6.971	合格
849		8:00:00	31.800	7.779	合格
850		9:00:00	124.900	5.43	合格
851		10:00:00	55.800	6.445	合格
852		11:00:00	66.800	7.164	合格
853		12:00:00	66.800	7.164	合格
854		13:00:00	53.100	8.567	合格
855		14:00:00	40.900	9.353	合格
856		15:00:00	39.300	6.568	合格
857		16:00:00	43.400	3.603	合格
858		17:00:00	46.000	7.781	合格
859		18:00:00	37.700	9.983	合格
860		19:00:00	51.900	6.12	合格
861		20:00:00	42.500	8.135	合格
862		21:00:00	151.700	2.74	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
863	2022年2月5日	22:00:00	62.800	8.515	合格
864		23:00:00	59.100	9.636	合格
865	2022年2月6日	0:00:00	58.000	8.211	合格
866		1:00:00	46.700	9.571	合格
867		2:00:00	61.500	17.296	合格
868		3:00:00	47.100	10.114	合格
869		4:00:00	45.200	5.799	合格
870		5:00:00	49.600	8.141	合格
871		6:00:00	43.000	7.777	合格
872		7:00:00	42.500	9.387	合格
873		8:00:00	47.700	7.128	合格
874		9:00:00	38.200	7.509	合格
875		10:00:00	54.600	10.049	合格
876		11:00:00	47.400	9.346	合格
877		12:00:00	47.400	9.346	合格
878		13:00:00	33.100	12.767	合格
879		14:00:00	33.700	20.355	合格
880		15:00:00	75.900	3.871	合格
881		16:00:00	67.000	7.27	合格
882		17:00:00	38.600	6.509	合格
883		18:00:00	54.100	4.405	合格
884		19:00:00	65.400	4.087	合格
885		20:00:00	70.000	4.5	合格
886		21:00:00	57.300	8.053	合格
887		22:00:00	55.800	22.917	合格
888		23:00:00	57.600	22.512	合格
889	2022年2月7日	0:00:00	55.600	9.142	合格
890		1:00:00	53.300	16.468	合格
891		2:00:00	70.100	5.636	合格
892		3:00:00	74.100	8.787	合格
893		4:00:00	53.400	9.996	合格
894		5:00:00	51.300	11.536	合格
895		6:00:00	52.300	5.083	合格
896		7:00:00	45.900	5.005	合格
897		8:00:00	57.500	5.342	合格
898		9:00:00	42.600	11.033	合格
899		10:00:00	85.900	4.685	合格
900		11:00:00	78.300	3.032	合格
901		12:00:00	78.300	3.032	合格
902		13:00:00	48.600	1.800	合格
903		14:00:00	42.100	25.770	合格
904		15:00:00	41.700	7.808	合格
905		16:00:00	44.600	4.496	合格
906		17:00:00	44.700	4.383	合格
907		18:00:00	40.800	5.825	合格
908		19:00:00	33.300	3.569	合格
909		20:00:00	54.400	6.892	合格
910		21:00:00	63.600	7.141	合格
911		22:00:00	49.400	5.129	合格
912		23:00:00	86.600	22.557	合格
913	2022年2月8日	0:00:00	92.200	1.448	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
914	2022年2月8日	1:00:00	100.000	15.794	合格
915		2:00:00	85.500	7.256	合格
916		3:00:00	47.100	18.684	合格
917		4:00:00	43.000	6.705	合格
918		5:00:00	40.600	20.129	合格
919		6:00:00	39.000	2.268	合格
920		7:00:00	38.900	3.143	合格
921		8:00:00	39.400	22.046	合格
922		9:00:00	106.200	1.296	合格
923		10:00:00	100.200	1.171	合格
924		11:00:00	138.000	2.421	合格
925		12:00:00	138.000	2.421	合格
926		13:00:00	82.800	5.046	合格
927		14:00:00	86.300	4.308	合格
928		15:00:00	73.700	9.175	合格
929		16:00:00	80.100	2.351	合格
930		17:00:00	80.100	4.109	合格
931		18:00:00	44.300	6.053	合格
932		19:00:00	仪器故障	3.584	合格
933		20:00:00	仪器故障	3.402	合格
934		21:00:00	仪器故障	4.011	合格
935		22:00:00	仪器故障	3.403	合格
936		23:00:00	68.300	6.707	合格
937	2022年2月9日	0:00:00	91.800	23.182	合格
938		1:00:00	66.200	15.828	合格
939		2:00:00	52.800	10.247	合格
940		3:00:00	44.200	18.509	合格
941		4:00:00	32.100	5.117	合格
942		5:00:00	39.800	11.894	合格
943		6:00:00	53.300	5.661	合格
944		7:00:00	79.900	4.896	合格
945		8:00:00	77.200	5.407	合格
946		9:00:00	82.900	4.884	合格
947		10:00:00	100.300	4.484	合格
948		11:00:00	141.600	8.856	合格
949		12:00:00	141.600	8.856	合格
950		13:00:00	标样核查	7.067	合格
951		14:00:00	173.500	7.628	合格
952		15:00:00	93.500	13.075	合格
953		16:00:00	80.500	20.918	合格
954		17:00:00	100.000	16.033	合格
955		18:00:00	97.100	8.246	合格
956		19:00:00	95.300	13.685	合格
957		20:00:00	90.100	38.502	合格
958		21:00:00	95.000	14.990	合格
959		22:00:00	67.900	14.090	合格
960		23:00:00	64.700	14.323	合格
961	2022年2月10日	0:00:00	58.800	16.879	合格
962		1:00:00	54.900	16.843	合格
963		2:00:00	68.000	15.894	合格
964		3:00:00	47.900	23.116	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
965	2022年2月10日	4:00:00	49.200	采样异常	合格
966		5:00:00	49.500	8.458	合格
967		6:00:00	85.700	13.266	合格
968		7:00:00	56.300	10.162	合格
969		8:00:00	46.100	13.429	合格
970		9:00:00	53.600	9.527	合格
971		10:00:00	86.000	12.345	合格
972		11:00:00	83.200	采样异常	合格
973		12:00:00	83.200	采样异常	合格
974		13:00:00	79.900	采样异常	合格
975		14:00:00	74.600	5.376	合格
976		15:00:00	100.700	3.985	合格
977		16:00:00	81.100	11.151	合格
978		17:00:00	77.400	4.639	合格
979		18:00:00	82.700	7.144	合格
980		19:00:00	78.800	5.208	合格
981		20:00:00	72.500	8.918	合格
982		21:00:00	73.300	7.752	合格
983		22:00:00	74.100	22.940	合格
984		23:00:00	77.600	7.513	合格
985	2022年2月11日	0:00:00	72.500	10.089	合格
986		1:00:00	84.100	7.479	合格
987		2:00:00	75.200	3.865	合格
988		3:00:00	65.800	9.006	合格
989		4:00:00	82.300	7.791	合格
990		5:00:00	75.600	8.089	合格
991		6:00:00	61.300	7.711	合格
992		7:00:00	60.600	11.825	合格
993		8:00:00	56.300	27.389	合格
994		9:00:00	69.800	8.157	合格
995		10:00:00	74.700	9.484	合格
996		11:00:00	94.300	9.385	合格
997		12:00:00	94.300	9.385	合格
998		13:00:00	105.300	4.604	合格
999		14:00:00	76.400	6.729	合格
1000		15:00:00	114.100	28.580	合格
1001		16:00:00	165.900	3.500	合格
1002		17:00:00	167.400	3.198	合格
1003		18:00:00	206.000	3.460	合格
1004		19:00:00	182.100	6.438	合格
1005		20:00:00	182.800	7.616	合格
1006		21:00:00	172.100	6.965	合格
1007		22:00:00	147.200	3.314	合格
1008		23:00:00	153.100	8.590	合格
1009	2022年2月12日	0:00:00	119.600	7.555	合格
1010		1:00:00	128.200	6.958	合格
1011		2:00:00	139.300	6.409	合格
1012		3:00:00	98.200	7.238	合格
1013		4:00:00	66.600	6.476	合格
1014		5:00:00	109.900	8.803	合格
1015		6:00:00	61.200	9.149	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1016	2022年2月12日	7:00:00	73.400	11.099	合格
1017		8:00:00	75.000	7.620	合格
1018		9:00:00	62.400	8.646	合格
1019		10:00:00	68.000	7.999	合格
1020		11:00:00	77.400	6.446	合格
1021		12:00:00	77.400	6.446	合格
1022		13:00:00	71.600	6.446	合格
1023		14:00:00	61.400	8.142	合格
1024		15:00:00	69.700	8.843	合格
1025		16:00:00	68.800	5.713	合格
1026		17:00:00	46.900	23.399	合格
1027		18:00:00	56.800	8.585	合格
1028		19:00:00	57.500	8.593	合格
1029		20:00:00	63.300	7.490	合格
1030		21:00:00	49.800	8.310	合格
1031		22:00:00	56.200	7.646	合格
1032		23:00:00	78.000	7.761	合格
1033	2022年2月13日	0:00:00	63.200	7.183	合格
1034		1:00:00	87.300	7.932	合格
1035		2:00:00	47.900	6.907	合格
1036		3:00:00	57.400	9.811	合格
1037		4:00:00	52.100	7.208	合格
1038		5:00:00	41.600	7.652	合格
1039		6:00:00	50.600	10.145	合格
1040		7:00:00	45.900	18.367	合格
1041		8:00:00	67.600	7.720	合格
1042		9:00:00	65.400	6.841	合格
1043		10:00:00	67.900	12.389	合格
1044		11:00:00	59.500	3.917	合格
1045		12:00:00	59.500	3.917	合格
1046		13:00:00	58.200	7.703	合格
1047		14:00:00	62.600	9.401	合格
1048		15:00:00	51.600	8.922	合格
1049		16:00:00	52.100	5.241	合格
1050		17:00:00	53.000	7.648	合格
1051		18:00:00	54.800	5.908	合格
1052		19:00:00	49.400	8.764	合格
1053		20:00:00	48.800	6.351	合格
1054		21:00:00	45.000	7.655	合格
1055		22:00:00	48.200	8.592	合格
1056		23:00:00	52.400	22.880	合格
1057	2022年2月14日	0:00:00	54.100	7.590	合格
1058		1:00:00	73.200	8.606	合格
1059		2:00:00	58.400	9.361	合格
1060		3:00:00	52.800	7.638	合格
1061		4:00:00	52.200	19.796	合格
1062		5:00:00	62.300	3.780	合格
1063		6:00:00	51.100	8.345	合格
1064		7:00:00	65.400	21.338	合格
1065		8:00:00	57.600	7.954	合格
1066		9:00:00	50.900	5.301	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1067	2022年2月14日	10:00:00	55.700	10.044	合格
1068		11:00:00	117.000	12.274	合格
1069		12:00:00	117.000	12.274	合格
1070		13:00:00	87.700	36.569	合格
1071		14:00:00	80.300	41.421	合格
1072		15:00:00	71.300	17.734	合格
1073		16:00:00	124.500	21.454	合格
1074		17:00:00	151.200	23.530	合格
1075		18:00:00	157.900	10.506	合格
1076		19:00:00	165.700	11.359	合格
1077		20:00:00	163.200	12.855	合格
1078		21:00:00	149.500	6.854	合格
1079		22:00:00	123.300	9.129	合格
1080		23:00:00	123.200	6.171	合格
1081	2022年2月15日	0:00:00	95.900	6.840	合格
1082		1:00:00	104.800	7.727	合格
1083		2:00:00	90.500	0.721	合格
1084		3:00:00	82.900	13.734	合格
1085		4:00:00	69.500	7.890	合格
1086		5:00:00	54.400	8.736	合格
1087		6:00:00	51.600	5.896	合格
1088		7:00:00	60.200	3.369	合格
1089		8:00:00	56.000	4.313	合格
1090		9:00:00	57.000	10.541	合格
1091		10:00:00	69.100	17.126	合格
1092		11:00:00	78.000	10.389	合格
1093		12:00:00	78.000	12.904	合格
1094		13:00:00	93.600	8.296	合格
1095		14:00:00	96.600	12.816	合格
1096		15:00:00	79.900	28.737	合格
1097		16:00:00	79.500	26.476	合格
1098		17:00:00	79.500	15.055	合格
1099		18:00:00	77.200	17.104	合格
1100		19:00:00	98.000	9.558	合格
1101		20:00:00	56.200	10.525	合格
1102		21:00:00	60.300	9.223	合格
1103		22:00:00	65.500	6.850	合格
1104		23:00:00	61.100	27.333	合格
1105	2022年2月16日	0:00:00	61.000	5.415	合格
1106		1:00:00	74.000	5.145	合格
1107		2:00:00	68.900	10.376	合格
1108		3:00:00	67.900	7.000	合格
1109		4:00:00	64.600	3.481	合格
1110		5:00:00	55.700	6.300	合格
1111		6:00:00	58.300	5.472	合格
1112		7:00:00	60.100	3.419	合格
1113		8:00:00	52.700	3.821	合格
1114		9:00:00	49.600	15.726	合格
1115		10:00:00	104.700	3.436	合格
1116		11:00:00	121.900	6.673	合格
1117		12:00:00	121.900	4.156	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1118	2022年2月16日	13:00:00	83.300	5.227	合格
1119		14:00:00	77.400	9.060	合格
1120		15:00:00	64.600	5.203	合格
1121		16:00:00	57.400	5.091	合格
1122		17:00:00	72.300	5.387	合格
1123		18:00:00	58.000	18.717	合格
1124		19:00:00	61.500	5.248	合格
1125		20:00:00	61.100	8.855	合格
1126		21:00:00	57.000	8.255	合格
1127		22:00:00	69.600	4.632	合格
1128		23:00:00	69.200	4.451	合格
1129	2022年2月17日	0:00:00	89.400	3.902	合格
1130		1:00:00	85.900	3.507	合格
1131		2:00:00	60.100	5.088	合格
1132		3:00:00	54.900	11.551	合格
1133		4:00:00	73.400	7.322	合格
1134		5:00:00	48.400	4.145	合格
1135		6:00:00	62.200	18.680	合格
1136		7:00:00	105.800	3.202	合格
1137		8:00:00	108.900	3.393	合格
1138		9:00:00	104.000	3.135	合格
1139		10:00:00	110.800	3.039	合格
1140		11:00:00	134.600	10.618	合格
1141		12:00:00	134.600	10.618	合格
1142		13:00:00	160.500	10.618	合格
1143		14:00:00	144.500	5.031	合格
1144		15:00:00	137.400	3.975	合格
1145		16:00:00	128.400	5.279	合格
1146		17:00:00	174.300	5.506	合格
1147		18:00:00	82.500	7.197	合格
1148		19:00:00	103.900	6.863	合格
1149		20:00:00	64.400	7.785	合格
1150		21:00:00	71.200	6.182	合格
1151		22:00:00	49.800	6.644	合格
1152		23:00:00	136.400	6.148	合格
1153	2022年2月18日	0:00:00	127.300	12.969	合格
1154		1:00:00	110.600	9.682	合格
1155		2:00:00	106.000	6.554	合格
1156		3:00:00	106.700	5.359	合格
1157		4:00:00	109.600	5.231	合格
1158		5:00:00	106.300	7.404	合格
1159		6:00:00	103.200	6.613	合格
1160		7:00:00	107.200	5.544	合格
1161		8:00:00	107.300	7.629	合格
1162		9:00:00	122.900	5.518	合格
1163		10:00:00	150.500	4.966	合格
1164		11:00:00	169.700	8.172	合格
1165		12:00:00	169.700	8.172	合格
1166		13:00:00	180.000	3.989	合格
1167		14:00:00	179.300	5.890	合格
1168		15:00:00	198.700	6.217	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1169	2022年2月18日	16:00:00	184.300	6.300	合格
1170		17:00:00	105.400	8.619	合格
1171		18:00:00	99.100	7.344	合格
1172		19:00:00	100.300	7.061	合格
1173		20:00:00	98.500	9.839	合格
1174		21:00:00	55.200	10.410	合格
1175		22:00:00	68.600	9.257	合格
1176		23:00:00	63.100	6.979	合格
1177	2022年2月19日	0:00:00	46.900	6.723	合格
1178		1:00:00	68.600	7.625	合格
1179		2:00:00	45.300	10.758	合格
1180		3:00:00	70.000	5.913	合格
1181		4:00:00	43.400	11.242	合格
1182		5:00:00	60.400	8.559	合格
1183		6:00:00	39.500	7.234	合格
1184		7:00:00	60.000	9.551	合格
1185		8:00:00	38.900	10.204	合格
1186		9:00:00	66.800	9.874	合格
1187		10:00:00	52.200	9.831	合格
1188		11:00:00	72.500	6.277	合格
1189		12:00:00	72.500	6.277	合格
1190		13:00:00	83.400	9.966	合格
1191		14:00:00	74.000	9.966	合格
1192		15:00:00	49.200	13.717	合格
1193		16:00:00	72.600	10.251	合格
1194		17:00:00	49.000	8.424	合格
1195		18:00:00	66.800	5.924	合格
1196		19:00:00	55.000	9.708	合格
1197		20:00:00	63.800	5.542	合格
1198		21:00:00	62.000	5.439	合格
1199		22:00:00	54.300	9.219	合格
1200		23:00:00	90.600	6.621	合格
1201	2022年2月20日	0:00:00	72.700	8.882	合格
1202		1:00:00	96.000	16.356	合格
1203		2:00:00	62.300	7.572	合格
1204		3:00:00	74.200	6.107	合格
1205		4:00:00	47.300	5.431	合格
1206		5:00:00	69.800	13.871	合格
1207		6:00:00	47.700	6.767	合格
1208		7:00:00	53.400	7.194	合格
1209		8:00:00	57.200	6.764	合格
1210		9:00:00	51.700	9.849	合格
1211		10:00:00	79.100	9.142	合格
1212		11:00:00	86.400	5.572	合格
1213		12:00:00	86.400	5.572	合格
1214		13:00:00	66.300	7.879	合格
1215		14:00:00	69.400	10.220	合格
1216		15:00:00	63.100	8.265	合格
1217		16:00:00	54.800	11.803	合格
1218		17:00:00	57.900	28.466	合格
1219		18:00:00	60.800	8.475	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1220	2022年2月20日	19:00:00	63.100	5.995	合格
1221		20:00:00	43.200	5.801	合格
1222		21:00:00	59.000	5.915	合格
1223		22:00:00	50.400	7.049	合格
1224		23:00:00	43.300	6.270	合格
1225	2022年2月21日	0:00:00	64.800	7.223	合格
1226		1:00:00	66.600	7.734	合格
1227		2:00:00	59.500	5.504	合格
1228		3:00:00	58.800	5.427	合格
1229		4:00:00	43.300	6.555	合格
1230		5:00:00	50.000	6.791	合格
1231		6:00:00	49.800	6.587	合格
1232		7:00:00	48.100	8.955	合格
1233		8:00:00	61.100	27.869	合格
1234		9:00:00	53.400	5.754	合格
1235		10:00:00	67.900	5.667	合格
1236		11:00:00	105.700	4.590	合格
1237		12:00:00	105.700	4.590	合格
1238		13:00:00	90.800	6.343	合格
1239		14:00:00	97.700	7.922	合格
1240		15:00:00	78.600	7.171	合格
1241		16:00:00	76.900	6.868	合格
1242		17:00:00	107.100	11.169	合格
1243		18:00:00	86.500	8.022	合格
1244		19:00:00	102.000	4.141	合格
1245		20:00:00	79.800	5.483	合格
1246		21:00:00	97.300	5.032	合格
1247		22:00:00	78.700	5.064	合格
1248		23:00:00	70.000	22.239	合格
1249	2022年2月22日	0:00:00	75.600	4.963	合格
1250		1:00:00	71.800	8.046	合格
1251		2:00:00	71.800	5.886	合格
1252		3:00:00	55.400	5.713	合格
1253		4:00:00	72.200	11.099	合格
1254		5:00:00	54.200	6.490	合格
1255		6:00:00	72.200	22.756	合格
1256		7:00:00	49.800	5.721	合格
1257		8:00:00	81.300	7.913	合格
1258		9:00:00	54.400	12.909	合格
1259		10:00:00	84.600	5.176	合格
1260		11:00:00	67.800	7.791	合格
1261		12:00:00	67.800	7.791	合格
1262		13:00:00	88.500	10.203	合格
1263		14:00:00	85.600	7.071	合格
1264		15:00:00	94.700	4.814	合格
1265		16:00:00	84.500	厂家维护	合格
1266		17:00:00	84.500	15.457	合格
1267		18:00:00	83.200	4.847	合格
1268		19:00:00	89.400	12.382	合格
1269		20:00:00	69.700	16.598	合格
1270		21:00:00	61.900	29.233	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1271	2022年2月22日	22:00:00	56.200	12.522	合格
1272		23:00:00	68.200	37.545	合格
1273	2022年2月23日	0:00:00	64.500	6.744	合格
1274		1:00:00	75.000	26.528	合格
1275		2:00:00	56.300	7.086	合格
1276		3:00:00	75.900	15.102	合格
1277		4:00:00	54.400	14.473	合格
1278		5:00:00	70.700	22.240	合格
1279		6:00:00	54.200	36.895	合格
1280		7:00:00	79.200	5.490	合格
1281		8:00:00	54.600	6.853	合格
1282		9:00:00	72.200	13.356	合格
1283		10:00:00	78.400	14.620	合格
1284		11:00:00	78.700	11.211	合格
1285		12:00:00	78.700	11.211	合格
1286		13:00:00	77.300	11.211	合格
1287		14:00:00	76.800	22.241	合格
1288		15:00:00	97.300	29.714	合格
1289		16:00:00	84.000	23.587	合格
1290		17:00:00	94.500	40.000	合格
1291		18:00:00	103.100	31.633	合格
1292		19:00:00	106.900	6.607	合格
1293		20:00:00	106.700	19.987	合格
1294		21:00:00	123.900	10.632	合格
1295		22:00:00	102.600	10.822	合格
1296		23:00:00	56.600	13.642	合格
1297	2022年2月24日	0:00:00	108.400	14.572	合格
1298		1:00:00	76.300	13.321	合格
1299		2:00:00	78.700	12.121	合格
1300		3:00:00	64.200	11.084	合格
1301		4:00:00	65.300	11.579	合格
1302		5:00:00	50.300	7.500	合格
1303		6:00:00	68.600	16.019	合格
1304		7:00:00	57.400	11.021	合格
1305		8:00:00	67.300	23.024	合格
1306		9:00:00	57.000	17.619	合格
1307		10:00:00	103.900	18.968	合格
1308		11:00:00	115.200	24.158	合格
1309		12:00:00	115.200	24.158	合格
1310		13:00:00	105.000	7.906	合格
1311		14:00:00	87.300	20.778	合格
1312		15:00:00	85.700	9.139	合格
1313		16:00:00	85.700	8.772	合格
1314		17:00:00	86.600	26.588	合格
1315		18:00:00	73.700	18.927	合格
1316		19:00:00	160.600	10.204	合格
1317		20:00:00	131.700	10.009	合格
1318		21:00:00	122.200	16.028	合格
1319		22:00:00	154.700	19.176	合格
1320		23:00:00	147.000	4.938	合格
1321	2022年2月25日	0:00:00	153.800	9.243	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1322	2022年2月25日	1:00:00	102.600	9.540	合格
1323		2:00:00	87.300	24.972	合格
1324		3:00:00	82.400	12.608	合格
1325		4:00:00	49.400	5.817	合格
1326		5:00:00	90.700	14.912	合格
1327		6:00:00	85.700	18.576	合格
1328		7:00:00	112.100	13.920	合格
1329		8:00:00	98.200	21.587	合格
1330		9:00:00	108.200	11.324	合格
1331		10:00:00	115.100	7.486	合格
1332		11:00:00	109.600	14.166	合格
1333		12:00:00	109.600	14.166	合格
1334		13:00:00	103.200	13.647	合格
1335		14:00:00	97.100	12.588	合格
1336		15:00:00	75.200	8.437	合格
1337		16:00:00	98.900	7.893	合格
1338		17:00:00	90.400	6.976	合格
1339		18:00:00	103.100	13.217	合格
1340		19:00:00	83.000	8.469	合格
1341		20:00:00	69.700	8.294	合格
1342		21:00:00	55.300	11.206	合格
1343		22:00:00	57.100	8.744	合格
1344		23:00:00	57.000	13.092	合格
1345	2022年2月26日	0:00:00	57.500	11.829	合格
1346		1:00:00	57.000	8.918	合格
1347		2:00:00	57.500	6.384	合格
1348		3:00:00	58.000	8.881	合格
1349		4:00:00	61.200	10.595	合格
1350		5:00:00	55.100	7.750	合格
1351		6:00:00	53.100	26.908	合格
1352		7:00:00	49.100	5.285	合格
1353		8:00:00	62.400	20.104	合格
1354		9:00:00	33.500	22.248	合格
1355		10:00:00	72.800	21.534	合格
1356		11:00:00	75.600	10.934	合格
1357		12:00:00	75.600	10.934	合格
1358		13:00:00	41.100	17.434	合格
1359		14:00:00	46.400	12.991	合格
1360		15:00:00	86.900	11.355	合格
1361		16:00:00	61.800	10.013	合格
1362		17:00:00	54.000	21.444	合格
1363		18:00:00	55.600	8.800	合格
1364		19:00:00	88.400	7.454	合格
1365		20:00:00	72.100	28.213	合格
1366		21:00:00	59.900	7.939	合格
1367		22:00:00	71.900	5.714	合格
1368		23:00:00	87.300	7.511	合格
1369	2022年2月27日	0:00:00	67.100	5.736	合格
1370		1:00:00	60.100	13.397	合格
1371		2:00:00	57.800	3.917	合格
1372		3:00:00	64.800	24.496	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1373	2022年2月27日	4:00:00	68.200	22.064	合格
1374		5:00:00	51.900	20.281	合格
1375		6:00:00	49.100	9.397	合格
1376		7:00:00	61.600	20.196	合格
1377		8:00:00	49.600	10.906	合格
1378		9:00:00	51.900	19.656	合格
1379		10:00:00	47.100	9.099	合格
1380		11:00:00	44.100	14.121	合格
1381		12:00:00	44.100	14.121	合格
1382		13:00:00	33.800	20.320	合格
1383		14:00:00	32.900	24.271	合格
1384		15:00:00	30.200	16.841	合格
1385		16:00:00	35.500	26.564	合格
1386		17:00:00	39.700	15.237	合格
1387		18:00:00	43.600	13.358	合格
1388		19:00:00	46.200	9.919	合格
1389		20:00:00	65.900	12.776	合格
1390		21:00:00	51.600	8.304	合格
1391		22:00:00	40.400	8.915	合格
1392		23:00:00	63.800	6.908	合格
1393	2022年2月28日	0:00:00	40.400	7.088	合格
1394		1:00:00	55.800	7.354	合格
1395		2:00:00	45.000	19.391	合格
1396		3:00:00	55.700	6.472	合格
1397		4:00:00	45.000	12.676	合格
1398		5:00:00	43.500	15.746	合格
1399		6:00:00	56.900	6.558	合格
1400		7:00:00	42.100	9.791	合格
1401		8:00:00	41.200	26.302	合格
1402		9:00:00	47.400	6.183	合格
1403		10:00:00	63.500	12.749	合格
1404		11:00:00	52.700	21.629	合格
1405		12:00:00	52.700	21.629	合格
1406		13:00:00	79.500	7.999	合格
1407		14:00:00	59.700	0.530	合格
1408		15:00:00	59.800	5.023	合格
1409		16:00:00	56.600	7.357	合格
1410		17:00:00	63.800	5.020	合格
1411		18:00:00	59.300	3.596	合格
1412		19:00:00	52.100	5.844	合格
1413		20:00:00	54.700	5.022	合格
1414		21:00:00	61.000	3.243	合格
1415		22:00:00	44.400	4.975	合格
1416		23:00:00	49.800	6.453	合格
1417	2022年3月1日	0:00:00	54.500	9.084	合格
1418		1:00:00	42.700	8.837	合格
1419		2:00:00	50.700	6.553	合格
1420		3:00:00	39.700	7.542	合格
1421		4:00:00	53.100	8.763	合格
1422		5:00:00	35.500	9.927	合格
1423		6:00:00	40.600	10.601	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1424	2022年3月1日	7:00:00	35.200	8.419	合格
1425		8:00:00	36.000	22.265	合格
1426		9:00:00	32.100	8.904	合格
1427		10:00:00	52.800	10.072	合格
1428		11:00:00	93.500	12.118	合格
1429		12:00:00	93.500	12.118	合格
1430		13:00:00	74.500	2.959	合格
1431		14:00:00	71.900	7.358	合格
1432		15:00:00	77.200	5.026	合格
1433		16:00:00	77.300	5.633	合格
1434		17:00:00	77.300	10.636	合格
1435		18:00:00	110.000	6.303	合格
1436		19:00:00	85.000	8.989	合格
1437		20:00:00	92.100	6.988	合格
1438		21:00:00	61.000	6.426	合格
1439		22:00:00	75.000	7.085	合格
1440		23:00:00	58.300	6.684	合格
1441	2022年3月2日	0:00:00	59.900	6.489	合格
1442		1:00:00	50.000	7.189	合格
1443		2:00:00	54.500	5.156	合格
1444		3:00:00	38.300	6.836	合格
1445		4:00:00	55.200	6.608	合格
1446		5:00:00	37.200	7.863	合格
1447		6:00:00	54.400	5.680	合格
1448		7:00:00	42.800	10.236	合格
1449		8:00:00	53.400	11.964	合格
1450		9:00:00	37.100	5.910	合格
1451		10:00:00	66.300	7.403	合格
1452		11:00:00	60.000	8.259	合格
1453		12:00:00	60.000	8.259	合格
1454		13:00:00	78.800	6.653	合格
1455		14:00:00	82.100	6.543	合格
1456		15:00:00	82.800	6.227	合格
1457		16:00:00	82.600	3.117	合格
1458		17:00:00	90.800	3.995	合格
1459		18:00:00	74.100	10.148	合格
1460		19:00:00	96.700	5.853	合格
1461		20:00:00	70.100	7.154	合格
1462		21:00:00	55.800	5.000	合格
1463		22:00:00	64.600	5.686	合格
1464		23:00:00	55.000	6.579	合格
1465	2022年3月3日	0:00:00	53.800	7.970	合格
1466		1:00:00	60.800	5.631	合格
1467		2:00:00	43.000	5.183	合格
1468		3:00:00	56.400	5.005	合格
1469		4:00:00	42.700	7.916	合格
1470		5:00:00	42.300	4.828	合格
1471		6:00:00	52.300	5.931	合格
1472		7:00:00	38.000	17.390	合格
1473		8:00:00	44.400	5.476	合格
1474		9:00:00	39.400	5.399	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1475	2022年3月3日	10:00:00	56.300	4.418	合格
1476		11:00:00	69.800	4.210	合格
1477		12:00:00	69.800	4.210	合格
1478		13:00:00	54.700	5.686	合格
1479		14:00:00	66.200	6.685	合格
1480		15:00:00	70.400	4.523	合格
1481		16:00:00	60.500	4.479	合格
1482		17:00:00	44.000	5.323	合格
1483		18:00:00	60.400	4.292	合格
1484		19:00:00	70.600	4.927	合格
1485		20:00:00	53.000	仪器故障	合格
1486		21:00:00	53.800	6.539	合格
1487		22:00:00	68.800	3.203	合格
1488		23:00:00	72.400	3.355	合格
1489	2022年3月4日	0:00:00	67.000	4.063	合格
1490		1:00:00	74.300	5.849	合格
1491		2:00:00	58.100	5.809	合格
1492		3:00:00	76.400	5.809	合格
1493		4:00:00	56.300	5.180	合格
1494		5:00:00	65.900	16.600	合格
1495		6:00:00	62.100	6.325	合格
1496		7:00:00	52.600	5.086	合格
1497		8:00:00	69.000	5.086	合格
1498		9:00:00	52.100	16.275	合格
1499		10:00:00	89.600	4.608	合格
1500		11:00:00	67.700	设备维护	合格
1501		12:00:00	67.700	设备维护	合格
1502		13:00:00	70.500	13.364	合格
1503		14:00:00	67.700	20.389	合格
1504		15:00:00	81.100	34.008	合格
1505		16:00:00	71.000	5.526	合格
1506		17:00:00	62.300	5.120	合格
1507		18:00:00	63.400	3.799	合格
1508		19:00:00	82.800	5.236	合格
1509		20:00:00	54.300	6.387	合格
1510		21:00:00	64.100	32.031	合格
1511		22:00:00	59.500	13.722	合格
1512		23:00:00	44.900	13.722	合格
1513	2022年3月5日	0:00:00	62.900	19.257	合格
1514		1:00:00	44.000	5.513	合格
1515		2:00:00	51.900	4.547	合格
1516		3:00:00	36.700	5.004	合格
1517		4:00:00	47.900	3.981	合格
1518		5:00:00	40.400	3.803	合格
1519		6:00:00	39.100	3.980	合格
1520		7:00:00	48.400	3.989	合格
1521		8:00:00	42.400	4.101	合格
1522		9:00:00	42.500	4.145	合格
1523		10:00:00	45.200	4.457	合格
1524		11:00:00	114.600	4.376	合格
1525		12:00:00	114.600	4.376	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1526	2022年3月5日	13:00:00	102.400	3.717	合格
1527		14:00:00	99.800	3.716	合格
1528		15:00:00	106.500	8.380	合格
1529		16:00:00	92.200	3.540	合格
1530		17:00:00	86.600	3.704	合格
1531		18:00:00	89.900	3.649	合格
1532		19:00:00	82.500	3.618	合格
1533		20:00:00	70.900	3.504	合格
1534		21:00:00	144.500	3.474	合格
1535		22:00:00	84.300	3.476	合格
1536		23:00:00	81.800	3.478	合格
1537	2022年3月6日	0:00:00	79.300	3.482	合格
1538		1:00:00	98.400	3.627	合格
1539		2:00:00	109.400	3.481	合格
1540		3:00:00	92.300	3.639	合格
1541		4:00:00	65.200	3.500	合格
1542		5:00:00	65.200	3.756	合格
1543		6:00:00	70.900	3.681	合格
1544		7:00:00	80.000	3.794	合格
1545		8:00:00	66.700	3.805	合格
1546		9:00:00	85.900	3.827	合格
1547		10:00:00	132.200	仪器故障	合格
1548		11:00:00	170.000	3.497	合格
1549		12:00:00	170.000	3.497	合格
1550		13:00:00	103.400	3.501	合格
1551		14:00:00	93.700	3.494	合格
1552		15:00:00	110.200	4.592	合格
1553		16:00:00	90.400	4.618	合格
1554		17:00:00	67.000	4.871	合格
1555		18:00:00	40.000	5.537	合格
1556		19:00:00	73.200	4.168	合格
1557		20:00:00	76.000	2.274	合格
1558		21:00:00	85.000	20.122	合格
1559		22:00:00	95.300	7.123	合格
1560		23:00:00	98.200	11.326	合格
1561	2022年3月7日	0:00:00	71.700	24.170	合格
1562		1:00:00	85.600	10.621	合格
1563		2:00:00	90.700	10.070	合格
1564		3:00:00	89.100	4.679	合格
1565		4:00:00	88.700	3.961	合格
1566		5:00:00	84.000	6.147	合格
1567		6:00:00	94.900	2.942	合格
1568		7:00:00	95.600	2.957	合格
1569		8:00:00	90.100	12.453	合格
1570		9:00:00	97.600	3.357	合格
1571		10:00:00	155.900	4.886	合格
1572		11:00:00	222.200	3.169	合格
1573		12:00:00	222.200	3.169	合格
1574		13:00:00	205.800	12.322	合格
1575		14:00:00	211.100	7.322	合格
1576		15:00:00	162.200	30.453	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1577	2022年3月7日	16:00:00	170.500	31.891	合格
1578		17:00:00	111.900	21.701	合格
1579		18:00:00	85.900	24.688	合格
1580		19:00:00	73.800	25.361	合格
1581		20:00:00	77.900	25.759	合格
1582		21:00:00	72.100	27.260	合格
1583		22:00:00	67.300	23.791	合格
1584		23:00:00	70.500	22.075	合格
1585	2022年3月8日	0:00:00	65.700	24.023	合格
1586		1:00:00	68.400	26.513	合格
1587		2:00:00	70.600	29.900	合格
1588		3:00:00	85.700	28.003	合格
1589		4:00:00	64.400	26.936	合格
1590		5:00:00	55.800	23.573	合格
1591		6:00:00	60.800	27.400	合格
1592		7:00:00	56.200	28.119	合格
1593		8:00:00	52.800	23.246	合格
1594		9:00:00	65.400	22.986	合格
1595		10:00:00	75.800	26.974	合格
1596		11:00:00	82.000	30.626	合格
1597		12:00:00	82.000	30.626	合格
1598		13:00:00	87.900	35.557	合格
1599		14:00:00	77.200	32.709	合格
1600		15:00:00	55.200	28.185	合格
1601		16:00:00	119.300	37.504	合格
1602		17:00:00	119.300	34.357	合格
1603		18:00:00	83.900	40.761	合格
1604		19:00:00	67.700	36.244	合格
1605		20:00:00	67.000	34.786	合格
1606		21:00:00	56.900	30.108	合格
1607		22:00:00	59.300	29.408	合格
1608		23:00:00	59.000	26.173	合格
1609	2022年3月9日	0:00:00	62.900	26.796	合格
1610		1:00:00	59.000	24.269	合格
1611		2:00:00	56.100	26.174	合格
1612		3:00:00	51.200	18.439	合格
1613		4:00:00	51.500	14.996	合格
1614		5:00:00	51.300	13.489	合格
1615		6:00:00	45.600	25.327	合格
1616		7:00:00	53.600	18.009	合格
1617		8:00:00	127.100	13.914	合格
1618		9:00:00	54.100	10.281	合格
1619		10:00:00	76.400	11.757	合格
1620		11:00:00	56.900	21.630	合格
1621		12:00:00	56.900	21.630	合格
1622		13:00:00	72.600	22.668	合格
1623		14:00:00	78.600	29.498	合格
1624		15:00:00	70.000	29.580	合格
1625		16:00:00	72.100	30.913	合格
1626		17:00:00	74.600	37.160	合格
1627		18:00:00	66.900	36.406	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1628	2022年3月9日	19:00:00	69.600	27.219	合格
1629		20:00:00	63.900	30.046	合格
1630		21:00:00	60.500	31.563	合格
1631		22:00:00	49.800	27.701	合格
1632		23:00:00	72.200	23.430	合格
1633	2022年3月10日	0:00:00	55.200	15.684	合格
1634		1:00:00	52.500	15.984	合格
1635		2:00:00	54.200	14.382	合格
1636		3:00:00	46.500	10.182	合格
1637		4:00:00	55.200	9.809	合格
1638		5:00:00	44.800	4.401	合格
1639		6:00:00	50.100	3.708	合格
1640		7:00:00	56.000	1.784	合格
1641		8:00:00	60.000	6.318	合格
1642		9:00:00	48.700	3.024	合格
1643		10:00:00	59.300	5.903	合格
1644		11:00:00	71.800	9.048	合格
1645		12:00:00	71.800	9.048	合格
1646		13:00:00	58.500	22.157	合格
1647		14:00:00	87.800	33.927	合格
1648		15:00:00	37.000	33.927	合格
1649		16:00:00	18.600	33.927	合格
1650		17:00:00	23.000	12.120	合格
1651		18:00:00	28.100	40.548	合格
1652		19:00:00	33.500	29.668	合格
1653		20:00:00	39.100	26.789	合格
1654		21:00:00	43.500	25.691	合格
1655		22:00:00	46.300	25.745	合格
1656		23:00:00	49.300	18.881	合格
1657	2022年3月11日	0:00:00	58.200	21.577	合格
1658		1:00:00	61.400	17.639	合格
1659		2:00:00	60.900	10.563	合格
1660		3:00:00	65.300	17.619	合格
1661		4:00:00	66.100	8.571	合格
1662		5:00:00	66.300	10.429	合格
1663		6:00:00	70.300	17.835	合格
1664		7:00:00	72.900	19.103	合格
1665		8:00:00	74.200	7.191	合格
1666		9:00:00	68.100	9.488	合格
1667		10:00:00	135.300	9.488	合格
1668		11:00:00	262.700	15.347	合格
1669		12:00:00	仪器故障	15.347	合格
1670		13:00:00	仪器故障	5.518	合格
1671		14:00:00	仪器故障	19.354	合格
1672		15:00:00	仪器故障	7.525	合格
1673		16:00:00	仪器故障	9.759	合格
1674		17:00:00	仪器故障	标样核查	合格
1675		18:00:00	仪器故障	17.571	合格
1676		19:00:00	仪器故障	24.893	合格
1677		20:00:00	仪器故障	5.206	合格
1678		21:00:00	仪器故障	6.820	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1679	2022年3月11日	22:00:00	仪器故障	14.337	合格
1680		23:00:00	仪器故障	7.440	合格
1681	2022年3月12日	0:00:00	仪器故障	13.043	合格
1682		1:00:00	仪器故障	5.586	合格
1683		2:00:00	仪器故障	4.583	合格
1684		3:00:00	仪器故障	6.815	合格
1685		4:00:00	仪器故障	4.657	合格
1686		5:00:00	仪器故障	3.452	合格
1687		6:00:00	仪器故障	4.905	合格
1688		7:00:00	仪器故障	5.147	合格
1689		8:00:00	仪器故障	3.100	合格
1690		9:00:00	仪器故障	3.770	合格
1691		10:00:00	仪器故障	2.931	合格
1692		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1693		12:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1694		13:00:00	仪器故障	1.309	合格
1695		14:00:00	仪器故障	15.982	合格
1696		15:00:00	仪器故障	12.042	合格
1697		16:00:00	仪器故障	43.943	合格
1698		17:00:00	仪器故障	33.678	合格
1699		18:00:00	仪器故障	37.307	合格
1700		19:00:00	仪器故障	37.021	合格
1701		20:00:00	仪器故障	31.447	合格
1702		21:00:00	仪器故障	20.525	合格
1703		22:00:00	仪器故障	21.151	合格
1704		23:00:00	仪器故障	23.343	合格
1705	2022年3月13日	0:00:00	仪器故障	26.377	合格
1706		1:00:00	仪器故障	20.823	合格
1707		2:00:00	仪器故障	19.184	合格
1708		3:00:00	仪器故障	23.613	合格
1709		4:00:00	仪器故障	26.754	合格
1710		5:00:00	仪器故障	24.515	合格
1711		6:00:00	仪器故障	20.523	合格
1712		7:00:00	仪器故障	16.646	合格
1713		8:00:00	仪器故障	16.856	合格
1714		9:00:00	仪器故障	20.058	合格
1715		10:00:00	仪器故障	21.880	合格
1716		11:00:00	仪器故障	31.841	合格
1717		12:00:00	仪器故障	31.841	合格
1718		13:00:00	仪器故障	42.013	合格
1719		14:00:00	仪器故障	38.776	合格
1720		15:00:00	仪器故障	32.673	合格
1721		16:00:00	仪器故障	32.422	合格
1722		17:00:00	仪器故障	29.867	合格
1723		18:00:00	仪器故障	27.503	合格
1724		19:00:00	仪器故障	27.503	合格
1725		20:00:00	仪器故障	27.963	合格
1726		21:00:00	59.900	33.233	合格
1727		22:00:00	45.200	31.938	合格
1728		23:00:00	35.600	30.826	合格
1729	2022年3月14日	0:00:00	39.400	4.055	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1730	2022年3月14日	1:00:00	38.200	3.853	合格
1731		2:00:00	39.300	2.092	合格
1732		3:00:00	41.200	1.546	合格
1733		4:00:00	41.700	22.377	合格
1734		5:00:00	40.500	12.901	合格
1735		6:00:00	43.400	7.586	合格
1736		7:00:00	42.300	15.478	合格
1737		8:00:00	49.600	0.153	合格
1738		9:00:00	50.800	34.891	合格
1739		10:00:00	34.800	8.921	合格
1740		11:00:00	29.300	28.725	合格
1741		12:00:00	29.300	28.725	合格
1742		13:00:00	28.200	38.899	合格
1743		14:00:00	34.500	25.158	合格
1744		15:00:00	34.500	39.840	合格
1745		16:00:00	48.600	24.643	合格
1746		17:00:00	49.400	27.212	合格
1747		18:00:00	34.900	20.707	合格
1748		19:00:00	51.800	23.201	合格
1749		20:00:00	49.600	25.521	合格
1750		21:00:00	53.200	25.193	合格
1751		22:00:00	62.000	32.893	合格
1752		23:00:00	64.300	34.464	合格
1753	2022年3月15日	0:00:00	72.500	40.217	合格
1754		1:00:00	73.000	37.845	合格
1755		2:00:00	63.800	32.877	合格
1756		3:00:00	56.900	28.897	合格
1757		4:00:00	59.800	26.447	合格
1758		5:00:00	51.600	21.172	合格
1759		6:00:00	57.700	27.401	合格
1760		7:00:00	62.200	30.940	合格
1761		8:00:00	61.000	30.133	合格
1762		9:00:00	59.700	29.285	合格
1763		10:00:00	80.000	37.203	合格
1764		11:00:00	152.800	38.098	合格
1765		12:00:00	152.800	38.098	合格
1766		13:00:00	206.100	30.285	合格
1767		14:00:00	191.500	37.487	合格
1768		15:00:00	164.100	39.561	合格
1769		16:00:00	164.500	36.398	合格
1770		17:00:00	139.100	35.135	合格
1771		18:00:00	89.900	32.990	合格
1772		19:00:00	111.500	35.163	合格
1773		20:00:00	100.400	34.661	合格
1774		21:00:00	72.700	32.562	合格
1775		22:00:00	73.000	32.786	合格
1776		23:00:00	60.200	29.816	合格
1777	2022年3月16日	0:00:00	70.000	28.932	合格
1778		1:00:00	88.800	26.800	合格
1779		2:00:00	59.200	27.499	合格
1780		3:00:00	81.500	25.445	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1781	2022年3月16日	4:00:00	72.500	22.171	合格
1782		5:00:00	67.100	22.525	合格
1783		6:00:00	56.100	16.742	合格
1784		7:00:00	64.900	20.833	合格
1785		8:00:00	61.400	25.922	合格
1786		9:00:00	58.700	20.740	合格
1787		10:00:00	84.700	22.782	合格
1788		11:00:00	92.600	22.520	合格
1789		12:00:00	92.600	32.917	合格
1790		13:00:00	182.800	32.978	合格
1791		14:00:00	210.800	37.672	合格
1792		15:00:00	220.900	40.256	合格
1793		16:00:00	207.200	36.182	合格
1794		17:00:00	170.500	35.025	合格
1795		18:00:00	163.800	34.924	合格
1796		19:00:00	143.500	34.487	合格
1797		20:00:00	72.100	25.223	合格
1798		21:00:00	65.500	28.999	合格
1799		22:00:00	84.100	28.989	合格
1800		23:00:00	68.800	26.193	合格
1801	2022年3月17日	0:00:00	51.400	19.824	合格
1802		1:00:00	84.300	17.670	合格
1803		2:00:00	62.100	5.728	合格
1804		3:00:00	64.000	8.525	合格
1805		4:00:00	52.500	仪器故障	合格
1806		5:00:00	58.500	仪器故障	合格
1807		6:00:00	55.900	仪器故障	合格
1808		7:00:00	54.100	25.203	合格
1809		8:00:00	56.100	25.203	合格
1810		9:00:00	76.500	31.477	合格
1811		10:00:00	102.200	29.958	合格
1812		11:00:00	82.800	33.847	合格
1813		12:00:00	82.800	33.847	合格
1814		13:00:00	98.000	38.593	合格
1815		14:00:00	103.400	38.804	合格
1816		15:00:00	123.800	36.392	合格
1817		16:00:00	81.700	36.392	合格
1818		17:00:00	93.400	28.416	合格
1819		18:00:00	107.100	34.774	合格
1820		19:00:00	94.600	37.003	合格
1821		20:00:00	118.600	39.216	合格
1822		21:00:00	86.400	31.485	合格
1823		22:00:00	102.300	37.828	合格
1824		23:00:00	119.500	40.914	合格
1825	2022年3月18日	0:00:00	134.100	2.512	合格
1826		1:00:00	102.100	38.015	合格
1827		2:00:00	95.100	30.443	合格
1828		3:00:00	98.800	29.376	合格
1829		4:00:00	90.700	26.580	合格
1830		5:00:00	85.400	21.677	合格
1831		6:00:00	78.800	17.622	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1832	2022年3月18日	7:00:00	84.600	15.525	合格
1833		8:00:00	85.400	18.221	合格
1834		9:00:00	84.700	22.287	合格
1835		10:00:00	91.100	31.329	合格
1836		11:00:00	103.300	43.910	合格
1837		12:00:00	103.300	43.910	合格
1838		13:00:00	112.000	35.664	合格
1839		14:00:00	103.100	42.410	合格
1840		15:00:00	73.600	44.030	合格
1841		16:00:00	91.900	3.216	合格
1842		17:00:00	65.500	26.609	合格
1843		18:00:00	104.800	27.454	合格
1844		19:00:00	74.900	25.258	合格
1845		20:00:00	80.000	21.685	合格
1846		21:00:00	84.600	18.917	合格
1847		22:00:00	65.100	16.749	合格
1848		23:00:00	79.200	17.533	合格
1849	2022年3月19日	0:00:00	57.600	15.873	合格
1850		1:00:00	70.700	16.688	合格
1851		2:00:00	77.900	17.484	合格
1852		3:00:00	68.200	14.835	合格
1853		4:00:00	66.000	13.482	合格
1854		5:00:00	64.200	12.683	合格
1855		6:00:00	60.700	10.334	合格
1856		7:00:00	71.000	11.217	合格
1857		8:00:00	67.800	12.702	合格
1858		9:00:00	75.500	13.985	合格
1859		10:00:00	103.200	17.080	合格
1860		11:00:00	88.800	21.447	合格
1861		12:00:00	88.800	25.516	合格
1862		13:00:00	119.200	32.367	合格
1863		14:00:00	75.100	29.031	合格
1864		15:00:00	111.600	26.429	合格
1865		16:00:00	80.700	26.236	合格
1866		17:00:00	84.000	23.740	合格
1867		18:00:00	80.700	20.781	合格
1868		19:00:00	50.800	16.545	合格
1869		20:00:00	50.200	14.081	合格
1870		21:00:00	54.600	12.455	合格
1871		22:00:00	49.000	11.294	合格
1872		23:00:00	48.300	10.740	合格
1873	2022年3月20日	0:00:00	56.500	13.519	合格
1874		1:00:00	86.500	18.562	合格
1875		2:00:00	67.700	17.900	合格
1876		3:00:00	63.100	11.398	合格
1877		4:00:00	61.700	9.258	合格
1878		5:00:00	63.600	8.913	合格
1879		6:00:00	65.000	8.345	合格
1880		7:00:00	61.100	8.536	合格
1881		8:00:00	67.000	10.454	合格
1882		9:00:00	56.700	10.293	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1883	2022年3月20日	10:00:00	53.900	10.125	合格
1884		11:00:00	52.800	10.049	合格
1885		12:00:00	52.800	13.733	合格
1886		13:00:00	61.600	15.613	合格
1887		14:00:00	53.400	13.142	合格
1888		15:00:00	57.900	12.163	合格
1889		16:00:00	仪器故障	11.761	合格
1890		17:00:00	仪器故障	9.936	合格
1891		18:00:00	仪器故障	7.271	合格
1892		19:00:00	仪器故障	8.552	合格
1893		20:00:00	仪器故障	8.836	合格
1894		21:00:00	64.500	9.251	合格
1895		22:00:00	37.000	8.811	合格
1896		23:00:00	43.100	11.667	合格
1897	2022年3月21日	0:00:00	65.600	15.087	合格
1898		1:00:00	79.300	15.220	合格
1899		2:00:00	56.700	12.064	合格
1900		3:00:00	47.100	8.450	合格
1901		4:00:00	48.800	6.881	合格
1902		5:00:00	49.100	6.786	合格
1903		6:00:00	47.300	5.651	合格
1904		7:00:00	47.300	3.691	合格
1905		8:00:00	47.300	4.559	合格
1906		9:00:00	34.900	8.480	合格
1907		10:00:00	67.700	11.476	合格
1908		11:00:00	61.100	13.019	合格
1909		12:00:00	61.100	13.019	合格
1910		13:00:00	94.200	16.788	合格
1911		14:00:00	93.000	17.609	合格
1912		15:00:00	93.000	16.528	合格
1913		16:00:00	49.800	17.187	合格
1914		17:00:00	59.100	18.041	合格
1915		18:00:00	76.300	24.660	合格
1916		19:00:00	65.900	24.060	合格
1917		20:00:00	77.300	24.817	合格
1918		21:00:00	70.000	26.500	合格
1919		22:00:00	46.300	27.293	合格
1920		23:00:00	82.400	30.443	合格
1921	2022年3月22日	0:00:00	99.100	31.753	合格
1922		1:00:00	87.700	29.828	合格
1923		2:00:00	72.400	26.811	合格
1924		3:00:00	56.000	19.150	合格
1925		4:00:00	42.700	17.740	合格
1926		5:00:00	53.600	16.447	合格
1927		6:00:00	53.900	17.074	合格
1928		7:00:00	51.800	15.695	合格
1929		8:00:00	39.800	15.046	合格
1930		9:00:00	54.900	20.354	合格
1931		10:00:00	62.300	25.278	合格
1932		11:00:00	71.200	34.583	合格
1933		12:00:00	71.200	34.583	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1934	2022年3月22日	13:00:00	113.700	40.480	合格
1935		14:00:00	101.400	42.531	合格
1936		15:00:00	103.100	41.397	合格
1937		16:00:00	45.300	39.787	合格
1938		17:00:00	73.400	38.268	合格
1939		18:00:00	83.500	36.741	合格
1940		19:00:00	69.100	22.761	合格
1941		20:00:00	62.100	23.868	合格
1942		21:00:00	48.800	19.489	合格
1943		22:00:00	44.400	17.592	合格
1944		23:00:00	46.300	23.699	合格
1945	2022年3月23日	0:00:00	49.400	21.858	合格
1946		1:00:00	66.100	27.033	合格
1947		2:00:00	63.900	22.829	合格
1948		3:00:00	48.500	19.263	合格
1949		4:00:00	49.400	17.573	合格
1950		5:00:00	47.900	19.609	合格
1951		6:00:00	40.500	14.957	合格
1952		7:00:00	36.800	13.647	合格
1953		8:00:00	38.700	11.401	合格
1954		9:00:00	34.900	0.645	合格
1955		10:00:00	67.800	24.585	合格
1956		11:00:00	119.900	33.731	合格
1957		12:00:00	119.900	33.731	合格
1958		13:00:00	52.400	35.022	合格
1959		14:00:00	52.400	2.580	合格
1960		15:00:00	93.200	34.581	合格
1961		16:00:00	57.200	2.353	合格
1962		17:00:00	87.600	33.070	合格
1963		18:00:00	80.600	29.992	合格
1964		19:00:00	60.000	25.794	合格
1965		20:00:00	47.800	20.121	合格
1966		21:00:00	43.100	20.276	合格
1967		22:00:00	66.400	21.113	合格
1968		23:00:00	53.400	19.953	合格
1969	2022年3月24日	0:00:00	49.200	3.735	合格
1970		1:00:00	48.400	17.197	合格
1971		2:00:00	57.000	20.260	合格
1972		3:00:00	53.100	18.220	合格
1973		4:00:00	51.000	1.340	合格
1974		5:00:00	38.000	10.818	合格
1975		6:00:00	38.300	11.949	合格
1976		7:00:00	39.800	14.060	合格
1977		8:00:00	47.400	1.116	合格
1978		9:00:00	41.000	14.071	合格
1979		10:00:00	75.200	26.873	合格
1980		11:00:00	88.200	30.012	合格
1981		12:00:00	88.200	30.012	合格
1982		13:00:00	51.900	30.046	合格
1983		14:00:00	100.100	32.809	合格
1984		15:00:00	79.300	34.121	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1985	2022年3月24日	16:00:00	98.500	34.121	合格
1986		17:00:00	50.500	1.299	合格
1987		18:00:00	57.300	27.486	合格
1988		19:00:00	76.500	29.430	合格
1989		20:00:00	51.800	23.934	合格
1990		21:00:00	66.700	28.566	合格
1991		22:00:00	40.000	19.726	合格
1992		23:00:00	57.600	25.522	合格
1993	2022年3月25日	0:00:00	69.700	29.281	合格
1994		1:00:00	82.600	28.399	合格
1995		2:00:00	42.000	21.843	合格
1996		3:00:00	47.100	20.770	合格
1997		4:00:00	39.000	1.684	合格
1998		5:00:00	25.900	13.312	合格
1999		6:00:00	34.600	1.308	合格
2000		7:00:00	26.000	12.879	合格
2001		8:00:00	31.000	9.677	合格
2002		9:00:00	45.000	20.628	合格
2003		10:00:00	52.700	24.276	合格
2004		11:00:00	42.200	1.756	合格
2005		12:00:00	42.200	标样核查	合格
2006		13:00:00	标样核查	3.431	合格
2007		14:00:00	59.500	33.794	合格
2008		15:00:00	66.800	38.475	合格
2009		16:00:00	61.300	38.475	合格
2010		17:00:00	52.100	38.475	合格
2011		18:00:00	36.900	27.095	合格
2012		19:00:00	57.100	40.174	合格
2013		20:00:00	56.700	37.045	合格
2014		21:00:00	51.100	35.199	合格
2015		22:00:00	65.800	38.481	合格
2016		23:00:00	76.900	4.079	合格
2017	2022年3月26日	0:00:00	72.000	42.688	合格
2018		1:00:00	65.600	41.036	合格
2019		2:00:00	51.600	34.002	合格
2020		3:00:00	42.400	26.385	合格
2021		4:00:00	30.600	23.002	合格
2022		5:00:00	26.800	17.360	合格
2023		6:00:00	31.200	19.658	合格
2024		7:00:00	26.200	16.192	合格
2025		8:00:00	30.500	16.649	合格
2026		9:00:00	41.300	25.112	合格
2027		10:00:00	63.500	33.997	合格
2028		11:00:00	48.300	33.963	合格
2029		12:00:00	标样核查	33.963	合格
2030		13:00:00	57.700	39.076	合格
2031		14:00:00	45.000	37.035	合格
2032		15:00:00	47.000	39.998	合格
2033		16:00:00	65.000	36.788	合格
2034		17:00:00	65.000	36.367	合格
2035		18:00:00	43.000	31.167	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2036	2022年3月26日	19:00:00	41.700	32.155	合格
2037		20:00:00	27.400	22.245	合格
2038		21:00:00	36.300	22.608	合格
2039		22:00:00	34.000	23.362	合格
2040		23:00:00	35.400	19.241	合格
2041	2022年3月27日	0:00:00	29.200	17.455	合格
2042		1:00:00	53.900	29.096	合格
2043		2:00:00	50.800	34.658	合格
2044		3:00:00	42.700	27.277	合格
2045		4:00:00	34.300	25.932	合格
2046		5:00:00	32.900	21.690	合格
2047		6:00:00	30.300	12.115	合格
2048		7:00:00	45.300	24.345	合格
2049		8:00:00	33.900	20.418	合格
2050		9:00:00	32.800	20.579	合格
2051		10:00:00	36.200	21.375	合格
2052		11:00:00	48.200	28.810	合格
2053		12:00:00	48.200	28.810	合格
2054		13:00:00	31.000	25.464	合格
2055		14:00:00	35.700	26.417	合格
2056		15:00:00	40.400	28.400	合格
2057		16:00:00	31.800	26.587	合格
2058		17:00:00	30.300	24.850	合格
2059		18:00:00	21.600	18.113	合格
2060		19:00:00	23.500	17.539	合格
2061		20:00:00	23.100	15.734	合格
2062		21:00:00	26.100	17.926	合格
2063		22:00:00	31.300	18.929	合格
2064		23:00:00	32.400	21.676	合格
2065	2022年3月28日	0:00:00	33.000	25.704	合格
2066		1:00:00	34.800	26.112	合格
2067		2:00:00	38.900	28.324	合格
2068		3:00:00	32.800	22.067	合格
2069		4:00:00	29.600	18.194	合格
2070		5:00:00	109.300	14.521	合格
2071		6:00:00	61.900	13.979	合格
2072		7:00:00	40.900	14.273	合格
2073		8:00:00	37.700	12.153	合格
2074		9:00:00	32.900	11.739	合格
2075		10:00:00	47.700	23.528	合格
2076		11:00:00	73.000	30.402	合格
2077		12:00:00	73.000	30.402	合格
2078		13:00:00	64.100	32.035	合格
2079		14:00:00	54.700	28.373	合格
2080		15:00:00	51.600	29.633	合格
2081		16:00:00	51.600	27.743	合格
2082		17:00:00	44.600	22.875	合格
2083		18:00:00	59.700	27.047	合格
2084		19:00:00	44.100	27.733	合格
2085		20:00:00	39.500	24.209	合格
2086		21:00:00	46.700	26.507	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2087	2022年3月28日	22:00:00	56.000	30.708	合格
2088		23:00:00	54.200	33.065	合格
2089	2022年3月29日	0:00:00	52.500	31.771	合格
2090		1:00:00	55.300	32.935	合格
2091		2:00:00	48.900	29.652	合格
2092		3:00:00	34.900	19.691	合格
2093		4:00:00	42.500	21.712	合格
2094		5:00:00	23.500	9.701	合格
2095		6:00:00	37.600	18.485	合格
2096		7:00:00	32.800	15.530	合格
2097		8:00:00	34.200	19.437	合格
2098		9:00:00	53.100	27.233	合格
2099		10:00:00	61.900	32.533	合格
2100		11:00:00	50.500	37.778	合格
2101		12:00:00	50.500	37.778	合格
2102		13:00:00	50.300	37.412	合格
2103		14:00:00	49.800	40.918	合格
2104		15:00:00	57.200	39.790	合格
2105		16:00:00	50.800	40.064	合格
2106		17:00:00	46.200	35.520	合格
2107		18:00:00	49.700	37.843	合格
2108		19:00:00	45.500	35.482	合格
2109		20:00:00	39.200	30.168	合格
2110		21:00:00	43.300	25.828	合格
2111		22:00:00	56.500	29.502	合格
2112		23:00:00	37.100	24.909	合格
2113	2022年3月30日	0:00:00	27.000	17.133	合格
2114		1:00:00	43.900	30.575	合格
2115		2:00:00	34.400	24.759	合格
2116		3:00:00	37.900	25.754	合格
2117		4:00:00	22.600	17.496	合格
2118		5:00:00	22.700	15.842	合格
2119		6:00:00	20.400	14.231	合格
2120		7:00:00	24.100	17.242	合格
2121		8:00:00	27.600	17.972	合格
2122		9:00:00	35.600	19.755	合格
2123		10:00:00	55.200	36.879	合格
2124		11:00:00	48.000	40.052	合格
2125		12:00:00	48.000	40.052	合格
2126		13:00:00	182.200	39.452	合格
2127		14:00:00	258.800	43.072	合格
2128		15:00:00	240.700	44.018	合格
2129		16:00:00	205.400	38.083	合格
2130		17:00:00	185.300	38.361	合格
2131		18:00:00	196.200	43.057	合格
2132		19:00:00	135.800	37.231	合格
2133		20:00:00	108.700	31.113	合格
2134		21:00:00	82.600	27.910	合格
2135		22:00:00	65.000	26.279	合格
2136		23:00:00	62.700	25.617	合格
2137	2022年3月31日	0:00:00	39.100	17.746	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2138	2022年3月31日	1:00:00	61.300	30.061	合格
2139		2:00:00	68.900	30.574	合格
2140		3:00:00	55.400	24.192	合格
2141		4:00:00	70.100	22.837	合格
2142		5:00:00	51.900	17.069	合格
2143		6:00:00	39.300	8.212	合格
2144		7:00:00	43.000	18.182	合格
2145		8:00:00	43.000	16.411	合格
2146		9:00:00	45.700	16.165	合格
2147		10:00:00	58.600	26.073	合格
2148		11:00:00	85.100	38.986	合格
2149		12:00:00	85.100	38.986	合格
2150		13:00:00	90.400	7.552	合格
2151		14:00:00	103.200	15.712	合格
2152		15:00:00	123.100	13.800	合格
2153		16:00:00	105.800	13.800	合格
2154		17:00:00	147.100	13.556	合格
2155		18:00:00	177.000	26.350	合格
2156		19:00:00	110.100	20.964	合格
2157		20:00:00	103.700	20.575	合格
2158		21:00:00	108.200	19.981	合格
2159		22:00:00	89.700	18.546	合格
2160		23:00:00	86.200	17.436	合格
2161	2022年4月1日	0:00:00	64.400	14.199	合格
2162		1:00:00	86.500	17.311	合格
2163		2:00:00	78.700	16.978	合格
2164		3:00:00	79.100	18.181	合格
2165		4:00:00	77.400	16.627	合格
2166		5:00:00	72.300	17.664	合格
2167		6:00:00	75.000	15.884	合格
2168		7:00:00	98.100	19.149	合格
2169		8:00:00	109.300	19.238	合格
2170		9:00:00	97.000	16.859	合格
2171		10:00:00	104.300	20.952	合格
2172		11:00:00	89.300	20.171	合格
2173		12:00:00	89.300	20.171	合格
2174		13:00:00	94.700	20.171	合格
2175		14:00:00	84.300	17.971	合格
2176		15:00:00	85.800	41.009	合格
2177		16:00:00	89.900	33.635	合格
2178		17:00:00	54.900	13.998	合格
2179		18:00:00	65.000	18.255	合格
2180		19:00:00	66.800	17.573	合格
2181		20:00:00	64.900	15.737	合格
2182		21:00:00	55.900	15.862	合格
2183		22:00:00	仪器故障	10.107	合格
2184		23:00:00	184.100	12.986	合格
2185	2022年4月2日	0:00:00	109.500	12.564	合格
2186		1:00:00	82.000	9.023	合格
2187		2:00:00	69.700	10.263	合格
2188		3:00:00	71.300	8.545	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2189	2022年4月2日	4:00:00	78.500	9.140	合格
2190		5:00:00	77.500	10.337	合格
2191		6:00:00	96.700	9.303	合格
2192		7:00:00	78.900	8.061	合格
2193		8:00:00	78.700	7.146	合格
2194		9:00:00	71.800	10.817	合格
2195		10:00:00	138.300	12.697	合格
2196		11:00:00	98.300	21.523	合格
2197		12:00:00	98.300	21.523	合格
2198		13:00:00	85.100	24.355	合格
2199		14:00:00	117.600	28.565	合格
2200		15:00:00	95.200	25.726	合格
2201		16:00:00	88.200	25.389	合格
2202		17:00:00	82.800	25.016	合格
2203		18:00:00	96.300	27.022	合格
2204		19:00:00	130.700	27.991	合格
2205		20:00:00	104.500	27.417	合格
2206		21:00:00	104.900	27.701	合格
2207		22:00:00	106.800	25.258	合格
2208		23:00:00	90.700	20.640	合格
2209	2022年4月3日	0:00:00	90.400	18.983	合格
2210		1:00:00	67.200	11.186	合格
2211		2:00:00	73.500	12.322	合格
2212		3:00:00	66.000	9.230	合格
2213		4:00:00	66.200	9.468	合格
2214		5:00:00	63.000	8.481	合格
2215		6:00:00	69.100	8.986	合格
2216		7:00:00	54.900	6.602	合格
2217		8:00:00	60.100	10.266	合格
2218		9:00:00	60.300	12.056	合格
2219		10:00:00	58.200	12.055	合格
2220		11:00:00	63.100	16.630	合格
2221		12:00:00	63.100	16.630	合格
2222		13:00:00	66.500	16.630	合格
2223		14:00:00	79.200	21.249	合格
2224		15:00:00	57.800	17.296	合格
2225		16:00:00	60.700	18.822	合格
2226		17:00:00	60.700	20.320	合格
2227		18:00:00	66.300	17.206	合格
2228		19:00:00	57.400	12.884	合格
2229		20:00:00	59.400	14.562	合格
2230		21:00:00	66.100	15.403	合格
2231		22:00:00	72.100	18.365	合格
2232		23:00:00	81.400	23.825	合格
2233	2022年4月4日	0:00:00	110.500	26.166	合格
2234		1:00:00	67.700	18.276	合格
2235		2:00:00	83.000	15.243	合格
2236		3:00:00	68.400	19.252	合格
2237		4:00:00	52.400	10.539	合格
2238		5:00:00	39.300	4.532	合格
2239		6:00:00	66.000	14.804	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2240	2022年4月4日	7:00:00	43.200	6.665	合格
2241		8:00:00	53.400	12.900	合格
2242		9:00:00	57.700	13.446	合格
2243		10:00:00	103.700	23.114	合格
2244		11:00:00	90.600	22.203	合格
2245		12:00:00	90.600	22.203	合格
2246		13:00:00	109.500	25.483	合格
2247		14:00:00	92.900	21.285	合格
2248		15:00:00	81.000	19.707	合格
2249		16:00:00	90.800	22.017	合格
2250		17:00:00	106.200	23.168	合格
2251		18:00:00	76.300	18.588	合格
2252		19:00:00	64.100	15.787	合格
2253		20:00:00	61.800	15.086	合格
2254		21:00:00	48.900	9.694	合格
2255		22:00:00	57.700	12.188	合格
2256		23:00:00	52.200	12.066	合格
2257	2022年4月5日	0:00:00	46.300	8.477	合格
2258		1:00:00	81.900	17.745	合格
2259		2:00:00	74.400	15.708	合格
2260		3:00:00	60.600	11.962	合格
2261		4:00:00	70.100	13.442	合格
2262		5:00:00	50.900	9.035	合格
2263		6:00:00	51.300	7.134	合格
2264		7:00:00	56.200	8.819	合格
2265		8:00:00	51.100	5.804	合格
2266		9:00:00	54.600	8.418	合格
2267		10:00:00	116.900	16.768	合格
2268		11:00:00	94.400	17.092	合格
2269		12:00:00	94.400	17.092	合格
2270		13:00:00	79.400	17.501	合格
2271		14:00:00	93.700	16.900	合格
2272		15:00:00	51.800	9.904	合格
2273		16:00:00	41.300	7.253	合格
2274		17:00:00	60.000	11.560	合格
2275		18:00:00	47.500	9.675	合格
2276		19:00:00	52.600	10.041	合格
2277		20:00:00	54.800	9.587	合格
2278		21:00:00	67.200	14.073	合格
2279		22:00:00	78.600	14.541	合格
2280		23:00:00	88.900	15.003	合格
2281	2022年4月6日	0:00:00	78.000	13.371	合格
2282		1:00:00	82.000	14.018	合格
2283		2:00:00	90.400	13.557	合格
2284		3:00:00	86.400	12.136	合格
2285		4:00:00	73.300	10.678	合格
2286		5:00:00	83.500	12.202	合格
2287		6:00:00	89.200	12.212	合格
2288		7:00:00	98.200	10.661	合格
2289		8:00:00	95.000	12.583	合格
2290		9:00:00	84.600	11.906	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2291	2022年4月6日	10:00:00	126.600	15.470	合格
2292		11:00:00	114.100	25.477	合格
2293		12:00:00	114.100	25.477	合格
2294		13:00:00	119.800	27.634	合格
2295		14:00:00	127.400	25.397	合格
2296		15:00:00	108.900	23.940	合格
2297		16:00:00	91.900	19.783	合格
2298		17:00:00	78.700	16.292	合格
2299		18:00:00	90.700	18.146	合格
2300		19:00:00	77.900	15.919	合格
2301		20:00:00	69.600	13.530	合格
2302		21:00:00	77.400	16.370	合格
2303		22:00:00	62.500	11.029	合格
2304		23:00:00	63.800	13.601	合格
2305	2022年4月7日	0:00:00	69.300	15.145	合格
2306		1:00:00	61.300	14.585	合格
2307		2:00:00	62.000	14.389	合格
2308		3:00:00	69.400	15.528	合格
2309		4:00:00	54.200	7.858	合格
2310		5:00:00	56.100	9.515	合格
2311		6:00:00	66.100	13.250	合格
2312		7:00:00	57.600	10.531	合格
2313		8:00:00	66.500	11.271	合格
2314		9:00:00	81.000	14.945	合格
2315		10:00:00	87.200	19.855	合格
2316		11:00:00	125.300	30.915	合格
2317		12:00:00	125.300	30.915	合格
2318		13:00:00	283.100	42.276	合格
2319		14:00:00	135.400	33.547	合格
2320		15:00:00	117.100	40.027	合格
2321		16:00:00	116.100	40.027	合格
2322		17:00:00	80.000	23.875	合格
2323		18:00:00	116.200	36.483	合格
2324		19:00:00	122.800	32.607	合格
2325		20:00:00	125.900	33.915	合格
2326		21:00:00	109.800	30.921	合格
2327		22:00:00	140.200	33.163	合格
2328		23:00:00	150.000	34.060	合格
2329	2022年4月8日	0:00:00	198.800	38.764	合格
2330		1:00:00	140.700	33.173	合格
2331		2:00:00	89.100	20.270	合格
2332		3:00:00	116.300	21.467	合格
2333		4:00:00	72.700	14.542	合格
2334		5:00:00	62.900	10.713	合格
2335		6:00:00	73.500	12.838	合格
2336		7:00:00	83.300	14.245	合格
2337		8:00:00	75.100	10.438	合格
2338		9:00:00	67.100	10.958	合格
2339		10:00:00	162.900	24.767	合格
2340		11:00:00	171.600	32.101	合格
2341		12:00:00	171.600	32.101	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2342	2022年4月8日	13:00:00	182.800	28.919	合格
2343		14:00:00	191.700	31.598	合格
2344		15:00:00	200.000	33.898	合格
2345		16:00:00	132.000	31.468	合格
2346		17:00:00	111.500	31.080	合格
2347		18:00:00	109.200	29.774	合格
2348		19:00:00	92.500	24.765	合格
2349		20:00:00	77.300	20.666	合格
2350		21:00:00	68.000	19.438	合格
2351		22:00:00	79.300	20.977	合格
2352		23:00:00	82.400	19.432	合格
2353	2022年4月9日	0:00:00	80.500	20.852	合格
2354		1:00:00	98.800	26.156	合格
2355		2:00:00	78.700	20.121	合格
2356		3:00:00	62.200	14.079	合格
2357		4:00:00	73.900	17.196	合格
2358		5:00:00	57.500	10.931	合格
2359		6:00:00	64.700	12.088	合格
2360		7:00:00	63.400	10.733	合格
2361		8:00:00	76.100	11.313	合格
2362		9:00:00	88.900	21.381	合格
2363		10:00:00	88.000	23.938	合格
2364		11:00:00	112.700	31.492	合格
2365		12:00:00	112.700	31.492	合格
2366		13:00:00	132.100	33.809	合格
2367		14:00:00	95.000	26.901	合格
2368		15:00:00	95.900	30.417	合格
2369		16:00:00	87.800	30.609	合格
2370		17:00:00	91.900	31.188	合格
2371		18:00:00	104.300	33.105	合格
2372		19:00:00	89.300	28.594	合格
2373		20:00:00	77.200	23.192	合格
2374		21:00:00	72.100	20.438	合格
2375		22:00:00	77.700	21.155	合格
2376		23:00:00	80.800	21.320	合格
2377	2022年4月10日	0:00:00	70.700	19.289	合格
2378		1:00:00	101.000	26.109	合格
2379		2:00:00	102.100	25.499	合格
2380		3:00:00	84.600	19.310	合格
2381		4:00:00	79.500	17.300	合格
2382		5:00:00	70.300	17.584	合格
2383		6:00:00	74.500	17.166	合格
2384		7:00:00	80.800	18.322	合格
2385		8:00:00	67.400	18.230	合格
2386		9:00:00	75.600	20.070	合格
2387		10:00:00	88.300	24.668	合格
2388		11:00:00	96.900	25.568	合格
2389		12:00:00	96.900	25.568	合格
2390		13:00:00	95.700	27.571	合格
2391		14:00:00	87.300	23.393	合格
2392		15:00:00	74.500	22.015	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2393	2022年4月10日	16:00:00	67.600	21.183	合格
2394		17:00:00	67.600	15.882	合格
2395		18:00:00	46.100	12.717	合格
2396		19:00:00	54.600	12.747	合格
2397		20:00:00	63.800	17.796	合格
2398		21:00:00	61.400	16.773	合格
2399		22:00:00	72.800	18.791	合格
2400		23:00:00	82.800	仪器故障	合格
2401	2022年4月11日	0:00:00	78.700	23.990	合格
2402		1:00:00	74.500	仪器故障	合格
2403		2:00:00	74.200	13.648	合格
2404		3:00:00	128.100	10.528	合格
2405		4:00:00	364.700	7.737	合格
2406		5:00:00	168.700	9.518	合格
2407		6:00:00	103.700	9.203	合格
2408		7:00:00	105.700	10.178	合格
2409		8:00:00	90.300	11.012	合格
2410		9:00:00	135.300	9.547	合格
2411		10:00:00	152.100	12.367	合格
2412		11:00:00	180.500	14.743	合格
2413		12:00:00	180.500	21.669	合格
2414		13:00:00	162.500	23.788	合格
2415		14:00:00	108.500	28.655	合格
2416		15:00:00	138.100	25.958	合格
2417		16:00:00	139.900	18.482	合格
2418		17:00:00	102.800	20.476	合格
2419		18:00:00	136.200	21.932	合格
2420		19:00:00	143.200	26.976	合格
2421		20:00:00	155.800	30.552	合格
2422		21:00:00	110.500	27.871	合格
2423		22:00:00	76.100	20.334	合格
2424		23:00:00	88.800	19.008	合格
2425	2022年4月12日	0:00:00	73.400	19.705	合格
2426		1:00:00	94.700	24.381	合格
2427		2:00:00	82.300	21.099	合格
2428		3:00:00	86.400	19.690	合格
2429		4:00:00	67.900	16.469	合格
2430		5:00:00	72.000	17.065	合格
2431		6:00:00	58.400	12.674	合格
2432		7:00:00	71.400	14.050	合格
2433		8:00:00	63.100	14.887	合格
2434		9:00:00	77.100	19.715	合格
2435		10:00:00	96.900	32.053	合格
2436		11:00:00	112.400	38.233	合格
2437		12:00:00	112.400	38.233	合格
2438		13:00:00	99.900	38.640	合格
2439		14:00:00	100.200	40.765	合格
2440		15:00:00	109.000	38.989	合格
2441		16:00:00	87.800	34.994	合格
2442		17:00:00	75.500	31.535	合格
2443		18:00:00	73.800	28.157	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2444	2022年4月12日	19:00:00	76.900	28.521	合格
2445		20:00:00	77.300	28.146	合格
2446		21:00:00	78.700	28.839	合格
2447		22:00:00	68.200	25.849	合格
2448		23:00:00	71.600	25.381	合格
2449	2022年4月13日	0:00:00	78.100	28.382	合格
2450		1:00:00	86.400	33.578	合格
2451		2:00:00	75.600	32.001	合格
2452		3:00:00	77.000	30.482	合格
2453		4:00:00	72.900	27.094	合格
2454		5:00:00	73.100	24.959	合格
2455		6:00:00	67.200	22.155	合格
2456		7:00:00	65.500	18.774	合格
2457		8:00:00	64.000	16.821	合格
2458		9:00:00	65.000	17.493	合格
2459		10:00:00	63.300	18.359	合格
2460		11:00:00	64.300	19.948	合格
2461		12:00:00	64.300	19.948	合格
2462		13:00:00	68.300	37.752	合格
2463		14:00:00	68.400	41.271	合格
2464		15:00:00	67.400	40.420	合格
2465		16:00:00	69.400	41.283	合格
2466		17:00:00	73.100	38.700	合格
2467		18:00:00	62.300	27.517	合格
2468		19:00:00	67.600	28.276	合格
2469		20:00:00	64.100	28.299	合格
2470		21:00:00	66.400	28.184	合格
2471		22:00:00	60.600	28.427	合格
2472		23:00:00	68.600	28.663	合格
2473	2022年4月14日	0:00:00	69.400	29.639	合格
2474		1:00:00	78.200	29.373	合格
2475		2:00:00	80.400	30.432	合格
2476		3:00:00	83.000	30.395	合格
2477		4:00:00	79.300	30.809	合格
2478		5:00:00	120.400	2.836	合格
2479		6:00:00	仪器故障	2.914	合格
2480		7:00:00	215.400	1.203	合格
2481		8:00:00	106.100	30.919	合格
2482		9:00:00	117.600	29.312	合格
2483		10:00:00	70.900	26.609	合格
2484		11:00:00	63.700	26.352	合格
2485		12:00:00	63.700	26.352	合格
2486		13:00:00	63.100	30.326	合格
2487		14:00:00	60.500	31.424	合格
2488		15:00:00	58.800	36.669	合格
2489		16:00:00	58.400	38.087	合格
2490		17:00:00	60.200	37.083	合格
2491		18:00:00	60.100	36.561	合格
2492		19:00:00	89.600	28.434	合格
2493		20:00:00	73.700	25.107	合格
2494		21:00:00	67.600	20.164	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2495	2022年4月14日	22:00:00	75.500	24.715	合格
2496		23:00:00	67.200	14.648	合格
2497	2022年4月15日	0:00:00	84.000	26.799	合格
2498		1:00:00	87.800	31.033	合格
2499		2:00:00	74.100	19.381	合格
2500		3:00:00	75.700	19.414	合格
2501		4:00:00	74.900	17.023	合格
2502		5:00:00	68.800	8.584	合格
2503		6:00:00	68.500	9.425	合格
2504		7:00:00	70.800	11.107	合格
2505		8:00:00	69.200	16.252	合格
2506		9:00:00	65.600	18.952	合格
2507		10:00:00	71.700	31.976	合格
2508		11:00:00	88.300	35.315	合格
2509		12:00:00	88.300	35.315	合格
2510		13:00:00	73.800	33.796	合格
2511		14:00:00	65.200	32.662	合格
2512		15:00:00	68.100	35.180	合格
2513		16:00:00	61.900	30.187	合格
2514		17:00:00	76.900	29.607	合格
2515		18:00:00	68.800	32.868	合格
2516		19:00:00	60.200	25.736	合格
2517		20:00:00	63.500	26.169	合格
2518		21:00:00	67.400	23.671	合格
2519		22:00:00	68.100	27.422	合格
2520		23:00:00	71.600	22.164	合格
2521	2022年4月16日	0:00:00	115.000	21.360	合格
2522		1:00:00	78.200	25.225	合格
2523		2:00:00	78.100	20.937	合格
2524		3:00:00	77.900	21.431	合格
2525		4:00:00	77.000	15.897	合格
2526		5:00:00	77.700	14.293	合格
2527		6:00:00	77.000	6.958	合格
2528		7:00:00	79.200	13.251	合格
2529		8:00:00	74.300	13.796	合格
2530		9:00:00	69.100	15.742	合格
2531		10:00:00	73.400	29.377	合格
2532		11:00:00	68.600	29.798	合格
2533		12:00:00	68.600	29.798	合格
2534		13:00:00	67.900	35.871	合格
2535		14:00:00	62.300	31.043	合格
2536		15:00:00	59.600	28.121	合格
2537		16:00:00	60.500	28.097	合格
2538		17:00:00	61.200	29.153	合格
2539		18:00:00	53.400	18.648	合格
2540		19:00:00	58.000	22.623	合格
2541		20:00:00	63.000	25.961	合格
2542		21:00:00	62.100	23.161	合格
2543		22:00:00	63.900	21.889	合格
2544		23:00:00	69.300	31.879	合格
2545	2022年4月17日	0:00:00	69.900	30.131	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2546	2022年4月17日	1:00:00	69.600	31.241	合格
2547		2:00:00	65.900	24.723	合格
2548		3:00:00	63.100	22.365	合格
2549		4:00:00	61.800	16.681	合格
2550		5:00:00	61.400	11.873	合格
2551		6:00:00	61.900	12.802	合格
2552		7:00:00	60.200	13.228	合格
2553		8:00:00	60.400	15.932	合格
2554		9:00:00	59.800	21.253	合格
2555		10:00:00	62.200	23.557	合格
2556		11:00:00	59.900	24.535	合格
2557		12:00:00	59.900	24.535	合格
2558		13:00:00	57.800	24.535	合格
2559		14:00:00	53.500	20.772	合格
2560		15:00:00	55.400	21.713	合格
2561		16:00:00	52.400	19.348	合格
2562		17:00:00	52.400	18.492	合格
2563		18:00:00	46.200	19.926	合格
2564		19:00:00	43.100	14.866	合格
2565		20:00:00	44.800	16.066	合格
2566		21:00:00	40.800	11.325	合格
2567		22:00:00	43.200	13.015	合格
2568		23:00:00	41.700	11.482	合格
2569	2022年4月18日	0:00:00	42.000	9.475	合格
2570		1:00:00	44.500	11.473	合格
2571		2:00:00	47.700	14.072	合格
2572		3:00:00	49.500	12.427	合格
2573		4:00:00	51.200	13.053	合格
2574		5:00:00	52.400	11.513	合格
2575		6:00:00	50.100	8.176	合格
2576		7:00:00	50.000	9.198	合格
2577		8:00:00	47.000	9.972	合格
2578		9:00:00	44.700	10.687	合格
2579		10:00:00	48.100	18.158	合格
2580		11:00:00	52.100	21.609	合格
2581		12:00:00	52.100	21.609	合格
2582		13:00:00	51.800	32.402	合格
2583		14:00:00	50.000	34.146	合格
2584		15:00:00	49.400	32.330	合格
2585		16:00:00	46.800	29.039	合格
2586		17:00:00	47.300	31.384	合格
2587		18:00:00	63.600	27.911	合格
2588		19:00:00	67.900	24.098	合格
2589		20:00:00	58.900	25.064	合格
2590		21:00:00	53.100	20.146	合格
2591		22:00:00	54.100	18.464	合格
2592		23:00:00	52.300	14.709	合格
2593	2022年4月19日	0:00:00	60.700	21.127	合格
2594		1:00:00	58.200	16.014	合格
2595		2:00:00	62.400	19.493	合格
2596		3:00:00	59.100	14.933	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2597	2022年4月19日	4:00:00	62.100	16.637	合格
2598		5:00:00	61.100	12.811	合格
2599		6:00:00	60.600	10.997	合格
2600		7:00:00	59.200	10.846	合格
2601		8:00:00	57.200	10.583	合格
2602		9:00:00	55.000	17.009	合格
2603		10:00:00	63.400	26.902	合格
2604		11:00:00	54.000	25.461	合格
2605		12:00:00	54.000	25.461	合格
2606		13:00:00	60.300	29.339	合格
2607		14:00:00	55.100	31.756	合格
2608		15:00:00	50.300	31.304	合格
2609		16:00:00	50.900	30.934	合格
2610		17:00:00	48.400	26.479	合格
2611		18:00:00	50.700	28.013	合格
2612		19:00:00	52.400	28.378	合格
2613		20:00:00	49.200	24.319	合格
2614		21:00:00	46.600	22.162	合格
2615		22:00:00	46.500	21.051	合格
2616		23:00:00	45.000	18.272	合格
2617	2022年4月20日	0:00:00	43.200	14.196	合格
2618		1:00:00	45.800	16.368	合格
2619		2:00:00	42.300	14.370	合格
2620		3:00:00	44.200	16.311	合格
2621		4:00:00	40.400	12.815	合格
2622		5:00:00	38.600	10.484	合格
2623		6:00:00	38.400	9.317	合格
2624		7:00:00	45.100	16.507	合格
2625		8:00:00	38.900	11.339	合格
2626		9:00:00	39.000	14.519	合格
2627		10:00:00	71.700	20.158	合格
2628		11:00:00	70.100	24.516	合格
2629		12:00:00	70.100	24.516	合格
2630		13:00:00	44.800	28.066	合格
2631		14:00:00	46.400	33.242	合格
2632		15:00:00	41.900	30.185	合格
2633		16:00:00	45.100	31.902	合格
2634		17:00:00	40.900	24.321	合格
2635		18:00:00	38.600	25.744	合格
2636		19:00:00	41.600	23.707	合格
2637		20:00:00	46.000	23.842	合格
2638		21:00:00	45.600	21.053	合格
2639		22:00:00	39.500	19.597	合格
2640		23:00:00	37.800	17.370	合格
2641	2022年4月21日	0:00:00	34.700	16.120	合格
2642		1:00:00	41.900	18.871	合格
2643		2:00:00	45.600	23.892	合格
2644		3:00:00	43.600	18.797	合格
2645		4:00:00	45.400	17.345	合格
2646		5:00:00	43.200	13.590	合格
2647		6:00:00	44.100	10.950	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2648	2022年4月21日	7:00:00	44.600	12.624	合格
2649		8:00:00	42.400	12.306	合格
2650		9:00:00	40.500	10.225	合格
2651		10:00:00	49.900	24.445	合格
2652		11:00:00	56.500	32.851	合格
2653		12:00:00	56.500	32.851	合格
2654		13:00:00	50.100	33.331	合格
2655		14:00:00	48.800	33.965	合格
2656		15:00:00	42.000	27.405	合格
2657		16:00:00	39.600	25.485	合格
2658		17:00:00	37.100	20.678	合格
2659		18:00:00	43.600	25.774	合格
2660		19:00:00	35.800	21.033	合格
2661		20:00:00	47.500	21.946	合格
2662		21:00:00	50.800	19.719	合格
2663		22:00:00	49.100	13.580	合格
2664		23:00:00	54.800	15.983	合格
2665	2022年4月22日	0:00:00	57.700	15.475	合格
2666		1:00:00	61.200	22.960	合格
2667		2:00:00	62.500	17.896	合格
2668		3:00:00	65.900	18.796	合格
2669		4:00:00	63.300	8.829	合格
2670		5:00:00	64.400	10.994	合格
2671		6:00:00	67.100	11.740	合格
2672		7:00:00	69.200	12.976	合格
2673		8:00:00	69.800	14.004	合格
2674		9:00:00	68.200	14.936	合格
2675		10:00:00	67.900	27.245	合格
2676		11:00:00	67.700	31.881	合格
2677		12:00:00	67.700	31.881	合格
2678		13:00:00	63.100	33.548	合格
2679		14:00:00	60.300	31.797	合格
2680		15:00:00	60.300	30.528	合格
2681		16:00:00	62.700	32.955	合格
2682		17:00:00	57.400	24.678	合格
2683		18:00:00	63.100	33.977	合格
2684		19:00:00	58.400	32.151	合格
2685		20:00:00	54.800	26.412	合格
2686		21:00:00	56.500	28.517	合格
2687		22:00:00	56.300	28.207	合格
2688		23:00:00	61.500	33.167	合格
2689	2022年4月23日	0:00:00	64.100	36.949	合格
2690		1:00:00	62.600	34.266	合格
2691		2:00:00	54.300	23.933	合格
2692		3:00:00	54.300	21.294	合格
2693		4:00:00	46.400	15.418	合格
2694		5:00:00	48.400	14.716	合格
2695		6:00:00	46.600	14.734	合格
2696		7:00:00	49.000	12.357	合格
2697		8:00:00	52.500	14.651	合格
2698		9:00:00	54.500	21.284	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2699	2022年4月23日	10:00:00	59.300	30.911	合格
2700		11:00:00	54.300	27.095	合格
2701		12:00:00	54.300	27.095	合格
2702		13:00:00	49.200	27.571	合格
2703		14:00:00	45.300	22.319	合格
2704		15:00:00	47.100	24.543	合格
2705		16:00:00	48.200	26.061	合格
2706		17:00:00	44.000	23.983	合格
2707		18:00:00	36.900	15.466	合格
2708		19:00:00	41.100	19.332	合格
2709		20:00:00	39.400	15.911	合格
2710		21:00:00	39.800	14.680	合格
2711		22:00:00	42.700	16.826	合格
2712		23:00:00	42.000	13.663	合格
2713	2022年4月24日	0:00:00	41.900	11.057	合格
2714		1:00:00	49.000	19.004	合格
2715		2:00:00	46.000	18.389	合格
2716		3:00:00	44.600	14.632	合格
2717		4:00:00	42.900	12.065	合格
2718		5:00:00	45.800	16.716	合格
2719		6:00:00	44.100	15.847	合格
2720		7:00:00	39.200	8.061	合格
2721		8:00:00	37.300	8.321	合格
2722		9:00:00	37.700	13.606	合格
2723		10:00:00	39.100	16.411	合格
2724		11:00:00	40.300	18.399	合格
2725		12:00:00	40.300	18.399	合格
2726		13:00:00	47.800	22.377	合格
2727		14:00:00	38.100	30.799	合格
2728		15:00:00	33.900	20.745	合格
2729		16:00:00	53.500	26.351	合格
2730		17:00:00	56.900	25.637	合格
2731		18:00:00	50.600	20.827	合格
2732		19:00:00	57.000	25.477	合格
2733		20:00:00	51.600	19.050	合格
2734		21:00:00	55.200	20.889	合格
2735		22:00:00	47.100	16.148	合格
2736		23:00:00	44.400	13.563	合格
2737	2022年4月25日	0:00:00	52.300	19.612	合格
2738		1:00:00	47.700	16.279	合格
2739		2:00:00	46.100	14.646	合格
2740		3:00:00	45.800	12.697	合格
2741		4:00:00	52.000	18.380	合格
2742		5:00:00	49.400	18.564	合格
2743		6:00:00	45.000	15.324	合格
2744		7:00:00	44.100	11.588	合格
2745		8:00:00	47.200	18.490	合格
2746		9:00:00	49.700	22.154	合格
2747		10:00:00	66.200	34.973	合格
2748		11:00:00	62.500	37.687	合格
2749		12:00:00	62.500	37.687	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2750	2022年4月25日	13:00:00	59.400	36.178	合格
2751		14:00:00	57.600	38.574	合格
2752		15:00:00	49.800	34.147	合格
2753		16:00:00	54.200	38.235	合格
2754		17:00:00	51.300	35.069	合格
2755		18:00:00	54.600	36.242	合格
2756		19:00:00	54.000	30.614	合格
2757		20:00:00	48.800	24.602	合格
2758		21:00:00	46.000	22.980	合格
2759		22:00:00	48.600	23.551	合格
2760		23:00:00	46.900	21.136	合格
2761	2022年4月26日	0:00:00	51.200	22.813	合格
2762		1:00:00	58.100	29.261	合格
2763		2:00:00	53.500	24.937	合格
2764		3:00:00	43.500	15.305	合格
2765		4:00:00	42.000	13.127	合格
2766		5:00:00	41.900	11.976	合格
2767		6:00:00	43.200	11.825	合格
2768		7:00:00	44.300	12.280	合格
2769		8:00:00	46.700	13.627	合格
2770		9:00:00	43.800	12.259	合格
2771		10:00:00	54.600	27.301	合格
2772		11:00:00	59.900	31.043	合格
2773		12:00:00	59.900	31.043	合格
2774		13:00:00	51.000	36.279	合格
2775		14:00:00	52.900	42.284	合格
2776		15:00:00	49.500	35.414	合格
2777		16:00:00	50.600	35.555	合格
2778		17:00:00	53.700	35.919	合格
2779		18:00:00	55.600	33.747	合格
2780		19:00:00	52.800	28.382	合格
2781		20:00:00	49.300	25.159	合格
2782		21:00:00	51.000	25.662	合格
2783		22:00:00	57.700	30.836	合格
2784		23:00:00	53.300	26.105	合格
2785	2022年4月27日	0:00:00	57.300	29.552	合格
2786		1:00:00	59.000	32.339	合格
2787		2:00:00	54.200	27.637	合格
2788		3:00:00	53.400	22.036	合格
2789		4:00:00	54.500	18.001	合格
2790		5:00:00	53.600	12.563	合格
2791		6:00:00	58.300	20.201	合格
2792		7:00:00	56.900	21.398	合格
2793		8:00:00	54.300	10.762	合格
2794		9:00:00	60.700	24.381	合格
2795		10:00:00	67.600	31.241	合格
2796		11:00:00	70.700	38.453	合格
2797		12:00:00	70.700	38.453	合格
2798		13:00:00	64.900	38.028	合格
2799		14:00:00	68.400	39.341	合格
2800		15:00:00	76.100	44.503	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2801	2022年4月27日	16:00:00	72.100	38.211	合格
2802		17:00:00	66.700	35.635	合格
2803		18:00:00	69.700	35.086	合格
2804		19:00:00	74.600	31.158	合格
2805		20:00:00	75.800	31.289	合格
2806		21:00:00	77.500	24.188	合格
2807		22:00:00	79.100	23.918	合格
2808		23:00:00	85.100	22.659	合格
2809	2022年4月28日	0:00:00	86.600	24.910	合格
2810		1:00:00	89.500	31.722	合格
2811		2:00:00	86.200	30.574	合格
2812		3:00:00	97.800	19.190	合格
2813		4:00:00	93.300	16.264	合格
2814		5:00:00	93.300	16.331	合格
2815		6:00:00	92.700	17.353	合格
2816		7:00:00	88.800	13.059	合格
2817		8:00:00	85.600	9.155	合格
2818		9:00:00	84.900	18.231	合格
2819		10:00:00	105.200	30.769	合格
2820		11:00:00	120.400	30.372	合格
2821		12:00:00	120.400	30.372	合格
2822		13:00:00	119.400	35.465	合格
2823		14:00:00	101.600	35.666	合格
2824		15:00:00	119.100	42.834	合格
2825		16:00:00	162.700	30.608	合格
2826		17:00:00	162.700	29.079	合格
2827		18:00:00	91.700	36.084	合格
2828		19:00:00	79.000	32.917	合格
2829		20:00:00	70.700	23.411	合格
2830		21:00:00	76.100	20.571	合格
2831		22:00:00	74.200	20.603	合格
2832		23:00:00	71.700	19.264	合格
2833	2022年4月29日	0:00:00	75.000	22.166	合格
2834		1:00:00	85.000	26.609	合格
2835		2:00:00	68.700	17.705	合格
2836		3:00:00	65.000	13.582	合格
2837		4:00:00	69.200	16.231	合格
2838		5:00:00	60.400	8.874	合格
2839		6:00:00	60.500	10.516	合格
2840		7:00:00	61.500	11.993	合格
2841		8:00:00	59.400	12.493	合格
2842		9:00:00	57.900	14.080	合格
2843		10:00:00	63.800	21.107	合格
2844		11:00:00	57.600	25.931	合格
2845		12:00:00	57.600	25.931	合格
2846		13:00:00	50.500	28.773	合格
2847		14:00:00	59.500	29.189	合格
2848		15:00:00	60.200	28.117	合格
2849		16:00:00	63.200	32.627	合格
2850		17:00:00	58.500	34.140	合格
2851		18:00:00	63.600	42.739	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2852	2022年4月29日	19:00:00	71.500	44.739	合格
2853		20:00:00	63.700	28.115	合格
2854		21:00:00	52.900	18.857	合格
2855		22:00:00	55.200	18.687	合格
2856		23:00:00	53.000	15.447	合格
2857	2022年4月30日	0:00:00	56.100	16.762	合格
2858		1:00:00	53.000	14.589	合格
2859		2:00:00	54.000	17.741	合格
2860		3:00:00	52.900	15.820	合格
2861		4:00:00	48.400	12.925	合格
2862		5:00:00	46.800	11.011	合格
2863		6:00:00	44.900	12.689	合格
2864		7:00:00	40.100	8.450	合格
2865		8:00:00	42.100	13.162	合格
2866		9:00:00	31.200	10.342	合格
2867		10:00:00	47.700	23.522	合格
2868		11:00:00	45.500	23.406	合格
2869		12:00:00	45.500	23.406	合格
2870		13:00:00	35.400	22.267	合格
2871		14:00:00	30.200	19.454	合格
2872		15:00:00	37.600	22.456	合格
2873		16:00:00	36.000	18.825	合格
2874		17:00:00	42.500	18.450	合格
2875		18:00:00	30.200	15.300	合格
2876		19:00:00	42.200	19.855	合格
2877		20:00:00	41.600	17.375	合格
2878		21:00:00	44.400	19.432	合格
2879		22:00:00	40.600	12.263	合格
2880		23:00:00	37.700	12.378	合格
2881	2022年5月1日	0:00:00	39.000	13.092	合格
2882		1:00:00	43.600	14.826	合格
2883		2:00:00	40.500	13.805	合格
2884		3:00:00	31.700	10.881	合格
2885		4:00:00	33.900	13.226	合格
2886		5:00:00	32.700	6.347	合格
2887		6:00:00	37.300	9.517	合格
2888		7:00:00	35.500	7.380	合格
2889		8:00:00	38.700	11.025	合格
2890		9:00:00	33.500	8.032	合格
2891		10:00:00	35.200	15.217	合格
2892		11:00:00	40.800	17.073	合格
2893		12:00:00	40.800	17.073	合格
2894		13:00:00	32.700	18.561	合格
2895		14:00:00	20.000	15.275	合格
2896		15:00:00	37.200	16.317	合格
2897		16:00:00	31.600	15.332	合格
2898		17:00:00	31.100	14.754	合格
2899		18:00:00	30.200	13.273	合格
2900		19:00:00	30.000	11.883	合格
2901		20:00:00	31.300	11.040	合格
2902		21:00:00	26.000	8.129	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2903	2022年5月1日	22:00:00	35.600	12.071	合格
2904		23:00:00	26.600	10.029	合格
2905	2022年5月2日	0:00:00	30.700	11.173	合格
2906		1:00:00	29.400	13.903	合格
2907		2:00:00	26.300	7.720	合格
2908		3:00:00	24.300	9.448	合格
2909		4:00:00	26.600	8.607	合格
2910		5:00:00	32.600	7.489	合格
2911		6:00:00	34.500	6.497	合格
2912		7:00:00	29.300	5.442	合格
2913		8:00:00	35.400	7.308	合格
2914		9:00:00	23.300	5.537	合格
2915		10:00:00	32.300	12.296	合格
2916		11:00:00	41.900	11.454	合格
2917		12:00:00	41.900	11.454	合格
2918		13:00:00	33.100	12.156	合格
2919		14:00:00	29.900	10.593	合格
2920		15:00:00	26.700	10.144	合格
2921		16:00:00	19.700	10.234	合格
2922		17:00:00	23.100	9.144	合格
2923		18:00:00	17.700	8.899	合格
2924		19:00:00	30.600	9.716	合格
2925		20:00:00	26.200	10.583	合格
2926		21:00:00	20.100	8.270	合格
2927		22:00:00	19.400	8.465	合格
2928		23:00:00	20.000	7.100	合格
2929	2022年5月3日	0:00:00	16.300	6.733	合格
2930		1:00:00	17.100	7.033	合格
2931		2:00:00	14.200	5.778	合格
2932		3:00:00	15.900	5.361	合格
2933		4:00:00	19.900	6.726	合格
2934		5:00:00	19.300	5.336	合格
2935		6:00:00	15.500	3.797	合格
2936		7:00:00	21.400	5.041	合格
2937		8:00:00	27.400	4.762	合格
2938		9:00:00	21.800	5.104	合格
2939		10:00:00	18.000	7.209	合格
2940		11:00:00	23.900	7.750	合格
2941		12:00:00	23.900	7.750	合格
2942		13:00:00	21.800	7.750	合格
2943		14:00:00	31.300	9.531	合格
2944		15:00:00	16.800	7.325	合格
2945		16:00:00	17.900	8.283	合格
2946		17:00:00	22.600	8.663	合格
2947		18:00:00	20.300	9.557	合格
2948		19:00:00	22.400	8.964	合格
2949		20:00:00	18.900	8.856	合格
2950		21:00:00	19.800	8.932	合格
2951		22:00:00	16.400	10.585	合格
2952		23:00:00	19.200	11.782	合格
2953	2022年5月4日	0:00:00	22.800	13.709	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2954	2022年5月4日	1:00:00	28.300	15.165	合格
2955		2:00:00	25.400	15.382	合格
2956		3:00:00	26.200	13.965	合格
2957		4:00:00	26.600	13.778	合格
2958		5:00:00	20.100	12.681	合格
2959		6:00:00	25.800	14.610	合格
2960		7:00:00	26.600	13.634	合格
2961		8:00:00	32.600	17.067	合格
2962		9:00:00	27.400	16.007	合格
2963		10:00:00	36.000	20.607	合格
2964		11:00:00	36.800	22.531	合格
2965		12:00:00	36.800	20.832	合格
2966		13:00:00	27.900	22.456	合格
2967		14:00:00	24.700	20.471	合格
2968		15:00:00	24.600	20.860	合格
2969		16:00:00	15.700	17.547	合格
2970		17:00:00	14.300	16.725	合格
2971		18:00:00	13.000	16.029	合格
2972		19:00:00	16.600	15.317	合格
2973		20:00:00	10.300	14.024	合格
2974		21:00:00	10.800	12.279	合格
2975		22:00:00	10.300	11.178	合格
2976		23:00:00	12.000	12.557	合格
2977	2022年5月5日	0:00:00	10.400	13.949	合格
2978		1:00:00	20.000	16.975	合格
2979		2:00:00	10.600	11.008	合格
2980		3:00:00	10.600	10.051	合格
2981		4:00:00	10.500	7.916	合格
2982		5:00:00	10.300	8.065	合格
2983		6:00:00	10.100	8.796	合格
2984		7:00:00	10.200	8.566	合格
2985		8:00:00	10.800	8.511	合格
2986		9:00:00	10.600	9.117	合格
2987		10:00:00	10.900	11.562	合格
2988		11:00:00	15.300	12.829	合格
2989		12:00:00	15.300	16.170	合格
2990		13:00:00	33.900	16.147	合格
2991		14:00:00	16.800	14.994	合格
2992		15:00:00	14.900	14.119	合格
2993		16:00:00	24.100	18.205	合格
2994		17:00:00	10.700	11.977	合格
2995		18:00:00	10.100	11.970	合格
2996		19:00:00	12.200	12.799	合格
2997		20:00:00	10.300	12.596	合格
2998		21:00:00	10.400	9.583	合格
2999		22:00:00	10.500	9.824	合格
3000		23:00:00	10.400	11.845	合格
3001	2022年5月6日	0:00:00	10.500	9.042	合格
3002		1:00:00	10.200	8.250	合格
3003		2:00:00	10.100	9.329	合格
3004		3:00:00	10.900	8.610	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3005	2022年5月6日	4:00:00	10.500	7.217	合格
3006		5:00:00	10.200	7.087	合格
3007		6:00:00	10.700	6.735	合格
3008		7:00:00	17.200	8.606	合格
3009		8:00:00	15.300	6.270	合格
3010		9:00:00	22.300	13.892	合格
3011		10:00:00	23.700	12.550	合格
3012		11:00:00	23.000	12.583	合格
3013		12:00:00	23.000	12.583	合格
3014		13:00:00	28.600	16.212	合格
3015		14:00:00	21.300	31.724	合格
3016		15:00:00	32.600	13.840	合格
3017		16:00:00	29.700	28.670	合格
3018		17:00:00	24.900	18.302	合格
3019		18:00:00	20.600	17.792	合格
3020		19:00:00	22.400	19.030	合格
3021		20:00:00	24.800	22.357	合格
3022		21:00:00	23.800	18.319	合格
3023		22:00:00	20.800	16.623	合格
3024		23:00:00	23.100	18.213	合格
3025	2022年5月7日	0:00:00	25.200	18.692	合格
3026		1:00:00	19.900	13.498	合格
3027		2:00:00	14.600	11.070	合格
3028		3:00:00	12.200	8.691	合格
3029		4:00:00	12.500	7.344	合格
3030		5:00:00	15.800	7.132	合格
3031		6:00:00	28.500	8.753	合格
3032		7:00:00	21.300	8.566	合格
3033		8:00:00	22.300	7.895	合格
3034		9:00:00	19.500	6.931	合格
3035		10:00:00	12.900	6.741	合格
3036		11:00:00	10.200	7.169	合格
3037		12:00:00	10.200	7.169	合格
3038		13:00:00	25.900	17.480	合格
3039		14:00:00	12.000	38.795	合格
3040		15:00:00	13.100	13.707	合格
3041		16:00:00	14.300	15.193	合格
3042		17:00:00	15.300	13.911	合格
3043		18:00:00	16.700	12.739	合格
3044		19:00:00	19.800	14.395	合格
3045		20:00:00	23.800	14.404	合格
3046		21:00:00	17.600	12.000	合格
3047		22:00:00	19.400	14.526	合格
3048		23:00:00	16.400	15.928	合格
3049	2022年5月8日	0:00:00	16.400	13.420	合格
3050		1:00:00	19.000	15.550	合格
3051		2:00:00	21.300	9.767	合格
3052		3:00:00	22.000	7.231	合格
3053		4:00:00	25.600	9.533	合格
3054		5:00:00	23.500	8.060	合格
3055		6:00:00	28.500	8.070	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3056	2022年5月8日	7:00:00	26.200	15.919	合格
3057		8:00:00	26.700	11.357	合格
3058		9:00:00	26.800	15.130	合格
3059		10:00:00	30.600	16.896	合格
3060		11:00:00	24.600	15.761	合格
3061		12:00:00	24.600	15.761	合格
3062		13:00:00	25.400	19.335	合格
3063		14:00:00	19.800	14.021	合格
3064		15:00:00	19.400	14.021	合格
3065		16:00:00	20.400	12.974	合格
3066		17:00:00	21.600	12.949	合格
3067		18:00:00	20.500	10.003	合格
3068		19:00:00	20.600	9.968	合格
3069		20:00:00	21.600	7.110	合格
3070		21:00:00	24.700	9.199	合格
3071		22:00:00	24.500	6.271	合格
3072		23:00:00	31.500	8.803	合格
3073	2022年5月9日	0:00:00	28.700	8.361	合格
3074		1:00:00	25.300	6.625	合格
3075		2:00:00	25.400	7.029	合格
3076		3:00:00	25.600	7.646	合格
3077		4:00:00	22.500	5.827	合格
3078		5:00:00	22.000	6.196	合格
3079		6:00:00	26.300	7.201	合格
3080		7:00:00	21.500	6.349	合格
3081		8:00:00	21.400	7.321	合格
3082		9:00:00	17.200	5.844	合格
3083		10:00:00	24.200	9.626	合格
3084		11:00:00	21.700	9.861	合格
3085		12:00:00	21.700	9.861	合格
3086		13:00:00	17.900	12.019	合格
3087		14:00:00	12.200	11.080	合格
3088		15:00:00	13.200	10.407	合格
3089		16:00:00	13.800	10.806	合格
3090		17:00:00	13.800	0.527	合格
3091		18:00:00	56.300	12.778	合格
3092		19:00:00	18.600	13.908	合格
3093		20:00:00	19.700	16.142	合格
3094		21:00:00	19.000	14.682	合格
3095		22:00:00	18.900	12.505	合格
3096		23:00:00	20.300	13.736	合格
3097	2022年5月10日	0:00:00	20.200	13.837	合格
3098		1:00:00	21.900	11.078	合格
3099		2:00:00	24.900	10.504	合格
3100		3:00:00	28.700	12.102	合格
3101		4:00:00	30.900	9.836	合格
3102		5:00:00	34.800	10.483	合格
3103		6:00:00	36.000	11.700	合格
3104		7:00:00	37.000	8.542	合格
3105		8:00:00	41.000	9.822	合格
3106		9:00:00	45.700	10.229	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3107	2022年5月10日	10:00:00	41.800	16.022	合格
3108		11:00:00	40.100	16.317	合格
3109		12:00:00	40.100	16.317	合格
3110		13:00:00	34.200	19.027	合格
3111		14:00:00	35.100	23.564	合格
3112		15:00:00	30.500	20.819	合格
3113		16:00:00	29.000	19.729	合格
3114		17:00:00	29.500	20.590	合格
3115		18:00:00	29.400	20.128	合格
3116		19:00:00	31.200	23.091	合格
3117		20:00:00	31.100	22.103	合格
3118		21:00:00	26.500	14.704	合格
3119		22:00:00	34.000	15.333	合格
3120		23:00:00	31.400	11.646	合格
3121	2022年5月11日	0:00:00	32.100	8.222	合格
3122		1:00:00	37.200	18.872	合格
3123		2:00:00	37.900	15.015	合格
3124		3:00:00	36.100	10.529	合格
3125		4:00:00	34.000	6.682	合格
3126		5:00:00	35.900	9.530	合格
3127		6:00:00	31.100	9.705	合格
3128		7:00:00	31.000	9.755	合格
3129		8:00:00	21.800	9.325	合格
3130		9:00:00	20.500	6.777	合格
3131		10:00:00	17.900	15.607	合格
3132		11:00:00	21.100	22.510	合格
3133		12:00:00	21.100	22.510	合格
3134		13:00:00	18.400	26.295	合格
3135		14:00:00	10.200	18.314	合格
3136		15:00:00	11.400	17.934	合格
3137		16:00:00	10.600	17.331	合格
3138		17:00:00	15.300	15.373	合格
3139		18:00:00	16.400	15.426	合格
3140		19:00:00	16.300	13.803	合格
3141		20:00:00	20.300	16.610	合格
3142		21:00:00	25.800	19.172	合格
3143		22:00:00	28.200	21.029	合格
3144		23:00:00	32.200	22.646	合格
3145	2022年5月12日	0:00:00	42.300	31.681	合格
3146		1:00:00	31.000	21.974	合格
3147		2:00:00	31.900	20.939	合格
3148		3:00:00	28.200	16.580	合格
3149		4:00:00	23.700	8.779	合格
3150		5:00:00	22.700	7.950	合格
3151		6:00:00	22.200	9.141	合格
3152		7:00:00	20.700	6.800	合格
3153		8:00:00	21.100	10.967	合格
3154		9:00:00	24.700	19.533	合格
3155		10:00:00	21.900	19.155	合格
3156		11:00:00	18.400	19.012	合格
3157		12:00:00	18.400	19.012	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3158	2022年5月12日	13:00:00	16.700	23.311	合格
3159		14:00:00	18.800	20.522	合格
3160		15:00:00	18.800	28.755	合格
3161		16:00:00	30.100	21.315	合格
3162		17:00:00	16.300	19.068	合格
3163		18:00:00	17.800	19.934	合格
3164		19:00:00	17.500	18.627	合格
3165		20:00:00	15.000	13.533	合格
3166		21:00:00	23.300	14.702	合格
3167		22:00:00	18.500	10.631	合格
3168		23:00:00	21.100	13.829	合格
3169	2022年5月13日	0:00:00	22.200	14.263	合格
3170		1:00:00	22.500	15.044	合格
3171		2:00:00	20.200	15.974	合格
3172		3:00:00	20.600	12.051	合格
3173		4:00:00	22.000	14.081	合格
3174		5:00:00	20.600	16.393	合格
3175		6:00:00	21.000	17.069	合格
3176		7:00:00	19.000	16.838	合格
3177		8:00:00	18.200	12.549	合格
3178		9:00:00	16.300	15.866	合格
3179		10:00:00	14.900	29.469	合格
3180		11:00:00	12.700	17.783	合格
3181		12:00:00	12.700	17.783	合格
3182		13:00:00	12.800	18.302	合格
3183		14:00:00	10.100	19.090	合格
3184		15:00:00	20.700	20.044	合格
3185		16:00:00	13.900	29.704	合格
3186		17:00:00	10.800	10.170	合格
3187		18:00:00	10.300	9.673	合格
3188		19:00:00	10.500	14.614	合格
3189		20:00:00	12.700	14.606	合格
3190		21:00:00	19.800	15.477	合格
3191		22:00:00	13.200	12.750	合格
3192		23:00:00	10.600	13.146	合格
3193	2022年5月14日	0:00:00	12.700	14.289	合格
3194		1:00:00	15.200	13.982	合格
3195		2:00:00	10.000	27.123	合格
3196		3:00:00	10.000	9.684	合格
3197		4:00:00	13.000	12.690	合格
3198		5:00:00	10.900	10.086	合格
3199		6:00:00	10.300	28.700	合格
3200		7:00:00	10.800	29.928	合格
3201		8:00:00	10.300	10.126	合格
3202		9:00:00	10.300	28.880	合格
3203		10:00:00	10.200	30.686	合格
3204		11:00:00	10.300	31.326	合格
3205		12:00:00	10.300	31.326	合格
3206		13:00:00	10.600	35.538	合格
3207		14:00:00	15.000	32.350	合格
3208		15:00:00	10.300	12.602	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3209	2022年5月14日	16:00:00	10.800	10.997	合格
3210		17:00:00	10.700	30.617	合格
3211		18:00:00	10.900	10.456	合格
3212		19:00:00	10.900	29.600	合格
3213		20:00:00	10.500	31.035	合格
3214		21:00:00	10.700	11.244	合格
3215		22:00:00	13.100	30.239	合格
3216		23:00:00	17.500	19.442	合格
3217	2022年5月15日	0:00:00	12.100	17.126	合格
3218		1:00:00	13.200	27.407	合格
3219		2:00:00	10.400	29.782	合格
3220		3:00:00	10.600	9.590	合格
3221		4:00:00	10.400	30.121	合格
3222		5:00:00	10.800	11.006	合格
3223		6:00:00	10.200	29.091	合格
3224		7:00:00	10.900	30.153	合格
3225		8:00:00	10.900	5.990	合格
3226		9:00:00	10.100	11.230	合格
3227		10:00:00	10.100	8.810	合格
3228		11:00:00	10.300	11.351	合格
3229		12:00:00	10.300	11.351	合格
3230		13:00:00	10.200	30.684	合格
3231		14:00:00	10.500	29.241	合格
3232		15:00:00	10.300	29.638	合格
3233		16:00:00	10.500	27.346	合格
3234		17:00:00	10.900	27.864	合格
3235		18:00:00	10.400	28.707	合格
3236		19:00:00	10.400	10.410	合格
3237		20:00:00	10.600	27.525	合格
3238		21:00:00	10.700	27.673	合格
3239		22:00:00	10.400	7.304	合格
3240		23:00:00	14.600	8.139	合格
3241	2022年5月16日	0:00:00	16.600	29.932	合格
3242		1:00:00	20.300	9.326	合格
3243		2:00:00	22.800	8.933	合格
3244		3:00:00	31.100	6.403	合格
3245		4:00:00	22.300	8.846	合格
3246		5:00:00	27.200	7.619	合格
3247		6:00:00	22.100	6.953	合格
3248		7:00:00	19.400	9.439	合格
3249		8:00:00	23.500	6.764	合格
3250		9:00:00	14.000	5.571	合格
3251		10:00:00	16.300	26.884	合格
3252		11:00:00	27.400	14.614	合格
3253		12:00:00	27.400	14.614	合格
3254		13:00:00	26.900	14.582	合格
3255		14:00:00	20.800	14.931	合格
3256		15:00:00	27.800	19.321	合格
3257		16:00:00	19.600	16.850	合格
3258		17:00:00	18.500	14.732	合格
3259		18:00:00	18.600	17.699	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3260	2022年5月16日	19:00:00	19.600	19.530	合格
3261		20:00:00	4.797	18.883	合格
3262		21:00:00	14.000	16.262	合格
3263		22:00:00	13.900	17.173	合格
3264		23:00:00	16.400	16.232	合格
3265	2022年5月17日	0:00:00	11.300	13.562	合格
3266		1:00:00	25.700	21.290	合格
3267		2:00:00	19.200	12.147	合格
3268		3:00:00	12.900	12.361	合格
3269		4:00:00	16.500	13.473	合格
3270		5:00:00	17.900	12.982	合格
3271		6:00:00	16.700	7.401	合格
3272		7:00:00	20.600	10.753	合格
3273		8:00:00	24.300	9.005	合格
3274		9:00:00	20.000	11.839	合格
3275		10:00:00	17.900	17.166	合格
3276		11:00:00	19.300	20.586	合格
3277		12:00:00	19.300	20.586	合格
3278		13:00:00	19.100	18.880	合格
3279		14:00:00	19.700	21.232	合格
3280		15:00:00	19.600	19.175	合格
3281		16:00:00	18.900	20.966	合格
3282		17:00:00	16.400	17.978	合格
3283		18:00:00	14.800	18.978	合格
3284		19:00:00	20.300	22.191	合格
3285		20:00:00	13.000	16.854	合格
3286		21:00:00	10.300	11.089	合格
3287		22:00:00	14.400	14.033	合格
3288		23:00:00	13.000	16.764	合格
3289	2022年5月18日	0:00:00	17.700	15.006	合格
3290		1:00:00	18.100	22.808	合格
3291		2:00:00	18.600	16.503	合格
3292		3:00:00	18.900	8.926	合格
3293		4:00:00	21.100	12.242	合格
3294		5:00:00	30.200	9.372	合格
3295		6:00:00	24.600	10.369	合格
3296		7:00:00	23.500	7.265	合格
3297		8:00:00	21.600	10.611	合格
3298		9:00:00	23.500	15.447	合格
3299		10:00:00	18.800	17.254	合格
3300		11:00:00	19.800	18.794	合格
3301		12:00:00	19.800	18.794	合格
3302		13:00:00	22.500	25.149	合格
3303		14:00:00	17.300	18.594	合格
3304		15:00:00	15.000	21.367	合格
3305		16:00:00	13.600	20.724	合格
3306		17:00:00	13.600	34.992	合格
3307		18:00:00	24.100	28.893	合格
3308		19:00:00	13.800	17.772	合格
3309		20:00:00	14.400	14.856	合格
3310		21:00:00	12.700	10.737	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3311	2022年5月18日	22:00:00	11.100	12.899	合格
3312		23:00:00	13.500	15.432	合格
3313	2022年5月19日	0:00:00	15.300	16.488	合格
3314		1:00:00	25.500	17.519	合格
3315		2:00:00	15.700	15.050	合格
3316		3:00:00	23.700	13.187	合格
3317		4:00:00	13.400	8.983	合格
3318		5:00:00	14.100	10.142	合格
3319		6:00:00	12.700	6.454	合格
3320		7:00:00	11.300	7.542	合格
3321		8:00:00	15.600	8.624	合格
3322		9:00:00	11.900	10.410	合格
3323		10:00:00	16.900	22.658	合格
3324		11:00:00	16.000	21.761	合格
3325		12:00:00	16.000	21.761	合格
3326		13:00:00	21.200	25.393	合格
3327		14:00:00	14.400	19.458	合格
3328		15:00:00	18.900	23.539	合格
3329		16:00:00	21.900	21.171	合格
3330		17:00:00	14.200	15.349	合格
3331		18:00:00	19.600	23.087	合格
3332		19:00:00	14.600	18.918	合格
3333		20:00:00	10.000	13.752	合格
3334		21:00:00	10.400	14.777	合格
3335		22:00:00	10.900	10.957	合格
3336		23:00:00	12.000	16.940	合格
3337	2022年5月20日	0:00:00	19.100	22.511	合格
3338		1:00:00	14.400	18.466	合格
3339		2:00:00	12.400	15.618	合格
3340		3:00:00	11.000	10.204	合格
3341		4:00:00	12.400	12.686	合格
3342		5:00:00	15.000	9.982	合格
3343		6:00:00	10.000	9.110	合格
3344		7:00:00	11.900	18.120	合格
3345		8:00:00	10.100	7.997	合格
3346		9:00:00	12.800	18.973	合格
3347		10:00:00	15.200	21.755	合格
3348		11:00:00	11.900	18.897	合格
3349		12:00:00	11.900	18.897	合格
3350		13:00:00	12.300	23.779	合格
3351		14:00:00	12.300	25.433	合格
3352		15:00:00	12.300	31.530	合格
3353		16:00:00	14.900	26.687	合格
3354		17:00:00	16.700	33.809	合格
3355		18:00:00	17.300	32.812	合格
3356		19:00:00	17.400	19.688	合格
3357		20:00:00	17.000	20.914	合格
3358		21:00:00	17.100	21.845	合格
3359		22:00:00	20.200	30.214	合格
3360		23:00:00	15.200	18.537	合格
3361	2022年5月21日	0:00:00	23.200	27.479	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3362	2022年5月21日	1:00:00	17.700	24.692	合格
3363		2:00:00	14.300	18.279	合格
3364		3:00:00	10.200	20.887	合格
3365		4:00:00	10.300	29.200	合格
3366		5:00:00	10.300	27.986	合格
3367		6:00:00	10.000	28.593	合格
3368		7:00:00	10.800	13.622	合格
3369		8:00:00	10.300	17.099	合格
3370		9:00:00	10.900	12.538	合格
3371		10:00:00	12.900	21.211	合格
3372		11:00:00	14.500	21.127	合格
3373		12:00:00	439.300	21.127	合格
3374		13:00:00	439.300	21.110	合格
3375		14:00:00	19.600	19.343	合格
3376		15:00:00	22.200	15.502	合格
3377		16:00:00	16.700	13.949	合格
3378		17:00:00	17.200	16.218	合格
3379		18:00:00	19.400	14.425	合格
3380		19:00:00	19.000	14.629	合格
3381		20:00:00	19.800	12.405	合格
3382		21:00:00	18.400	11.543	合格
3383		22:00:00	15.600	8.636	合格
3384		23:00:00	16.200	8.455	合格
3385	2022年5月22日	0:00:00	18.200	12.706	合格
3386		1:00:00	21.700	15.437	合格
3387		2:00:00	17.700	12.037	合格
3388		3:00:00	15.600	27.613	合格
3389		4:00:00	17.100	7.540	合格
3390		5:00:00	23.500	6.506	合格
3391		6:00:00	27.700	6.435	合格
3392		7:00:00	31.200	8.224	合格
3393		8:00:00	26.700	9.978	合格
3394		9:00:00	24.500	10.611	合格
3395		10:00:00	23.400	12.689	合格
3396		11:00:00	21.400	16.480	合格
3397		12:00:00	449.000	16.480	合格
3398		13:00:00	449.000	17.406	合格
3399		14:00:00	17.600	14.026	合格
3400		15:00:00	17.500	13.115	合格
3401		16:00:00	22.300	13.444	合格
3402		17:00:00	22.200	11.441	合格
3403		18:00:00	23.500	12.513	合格
3404		19:00:00	23.200	10.357	合格
3405		20:00:00	23.500	8.104	合格
3406		21:00:00	24.200	10.183	合格
3407		22:00:00	27.900	11.708	合格
3408		23:00:00	23.700	10.602	合格
3409	2022年5月23日	0:00:00	26.100	13.690	合格
3410		1:00:00	29.400	19.444	合格
3411		2:00:00	18.800	9.491	合格
3412		3:00:00	15.100	8.546	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3413	2022年5月23日	4:00:00	10.600	8.491	合格
3414		5:00:00	10.700	6.421	合格
3415		6:00:00	10.300	7.699	合格
3416		7:00:00	10.000	9.551	合格
3417		8:00:00	10.100	9.037	合格
3418		9:00:00	10.700	10.396	合格
3419		10:00:00	10.900	11.976	合格
3420		11:00:00	16.600	15.479	合格
3421		12:00:00	443.700	15.479	合格
3422		13:00:00	443.700	15.456	合格
3423		14:00:00	15.000	14.636	合格
3424		15:00:00	13.900	11.770	合格
3425		16:00:00	15.900	12.555	合格
3426		17:00:00	18.000	14.285	合格
3427		18:00:00	20.400	14.862	合格
3428		19:00:00	21.000	12.946	合格
3429		20:00:00	23.200	10.966	合格
3430		21:00:00	28.300	13.984	合格
3431		22:00:00	34.700	13.111	合格
3432		23:00:00	37.600	14.982	合格
3433	2022年5月24日	0:00:00	39.100	16.282	合格
3434		1:00:00	40.300	21.829	合格
3435		2:00:00	36.000	15.906	合格
3436		3:00:00	31.900	15.771	合格
3437		4:00:00	34.800	11.346	合格
3438		5:00:00	30.400	13.048	合格
3439		6:00:00	29.400	11.258	合格
3440		7:00:00	27.200	10.138	合格
3441		8:00:00	24.300	14.977	合格
3442		9:00:00	21.100	10.782	合格
3443		10:00:00	18.200	14.991	合格
3444		11:00:00	15.400	12.602	合格
3445		12:00:00	441.100	12.602	合格
3446		13:00:00	441.100	15.934	合格
3447		14:00:00	13.200	13.362	合格
3448		15:00:00	12.800	13.138	合格
3449		16:00:00	12.800	13.525	合格
3450		17:00:00	10.800	12.866	合格
3451		18:00:00	13.300	12.120	合格
3452		19:00:00	18.700	12.613	合格
3453		20:00:00	19.200	9.535	合格
3454		21:00:00	20.300	8.108	合格
3455		22:00:00	21.800	7.660	合格
3456		23:00:00	25.300	11.460	合格
3457	2022年5月25日	0:00:00	26.000	13.780	合格
3458		1:00:00	27.600	19.389	合格
3459		2:00:00	25.100	15.369	合格
3460		3:00:00	26.200	13.747	合格
3461		4:00:00	25.200	9.445	合格
3462		5:00:00	25.600	11.956	合格
3463		6:00:00	25.300	10.981	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3464	2022年5月25日	7:00:00	24.900	10.220	合格
3465		8:00:00	24.600	14.017	合格
3466		9:00:00	24.100	12.867	合格
3467		10:00:00	23.300	14.890	合格
3468		11:00:00	24.500	16.947	合格
3469		12:00:00	447.200	16.947	合格
3470		13:00:00	447.200	19.007	合格
3471		14:00:00	17.100	16.126	合格
3472		15:00:00	17.200	16.578	合格
3473		16:00:00	18.400	17.034	合格
3474		17:00:00	15.900	16.956	合格
3475		18:00:00	14.600	15.730	合格
3476		19:00:00	15.300	17.073	合格
3477		20:00:00	14.100	15.153	合格
3478		21:00:00	10.300	10.514	合格
3479		22:00:00	10.600	12.383	合格
3480		23:00:00	10.200	12.384	合格
3481	2022年5月26日	0:00:00	15.000	18.070	合格
3482		1:00:00	17.300	18.090	合格
3483		2:00:00	14.700	14.419	合格
3484		3:00:00	17.300	10.912	合格
3485		4:00:00	15.000	11.732	合格
3486		5:00:00	14.200	10.146	合格
3487		6:00:00	13.100	7.802	合格
3488		7:00:00	16.800	10.266	合格
3489		8:00:00	15.100	12.427	合格
3490		9:00:00	13.400	11.513	合格
3491		10:00:00	12.600	14.742	合格
3492		11:00:00	13.500	16.813	合格
3493		12:00:00	425.400	16.813	合格
3494		13:00:00	425.400	16.813	合格
3495		14:00:00	20.200	16.579	合格
3496		15:00:00	18.200	15.315	合格
3497		16:00:00	16.500	13.837	合格
3498		17:00:00	27.100	16.581	合格
3499		18:00:00	16.300	14.548	合格
3500	2022年5月27日	19:00:00	16.900	15.764	合格
3501		20:00:00	12.800	12.891	合格
3502		21:00:00	13.000	11.835	合格
3503		22:00:00	12.200	10.148	合格
3504		23:00:00	13.800	13.328	合格
3505		0:00:00	17.700	19.205	合格
3506		1:00:00	21.300	22.278	合格
3507		2:00:00	20.000	14.231	合格
3508		3:00:00	24.100	13.508	合格
3509		4:00:00	27.800	13.884	合格
3510		5:00:00	33.300	11.986	合格
3511		6:00:00	36.600	9.790	合格
3512		7:00:00	35.500	13.373	合格
3513		8:00:00	35.200	12.837	合格
3514		9:00:00	33.200	16.818	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3515	2022年5月27日	10:00:00	35.400	19.202	合格
3516		11:00:00	32.400	18.736	合格
3517		12:00:00	433.400	18.736	合格
3518		13:00:00	433.400	18.559	合格
3519		14:00:00	25.900	17.128	合格
3520		15:00:00	24.700	17.385	合格
3521		16:00:00	26.200	20.391	合格
3522		17:00:00	26.500	18.095	合格
3523		18:00:00	28.400	17.298	合格
3524		19:00:00	28.300	17.755	合格
3525		20:00:00	28.700	16.258	合格
3526		21:00:00	29.800	15.839	合格
3527		22:00:00	30.200	14.439	合格
3528		23:00:00	31.800	15.843	合格
3529	2022年5月28日	0:00:00	32.400	19.821	合格
3530		1:00:00	32.500	22.101	合格
3531		2:00:00	33.400	15.226	合格
3532		3:00:00	32.600	12.407	合格
3533		4:00:00	30.700	11.433	合格
3534		5:00:00	29.100	11.741	合格
3535		6:00:00	27.500	9.017	合格
3536		7:00:00	24.200	6.970	合格
3537		8:00:00	22.200	10.875	合格
3538		9:00:00	19.700	8.629	合格
3539		10:00:00	20.600	14.940	合格
3540		11:00:00	21.300	15.633	合格
3541		12:00:00	438.000	15.633	合格
3542		13:00:00	438.000	15.633	合格
3543		14:00:00	14.400	14.711	合格
3544		15:00:00	15.100	15.401	合格
3545		16:00:00	15.500	14.013	合格
3546		17:00:00	14.900	12.196	合格
3547		18:00:00	15.300	12.758	合格
3548		19:00:00	18.600	13.336	合格
3549		20:00:00	17.600	9.149	合格
3550		21:00:00	20.800	8.650	合格
3551		22:00:00	22.600	9.021	合格
3552		23:00:00	26.300	9.130	合格
3553	2022年5月29日	0:00:00	28.700	14.701	合格
3554		1:00:00	29.400	18.332	合格
3555		2:00:00	27.700	14.866	合格
3556		3:00:00	27.800	10.792	合格
3557		4:00:00	26.800	8.511	合格
3558		5:00:00	26.200	9.886	合格
3559		6:00:00	25.100	11.850	合格
3560		7:00:00	23.900	6.359	合格
3561		8:00:00	21.900	9.299	合格
3562		9:00:00	21.600	11.414	合格
3563		10:00:00	21.200	12.588	合格
3564		11:00:00	21.200	13.283	合格
3565		12:00:00	441.400	13.283	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3566	2022年5月29日	13:00:00	441.400	15.754	合格
3567		14:00:00	15.100	12.209	合格
3568		15:00:00	19.400	14.595	合格
3569		16:00:00	18.100	14.100	合格
3570		17:00:00	15.400	11.144	合格
3571		18:00:00	15.300	12.214	合格
3572		19:00:00	17.000	12.378	合格
3573		20:00:00	14.600	11.337	合格
3574		21:00:00	14.000	10.090	合格
3575		22:00:00	13.100	9.101	合格
3576		23:00:00	13.700	10.277	合格
3577	2022年5月30日	0:00:00	14.800	14.385	合格
3578		1:00:00	18.200	16.559	合格
3579		2:00:00	12.900	11.829	合格
3580		3:00:00	12.400	11.173	合格
3581		4:00:00	11.600	10.424	合格
3582		5:00:00	11.600	12.080	合格
3583		6:00:00	16.300	11.859	合格
3584		7:00:00	20.200	12.878	合格
3585		8:00:00	14.500	12.459	合格
3586		9:00:00	14.100	12.190	合格
3587		10:00:00	19.900	15.560	合格
3588		11:00:00	22.500	16.881	合格
3589		12:00:00	442.400	16.881	合格
3590		13:00:00	442.400	14.339	合格
3591		14:00:00	23.100	14.650	合格
3592		15:00:00	26.800	14.502	合格
3593		16:00:00	23.700	14.385	合格
3594		17:00:00	17.700	10.695	合格
3595		18:00:00	18.000	9.953	合格
3596		19:00:00	17.000	12.052	合格
3597		20:00:00	17.000	11.959	合格
3598		21:00:00	15.500	10.529	合格
3599		22:00:00	17.100	15.566	合格
3600		23:00:00	18.900	18.598	合格
3601	2022年5月31日	0:00:00	15.400	15.917	合格
3602		1:00:00	13.600	14.637	合格
3603		2:00:00	13.000	14.868	合格
3604		3:00:00	13.900	17.666	合格
3605		4:00:00	14.000	19.368	合格
3606		5:00:00	15.300	19.480	合格
3607		6:00:00	15.400	12.166	合格
3608		7:00:00	15.200	11.178	合格
3609		8:00:00	13.500	13.958	合格
3610		9:00:00	12.700	15.179	合格
3611		10:00:00	16.800	20.845	合格
3612		11:00:00	13.900	21.674	合格
3613		12:00:00	441.700	21.674	合格
3614		13:00:00	441.700	20.391	合格
3615		14:00:00	13.300	14.615	合格
3616		15:00:00	13.000	15.619	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3617	2022年5月31日	16:00:00	13.400	20.011	合格
3618		17:00:00	12.600	18.447	合格
3619		18:00:00	12.000	17.666	合格
3620		19:00:00	10.700	17.432	合格
3621		20:00:00	10.000	10.459	合格
3622		21:00:00	12.700	12.332	合格
3623		22:00:00	10.500	9.552	合格
3624		23:00:00	10.400	14.542	合格
3625	2022年6月1日	0:00:00	10.800	19.932	合格
3626		1:00:00	33.200	21.563	合格
3627		2:00:00	29.800	16.004	合格
3628		3:00:00	28.900	14.211	合格
3629		4:00:00	31.700	12.320	合格
3630		5:00:00	31.100	8.054	合格
3631		6:00:00	31.400	10.079	合格
3632		7:00:00	31.700	12.287	合格
3633		8:00:00	30.400	10.515	合格
3634		9:00:00	28.300	10.148	合格
3635		10:00:00	29.000	15.982	合格
3636		11:00:00	29.400	8.547	合格
3637		12:00:00	29.400	8.547	合格
3638		13:00:00	25.600	14.064	合格
3639		14:00:00	24.600	14.516	合格
3640		15:00:00	29.900	13.605	合格
3641		16:00:00	28.000	13.335	合格
3642		17:00:00	30.000	10.904	合格
3643		18:00:00	26.800	9.449	合格
3644		19:00:00	10.500	9.953	合格
3645		20:00:00	10.300	10.086	合格
3646		21:00:00	10.100	9.917	合格
3647		22:00:00	13.800	9.962	合格
3648		23:00:00	17.000	14.311	合格
3649	2022年6月2日	0:00:00	20.600	14.516	合格
3650		1:00:00	23.300	16.516	合格
3651		2:00:00	29.100	12.789	合格
3652		3:00:00	31.000	9.289	合格
3653		4:00:00	31.200	9.456	合格
3654		5:00:00	28.400	8.476	合格
3655		6:00:00	26.400	7.640	合格
3656		7:00:00	26.800	7.646	合格
3657		8:00:00	24.100	9.256	合格
3658		9:00:00	19.400	9.685	合格
3659		10:00:00	16.000	14.481	合格
3660		11:00:00	18.300	16.201	合格
3661		12:00:00	442.800	16.201	合格
3662		13:00:00	16.400	18.600	合格
3663		14:00:00	17.200	14.689	合格
3664		15:00:00	16.100	15.267	合格
3665		16:00:00	15.600	15.363	合格
3666		17:00:00	11.700	9.615	合格
3667		18:00:00	11.500	9.077	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3668	2022年6月2日	19:00:00	12.700	9.905	合格
3669		20:00:00	12.700	8.222	合格
3670		21:00:00	12.300	13.097	合格
3671		22:00:00	14.300	17.804	合格
3672		23:00:00	12.300	17.065	合格
3673	2022年6月3日	0:00:00	10.300	14.069	合格
3674		1:00:00	10.100	29.181	合格
3675		2:00:00	10.200	13.589	合格
3676		3:00:00	10.200	13.029	合格
3677		4:00:00	10.500	12.658	合格
3678		5:00:00	10.500	12.301	合格
3679		6:00:00	10.500	12.028	合格
3680		7:00:00	10.000	12.113	合格
3681		8:00:00	10.900	11.875	合格
3682		9:00:00	10.500	11.770	合格
3683		10:00:00	10.400	13.319	合格
3684		11:00:00	10.700	14.231	合格
3685		12:00:00	10.400	14.231	合格
3686		13:00:00	21.200	14.231	合格
3687		14:00:00	29.700	18.356	合格
3688		15:00:00	12.800	31.584	合格
3689		16:00:00	10.000	15.482	合格
3690		17:00:00	10.400	13.191	合格
3691		18:00:00	10.000	30.040	合格
3692		19:00:00	10.600	13.048	合格
3693		20:00:00	10.400	14.314	合格
3694		21:00:00	10.900	14.865	合格
3695		22:00:00	10.500	11.530	合格
3696		23:00:00	10.700	16.251	合格
3697	2022年6月4日	0:00:00	50.000	26.665	合格
3698		1:00:00	51.100	24.717	合格
3699		2:00:00	36.500	17.762	合格
3700		3:00:00	15.500	16.289	合格
3701		4:00:00	15.200	17.572	合格
3702		5:00:00	12.600	16.252	合格
3703		6:00:00	10.800	15.871	合格
3704		7:00:00	10.900	15.696	合格
3705		8:00:00	10.000	18.671	合格
3706		9:00:00	10.300	18.306	合格
3707		10:00:00	19.700	24.875	合格
3708		11:00:00	18.700	22.997	合格
3709		12:00:00	19.900	22.997	合格
3710		13:00:00	16.400	22.997	合格
3711		14:00:00	10.100	17.232	合格
3712		15:00:00	10.900	14.489	合格
3713		16:00:00	10.100	15.897	合格
3714		17:00:00	10.000	15.839	合格
3715		18:00:00	10.500	14.374	合格
3716		19:00:00	10.100	15.576	合格
3717		20:00:00	10.000	16.772	合格
3718		21:00:00	10.200	30.228	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3719	2022年6月4日	22:00:00	10.900	37.302	合格
3720		23:00:00	20.000	31.753	合格
3721	2022年6月5日	0:00:00	150.200	25.819	合格
3722		1:00:00	45.400	19.076	合格
3723		2:00:00	28.500	21.406	合格
3724		3:00:00	18.500	14.378	合格
3725		4:00:00	14.300	10.176	合格
3726		5:00:00	13.500	12.943	合格
3727		6:00:00	12.300	10.770	合格
3728		7:00:00	11.500	10.440	合格
3729		8:00:00	11.000	11.770	合格
3730		9:00:00	11.900	13.796	合格
3731		10:00:00	21.500	23.038	合格
3732		11:00:00	16.600	20.597	合格
3733		12:00:00	18.800	20.597	合格
3734		13:00:00	16.400	21.914	合格
3735		14:00:00	10.500	15.510	合格
3736		15:00:00	10.100	13.381	合格
3737		16:00:00	10.100	14.586	合格
3738		17:00:00	10.400	8.749	合格
3739		18:00:00	13.500	13.925	合格
3740		19:00:00	14.500	10.354	合格
3741		20:00:00	14.900	14.114	合格
3742		21:00:00	16.400	12.927	合格
3743		22:00:00	18.900	17.039	合格
3744		23:00:00	17.800	17.879	合格
3745	2022年6月6日	0:00:00	22.800	22.910	合格
3746		1:00:00	17.500	18.767	合格
3747		2:00:00	17.600	18.566	合格
3748		3:00:00	13.000	13.933	合格
3749		4:00:00	12.400	15.401	合格
3750		5:00:00	10.500	11.188	合格
3751		6:00:00	13.200	14.499	合格
3752		7:00:00	10.100	10.268	合格
3753		8:00:00	10.500	12.628	合格
3754		9:00:00	13.100	16.511	合格
3755		10:00:00	18.900	25.384	合格
3756		11:00:00	21.900	30.142	合格
3757		12:00:00	18.100	30.142	合格
3758		13:00:00	20.700	29.433	合格
3759		14:00:00	20.500	28.211	合格
3760		15:00:00	20.900	27.167	合格
3761		16:00:00	22.100	28.679	合格
3762		17:00:00	20.400	22.125	合格
3763		18:00:00	37.600	25.596	合格
3764		19:00:00	45.500	30.202	合格
3765		20:00:00	118.500	34.312	合格
3766		21:00:00	126.400	30.329	合格
3767		22:00:00	87.300	27.545	合格
3768		23:00:00	47.800	29.116	合格
3769	2022年6月7日	0:00:00	29.400	26.662	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3770	2022年6月7日	1:00:00	22.500	23.119	合格
3771		2:00:00	15.500	18.403	合格
3772		3:00:00	15.400	17.201	合格
3773		4:00:00	12.400	16.179	合格
3774		5:00:00	20.800	17.229	合格
3775		6:00:00	10.100	8.688	合格
3776		7:00:00	10.900	11.675	合格
3777		8:00:00	10.400	11.780	合格
3778		9:00:00	10.500	14.085	合格
3779		10:00:00	22.600	28.703	合格
3780		11:00:00	21.400	30.792	合格
3781		12:00:00	442.800	30.792	合格
3782		13:00:00	442.800	34.003	合格
3783		14:00:00	36.900	31.835	合格
3784		15:00:00	26.200	30.941	合格
3785		16:00:00	30.500	4.343	合格
3786		17:00:00	65.200	26.013	合格
3787		18:00:00	37.800	24.614	合格
3788		19:00:00	67.500	15.364	合格
3789		20:00:00	25.100	12.936	合格
3790		21:00:00	21.200	14.562	合格
3791		22:00:00	20.000	16.854	合格
3792		23:00:00	65.800	22.275	合格
3793	2022年6月8日	0:00:00	47.100	37.544	合格
3794		1:00:00	40.200	26.045	合格
3795		2:00:00	47.800	25.656	合格
3796		3:00:00	27.300	24.439	合格
3797		4:00:00	21.100	6.932	合格
3798		5:00:00	19.300	5.971	合格
3799		6:00:00	21.500	6.930	合格
3800		7:00:00	44.100	36.282	合格
3801		8:00:00	28.300	14.497	合格
3802		9:00:00	34.600	27.457	合格
3803		10:00:00	31.200	29.176	合格
3804		11:00:00	31.700	35.688	合格
3805		12:00:00	31.700	35.688	合格
3806		13:00:00	28.500	33.619	合格
3807		14:00:00	31.600	38.590	合格
3808		15:00:00	29.400	33.938	合格
3809		16:00:00	28.500	34.553	合格
3810		17:00:00	24.500	20.220	合格
3811		18:00:00	25.400	29.974	合格
3812		19:00:00	23.200	25.912	合格
3813		20:00:00	22.400	31.993	合格
3814		21:00:00	19.300	22.767	合格
3815		22:00:00	17.100	20.193	合格
3816		23:00:00	16.400	21.436	合格
3817	2022年6月9日	0:00:00	27.200	37.290	合格
3818		1:00:00	29.300	41.822	合格
3819		2:00:00	22.400	31.072	合格
3820		3:00:00	18.000	20.854	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3821	2022年6月9日	4:00:00	12.900	17.996	合格
3822		5:00:00	13.500	21.167	合格
3823		6:00:00	10.500	6.881	合格
3824		7:00:00	11.200	5.121	合格
3825		8:00:00	10.100	4.721	合格
3826		9:00:00	12.200	4.120	合格
3827		10:00:00	33.800	27.687	合格
3828		11:00:00	42.800	41.139	合格
3829		12:00:00	42.800	41.139	合格
3830		13:00:00	110.000	34.878	合格
3831		14:00:00	124.300	37.179	合格
3832		15:00:00	129.600	39.969	合格
3833		16:00:00	95.800	30.689	合格
3834		17:00:00	93.800	33.303	合格
3835		18:00:00	99.700	34.837	合格
3836		19:00:00	70.900	41.304	合格
3837		20:00:00	54.800	44.815	合格
3838		21:00:00	29.200	31.034	合格
3839		22:00:00	22.600	29.547	合格
3840		23:00:00	27.900	37.250	合格
3841	2022年6月10日	0:00:00	19.200	26.368	合格
3842		1:00:00	16.100	22.807	合格
3843		2:00:00	14.500	21.711	合格
3844		3:00:00	10.700	17.811	合格
3845		4:00:00	14.200	28.216	合格
3846		5:00:00	10.800	22.192	合格
3847		6:00:00	10.500	20.229	合格
3848		7:00:00	12.300	29.226	合格
3849		8:00:00	10.800	20.853	合格
3850		9:00:00	10.400	22.839	合格
3851		10:00:00	10.400	19.334	合格
3852		11:00:00	11.000	23.529	合格
3853		12:00:00	11.000	25.652	合格
3854		13:00:00	14.600	21.632	合格
3855		14:00:00	15.100	23.399	合格
3856		15:00:00	15.100	41.562	合格
3857		16:00:00	15.100	35.961	合格
3858		17:00:00	10.400	13.814	合格
3859		18:00:00	10.500	19.085	合格
3860		19:00:00	10.200	21.268	合格
3861		20:00:00	10.800	20.164	合格
3862		21:00:00	10.200	18.648	合格
3863		22:00:00	10.100	17.069	合格
3864		23:00:00	10.900	16.593	合格
3865	2022年6月11日	0:00:00	10.700	15.988	合格
3866		1:00:00	10.100	15.910	合格
3867		2:00:00	10.400	14.792	合格
3868		3:00:00	10.000	14.533	合格
3869		4:00:00	10.700	14.064	合格
3870		5:00:00	10.500	12.812	合格
3871		6:00:00	10.000	11.899	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3872	2022年6月11日	7:00:00	10.400	11.530	合格
3873		8:00:00	10.400	11.175	合格
3874		9:00:00	10.900	12.137	合格
3875		10:00:00	10.000	13.999	合格
3876		11:00:00	10.300	16.096	合格
3877		12:00:00	10.300	15.094	合格
3878		13:00:00	10.500	14.539	合格
3879		14:00:00	10.300	17.818	合格
3880		15:00:00	10.900	15.510	合格
3881		16:00:00	10.300	32.098	合格
3882		17:00:00	10.200	19.704	合格
3883		18:00:00	10.500	19.952	合格
3884		19:00:00	10.000	30.134	合格
3885		20:00:00	10.300	18.616	合格
3886		21:00:00	10.900	18.648	合格
3887		22:00:00	13.000	17.954	合格
3888		23:00:00	13.000	16.597	合格
3889	2022年6月12日	0:00:00	370.900	17.071	合格
3890		1:00:00	34.100	18.546	合格
3891		2:00:00	10.600	18.391	合格
3892		3:00:00	10.500	17.086	合格
3893		4:00:00	12.300	13.742	合格
3894		5:00:00	10.300	13.206	合格
3895		6:00:00	10.800	30.005	合格
3896		7:00:00	10.800	15.193	合格
3897		8:00:00	10.800	13.916	合格
3898		9:00:00	10.400	13.454	合格
3899		10:00:00	15.000	17.746	合格
3900		11:00:00	12.200	19.676	合格
3901		12:00:00	12.200	19.745	合格
3902		13:00:00	10.400	18.841	合格
3903		14:00:00	23.000	18.027	合格
3904		15:00:00	25.400	20.382	合格
3905		16:00:00	18.200	20.388	合格
3906		17:00:00	11.200	17.079	合格
3907		18:00:00	20.300	15.204	合格
3908		19:00:00	11.400	16.321	合格
3909		20:00:00	10.500	18.071	合格
3910		21:00:00	12.000	18.409	合格
3911		22:00:00	17.100	18.304	合格
3912		23:00:00	22.900	20.003	合格
3913	2022年6月13日	0:00:00	12.100	19.474	合格
3914		1:00:00	10.400	16.834	合格
3915		2:00:00	13.500	14.549	合格
3916		3:00:00	14.100	15.842	合格
3917		4:00:00	10.200	15.195	合格
3918		5:00:00	10.400	14.486	合格
3919		6:00:00	15.200	13.492	合格
3920		7:00:00	19.300	13.268	合格
3921		8:00:00	19.500	14.651	合格
3922		9:00:00	14.100	15.574	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3923	2022年6月13日	10:00:00	15.900	22.250	合格
3924		11:00:00	30.100	22.286	合格
3925		12:00:00	30.100	22.286	合格
3926		13:00:00	25.500	19.939	合格
3927		14:00:00	15.100	20.364	合格
3928		15:00:00	17.700	21.846	合格
3929		16:00:00	14.400	20.529	合格
3930		17:00:00	17.300	22.395	合格
3931		18:00:00	28.600	21.180	合格
3932		19:00:00	13.800	22.418	合格
3933		20:00:00	28.300	25.037	合格
3934		21:00:00	16.000	22.468	合格
3935		22:00:00	23.800	20.577	合格
3936		23:00:00	19.900	21.903	合格
3937	2022年6月14日	0:00:00	19.700	19.164	合格
3938		1:00:00	18.900	20.612	合格
3939		2:00:00	32.100	18.450	合格
3940		3:00:00	19.400	17.635	合格
3941		4:00:00	27.300	15.297	合格
3942		5:00:00	20.000	13.299	合格
3943		6:00:00	18.600	12.445	合格
3944		7:00:00	16.500	10.470	合格
3945		8:00:00	18.300	10.432	合格
3946		9:00:00	14.400	13.135	合格
3947		10:00:00	22.500	19.844	合格
3948		11:00:00	30.700	19.120	合格
3949		12:00:00	30.700	19.120	合格
3950		13:00:00	15.500	23.042	合格
3951		14:00:00	21.500	26.323	合格
3952		15:00:00	18.300	25.598	合格
3953		16:00:00	18.700	23.106	合格
3954		17:00:00	21.100	33.246	合格
3955		18:00:00	29.000	36.463	合格
3956		19:00:00	29.800	42.654	合格
3957		20:00:00	23.100	32.476	合格
3958		21:00:00	28.600	30.660	合格
3959		22:00:00	26.200	33.293	合格
3960		23:00:00	33.300	40.659	合格
3961	2022年6月15日	0:00:00	41.600	38.724	合格
3962		1:00:00	35.900	42.612	合格
3963		2:00:00	30.800	27.877	合格
3964		3:00:00	26.900	24.193	合格
3965		4:00:00	29.400	27.740	合格
3966		5:00:00	25.900	22.407	合格
3967		6:00:00	19.600	17.562	合格
3968		7:00:00	19.900	18.186	合格
3969		8:00:00	16.700	22.076	合格
3970		9:00:00	15.700	25.253	合格
3971		10:00:00	17.800	38.077	合格
3972		11:00:00	22.200	39.507	合格
3973		12:00:00	22.200	39.507	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3974	2022年6月15日	13:00:00	21.900	44.404	合格
3975		14:00:00	33.500	3.434	合格
3976		15:00:00	21.600	3.932	合格
3977		16:00:00	39.500	4.609	合格
3978		17:00:00	30.900	4.842	合格
3979		18:00:00	104.900	25.184	合格
3980		19:00:00	55.200	21.398	合格
3981		20:00:00	29.100	27.671	合格
3982		21:00:00	14.000	18.209	合格
3983		22:00:00	15.500	18.630	合格
3984		23:00:00	10.900	17.417	合格
3985	2022年6月16日	0:00:00	11.500	20.585	合格
3986		1:00:00	20.100	29.250	合格
3987		2:00:00	12.500	18.655	合格
3988		3:00:00	10.200	12.041	合格
3989		4:00:00	11.500	8.473	合格
3990		5:00:00	10.900	10.403	合格
3991		6:00:00	10.700	7.509	合格
3992		7:00:00	10.900	9.940	合格
3993		8:00:00	10.100	12.826	合格
3994		9:00:00	10.300	13.776	合格
3995		10:00:00	10.600	20.053	合格
3996		11:00:00	11.700	24.186	合格
3997		12:00:00	11.700	24.186	合格
3998		13:00:00	11.700	24.483	合格
3999		14:00:00	13.300	24.447	合格
4000		15:00:00	11.600	28.593	合格
4001		16:00:00	14.100	29.887	合格
4002		17:00:00	14.100	28.184	合格
4003		18:00:00	20.100	27.042	合格
4004		19:00:00	22.500	27.257	合格
4005		20:00:00	26.000	28.752	合格
4006		21:00:00	25.500	28.378	合格
4007		22:00:00	25.000	27.650	合格
4008		23:00:00	19.800	23.414	合格
4009	2022年6月17日	0:00:00	27.600	31.653	合格
4010		1:00:00	25.700	30.523	合格
4011		2:00:00	22.600	22.996	合格
4012		3:00:00	15.200	16.094	合格
4013		4:00:00	16.900	16.196	合格
4014		5:00:00	14.900	17.900	合格
4015		6:00:00	14.700	14.461	合格
4016		7:00:00	15.800	13.253	合格
4017		8:00:00	11.400	15.790	合格
4018		9:00:00	16.300	14.130	合格
4019		10:00:00	20.300	27.950	合格
4020		11:00:00	26.600	26.271	合格
4021		12:00:00	26.600	26.271	合格
4022		13:00:00	17.600	24.814	合格
4023		14:00:00	16.200	23.888	合格
4024		15:00:00	35.300	28.988	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4025	2022年6月17日	16:00:00	42.300	28.328	合格
4026		17:00:00	20.100	43.515	合格
4027		18:00:00	18.300	37.758	合格
4028		19:00:00	15.700	36.697	合格
4029		20:00:00	17.900	31.498	合格
4030		21:00:00	15.100	13.914	合格
4031		22:00:00	13.800	28.850	合格
4032		23:00:00	11.200	11.366	合格
4033	2022年6月18日	0:00:00	17.300	20.377	合格
4034		1:00:00	19.500	29.634	合格
4035		2:00:00	24.400	26.926	合格
4036		3:00:00	18.600	27.180	合格
4037		4:00:00	16.700	31.813	合格
4038		5:00:00	12.800	36.392	合格
4039		6:00:00	12.400	31.188	合格
4040		7:00:00	15.600	29.580	合格
4041		8:00:00	12.900	14.540	合格
4042		9:00:00	16.200	13.493	合格
4043		10:00:00	13.300	20.516	合格
4044		11:00:00	17.400	28.210	合格
4045		12:00:00	17.400	28.210	合格
4046		13:00:00	11.400	36.042	合格
4047		14:00:00	11.300	20.743	合格
4048		15:00:00	10.100	16.706	合格
4049		16:00:00	10.200	16.924	合格
4050		17:00:00	10.800	12.340	合格
4051		18:00:00	10.800	14.810	合格
4052		19:00:00	12.100	17.744	合格
4053		20:00:00	14.800	14.933	合格
4054		21:00:00	10.400	10.795	合格
4055		22:00:00	10.000	12.938	合格
4056		23:00:00	10.900	15.015	合格
4057	2022年6月19日	0:00:00	15.600	17.801	合格
4058		1:00:00	21.400	20.777	合格
4059		2:00:00	16.700	16.004	合格
4060		3:00:00	15.500	13.441	合格
4061		4:00:00	14.300	10.984	合格
4062		5:00:00	15.600	9.391	合格
4063		6:00:00	18.800	11.261	合格
4064		7:00:00	19.300	11.182	合格
4065		8:00:00	19.100	10.497	合格
4066		9:00:00	18.400	9.768	合格
4067		10:00:00	21.100	12.862	合格
4068		11:00:00	18.200	12.529	合格
4069		12:00:00	18.200	12.529	合格
4070		13:00:00	20.000	14.057	合格
4071		14:00:00	16.000	13.533	合格
4072		15:00:00	13.400	11.115	合格
4073		16:00:00	15.400	11.501	合格
4074		17:00:00	12.700	10.198	合格
4075		18:00:00	13.000	13.604	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4076	2022年6月19日	19:00:00	15.300	10.171	合格
4077		20:00:00	14.000	13.739	合格
4078		21:00:00	17.500	9.328	合格
4079		22:00:00	13.900	8.947	合格
4080		23:00:00	14.400	9.298	合格
4081	2022年6月20日	0:00:00	17.300	12.258	合格
4082		1:00:00	17.200	11.922	合格
4083		2:00:00	13.700	10.684	合格
4084		3:00:00	15.600	9.421	合格
4085		4:00:00	15.600	9.253	合格
4086		5:00:00	11.100	6.199	合格
4087		6:00:00	11.600	6.472	合格
4088		7:00:00	11.400	8.743	合格
4089		8:00:00	10.000	6.850	合格
4090		9:00:00	11.800	7.028	合格
4091		10:00:00	16.800	13.633	合格
4092		11:00:00	13.100	13.285	合格
4093		12:00:00	13.100	13.285	合格
4094		13:00:00	12.700	13.285	合格
4095		14:00:00	13.300	19.119	合格
4096		15:00:00	12.900	17.415	合格
4097		16:00:00	12.200	16.594	合格
4098		17:00:00	10.400	15.649	合格
4099		18:00:00	12.400	17.935	合格
4100		19:00:00	16.200	20.111	合格
4101		20:00:00	13.900	17.664	合格
4102		21:00:00	12.500	15.257	合格
4103		22:00:00	12.400	17.559	合格
4104		23:00:00	15.500	21.824	合格
4105	2022年6月21日	0:00:00	14.700	16.959	合格
4106		1:00:00	19.600	23.506	合格
4107		2:00:00	16.800	24.377	合格
4108		3:00:00	21.000	28.663	合格
4109		4:00:00	15.800	19.930	合格
4110		5:00:00	10.300	10.568	合格
4111		6:00:00	10.900	14.680	合格
4112		7:00:00	12.700	15.536	合格
4113		8:00:00	10.700	15.373	合格
4114		9:00:00	10.800	21.175	合格
4115		10:00:00	10.300	23.755	合格
4116		11:00:00	14.900	28.919	合格
4117		12:00:00	14.900	28.919	合格
4118		13:00:00	13.600	30.643	合格
4119		14:00:00	16.500	30.008	合格
4120		15:00:00	18.600	30.144	合格
4121		16:00:00	15.900	30.197	合格
4122		17:00:00	15.600	29.488	合格
4123		18:00:00	16.900	28.763	合格
4124		19:00:00	18.800	28.458	合格
4125		20:00:00	20.200	29.140	合格
4126		21:00:00	24.300	30.778	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4127	2022年6月21日	22:00:00	23.800	26.028	合格
4128		23:00:00	24.100	23.851	合格
4129	2022年6月22日	0:00:00	23.000	26.596	合格
4130		1:00:00	22.200	26.874	合格
4131		2:00:00	20.800	23.097	合格
4132		3:00:00	22.700	30.848	合格
4133		4:00:00	24.200	26.194	合格
4134		5:00:00	21.000	26.721	合格
4135		6:00:00	19.100	28.283	合格
4136		7:00:00	21.400	29.869	合格
4137		8:00:00	20.700	30.080	合格
4138		9:00:00	20.500	24.128	合格
4139		10:00:00	20.300	32.803	合格
4140		11:00:00	23.800	33.180	合格
4141		12:00:00	23.800	33.180	合格
4142		13:00:00	19.200	30.153	合格
4143		14:00:00	19.600	31.046	合格
4144		15:00:00	19.600	31.979	合格
4145		16:00:00	22.400	30.245	合格
4146		17:00:00	21.000	25.941	合格
4147		18:00:00	16.300	22.567	合格
4148		19:00:00	21.700	28.422	合格
4149		20:00:00	26.600	28.002	合格
4150		21:00:00	23.700	25.434	合格
4151		22:00:00	19.000	23.021	合格
4152		23:00:00	15.700	19.789	合格
4153	2022年6月23日	0:00:00	16.800	22.965	合格
4154		1:00:00	27.500	36.766	合格
4155		2:00:00	21.600	27.676	合格
4156		3:00:00	12.900	17.107	合格
4157		4:00:00	16.500	22.022	合格
4158		5:00:00	13.100	14.179	合格
4159		6:00:00	10.800	10.327	合格
4160		7:00:00	13.200	19.121	合格
4161		8:00:00	11.000	16.610	合格
4162		9:00:00	14.200	22.938	合格
4163		10:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
4164		11:00:00	19.400	21.086	合格
4165		12:00:00	仪器故障	36.064	合格
4166		13:00:00	13.000	39.563	合格
4167		14:00:00	15.200	40.958	合格
4168		15:00:00	17.300	41.912	合格
4169		16:00:00	10.100	32.306	合格
4170		17:00:00	14.000	34.690	合格
4171		18:00:00	14.800	31.413	合格
4172		19:00:00	19.500	30.390	合格
4173		20:00:00	18.200	30.704	合格
4174		21:00:00	18.300	27.896	合格
4175		22:00:00	16.200	23.147	合格
4176		23:00:00	13.500	20.059	合格
4177	2022年6月24日	0:00:00	19.100	29.773	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4178	2022年6月24日	1:00:00	27.100	36.603	合格
4179		2:00:00	18.300	26.096	合格
4180		3:00:00	13.600	21.109	合格
4181		4:00:00	10.700	17.561	合格
4182		5:00:00	14.500	21.157	合格
4183		6:00:00	13.700	20.590	合格
4184		7:00:00	12.100	16.769	合格
4185		8:00:00	14.300	22.138	合格
4186		9:00:00	17.000	24.754	合格
4187		10:00:00	24.000	35.648	合格
4188		11:00:00	30.100	38.762	合格
4189		12:00:00	30.100	43.777	合格
4190		13:00:00	26.000	44.933	合格
4191		14:00:00	24.100	39.582	合格
4192		15:00:00	19.600	34.973	合格
4193		16:00:00	24.300	39.006	合格
4194		17:00:00	22.600	38.045	合格
4195		18:00:00	20.600	33.851	合格
4196		19:00:00	24.400	38.568	合格
4197		20:00:00	26.200	37.891	合格
4198		21:00:00	25.000	35.681	合格
4199		22:00:00	25.500	37.789	合格
4200		23:00:00	31.700	40.051	合格
4201	2022年6月25日	0:00:00	28.700	37.832	合格
4202		1:00:00	28.100	38.008	合格
4203		2:00:00	29.500	40.779	合格
4204		3:00:00	29.300	41.690	合格
4205		4:00:00	17.700	21.931	合格
4206		5:00:00	14.400	18.696	合格
4207		6:00:00	14.600	17.706	合格
4208		7:00:00	16.800	20.973	合格
4209		8:00:00	15.000	13.776	合格
4210		9:00:00	23.600	35.298	合格
4211		10:00:00	26.800	39.527	合格
4212		11:00:00	22.100	32.440	合格
4213		12:00:00	22.100	38.754	合格
4214		13:00:00	23.600	30.249	合格
4215		14:00:00	21.100	33.166	合格
4216		15:00:00	16.800	32.095	合格
4217		16:00:00	16.200	31.094	合格
4218		17:00:00	17.900	30.262	合格
4219		18:00:00	19.900	33.326	合格
4220		19:00:00	20.500	27.575	合格
4221		20:00:00	25.600	37.864	合格
4222		21:00:00	26.800	26.924	合格
4223		22:00:00	34.000	21.609	合格
4224		23:00:00	41.600	23.671	合格
4225	2022年6月26日	0:00:00	48.900	22.463	合格
4226		1:00:00	52.900	23.470	合格
4227		2:00:00	58.200	19.786	合格
4228		3:00:00	58.800	24.636	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4229	2022年6月26日	4:00:00	67.100	21.457	合格
4230		5:00:00	76.800	19.748	合格
4231		6:00:00	85.300	18.128	合格
4232		7:00:00	90.600	16.337	合格
4233		8:00:00	81.900	20.173	合格
4234		9:00:00	71.500	23.323	合格
4235		10:00:00	66.200	24.138	合格
4236		11:00:00	57.100	24.112	合格
4237		12:00:00	57.100	24.752	合格
4238		13:00:00	50.400	24.571	合格
4239		14:00:00	47.000	24.338	合格
4240		15:00:00	43.300	24.742	合格
4241		16:00:00	43.700	18.742	合格
4242		17:00:00	41.900	18.210	合格
4243		18:00:00	40.100	25.067	合格
4244		19:00:00	37.900	21.044	合格
4245		20:00:00	38.600	15.368	合格
4246		21:00:00	37.100	16.289	合格
4247		22:00:00	36.200	14.981	合格
4248		23:00:00	34.700	13.030	合格
4249	2022年6月27日	0:00:00	33.900	18.230	合格
4250		1:00:00	32.600	20.918	合格
4251		2:00:00	31.000	15.412	合格
4252		3:00:00	28.000	13.515	合格
4253		4:00:00	24.100	12.705	合格
4254		5:00:00	20.300	9.617	合格
4255		6:00:00	18.500	10.392	合格
4256		7:00:00	18.400	11.989	合格
4257		8:00:00	16.700	10.481	合格
4258		9:00:00	16.300	11.404	合格
4259		10:00:00	22.700	19.571	合格
4260		11:00:00	20.300	17.820	合格
4261		12:00:00	20.300	17.820	合格
4262		13:00:00	16.300	20.355	合格
4263		14:00:00	15.400	19.511	合格
4264		15:00:00	16.700	19.931	合格
4265		16:00:00	16.500	20.203	合格
4266		17:00:00	17.600	19.769	合格
4267		18:00:00	19.700	20.095	合格
4268		19:00:00	20.900	20.187	合格
4269		20:00:00	23.900	20.930	合格
4270		21:00:00	25.600	22.076	合格
4271		22:00:00	30.300	27.253	合格
4272		23:00:00	31.400	27.676	合格
4273	2022年6月28日	0:00:00	47.200	29.118	合格
4274		1:00:00	38.000	33.008	合格
4275		2:00:00	38.400	36.708	合格
4276		3:00:00	37.300	36.475	合格
4277		4:00:00	23.700	20.088	合格
4278		5:00:00	22.300	20.717	合格
4279		6:00:00	23.200	18.585	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4280	2022年6月28日	7:00:00	80.200	29.257	合格
4281		8:00:00	53.500	35.544	合格
4282		9:00:00	31.800	28.023	合格
4283		10:00:00	25.800	27.694	合格
4284		11:00:00	43.200	37.649	合格
4285		12:00:00	水样比对	30.676	合格
4286		13:00:00	43.200	24.215	合格
4287		14:00:00	58.000	35.068	合格
4288		15:00:00	52.800	27.088	合格
4289		16:00:00	52.800	36.797	合格
4290		17:00:00	52.800	33.254	合格
4291		18:00:00	10.200	水样比对	合格
4292		19:00:00	10.700	37.734	合格
4293		20:00:00	10.100	22.767	合格
4294		21:00:00	10.600	36.140	合格
4295		22:00:00	10.300	32.410	合格
4296		23:00:00	10.000	25.015	合格
4297	2022年6月29日	0:00:00	10.400	25.026	合格
4298		1:00:00	10.200	28.841	合格
4299		2:00:00	10.100	37.949	合格
4300		3:00:00	10.400	41.252	合格
4301		4:00:00	10.400	33.934	合格
4302		5:00:00	10.100	29.728	合格
4303		6:00:00	10.300	41.065	合格
4304		7:00:00	10.800	37.112	合格
4305		8:00:00	10.900	24.702	合格
4306		9:00:00	10.300	34.451	合格
4307		10:00:00	10.000	34.172	合格
4308		11:00:00	10.500	35.985	合格
4309		12:00:00	10.500	36.307	合格
4310		13:00:00	10.000	37.360	合格
4311		14:00:00	10.200	35.220	合格
4312		15:00:00	10.500	15.728	合格
4313		16:00:00	10.500	1.583	合格
4314		17:00:00	10.500	0.558	合格
4315		18:00:00	34.500	37.615	合格
4316		19:00:00	22.900	43.177	合格
4317		20:00:00	10.100	20.543	合格
4318		21:00:00	13.900	33.050	合格
4319		22:00:00	13.200	32.396	合格
4320		23:00:00	14.100	32.648	合格
4321	2022年6月30日	0:00:00	14.900	32.654	合格
4322		1:00:00	15.900	35.868	合格
4323		2:00:00	16.600	39.513	合格
4324		3:00:00	14.800	37.649	合格
4325		4:00:00	11.500	34.803	合格
4326		5:00:00	10.300	27.058	合格
4327		6:00:00	10.400	7.573	合格
4328		7:00:00	10.100	13.207	合格
4329		8:00:00	10.900	31.838	合格
4330		9:00:00	10.400	9.812	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4331	2022年6月30日	10:00:00	10.000	24.925	合格
4332		11:00:00	10.900	41.866	合格
4333		12:00:00	10.900	41.866	合格
4334		13:00:00	10.500	27.244	合格
4335		14:00:00	10.800	43.267	合格
4336		15:00:00	10.900	36.000	合格
4337		16:00:00	10.900	28.177	合格
4338		17:00:00	19.700	28.126	合格
4339		18:00:00	21.800	34.712	合格
4340		19:00:00	27.700	30.341	合格
4341		20:00:00	29.800	27.077	合格
4342		21:00:00	29.700	27.644	合格
4343		22:00:00	22.800	23.624	合格
4344		23:00:00	91.300	22.719	合格
4345	2022年7月1日	0:00:00	35.600	27.527	合格
4346		1:00:00	25.600	20.624	合格
4347		2:00:00	30.700	27.751	合格
4348		3:00:00	28.900	29.474	合格
4349		4:00:00	26.300	29.544	合格
4350		5:00:00	19.700	27.206	合格
4351		6:00:00	16.800	7.110	合格
4352		7:00:00	10.800	7.824	合格
4353		8:00:00	26.600	16.829	合格
4354		9:00:00	26.600	0.464	合格
4355		10:00:00	26.600	0.363	合格
4356		11:00:00	49.600	35.515	合格
4357		12:00:00	49.600	35.515	合格
4358		13:00:00	51.400	38.315	合格
4359		14:00:00	25.000	37.158	合格
4360		15:00:00	26.900	39.686	合格
4361		16:00:00	26.500	38.831	合格
4362		17:00:00	28.100	38.047	合格
4363		18:00:00	29.600	38.650	合格
4364		19:00:00	24.400	32.262	合格
4365		20:00:00	22.400	31.051	合格
4366		21:00:00	16.300	38.708	合格
4367		22:00:00	21.100	26.306	合格
4368		23:00:00	15.000	23.152	合格
4369	2022年7月2日	0:00:00	18.500	26.973	合格
4370		1:00:00	26.500	34.890	合格
4371		2:00:00	11.200	24.068	合格
4372		3:00:00	10.600	21.967	合格
4373		4:00:00	10.900	18.512	合格
4374		5:00:00	10.700	14.208	合格
4375		6:00:00	10.800	14.810	合格
4376		7:00:00	10.400	18.285	合格
4377		8:00:00	10.500	16.948	合格
4378		9:00:00	12.400	18.217	合格
4379		10:00:00	20.800	30.391	合格
4380		11:00:00	16.500	26.497	合格
4381		12:00:00	16.500	26.497	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4382	2022年7月2日	13:00:00	15.000	27.625	合格
4383		14:00:00	10.000	19.881	合格
4384		15:00:00	10.800	17.236	合格
4385		16:00:00	10.600	20.103	合格
4386		17:00:00	10.000	16.225	合格
4387		18:00:00	10.200	13.215	合格
4388		19:00:00	10.400	16.746	合格
4389		20:00:00	10.600	11.092	合格
4390		21:00:00	11.000	17.375	合格
4391		22:00:00	15.600	19.381	合格
4392		23:00:00	13.100	15.918	合格
4393	2022年7月3日	0:00:00	16.100	19.720	合格
4394		1:00:00	11.100	15.981	合格
4395		2:00:00	10.900	13.522	合格
4396		3:00:00	10.000	8.704	合格
4397		4:00:00	10.500	10.403	合格
4398		5:00:00	10.300	7.648	合格
4399		6:00:00	10.600	7.657	合格
4400		7:00:00	10.700	5.029	合格
4401		8:00:00	10.100	10.248	合格
4402		9:00:00	10.400	7.852	合格
4403		10:00:00	14.100	11.476	合格
4404		11:00:00	16.900	14.142	合格
4405		12:00:00	16.900	14.142	合格
4406		13:00:00	10.200	11.162	合格
4407		14:00:00	10.100	8.956	合格
4408		15:00:00	10.700	11.127	合格
4409		16:00:00	10.100	8.434	合格
4410		17:00:00	10.300	9.472	合格
4411		18:00:00	11.600	9.152	合格
4412		19:00:00	10.900	7.545	合格
4413		20:00:00	10.800	11.110	合格
4414		21:00:00	37.500	12.876	合格
4415		22:00:00	13.500	13.072	合格
4416		23:00:00	12.000	12.002	合格
4417	2022年7月4日	0:00:00	10.500	7.151	合格
4418		1:00:00	10.500	1.001	合格
4419		2:00:00	20.300	14.342	合格
4420		3:00:00	16.400	14.058	合格
4421		4:00:00	16.200	15.600	合格
4422		5:00:00	10.900	12.036	合格
4423		6:00:00	11.000	14.411	合格
4424		7:00:00	10.400	14.270	合格
4425		8:00:00	10.400	13.478	合格
4426		9:00:00	10.300	11.473	合格
4427		10:00:00	10.000	14.379	合格
4428		11:00:00	15.900	14.842	合格
4429		12:00:00	15.900	14.842	合格
4430		13:00:00	10.800	15.694	合格
4431		14:00:00	10.400	14.102	合格
4432		15:00:00	10.400	13.917	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4433	2022年7月4日	16:00:00	10.500	14.401	合格
4434		17:00:00	10.500	14.492	合格
4435		18:00:00	10.600	13.894	合格
4436		19:00:00	10.200	14.438	合格
4437		20:00:00	10.500	14.022	合格
4438		21:00:00	10.800	15.384	合格
4439		22:00:00	10.700	12.092	合格
4440		23:00:00	10.400	14.480	合格
4441	2022年7月5日	0:00:00	10.600	14.425	合格
4442		1:00:00	10.100	13.011	合格
4443		2:00:00	12.400	12.714	合格
4444		3:00:00	14.000	8.628	合格
4445		4:00:00	10.000	13.908	合格
4446		5:00:00	10.900	10.780	合格
4447		6:00:00	12.200	15.699	合格
4448		7:00:00	10.600	9.883	合格
4449		8:00:00	10.400	18.918	合格
4450		9:00:00	10.200	21.312	合格
4451		10:00:00	10.500	21.500	合格
4452		11:00:00	10.400	22.467	合格
4453		12:00:00	443.600	22.467	合格
4454		13:00:00	443.600	28.737	合格
4455		14:00:00	17.000	27.583	合格
4456		15:00:00	15.900	26.424	合格
4457		16:00:00	17.100	27.035	合格
4458		17:00:00	17.000	24.761	合格
4459		18:00:00	19.300	22.713	合格
4460		19:00:00	25.900	27.783	合格
4461		20:00:00	21.400	24.271	合格
4462		21:00:00	23.100	24.174	合格
4463		22:00:00	19.700	22.870	合格
4464		23:00:00	23.300	23.663	合格
4465	2022年7月6日	0:00:00	18.100	20.265	合格
4466		1:00:00	21.200	22.306	合格
4467		2:00:00	22.500	25.264	合格
4468		3:00:00	13.900	18.083	合格
4469		4:00:00	14.700	17.642	合格
4470		5:00:00	13.000	15.250	合格
4471		6:00:00	10.800	10.599	合格
4472		7:00:00	17.800	19.499	合格
4473		8:00:00	12.300	13.319	合格
4474		9:00:00	16.300	20.367	合格
4475		10:00:00	30.000	30.121	合格
4476		11:00:00	18.000	22.745	合格
4477		12:00:00	18.000	22.745	合格
4478		13:00:00	23.600	32.121	合格
4479		14:00:00	21.500	27.952	合格
4480		15:00:00	22.400	28.162	合格
4481		16:00:00	16.900	25.285	合格
4482		17:00:00	19.000	28.082	合格
4483		18:00:00	19.400	24.024	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4484	2022年7月6日	19:00:00	21.200	26.746	合格
4485		20:00:00	23.300	28.080	合格
4486		21:00:00	25.200	29.274	合格
4487		22:00:00	22.400	26.201	合格
4488		23:00:00	21.700	26.107	合格
4489	2022年7月7日	0:00:00	23.100	26.163	合格
4490		1:00:00	26.400	29.424	合格
4491		2:00:00	29.500	33.111	合格
4492		3:00:00	27.800	31.995	合格
4493		4:00:00	23.400	27.513	合格
4494		5:00:00	26.500	30.926	合格
4495		6:00:00	20.500	23.927	合格
4496		7:00:00	21.000	25.614	合格
4497		8:00:00	18.300	24.367	合格
4498		9:00:00	28.800	33.289	合格
4499		10:00:00	23.100	29.173	合格
4500		11:00:00	19.000	26.839	合格
4501		12:00:00	30.700	26.839	合格
4502		13:00:00	30.700	28.739	合格
4503		14:00:00	13.700	27.156	合格
4504		15:00:00	17.800	2.604	合格
4505		16:00:00	10.300	19.584	合格
4506		17:00:00	10.300	19.666	合格
4507		18:00:00	10.400	17.848	合格
4508		19:00:00	13.000	32.730	合格
4509		20:00:00	14.100	17.165	合格
4510		21:00:00	19.700	17.999	合格
4511		22:00:00	18.300	15.440	合格
4512		23:00:00	20.300	35.514	合格
4513	2022年7月8日	0:00:00	21.100	38.294	合格
4514		1:00:00	23.000	20.654	合格
4515		2:00:00	23.100	38.431	合格
4516		3:00:00	21.300	33.761	合格
4517		4:00:00	19.500	15.179	合格
4518		5:00:00	19.700	18.564	合格
4519		6:00:00	17.700	16.238	合格
4520		7:00:00	21.400	41.287	合格
4521		8:00:00	21.400	39.256	合格
4522		9:00:00	20.300	21.368	合格
4523		10:00:00	18.900	2.016	合格
4524		11:00:00	20.800	33.400	合格
4525		12:00:00	20.800	33.400	合格
4526		13:00:00	21.000	34.653	合格
4527		14:00:00	21.200	39.911	合格
4528		15:00:00	24.300	34.285	合格
4529		16:00:00	22.700	3.075	合格
4530		17:00:00	17.200	25.235	合格
4531		18:00:00	21.500	23.049	合格
4532		19:00:00	20.200	35.519	合格
4533		20:00:00	20.100	28.787	合格
4534		21:00:00	18.900	35.712	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4535	2022年7月8日	22:00:00	16.700	28.065	合格
4536		23:00:00	19.400	29.963	合格
4537	2022年7月9日	0:00:00	18.700	13.866	合格
4538		1:00:00	18.700	13.898	合格
4539		2:00:00	21.800	16.273	合格
4540		3:00:00	18.000	10.691	合格
4541		4:00:00	21.100	13.981	合格
4542		5:00:00	22.100	23.243	合格
4543		6:00:00	21.600	10.792	合格
4544		7:00:00	27.500	14.936	合格
4545		8:00:00	25.900	15.107	合格
4546		9:00:00	21.600	10.663	合格
4547		10:00:00	25.400	29.332	合格
4548		11:00:00	28.200	22.188	合格
4549		12:00:00	28.200	22.188	合格
4550		13:00:00	24.400	21.747	合格
4551		14:00:00	26.200	36.476	合格
4552		15:00:00	22.000	17.194	合格
4553		16:00:00	26.500	21.846	合格
4554		17:00:00	414.900	28.266	合格
4555		18:00:00	34.100	29.270	合格
4556		19:00:00	29.800	10.694	合格
4557		20:00:00	29.700	10.813	合格
4558		21:00:00	28.900	10.611	合格
4559		22:00:00	28.100	25.129	合格
4560		23:00:00	28.800	27.824	合格
4561	2022年7月10日	0:00:00	29.200	10.639	合格
4562		1:00:00	29.400	29.347	合格
4563		2:00:00	31.200	30.538	合格
4564		3:00:00	30.600	29.626	合格
4565		4:00:00	31.800	10.527	合格
4566		5:00:00	32.400	10.742	合格
4567		6:00:00	32.800	10.473	合格
4568		7:00:00	32.400	10.566	合格
4569		8:00:00	33.100	10.944	合格
4570		9:00:00	31.400	10.499	合格
4571		10:00:00	32.100	10.771	合格
4572		11:00:00	29.300	10.865	合格
4573		12:00:00	29.300	10.865	合格
4574		13:00:00	26.300	15.141	合格
4575		14:00:00	25.400	11.102	合格
4576		15:00:00	25.400	10.905	合格
4577		16:00:00	24.800	10.868	合格
4578		17:00:00	24.300	27.460	合格
4579		18:00:00	25.100	10.886	合格
4580		19:00:00	27.400	10.702	合格
4581		20:00:00	25.400	10.677	合格
4582		21:00:00	25.800	10.719	合格
4583		22:00:00	25.900	11.002	合格
4584		23:00:00	25.000	10.978	合格
4585	2022年7月11日	0:00:00	25.400	10.916	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4586	2022年7月11日	1:00:00	25.900	10.831	合格
4587		2:00:00	27.000	11.058	合格
4588		3:00:00	27.600	11.232	合格
4589		4:00:00	28.200	10.921	合格
4590		5:00:00	27.500	10.928	合格
4591		6:00:00	27.700	11.187	合格
4592		7:00:00	25.400	26.929	合格
4593		8:00:00	26.800	11.069	合格
4594		9:00:00	25.000	10.981	合格
4595		10:00:00	26.700	10.846	合格
4596		11:00:00	22.600	10.747	合格
4597		12:00:00	22.600	10.747	合格
4598		13:00:00	24.900	9.735	合格
4599		14:00:00	30.400	12.179	合格
4600		15:00:00	25.400	12.474	合格
4601		16:00:00	22.800	12.711	合格
4602		17:00:00	21.100	11.681	合格
4603		18:00:00	24.400	13.358	合格
4604		19:00:00	27.900	14.926	合格
4605		20:00:00	28.300	14.679	合格
4606		21:00:00	26.500	11.516	合格
4607		22:00:00	22.900	12.551	合格
4608		23:00:00	22.100	12.670	合格
4609	2022年7月12日	0:00:00	31.600	17.431	合格
4610		1:00:00	46.900	21.194	合格
4611		2:00:00	37.100	20.167	合格
4612		3:00:00	22.900	14.967	合格
4613		4:00:00	23.900	14.439	合格
4614		5:00:00	17.100	10.415	合格
4615		6:00:00	26.700	17.276	合格
4616		7:00:00	23.200	16.746	合格
4617		8:00:00	29.800	19.703	合格
4618		9:00:00	31.700	16.790	合格
4619		10:00:00	28.500	20.005	合格
4620		11:00:00	30.900	25.774	合格
4621		12:00:00	30.900	25.774	合格
4622		13:00:00	24.000	23.911	合格
4623		14:00:00	27.300	27.671	合格
4624		15:00:00	21.500	23.012	合格
4625		16:00:00	18.300	20.062	合格
4626		17:00:00	20.000	21.471	合格
4627		18:00:00	27.300	24.731	合格
4628		19:00:00	22.300	20.490	合格
4629		20:00:00	22.100	20.344	合格
4630		21:00:00	26.100	24.097	合格
4631		22:00:00	27.600	22.156	合格
4632		23:00:00	32.500	26.711	合格
4633	2022年7月13日	0:00:00	35.400	29.171	合格
4634		1:00:00	35.800	30.434	合格
4635		2:00:00	35.500	28.979	合格
4636		3:00:00	31.200	21.876	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4637	2022年7月13日	4:00:00	32.700	18.667	合格
4638		5:00:00	25.400	10.230	合格
4639		6:00:00	31.800	15.948	合格
4640		7:00:00	26.100	14.806	合格
4641		8:00:00	23.600	12.951	合格
4642		9:00:00	31.800	24.129	合格
4643		10:00:00	34.300	23.909	合格
4644		11:00:00	21.700	24.986	合格
4645		12:00:00	21.700	24.986	合格
4646		13:00:00	19.500	25.203	合格
4647		14:00:00	19.400	26.347	合格
4648		15:00:00	18.000	21.940	合格
4649		16:00:00	18.200	22.527	合格
4650		17:00:00	18.200	21.496	合格
4651		18:00:00	21.300	19.877	合格
4652		19:00:00	21.900	18.336	合格
4653		20:00:00	23.700	18.945	合格
4654		21:00:00	24.200	17.508	合格
4655		22:00:00	27.300	19.475	合格
4656		23:00:00	28.800	19.777	合格
4657	2022年7月14日	0:00:00	28.700	21.630	合格
4658		1:00:00	28.300	22.053	合格
4659		2:00:00	27.600	21.372	合格
4660		3:00:00	27.100	13.510	合格
4661		4:00:00	23.900	18.940	合格
4662		5:00:00	25.100	15.051	合格
4663		6:00:00	25.500	14.590	合格
4664		7:00:00	21.000	11.698	合格
4665		8:00:00	18.100	14.066	合格
4666		9:00:00	15.000	12.683	合格
4667		10:00:00	23.100	24.049	合格
4668		11:00:00	20.500	25.411	合格
4669		12:00:00	20.500	25.411	合格
4670		13:00:00	20.200	31.263	合格
4671		14:00:00	19.100	28.846	合格
4672		15:00:00	17.700	26.678	合格
4673		16:00:00	12.700	20.384	合格
4674		17:00:00	19.600	25.263	合格
4675		18:00:00	21.000	25.783	合格
4676		19:00:00	24.500	27.731	合格
4677		20:00:00	21.800	仪器故障	合格
4678		21:00:00	19.900	24.748	合格
4679		22:00:00	21.900	26.029	合格
4680		23:00:00	18.700	22.232	合格
4681	2022年7月15日	0:00:00	14.400	18.368	合格
4682		1:00:00	19.100	24.085	合格
4683		2:00:00	15.600	20.904	合格
4684		3:00:00	18.500	23.095	合格
4685		4:00:00	15.600	20.622	合格
4686		5:00:00	13.100	17.149	合格
4687		6:00:00	16.700	21.338	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4688	2022年7月15日	7:00:00	10.600	13.274	合格
4689		8:00:00	22.200	26.448	合格
4690		9:00:00	18.600	25.247	合格
4691		10:00:00	20.800	27.653	合格
4692		11:00:00	32.800	26.942	合格
4693		12:00:00	23.200	26.942	合格
4694		13:00:00	19.700	10.100	合格
4695		14:00:00	21.500	2.794	合格
4696		15:00:00	21.500	23.328	合格
4697		16:00:00	10.200	2.857	合格
4698		17:00:00	11.100	39.935	合格
4699		18:00:00	10.900	20.435	合格
4700		19:00:00	16.700	42.727	合格
4701		20:00:00	17.000	30.917	合格
4702		21:00:00	13.400	12.048	合格
4703		22:00:00	52.300	13.029	合格
4704		23:00:00	63.300	21.664	合格
4705	2022年7月16日	0:00:00	18.300	11.860	合格
4706		1:00:00	22.000	18.014	合格
4707		2:00:00	18.100	14.599	合格
4708		3:00:00	16.300	10.145	合格
4709		4:00:00	12.200	7.116	合格
4710		5:00:00	10.500	7.311	合格
4711		6:00:00	14.900	8.307	合格
4712		7:00:00	11.000	7.604	合格
4713		8:00:00	10.800	7.005	合格
4714		9:00:00	13.000	12.218	合格
4715		10:00:00	12.700	13.966	合格
4716		11:00:00	13.500	14.641	合格
4717		12:00:00	13.500	14.641	合格
4718		13:00:00	15.400	18.443	合格
4719		14:00:00	10.700	12.942	合格
4720		15:00:00	13.400	15.823	合格
4721		16:00:00	10.100	10.022	合格
4722		17:00:00	12.300	12.379	合格
4723		18:00:00	11.000	11.155	合格
4724		19:00:00	11.000	11.793	合格
4725		20:00:00	15.900	14.917	合格
4726		21:00:00	17.200	12.743	合格
4727		22:00:00	15.500	14.487	合格
4728		23:00:00	17.400	15.563	合格
4729	2022年7月17日	0:00:00	16.700	14.826	合格
4730		1:00:00	18.600	15.438	合格
4731		2:00:00	16.100	13.898	合格
4732		3:00:00	22.200	11.751	合格
4733		4:00:00	17.700	10.223	合格
4734		5:00:00	11.400	9.042	合格
4735		6:00:00	10.600	7.063	合格
4736		7:00:00	10.300	9.038	合格
4737		8:00:00	10.200	7.979	合格
4738		9:00:00	10.700	1.240	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4739	2022年7月17日	10:00:00	18.600	14.756	合格
4740		11:00:00	10.500	13.279	合格
4741		12:00:00	10.500	13.279	合格
4742		13:00:00	10.400	13.547	合格
4743		14:00:00	10.300	12.929	合格
4744		15:00:00	13.500	11.170	合格
4745		16:00:00	10.900	10.736	合格
4746		17:00:00	10.600	26.294	合格
4747		18:00:00	10.300	10.074	合格
4748		19:00:00	10.500	8.552	合格
4749		20:00:00	14.300	5.956	合格
4750		21:00:00	133.700	15.041	合格
4751		22:00:00	247.800	16.841	合格
4752		23:00:00	207.800	18.821	合格
4753	2022年7月18日	0:00:00	149.300	12.054	合格
4754		1:00:00	102.500	14.803	合格
4755		2:00:00	215.300	20.172	合格
4756		3:00:00	153.500	16.470	合格
4757		4:00:00	98.000	12.311	合格
4758		5:00:00	121.400	11.676	合格
4759		6:00:00	87.400	9.895	合格
4760		7:00:00	29.300	9.844	合格
4761		8:00:00	29.300	2.191	合格
4762		9:00:00	46.600	20.937	合格
4763		10:00:00	14.200	6.521	合格
4764		11:00:00	14.200	1.101	合格
4765		12:00:00	14.200	1.101	合格
4766		13:00:00	16.000	9.777	合格
4767		14:00:00	14.700	19.672	合格
4768		15:00:00	12.800	10.385	合格
4769		16:00:00	17.800	23.299	合格
4770		17:00:00	13.300	29.258	合格
4771		18:00:00	13.300	1.628	合格
4772		19:00:00	30.400	13.536	合格
4773		20:00:00	20.600	13.785	合格
4774		21:00:00	15.300	18.234	合格
4775		22:00:00	17.500	13.864	合格
4776		23:00:00	10.500	7.582	合格
4777	2022年7月19日	0:00:00	12.400	11.965	合格
4778		1:00:00	15.600	14.740	合格
4779		2:00:00	10.500	27.441	合格
4780		3:00:00	10.700	8.911	合格
4781		4:00:00	10.500	11.158	合格
4782		5:00:00	10.500	10.436	合格
4783		6:00:00	10.800	8.183	合格
4784		7:00:00	10.500	8.342	合格
4785		8:00:00	10.300	10.499	合格
4786		9:00:00	10.800	9.303	合格
4787		10:00:00	18.300	18.823	合格
4788		11:00:00	20.400	20.190	合格
4789		12:00:00	20.400	20.190	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4790	2022年7月19日	13:00:00	90.900	24.154	合格
4791		14:00:00	139.000	26.822	合格
4792		15:00:00	168.300	29.098	合格
4793		16:00:00	147.600	29.971	合格
4794		17:00:00	145.300	30.122	合格
4795		18:00:00	168.000	34.957	合格
4796		19:00:00	205.700	40.557	合格
4797		20:00:00	157.600	36.924	合格
4798		21:00:00	135.700	35.383	合格
4799		22:00:00	152.500	38.326	合格
4800		23:00:00	141.000	37.104	合格
4801	2022年7月20日	0:00:00	65.100	17.148	合格
4802		1:00:00	20.800	12.182	合格
4803		2:00:00	16.000	9.110	合格
4804		3:00:00	11.700	6.971	合格
4805		4:00:00	10.100	6.045	合格
4806		5:00:00	10.500	5.322	合格
4807		6:00:00	10.100	16.904	合格
4808		7:00:00	10.400	18.276	合格
4809		8:00:00	10.700	5.859	合格
4810		9:00:00	10.100	6.531	合格
4811		10:00:00	12.700	7.405	合格
4812		11:00:00	11.800	13.056	合格
4813		12:00:00	11.800	13.056	合格
4814		13:00:00	14.800	15.313	合格
4815		14:00:00	14.400	10.096	合格
4816		15:00:00	15.900	11.599	合格
4817		16:00:00	15.700	17.898	合格
4818		17:00:00	10.800	9.603	合格
4819		18:00:00	14.100	4.085	合格
4820		19:00:00	24.200	20.324	合格
4821		20:00:00	15.800	17.609	合格
4822		21:00:00	13.000	11.742	合格
4823		22:00:00	12.300	10.380	合格
4824		23:00:00	11.700	10.067	合格
4825	2022年7月21日	0:00:00	16.800	14.656	合格
4826		1:00:00	17.700	14.846	合格
4827		2:00:00	16.200	14.515	合格
4828		3:00:00	14.900	12.090	合格
4829		4:00:00	10.300	8.946	合格
4830		5:00:00	10.000	7.715	合格
4831		6:00:00	10.400	8.663	合格
4832		7:00:00	10.000	11.077	合格
4833		8:00:00	10.700	9.624	合格
4834		9:00:00	26.200	19.136	合格
4835		10:00:00	12.800	19.069	合格
4836		11:00:00	16.300	21.142	合格
4837		12:00:00	16.300	21.142	合格
4838		13:00:00	36.000	33.397	合格
4839		14:00:00	101.300	32.109	合格
4840		15:00:00	114.800	35.605	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4841	2022年7月21日	16:00:00	137.200	30.513	合格
4842		17:00:00	137.200	25.966	合格
4843		18:00:00	26.700	19.406	合格
4844		19:00:00	13.100	23.022	合格
4845		20:00:00	10.400	22.046	合格
4846		21:00:00	10.600	21.307	合格
4847		22:00:00	10.300	17.869	合格
4848		23:00:00	10.000	18.748	合格
4849	2022年7月22日	0:00:00	10.100	19.530	合格
4850		1:00:00	10.500	18.261	合格
4851		2:00:00	10.100	17.800	合格
4852		3:00:00	10.400	17.155	合格
4853		4:00:00	10.400	20.885	合格
4854		5:00:00	10.600	20.090	合格
4855		6:00:00	10.200	16.266	合格
4856		7:00:00	10.100	20.784	合格
4857		8:00:00	26.900	15.675	合格
4858		9:00:00	27.300	15.436	合格
4859		10:00:00	27.200	15.842	合格
4860		11:00:00	28.600	14.996	合格
4861		12:00:00	28.600	14.996	合格
4862		13:00:00	12.200	31.424	合格
4863		14:00:00	10.400	21.828	合格
4864		15:00:00	10.000	22.485	合格
4865		16:00:00	11.000	21.539	合格
4866		17:00:00	10.600	22.469	合格
4867		18:00:00	11.400	22.659	合格
4868		19:00:00	10.500	21.009	合格
4869		20:00:00	10.000	22.945	合格
4870		21:00:00	10.100	21.055	合格
4871		22:00:00	10.100	21.963	合格
4872		23:00:00	10.500	19.672	合格
4873	2022年7月23日	0:00:00	10.900	17.226	合格
4874		1:00:00	10.100	20.923	合格
4875		2:00:00	10.800	21.385	合格
4876		3:00:00	10.000	17.299	合格
4877		4:00:00	10.800	24.008	合格
4878		5:00:00	10.500	12.497	合格
4879		6:00:00	10.700	21.994	合格
4880		7:00:00	10.600	21.037	合格
4881		8:00:00	10.000	22.453	合格
4882		9:00:00	10.300	15.531	合格
4883		10:00:00	10.500	23.044	合格
4884		11:00:00	10.700	14.482	合格
4885		12:00:00	10.700	14.482	合格
4886		13:00:00	10.000	24.782	合格
4887		14:00:00	10.000	12.672	合格
4888		15:00:00	10.700	13.814	合格
4889		16:00:00	10.200	11.500	合格
4890		17:00:00	10.400	25.553	合格
4891		18:00:00	10.300	26.996	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4892	2022年7月23日	19:00:00	10.400	28.867	合格
4893		20:00:00	10.500	10.666	合格
4894		21:00:00	10.800	16.808	合格
4895		22:00:00	10.300	28.884	合格
4896		23:00:00	10.600	28.754	合格
4897	2022年7月24日	0:00:00	10.000	27.982	合格
4898		1:00:00	10.200	29.110	合格
4899		2:00:00	10.500	26.076	合格
4900		3:00:00	10.000	8.534	合格
4901		4:00:00	22.900	2.426	合格
4902		5:00:00	10.300	8.279	合格
4903		6:00:00	10.900	25.043	合格
4904		7:00:00	10.700	7.104	合格
4905		8:00:00	10.600	7.269	合格
4906		9:00:00	10.800	8.398	合格
4907		10:00:00	10.800	7.996	合格
4908		11:00:00	10.400	9.724	合格
4909		12:00:00	443.700	9.724	合格
4910		13:00:00	443.700	12.137	合格
4911		14:00:00	10.900	9.988	合格
4912		15:00:00	10.300	10.095	合格
4913		16:00:00	10.800	9.292	合格
4914		17:00:00	10.000	11.586	合格
4915		18:00:00	10.000	8.891	合格
4916		19:00:00	10.600	8.215	合格
4917		20:00:00	10.000	7.727	合格
4918		21:00:00	10.800	7.169	合格
4919		22:00:00	10.500	9.151	合格
4920		23:00:00	10.600	7.199	合格
4921	2022年7月25日	0:00:00	10.900	16.755	合格
4922		1:00:00	10.700	7.958	合格
4923		2:00:00	10.500	10.600	合格
4924		3:00:00	10.100	6.519	合格
4925		4:00:00	10.000	6.701	合格
4926		5:00:00	10.100	6.562	合格
4927		6:00:00	10.100	6.972	合格
4928		7:00:00	10.100	6.605	合格
4929		8:00:00	10.800	6.654	合格
4930		9:00:00	10.000	7.814	合格
4931		10:00:00	10.800	7.815	合格
4932		11:00:00	10.900	8.552	合格
4933		12:00:00	440.800	8.552	合格
4934		13:00:00	440.800	11.765	合格
4935		14:00:00	10.500	9.188	合格
4936		15:00:00	10.100	9.458	合格
4937		16:00:00	10.100	9.052	合格
4938		17:00:00	10.500	9.265	合格
4939		18:00:00	10.500	9.087	合格
4940		19:00:00	10.800	8.911	合格
4941		20:00:00	10.900	10.984	合格
4942		21:00:00	10.100	9.696	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4943	2022年7月25日	22:00:00	10.500	8.976	合格
4944		23:00:00	10.400	13.103	合格
4945	2022年7月26日	0:00:00	10.400	15.424	合格
4946		1:00:00	10.800	17.843	合格
4947		2:00:00	10.500	17.419	合格
4948		3:00:00	10.600	11.950	合格
4949		4:00:00	10.900	11.944	合格
4950		5:00:00	10.300	8.703	合格
4951		6:00:00	10.400	7.223	合格
4952		7:00:00	10.800	8.862	合格
4953		8:00:00	10.400	13.080	合格
4954		9:00:00	10.000	13.679	合格
4955		10:00:00	10.600	20.101	合格
4956		11:00:00	10.700	20.630	合格
4957		12:00:00	10.700	20.630	合格
4958		13:00:00	10.800	20.630	合格
4959		14:00:00	10.200	20.701	合格
4960		15:00:00	10.000	20.956	合格
4961		16:00:00	12.800	23.308	合格
4962		17:00:00	10.700	18.014	合格
4963		18:00:00	14.000	20.926	合格
4964		19:00:00	13.000	24.541	合格
4965		20:00:00	10.300	20.578	合格
4966		21:00:00	10.800	22.686	合格
4967		22:00:00	10.100	23.806	合格
4968		23:00:00	18.200	26.095	合格
4969	2022年7月27日	0:00:00	15.300	28.178	合格
4970		1:00:00	21.800	25.505	合格
4971		2:00:00	11.700	25.234	合格
4972		3:00:00	10.200	24.237	合格
4973		4:00:00	11.600	26.317	合格
4974		5:00:00	10.600	25.292	合格
4975		6:00:00	10.000	13.015	合格
4976		7:00:00	10.500	15.248	合格
4977		8:00:00	10.400	15.280	合格
4978		9:00:00	10.700	17.616	合格
4979		10:00:00	10.800	20.232	合格
4980		11:00:00	10.400	22.490	合格
4981		12:00:00	434.800	22.490	合格
4982		13:00:00	434.800	22.339	合格
4983		14:00:00	10.700	22.537	合格
4984		15:00:00	10.200	23.799	合格
4985		16:00:00	10.600	22.654	合格
4986		17:00:00	10.600	21.815	合格
4987		18:00:00	10.300	16.942	合格
4988		19:00:00	仪器故障	2.930	合格
4989		20:00:00	仪器故障	1.501	合格
4990		21:00:00	仪器故障	1.364	合格
4991		22:00:00	仪器故障	1.175	合格
4992		23:00:00	54.200	31.330	合格
4993	2022年7月28日	0:00:00	19.900	25.947	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4994	2022年7月28日	1:00:00	10.200	8.708	合格
4995		2:00:00	10.200	6.402	合格
4996		3:00:00	10.700	8.874	合格
4997		4:00:00	10.000	7.709	合格
4998		5:00:00	12.500	28.769	合格
4999		6:00:00	10.200	26.982	合格
5000		7:00:00	10.300	26.643	合格
5001		8:00:00	10.300	21.238	合格
5002		9:00:00	10.500	19.821	合格
5003		10:00:00	10.400	21.477	合格
5004		11:00:00	10.800	20.925	合格
5005		12:00:00	10.800	20.925	合格
5006		13:00:00	10.100	17.895	合格
5007		14:00:00	10.900	16.647	合格
5008		15:00:00	10.200	15.890	合格
5009		16:00:00	10.600	13.683	合格
5010		17:00:00	10.700	13.813	合格
5011		18:00:00	10.000	12.837	合格
5012		19:00:00	10.000	12.425	合格
5013		20:00:00	10.400	11.405	合格
5014		21:00:00	10.200	13.672	合格
5015		22:00:00	10.200	13.708	合格
5016		23:00:00	10.600	13.591	合格
5017	2022年7月29日	0:00:00	10.600	12.824	合格
5018		1:00:00	10.700	17.577	合格
5019		2:00:00	10.400	16.576	合格
5020		3:00:00	10.000	12.555	合格
5021		4:00:00	10.300	13.940	合格
5022		5:00:00	10.100	10.574	合格
5023		6:00:00	10.600	12.946	合格
5024		7:00:00	10.100	13.716	合格
5025		8:00:00	10.200	12.920	合格
5026		9:00:00	10.100	16.044	合格
5027		10:00:00	10.800	17.759	合格
5028		11:00:00	10.200	18.043	合格
5029		12:00:00	10.200	18.043	合格
5030		13:00:00	10.400	17.124	合格
5031		14:00:00	10.700	15.965	合格
5032		15:00:00	10.200	16.585	合格
5033		16:00:00	10.200	22.581	合格
5034		17:00:00	10.200	21.328	合格
5035		18:00:00	10.500	27.814	合格
5036		19:00:00	10.600	16.997	合格
5037		20:00:00	10.300	28.605	合格
5038		21:00:00	10.600	30.417	合格
5039		22:00:00	10.900	20.326	合格
5040		23:00:00	10.500	26.383	合格
5041	2022年7月30日	0:00:00	10.300	28.697	合格
5042		1:00:00	10.400	23.438	合格
5043		2:00:00	10.200	24.548	合格
5044		3:00:00	10.800	27.345	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5045	2022年7月30日	4:00:00	10.400	28.034	合格
5046		5:00:00	10.500	25.805	合格
5047		6:00:00	10.700	18.718	合格
5048		7:00:00	10.600	36.370	合格
5049		8:00:00	10.800	16.454	合格
5050		9:00:00	10.300	31.158	合格
5051		10:00:00	10.000	30.673	合格
5052		11:00:00	10.200	34.694	合格
5053		12:00:00	435.000	34.694	合格
5054		13:00:00	435.000	21.707	合格
5055		14:00:00	10.400	17.666	合格
5056		15:00:00	10.500	14.443	合格
5057		16:00:00	10.300	34.352	合格
5058		17:00:00	10.100	13.617	合格
5059		18:00:00	10.000	33.235	合格
5060		19:00:00	10.200	32.872	合格
5061		20:00:00	10.500	31.915	合格
5062		21:00:00	10.500	34.118	合格
5063		22:00:00	10.000	32.746	合格
5064		23:00:00	10.900	33.354	合格
5065	2022年7月31日	0:00:00	10.300	31.165	合格
5066		1:00:00	10.300	31.826	合格
5067		2:00:00	10.000	32.226	合格
5068		3:00:00	10.100	29.296	合格
5069		4:00:00	10.400	30.645	合格
5070		5:00:00	10.000	31.941	合格
5071		6:00:00	10.900	11.794	合格
5072		7:00:00	10.500	28.641	合格
5073		8:00:00	10.900	10.442	合格
5074		9:00:00	10.300	9.814	合格
5075		10:00:00	10.800	30.148	合格
5076		11:00:00	10.600	31.706	合格
5077		12:00:00	10.600	31.706	合格
5078		13:00:00	10.500	33.364	合格
5079		14:00:00	10.500	33.610	合格
5080		15:00:00	10.400	10.627	合格
5081		16:00:00	10.800	8.553	合格
5082		17:00:00	10.400	34.286	合格
5083		18:00:00	10.600	33.803	合格
5084		19:00:00	10.700	30.953	合格
5085		20:00:00	10.800	32.741	合格
5086		21:00:00	10.500	30.896	合格
5087		22:00:00	10.600	6.901	合格
5088		23:00:00	10.500	9.108	合格
5089	2022年8月1日	0:00:00	10.500	10.172	合格
5090		1:00:00	10.200	32.361	合格
5091		2:00:00	10.900	10.536	合格
5092		3:00:00	10.100	8.624	合格
5093		4:00:00	10.600	29.866	合格
5094		5:00:00	10.900	8.851	合格
5095		6:00:00	10.300	29.645	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5096	2022年8月1日	7:00:00	10.400	29.617	合格
5097		8:00:00	10.100	7.547	合格
5098		9:00:00	10.100	28.886	合格
5099		10:00:00	10.700	10.109	合格
5100		11:00:00	10.100	9.986	合格
5101		12:00:00	10.100	9.986	合格
5102		13:00:00	10.600	30.057	合格
5103		14:00:00	10.100	9.535	合格
5104		15:00:00	10.900	32.000	合格
5105		16:00:00	10.400	32.848	合格
5106		17:00:00	10.600	17.472	合格
5107		18:00:00	10.100	18.959	合格
5108		19:00:00	10.900	23.646	合格
5109		20:00:00	10.100	34.345	合格
5110		21:00:00	10.700	25.912	合格
5111		22:00:00	10.400	31.018	合格
5112		23:00:00	10.400	14.090	合格
5113	2022年8月2日	0:00:00	10.100	20.210	合格
5114		1:00:00	10.900	21.353	合格
5115		2:00:00	10.800	17.905	合格
5116		3:00:00	10.300	9.440	合格
5117		4:00:00	10.600	8.762	合格
5118		5:00:00	10.300	12.695	合格
5119		6:00:00	10.100	9.417	合格
5120		7:00:00	10.200	32.982	合格
5121		8:00:00	10.700	29.450	合格
5122		9:00:00	10.400	35.009	合格
5123		10:00:00	10.100	21.332	合格
5124		11:00:00	10.000	30.249	合格
5125		12:00:00	10.000	30.249	合格
5126		13:00:00	10.100	28.723	合格
5127		14:00:00	10.700	24.317	合格
5128		15:00:00	10.900	21.831	合格
5129		16:00:00	10.000	35.547	合格
5130		17:00:00	10.300	34.929	合格
5131		18:00:00	10.000	19.471	合格
5132		19:00:00	10.400	19.484	合格
5133		20:00:00	10.600	21.161	合格
5134		21:00:00	10.900	17.288	合格
5135		22:00:00	10.800	18.336	合格
5136		23:00:00	10.000	19.778	合格
5137	2022年8月3日	0:00:00	10.700	30.038	合格
5138		1:00:00	10.100	24.549	合格
5139		2:00:00	10.700	22.682	合格
5140		3:00:00	10.100	26.909	合格
5141		4:00:00	10.600	17.987	合格
5142		5:00:00	10.600	16.925	合格
5143		6:00:00	10.600	17.339	合格
5144		7:00:00	10.300	13.405	合格
5145		8:00:00	10.000	20.857	合格
5146		9:00:00	10.600	21.763	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5147	2022年8月3日	10:00:00	10.500	27.220	合格
5148		11:00:00	10.000	26.823	合格
5149		12:00:00	10.000	26.823	合格
5150		13:00:00	10.200	27.043	合格
5151		14:00:00	10.700	25.706	合格
5152		15:00:00	10.800	21.660	合格
5153		16:00:00	10.600	21.998	合格
5154		17:00:00	10.700	23.744	合格
5155		18:00:00	10.300	22.451	合格
5156		19:00:00	10.600	18.996	合格
5157		20:00:00	10.000	20.355	合格
5158		21:00:00	10.100	17.323	合格
5159		22:00:00	10.500	22.069	合格
5160		23:00:00	10.000	12.322	合格
5161	2022年8月4日	0:00:00	10.800	23.172	合格
5162		1:00:00	10.000	26.409	合格
5163		2:00:00	10.200	22.815	合格
5164		3:00:00	10.200	19.054	合格
5165		4:00:00	10.200	13.549	合格
5166		5:00:00	10.500	13.361	合格
5167		6:00:00	10.300	16.833	合格
5168		7:00:00	10.100	13.499	合格
5169		8:00:00	10.000	13.414	合格
5170		9:00:00	10.200	18.322	合格
5171		10:00:00	10.000	23.483	合格
5172		11:00:00	10.400	24.203	合格
5173		12:00:00	10.400	24.203	合格
5174		13:00:00	10.200	28.767	合格
5175		14:00:00	10.600	22.054	合格
5176		15:00:00	10.400	21.610	合格
5177		16:00:00	10.600	23.628	合格
5178		17:00:00	10.400	22.004	合格
5179		18:00:00	10.700	16.775	合格
5180		19:00:00	10.400	19.042	合格
5181		20:00:00	10.500	18.052	合格
5182		21:00:00	10.500	20.260	合格
5183		22:00:00	35.500	23.557	合格
5184		23:00:00	10.400	25.625	合格
5185	2022年8月5日	0:00:00	10.000	27.526	合格
5186		1:00:00	10.500	29.604	合格
5187		2:00:00	10.600	29.282	合格
5188		3:00:00	10.600	25.052	合格
5189		4:00:00	10.500	17.442	合格
5190		5:00:00	10.600	10.907	合格
5191		6:00:00	10.400	13.725	合格
5192		7:00:00	10.400	14.297	合格
5193		8:00:00	10.700	16.567	合格
5194		9:00:00	10.100	16.875	合格
5195		10:00:00	10.700	22.821	合格
5196		11:00:00	22.000	26.520	合格
5197		12:00:00	22.000	26.520	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5198	2022年8月5日	13:00:00	10.900	20.300	合格
5199		14:00:00	10.600	20.181	合格
5200		15:00:00	10.700	16.235	合格
5201		16:00:00	17.600	20.752	合格
5202		17:00:00	17.600	20.753	合格
5203		18:00:00	10.700	35.925	合格
5204		19:00:00	10.900	22.002	合格
5205		20:00:00	10.000	18.673	合格
5206		21:00:00	10.200	35.599	合格
5207		22:00:00	10.500	22.318	合格
5208		23:00:00	10.500	33.193	合格
5209	2022年8月6日	0:00:00	10.500	25.721	合格
5210		1:00:00	10.500	24.625	合格
5211		2:00:00	10.100	24.836	合格
5212		3:00:00	10.600	13.188	合格
5213		4:00:00	10.000	20.241	合格
5214		5:00:00	10.500	14.591	合格
5215		6:00:00	10.800	10.153	合格
5216		7:00:00	10.100	14.525	合格
5217		8:00:00	10.500	13.017	合格
5218		9:00:00	10.400	19.128	合格
5219		10:00:00	10.900	22.531	合格
5220		11:00:00	10.900	25.132	合格
5221		12:00:00	10.900	25.132	合格
5222		13:00:00	10.500	24.240	合格
5223		14:00:00	10.600	23.257	合格
5224		15:00:00	10.800	19.629	合格
5225		16:00:00	10.800	18.986	合格
5226		17:00:00	10.700	18.690	合格
5227		18:00:00	10.400	21.234	合格
5228		19:00:00	10.100	17.672	合格
5229		20:00:00	10.500	15.367	合格
5230		21:00:00	10.900	15.536	合格
5231		22:00:00	10.600	16.231	合格
5232		23:00:00	10.900	16.457	合格
5233	2022年8月7日	0:00:00	10.400	14.577	合格
5234		1:00:00	10.400	13.449	合格
5235		2:00:00	10.800	16.698	合格
5236		3:00:00	10.000	13.826	合格
5237		4:00:00	10.600	14.875	合格
5238		5:00:00	10.600	13.249	合格
5239		6:00:00	10.600	12.669	合格
5240		7:00:00	10.100	12.956	合格
5241		8:00:00	10.200	16.919	合格
5242		9:00:00	10.200	15.608	合格
5243		10:00:00	10.400	14.276	合格
5244		11:00:00	10.400	15.430	合格
5245		12:00:00	10.400	15.430	合格
5246		13:00:00	10.200	14.190	合格
5247		14:00:00	10.000	11.781	合格
5248		15:00:00	10.600	13.110	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5249	2022年8月7日	16:00:00	10.700	12.892	合格
5250		17:00:00	10.400	11.628	合格
5251		18:00:00	10.900	11.479	合格
5252		19:00:00	10.800	8.397	合格
5253		20:00:00	10.300	8.694	合格
5254		21:00:00	10.800	10.381	合格
5255		22:00:00	10.200	8.229	合格
5256		23:00:00	10.200	10.136	合格
5257	2022年8月8日	0:00:00	10.400	10.014	合格
5258		1:00:00	10.900	8.687	合格
5259		2:00:00	10.700	9.102	合格
5260		3:00:00	10.600	7.428	合格
5261		4:00:00	10.900	8.452	合格
5262		5:00:00	10.400	6.536	合格
5263		6:00:00	10.100	8.724	合格
5264		7:00:00	10.900	7.637	合格
5265		8:00:00	10.700	8.850	合格
5266		9:00:00	10.500	9.241	合格
5267		10:00:00	10.700	10.250	合格
5268		11:00:00	10.300	11.105	合格
5269		12:00:00	10.300	11.105	合格
5270		13:00:00	10.400	15.136	合格
5271		14:00:00	10.300	13.852	合格
5272		15:00:00	10.400	14.869	合格
5273		16:00:00	10.500	15.421	合格
5274		17:00:00	10.900	13.833	合格
5275		18:00:00	10.000	13.030	合格
5276		19:00:00	10.200	14.654	合格
5277		20:00:00	10.100	16.125	合格
5278		21:00:00	10.500	12.395	合格
5279		22:00:00	10.500	12.683	合格
5280		23:00:00	10.600	14.964	合格
5281	2022年8月9日	0:00:00	10.100	11.513	合格
5282		1:00:00	10.700	17.407	合格
5283		2:00:00	10.600	11.651	合格
5284		3:00:00	10.900	17.006	合格
5285		4:00:00	10.200	13.605	合格
5286		5:00:00	10.500	15.963	合格
5287		6:00:00	10.300	7.072	合格
5288		7:00:00	10.500	10.055	合格
5289		8:00:00	10.500	19.664	合格
5290		9:00:00	10.100	29.050	合格
5291		10:00:00	10.700	23.784	合格
5292		11:00:00	10.400	27.709	合格
5293		12:00:00	10.400	27.709	合格
5294		13:00:00	10.200	29.135	合格
5295		14:00:00	10.900	28.491	合格
5296		15:00:00	10.200	29.048	合格
5297		16:00:00	10.700	30.820	合格
5298		17:00:00	10.800	27.859	合格
5299		18:00:00	10.300	27.035	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5300	2022年8月9日	19:00:00	10.400	31.512	合格
5301		20:00:00	10.000	26.057	合格
5302		21:00:00	10.400	27.791	合格
5303		22:00:00	10.400	35.248	合格
5304		23:00:00	10.400	32.707	合格
5305	2022年8月10日	0:00:00	10.900	32.481	合格
5306		1:00:00	10.700	25.806	合格
5307		2:00:00	10.600	19.161	合格
5308		3:00:00	10.700	22.410	合格
5309		4:00:00	10.400	18.975	合格
5310		5:00:00	10.000	9.763	合格
5311		6:00:00	10.700	11.803	合格
5312		7:00:00	10.800	17.722	合格
5313		8:00:00	10.800	10.934	合格
5314		9:00:00	10.300	19.029	合格
5315		10:00:00	10.500	26.833	合格
5316		11:00:00	10.300	29.068	合格
5317		12:00:00	10.300	29.068	合格
5318		13:00:00	10.900	30.477	合格
5319		14:00:00	10.700	29.343	合格
5320		15:00:00	10.700	27.012	合格
5321		16:00:00	10.300	29.833	合格
5322		17:00:00	10.800	38.133	合格
5323		18:00:00	10.300	26.348	合格
5324		19:00:00	10.500	21.499	合格
5325		20:00:00	11.700	23.721	合格
5326		21:00:00	10.300	23.693	合格
5327		22:00:00	13.100	29.593	合格
5328		23:00:00	15.900	28.988	合格
5329	2022年8月11日	0:00:00	32.800	29.940	合格
5330		1:00:00	63.600	32.180	合格
5331		2:00:00	66.300	29.990	合格
5332		3:00:00	48.300	18.133	合格
5333		4:00:00	53.900	19.519	合格
5334		5:00:00	48.300	16.195	合格
5335		6:00:00	52.900	20.078	合格
5336		7:00:00	50.800	19.832	合格
5337		8:00:00	39.800	13.978	合格
5338		9:00:00	50.400	21.993	合格
5339		10:00:00	59.400	30.832	合格
5340		11:00:00	56.800	29.871	合格
5341		12:00:00	56.800	29.871	合格
5342		13:00:00	57.600	32.196	合格
5343		14:00:00	53.200	28.404	合格
5344		15:00:00	46.900	26.513	合格
5345		16:00:00	48.200	29.044	合格
5346		17:00:00	48.200	21.677	合格
5347		18:00:00	29.900	20.898	合格
5348		19:00:00	33.800	26.822	合格
5349		20:00:00	33.100	24.510	合格
5350		21:00:00	31.900	26.484	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5351	2022年8月11日	22:00:00	34.200	27.424	合格
5352		23:00:00	34.400	31.919	合格
5353	2022年8月12日	0:00:00	34.200	31.249	合格
5354		1:00:00	32.200	26.233	合格
5355		2:00:00	28.500	20.619	合格
5356		3:00:00	29.700	22.978	合格
5357		4:00:00	26.300	18.325	合格
5358		5:00:00	24.200	15.046	合格
5359		6:00:00	25.000	14.830	合格
5360		7:00:00	23.500	13.817	合格
5361		8:00:00	21.400	15.278	合格
5362		9:00:00	20.700	12.094	合格
5363		10:00:00	26.600	23.569	合格
5364		11:00:00	29.300	23.877	合格
5365		12:00:00	29.300	23.877	合格
5366		13:00:00	10.200	23.045	合格
5367		14:00:00	27.700	22.722	合格
5368		15:00:00	28.400	23.389	合格
5369		16:00:00	35.100	23.561	合格
5370		17:00:00	40.600	25.006	合格
5371		18:00:00	35.200	26.741	合格
5372		19:00:00	38.500	28.609	合格
5373		20:00:00	38.500	2.304	合格
5374		21:00:00	39.900	26.975	合格
5375		22:00:00	29.900	14.619	合格
5376		23:00:00	24.300	9.567	合格
5377	2022年8月13日	0:00:00	27.100	19.771	合格
5378		1:00:00	24.200	17.951	合格
5379		2:00:00	24.100	17.285	合格
5380		3:00:00	24.000	16.684	合格
5381		4:00:00	24.100	11.643	合格
5382		5:00:00	22.700	10.787	合格
5383		6:00:00	21.400	11.529	合格
5384		7:00:00	21.900	10.878	合格
5385		8:00:00	23.700	11.863	合格
5386		9:00:00	23.700	13.904	合格
5387		10:00:00	21.300	11.418	合格
5388		11:00:00	27.400	18.108	合格
5389		12:00:00	27.400	18.108	合格
5390		13:00:00	25.200	18.564	合格
5391		14:00:00	25.400	19.784	合格
5392		15:00:00	27.400	19.919	合格
5393		16:00:00	23.300	18.819	合格
5394		17:00:00	23.200	14.168	合格
5395		18:00:00	22.400	11.374	合格
5396		19:00:00	21.100	11.360	合格
5397		20:00:00	19.800	9.308	合格
5398		21:00:00	20.700	9.958	合格
5399		22:00:00	19.600	10.047	合格
5400		23:00:00	21.600	11.896	合格
5401	2022年8月14日	0:00:00	21.300	10.058	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5402	2022年8月14日	1:00:00	24.200	8.540	合格
5403		2:00:00	23.500	9.650	合格
5404		3:00:00	26.100	11.130	合格
5405		4:00:00	27.700	11.424	合格
5406		5:00:00	24.600	7.037	合格
5407		6:00:00	25.500	6.471	合格
5408		7:00:00	24.600	8.043	合格
5409		8:00:00	26.200	6.278	合格
5410		9:00:00	11.600	6.717	合格
5411		10:00:00	27.700	8.199	合格
5412		11:00:00	26.800	8.097	合格
5413		12:00:00	26.800	8.097	合格
5414		13:00:00	30.200	8.097	合格
5415		14:00:00	28.400	8.417	合格
5416		15:00:00	28.000	8.730	合格
5417		16:00:00	29.000	6.861	合格
5418		17:00:00	28.300	5.940	合格
5419		18:00:00	27.700	6.723	合格
5420		19:00:00	28.300	6.461	合格
5421		20:00:00	25.100	6.162	合格
5422		21:00:00	43.800	5.989	合格
5423		22:00:00	24.800	6.455	合格
5424		23:00:00	25.800	6.939	合格
5425	2022年8月15日	0:00:00	25.800	6.585	合格
5426		1:00:00	25.100	5.717	合格
5427		2:00:00	23.900	5.581	合格
5428		3:00:00	23.100	6.573	合格
5429		4:00:00	22.000	5.978	合格
5430		5:00:00	20.200	5.340	合格
5431		6:00:00	20.400	5.840	合格
5432		7:00:00	20.900	6.436	合格
5433		8:00:00	20.800	5.988	合格
5434		9:00:00	23.700	6.428	合格
5435		10:00:00	24.600	6.315	合格
5436		11:00:00	41.800	6.465	合格
5437		12:00:00	41.800	6.465	合格
5438		13:00:00	21.500	11.273	合格
5439		14:00:00	21.500	9.624	合格
5440		15:00:00	21.500	9.314	合格
5441		16:00:00	10.300	8.727	合格
5442		17:00:00	10.700	8.769	合格
5443		18:00:00	10.400	8.423	合格
5444		19:00:00	21.500	0.667	合格
5445		20:00:00	17.800	0.667	合格
5446		21:00:00	17.800	1.019	合格
5447		22:00:00	17.800	0.820	合格
5448		23:00:00	29.300	28.122	合格
5449	2022年8月16日	0:00:00	10.700	6.599	合格
5450		1:00:00	10.200	14.286	合格
5451		2:00:00	10.600	10.122	合格
5452		3:00:00	10.600	7.681	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5453	2022年8月16日	4:00:00	10.000	10.240	合格
5454		5:00:00	10.500	19.126	合格
5455		6:00:00	10.500	12.254	合格
5456		7:00:00	10.500	14.664	合格
5457		8:00:00	10.900	11.248	合格
5458		9:00:00	10.900	8.868	合格
5459		10:00:00	10.900	1.075	合格
5460		11:00:00	10.500	18.830	合格
5461		12:00:00	10.100	18.830	合格
5462		13:00:00	10.000	20.173	合格
5463		14:00:00	10.700	20.229	合格
5464		15:00:00	10.200	24.200	合格
5465		16:00:00	10.400	24.065	合格
5466		17:00:00	10.600	20.248	合格
5467		18:00:00	12.800	21.907	合格
5468		19:00:00	10.500	23.195	合格
5469		20:00:00	15.500	22.746	合格
5470		21:00:00	15.600	24.376	合格
5471		22:00:00	10.700	19.378	合格
5472		23:00:00	10.700	22.760	合格
5473	2022年8月17日	0:00:00	10.700	21.780	合格
5474		1:00:00	10.900	21.926	合格
5475		2:00:00	62.900	20.241	合格
5476		3:00:00	27.800	20.170	合格
5477		4:00:00	10.900	16.565	合格
5478		5:00:00	10.900	13.947	合格
5479		6:00:00	10.100	16.477	合格
5480		7:00:00	10.200	14.996	合格
5481		8:00:00	10.100	19.290	合格
5482		9:00:00	14.400	12.984	合格
5483		10:00:00	10.400	21.482	合格
5484		11:00:00	10.400	20.868	合格
5485		12:00:00	10.400	20.868	合格
5486		13:00:00	19.700	24.061	合格
5487		14:00:00	20.200	23.494	合格
5488		15:00:00	17.900	19.952	合格
5489		16:00:00	17.900	20.362	合格
5490		17:00:00	29.300	18.715	合格
5491		18:00:00	19.300	19.509	合格
5492		19:00:00	16.400	18.794	合格
5493		20:00:00	20.800	20.889	合格
5494		21:00:00	18.100	18.314	合格
5495		22:00:00	24.400	15.040	合格
5496		23:00:00	27.300	17.434	合格
5497	2022年8月18日	0:00:00	23.600	13.801	合格
5498		1:00:00	23.900	13.877	合格
5499		2:00:00	23.600	12.253	合格
5500		3:00:00	23.000	13.845	合格
5501		4:00:00	23.500	9.307	合格
5502		5:00:00	24.500	6.070	合格
5503		6:00:00	27.700	16.110	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5504	2022年8月18日	7:00:00	43.300	20.367	合格
5505		8:00:00	24.700	20.249	合格
5506		9:00:00	30.500	15.936	合格
5507		10:00:00	29.600	17.763	合格
5508		11:00:00	29.900	23.003	合格
5509		12:00:00	29.900	23.003	合格
5510		13:00:00	22.300	24.782	合格
5511		14:00:00	31.300	26.743	合格
5512		15:00:00	29.200	25.960	合格
5513		16:00:00	28.800	25.800	合格
5514		17:00:00	31.300	26.124	合格
5515		18:00:00	23.800	25.474	合格
5516		19:00:00	24.200	25.876	合格
5517		20:00:00	17.900	26.013	合格
5518		21:00:00	14.500	22.445	合格
5519		22:00:00	17.800	17.895	合格
5520		23:00:00	10.700	16.216	合格
5521	2022年8月19日	0:00:00	14.200	23.092	合格
5522		1:00:00	14.000	21.853	合格
5523		2:00:00	12.300	18.284	合格
5524		3:00:00	13.600	17.113	合格
5525		4:00:00	13.400	12.660	合格
5526		5:00:00	14.700	15.424	合格
5527		6:00:00	10.400	14.055	合格
5528		7:00:00	13.300	10.988	合格
5529		8:00:00	18.000	10.101	合格
5530		9:00:00	13.500	14.151	合格
5531		10:00:00	14.500	18.369	合格
5532		11:00:00	15.200	21.542	合格
5533		12:00:00	15.200	21.542	合格
5534		13:00:00	10.100	22.570	合格
5535		14:00:00	10.800	19.981	合格
5536		15:00:00	10.700	20.384	合格
5537		16:00:00	10.700	18.250	合格
5538		17:00:00	18.100	17.012	合格
5539		18:00:00	16.700	20.747	合格
5540	2022年8月20日	19:00:00	19.000	22.613	合格
5541		20:00:00	13.900	17.148	合格
5542		21:00:00	11.700	14.661	合格
5543		22:00:00	10.400	12.591	合格
5544		23:00:00	14.800	11.714	合格
5545		0:00:00	16.600	18.284	合格
5546		1:00:00	13.300	19.723	合格
5547		2:00:00	11.000	17.620	合格
5548		3:00:00	10.100	15.180	合格
5549		4:00:00	15.700	14.947	合格
5550		5:00:00	14.000	12.574	合格
5551		6:00:00	10.000	10.527	合格
5552		7:00:00	10.600	9.269	合格
5553		8:00:00	10.800	12.042	合格
5554		9:00:00	11.300	12.892	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5555	2022年8月20日	10:00:00	14.300	19.099	合格
5556		11:00:00	12.700	13.994	合格
5557		12:00:00	12.700	13.994	合格
5558		13:00:00	15.100	15.938	合格
5559		14:00:00	15.200	14.171	合格
5560		15:00:00	10.700	12.334	合格
5561		16:00:00	12.600	11.636	合格
5562		17:00:00	14.000	11.757	合格
5563		18:00:00	14.000	11.787	合格
5564		19:00:00	12.300	9.124	合格
5565		20:00:00	12.100	9.940	合格
5566		21:00:00	10.700	8.295	合格
5567		22:00:00	12.500	10.725	合格
5568		23:00:00	14.800	12.662	合格
5569	2022年8月21日	0:00:00	13.300	13.446	合格
5570		1:00:00	14.300	12.863	合格
5571		2:00:00	12.100	12.275	合格
5572		3:00:00	10.700	10.326	合格
5573		4:00:00	13.900	8.359	合格
5574		5:00:00	10.400	9.466	合格
5575		6:00:00	13.400	9.644	合格
5576		7:00:00	20.600	10.947	合格
5577		8:00:00	16.100	14.160	合格
5578		9:00:00	11.800	13.455	合格
5579		10:00:00	10.800	11.682	合格
5580		11:00:00	10.400	10.181	合格
5581		12:00:00	10.400	10.181	合格
5582		13:00:00	13.300	14.813	合格
5583		14:00:00	10.500	10.893	合格
5584		15:00:00	10.100	11.094	合格
5585		16:00:00	10.800	10.382	合格
5586		17:00:00	10.900	12.808	合格
5587		18:00:00	10.200	13.092	合格
5588		19:00:00	10.200	10.594	合格
5589		20:00:00	10.800	9.029	合格
5590		21:00:00	10.600	9.706	合格
5591		22:00:00	12.100	10.583	合格
5592		23:00:00	20.500	14.466	合格
5593	2022年8月22日	0:00:00	21.600	12.665	合格
5594		1:00:00	16.200	12.100	合格
5595		2:00:00	17.800	16.040	合格
5596		3:00:00	31.300	20.700	合格
5597		4:00:00	42.900	21.440	合格
5598		5:00:00	39.600	20.844	合格
5599		6:00:00	27.500	20.463	合格
5600		7:00:00	16.700	15.808	合格
5601		8:00:00	10.300	11.895	合格
5602		9:00:00	10.000	2.776	合格
5603		10:00:00	56.300	19.489	合格
5604		11:00:00	16.300	18.689	合格
5605		12:00:00	16.300	18.689	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5606	2022年8月22日	13:00:00	12.700	23.044	合格
5607		14:00:00	14.800	23.005	合格
5608		15:00:00	42.000	24.153	合格
5609		16:00:00	15.900	21.183	合格
5610		17:00:00	105.200	21.571	合格
5611		18:00:00	17.100	18.853	合格
5612		19:00:00	12.800	18.355	合格
5613		20:00:00	13.700	19.151	合格
5614		21:00:00	10.000	13.718	合格
5615		22:00:00	10.400	13.128	合格
5616		23:00:00	10.100	13.891	合格
5617	2022年8月23日	0:00:00	11.700	37.651	合格
5618		1:00:00	15.200	35.127	合格
5619		2:00:00	11.300	34.542	合格
5620		3:00:00	10.800	35.934	合格
5621		4:00:00	10.600	9.589	合格
5622		5:00:00	12.100	9.419	合格
5623		6:00:00	10.200	10.489	合格
5624		7:00:00	12.000	9.217	合格
5625		8:00:00	10.300	9.550	合格
5626		9:00:00	10.400	11.909	合格
5627		10:00:00	11.700	15.393	合格
5628		11:00:00	15.700	19.365	合格
5629		12:00:00	15.700	19.365	合格
5630		13:00:00	18.300	25.120	合格
5631		14:00:00	14.800	20.326	合格
5632		15:00:00	12.800	24.221	合格
5633		16:00:00	12.300	16.382	合格
5634		17:00:00	11.800	18.485	合格
5635		18:00:00	12.300	19.474	合格
5636		19:00:00	11.400	29.473	合格
5637		20:00:00	13.300	17.281	合格
5638		21:00:00	12.700	15.466	合格
5639		22:00:00	11.600	15.644	合格
5640		23:00:00	16.200	21.457	合格
5641	2022年8月24日	0:00:00	11.500	15.447	合格
5642		1:00:00	11.800	16.246	合格
5643		2:00:00	11.300	15.079	合格
5644		3:00:00	11.100	44.458	合格
5645		4:00:00	10.100	30.618	合格
5646		5:00:00	10.900	29.484	合格
5647		6:00:00	16.000	26.153	合格
5648		7:00:00	10.800	34.655	合格
5649		8:00:00	10.200	36.814	合格
5650		9:00:00	10.800	37.148	合格
5651		10:00:00	11.500	19.359	合格
5652		11:00:00	14.900	34.518	合格
5653		12:00:00	14.900	34.518	合格
5654		13:00:00	11.800	24.767	合格
5655		14:00:00	13.700	32.334	合格
5656		15:00:00	13.600	34.924	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5657	2022年8月24日	16:00:00	15.400	43.674	合格
5658		17:00:00	13.300	40.716	合格
5659		18:00:00	13.500	4.131	合格
5660		19:00:00	14.600	16.495	合格
5661		20:00:00	19.500	23.906	合格
5662		21:00:00	15.700	19.465	合格
5663		22:00:00	20.500	24.487	合格
5664		23:00:00	25.200	27.960	合格
5665	2022年8月25日	0:00:00	20.200	29.887	合格
5666		1:00:00	24.800	32.880	合格
5667		2:00:00	18.400	15.063	合格
5668		3:00:00	24.000	35.930	合格
5669		4:00:00	18.100	35.215	合格
5670		5:00:00	17.000	13.911	合格
5671		6:00:00	15.000	12.136	合格
5672		7:00:00	14.100	29.156	合格
5673		8:00:00	15.300	33.222	合格
5674		9:00:00	14.100	34.082	合格
5675		10:00:00	16.300	36.675	合格
5676		11:00:00	16.600	36.124	合格
5677		12:00:00	16.600	36.124	合格
5678		13:00:00	14.600	24.651	合格
5679		14:00:00	15.100	21.519	合格
5680		15:00:00	14.500	19.843	合格
5681		16:00:00	14.000	18.229	合格
5682		17:00:00	14.000	18.288	合格
5683		18:00:00	11.000	23.000	合格
5684		19:00:00	10.200	37.619	合格
5685		20:00:00	10.800	17.426	合格
5686		21:00:00	10.000	12.379	合格
5687		22:00:00	10.200	17.689	合格
5688		23:00:00	10.900	21.512	合格
5689	2022年8月26日	0:00:00	11.000	19.608	合格
5690		1:00:00	14.900	20.787	合格
5691		2:00:00	10.500	24.045	合格
5692		3:00:00	10.200	22.389	合格
5693		4:00:00	10.900	9.402	合格
5694		5:00:00	10.800	16.250	合格
5695		6:00:00	10.600	12.783	合格
5696		7:00:00	10.300	14.231	合格
5697		8:00:00	10.000	8.903	合格
5698		9:00:00	10.800	7.837	合格
5699		10:00:00	10.400	13.000	合格
5700		11:00:00	12.300	18.506	合格
5701		12:00:00	12.300	18.506	合格
5702		13:00:00	12.500	23.989	合格
5703		14:00:00	15.300	23.395	合格
5704		15:00:00	13.000	23.471	合格
5705		16:00:00	12.300	21.830	合格
5706		17:00:00	10.100	26.478	合格
5707		18:00:00	13.400	21.929	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5708	2022年8月26日	19:00:00	10.700	23.707	合格
5709		20:00:00	10.000	20.563	合格
5710		21:00:00	10.700	13.642	合格
5711		22:00:00	10.700	16.220	合格
5712		23:00:00	15.500	19.012	合格
5713	2022年8月27日	0:00:00	15.700	19.563	合格
5714		1:00:00	19.800	22.022	合格
5715		2:00:00	19.000	14.954	合格
5716		3:00:00	15.100	10.829	合格
5717		4:00:00	16.200	16.285	合格
5718		5:00:00	13.700	15.545	合格
5719		6:00:00	16.800	29.682	合格
5720		7:00:00	14.900	9.676	合格
5721		8:00:00	18.000	29.948	合格
5722		9:00:00	17.300	16.296	合格
5723		10:00:00	16.500	18.812	合格
5724		11:00:00	18.400	25.541	合格
5725		12:00:00	18.400	25.541	合格
5726		13:00:00	17.900	17.896	合格
5727		14:00:00	16.500	15.165	合格
5728		15:00:00	16.000	19.735	合格
5729		16:00:00	14.700	20.235	合格
5730		17:00:00	13.500	26.863	合格
5731		18:00:00	12.300	15.136	合格
5732		19:00:00	16.800	23.269	合格
5733		20:00:00	16.700	20.934	合格
5734		21:00:00	12.600	14.956	合格
5735		22:00:00	11.300	18.204	合格
5736		23:00:00	14.600	15.298	合格
5737	2022年8月28日	0:00:00	21.100	21.907	合格
5738		1:00:00	20.400	20.103	合格
5739		2:00:00	15.700	14.670	合格
5740		3:00:00	13.500	11.840	合格
5741		4:00:00	12.000	14.562	合格
5742		5:00:00	13.100	10.298	合格
5743		6:00:00	14.300	13.874	合格
5744		7:00:00	10.100	12.543	合格
5745		8:00:00	13.400	12.912	合格
5746		9:00:00	12.400	11.521	合格
5747		10:00:00	16.100	14.040	合格
5748		11:00:00	14.900	14.352	合格
5749		12:00:00	14.900	14.352	合格
5750		13:00:00	15.300	15.503	合格
5751		14:00:00	13.900	14.414	合格
5752		15:00:00	11.300	11.359	合格
5753		16:00:00	10.900	11.272	合格
5754		17:00:00	13.700	16.803	合格
5755		18:00:00	19.100	18.663	合格
5756		19:00:00	18.700	10.585	合格
5757		20:00:00	16.500	10.434	合格
5758		21:00:00	12.200	14.836	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5759	2022年8月28日	22:00:00	15.500	9.221	合格
5760		23:00:00	17.500	8.839	合格
5761	2022年8月29日	0:00:00	30.000	13.479	合格
5762		1:00:00	46.900	13.455	合格
5763		2:00:00	22.900	12.602	合格
5764		3:00:00	16.800	10.589	合格
5765		4:00:00	15.500	9.049	合格
5766		5:00:00	12.100	7.386	合格
5767		6:00:00	12.100	5.729	合格
5768		7:00:00	14.000	7.204	合格
5769		8:00:00	15.100	7.127	合格
5770		9:00:00	12.400	26.306	合格
5771		10:00:00	15.400	10.436	合格
5772		11:00:00	17.200	10.524	合格
5773		12:00:00	17.200	10.524	合格
5774		13:00:00	15.500	18.905	合格
5775		14:00:00	18.400	18.408	合格
5776		15:00:00	28.300	19.363	合格
5777		16:00:00	16.700	17.081	合格
5778		17:00:00	16.000	18.402	合格
5779		18:00:00	21.100	20.981	合格
5780		19:00:00	21.700	23.714	合格
5781		20:00:00	25.500	24.455	合格
5782		21:00:00	25.100	44.737	合格
5783		22:00:00	22.000	20.279	合格
5784		23:00:00	21.300	20.885	合格
5785	2022年8月30日	0:00:00	21.000	21.715	合格
5786		1:00:00	16.400	16.147	合格
5787		2:00:00	17.600	17.150	合格
5788		3:00:00	20.000	21.017	合格
5789		4:00:00	17.900	19.144	合格
5790		5:00:00	18.700	20.261	合格
5791		6:00:00	14.500	14.386	合格
5792		7:00:00	16.000	20.875	合格
5793		8:00:00	22.200	25.018	合格
5794		9:00:00	19.000	19.761	合格
5795		10:00:00	17.100	23.190	合格
5796		11:00:00	21.300	27.695	合格
5797		12:00:00	21.300	27.695	合格
5798		13:00:00	11.300	31.456	合格
5799		14:00:00	10.700	20.217	合格
5800		15:00:00	13.300	22.210	合格
5801		16:00:00	10.300	17.769	合格
5802		17:00:00	10.400	17.483	合格
5803		18:00:00	12.900	21.355	合格
5804		19:00:00	10.400	16.474	合格
5805		20:00:00	10.500	15.420	合格
5806		21:00:00	11.000	17.959	合格
5807		22:00:00	10.300	12.205	合格
5808		23:00:00	10.300	15.305	合格
5809	2022年8月31日	0:00:00	10.600	11.452	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5810	2022年8月31日	1:00:00	10.500	14.816	合格
5811		2:00:00	10.800	7.989	合格
5812		3:00:00	10.700	8.937	合格
5813		4:00:00	10.300	14.491	合格
5814		5:00:00	10.100	10.715	合格
5815		6:00:00	10.100	8.031	合格
5816		7:00:00	10.700	11.488	合格
5817		8:00:00	10.800	16.387	合格
5818		9:00:00	10.700	13.215	合格
5819		10:00:00	10.600	17.904	合格
5820		11:00:00	11.700	22.106	合格
5821		12:00:00	11.700	22.106	合格
5822		13:00:00	17.500	28.313	合格
5823		14:00:00	17.000	23.827	合格
5824		15:00:00	14.800	24.580	合格
5825		16:00:00	24.300	30.095	合格
5826		17:00:00	17.800	25.772	合格
5827		18:00:00	18.900	26.810	合格
5828		19:00:00	23.400	25.128	合格
5829		20:00:00	22.300	26.522	合格
5830		21:00:00	14.600	18.066	合格
5831		22:00:00	13.100	18.247	合格
5832		23:00:00	13.700	19.813	合格
5833	2022年9月1日	0:00:00	14.600	22.591	合格
5834		1:00:00	34.100	27.564	合格
5835		2:00:00	12.900	21.238	合格
5836		3:00:00	10.600	18.664	合格
5837		4:00:00	10.600	21.302	合格
5838		5:00:00	10.900	10.221	合格
5839		6:00:00	10.900	12.999	合格
5840		7:00:00	10.600	11.491	合格
5841		8:00:00	10.200	9.427	合格
5842		9:00:00	10.700	20.155	合格
5843		10:00:00	11.300	26.826	合格
5844		11:00:00	17.900	29.678	合格
5845		12:00:00	17.900	29.678	合格
5846		13:00:00	66.800	32.952	合格
5847		14:00:00	30.800	25.213	合格
5848		15:00:00	31.600	27.630	合格
5849		16:00:00	31.400	26.455	合格
5850		17:00:00	31.400	27.197	合格
5851		18:00:00	21.500	25.896	合格
5852		19:00:00	18.400	26.243	合格
5853		20:00:00	19.100	27.890	合格
5854		21:00:00	17.800	24.461	合格
5855		22:00:00	17.400	24.947	合格
5856		23:00:00	26.500	28.896	合格
5857	2022年9月2日	0:00:00	58.800	33.686	合格
5858		1:00:00	41.000	29.099	合格
5859		2:00:00	24.400	24.519	合格
5860		3:00:00	15.100	16.859	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5861	2022年9月2日	4:00:00	17.800	12.143	合格
5862		5:00:00	16.200	6.996	合格
5863		6:00:00	11.600	11.076	合格
5864		7:00:00	13.400	12.104	合格
5865		8:00:00	24.000	18.748	合格
5866		9:00:00	14.100	18.170	合格
5867		10:00:00	18.300	33.069	合格
5868		11:00:00	21.800	36.014	合格
5869		12:00:00	21.800	36.014	合格
5870		13:00:00	21.000	29.711	合格
5871		14:00:00	25.100	32.660	合格
5872		15:00:00	34.500	28.454	合格
5873		16:00:00	33.300	31.664	合格
5874		17:00:00	26.200	26.799	合格
5875		18:00:00	25.800	26.763	合格
5876		19:00:00	28.900	32.227	合格
5877		20:00:00	51.400	41.267	合格
5878		21:00:00	56.000	26.304	合格
5879		22:00:00	48.100	36.828	合格
5880		23:00:00	48.400	40.584	合格
5881	2022年9月3日	0:00:00	55.600	36.298	合格
5882		1:00:00	60.000	42.593	合格
5883		2:00:00	51.200	20.147	合格
5884		3:00:00	48.800	38.078	合格
5885		4:00:00	47.100	15.878	合格
5886		5:00:00	48.400	14.175	合格
5887		6:00:00	64.700	21.702	合格
5888		7:00:00	51.900	31.463	合格
5889		8:00:00	45.200	27.793	合格
5890		9:00:00	45.300	31.442	合格
5891		10:00:00	50.500	31.133	合格
5892		11:00:00	51.100	30.117	合格
5893		12:00:00	51.100	30.117	合格
5894		13:00:00	47.100	24.964	合格
5895		14:00:00	48.000	21.095	合格
5896		15:00:00	45.300	35.183	合格
5897		16:00:00	47.800	20.674	合格
5898		17:00:00	47.700	22.540	合格
5899		18:00:00	45.000	18.769	合格
5900		19:00:00	61.600	24.121	合格
5901		20:00:00	47.800	18.741	合格
5902		21:00:00	44.500	15.638	合格
5903		22:00:00	48.700	21.238	合格
5904		23:00:00	51.300	22.770	合格
5905	2022年9月4日	0:00:00	49.100	20.924	合格
5906		1:00:00	55.700	20.275	合格
5907		2:00:00	60.200	44.688	合格
5908		3:00:00	60.800	44.427	合格
5909		4:00:00	63.000	41.500	合格
5910		5:00:00	62.800	38.917	合格
5911		6:00:00	62.200	13.326	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5912	2022年9月4日	7:00:00	59.200	12.006	合格
5913		8:00:00	56.200	44.055	合格
5914		9:00:00	54.600	11.552	合格
5915		10:00:00	56.000	19.861	合格
5916		11:00:00	54.500	15.826	合格
5917		12:00:00	54.500	15.826	合格
5918		13:00:00	39.000	17.877	合格
5919		14:00:00	42.900	16.312	合格
5920		15:00:00	43.800	15.611	合格
5921		16:00:00	59.800	39.408	合格
5922		17:00:00	45.700	11.516	合格
5923		18:00:00	75.200	10.367	合格
5924		19:00:00	46.000	13.399	合格
5925		20:00:00	51.700	12.973	合格
5926		21:00:00	97.300	21.117	合格
5927		22:00:00	76.900	18.301	合格
5928		23:00:00	46.500	24.586	合格
5929	2022年9月5日	0:00:00	55.300	4.123	合格
5930		1:00:00	62.100	0.596	合格
5931		2:00:00	58.500	17.449	合格
5932		3:00:00	122.600	1.193	合格
5933		4:00:00	49.800	13.480	合格
5934		5:00:00	64.700	1.446	合格
5935		6:00:00	116.800	8.365	合格
5936		7:00:00	36.700	7.439	合格
5937		8:00:00	70.000	1.000	合格
5938		9:00:00	43.100	7.434	合格
5939		10:00:00	45.200	31.386	合格
5940		11:00:00	56.200	14.836	合格
5941		12:00:00	56.200	14.836	合格
5942		13:00:00	66.800	34.803	合格
5943		14:00:00	56.500	15.354	合格
5944		15:00:00	53.100	15.105	合格
5945		16:00:00	46.300	2.144	合格
5946		17:00:00	59.200	15.956	合格
5947		18:00:00	58.400	34.848	合格
5948		19:00:00	59.600	17.033	合格
5949		20:00:00	52.300	16.671	合格
5950		21:00:00	53.600	15.756	合格
5951		22:00:00	53.800	14.910	合格
5952		23:00:00	58.200	16.580	合格
5953	2022年9月6日	0:00:00	61.400	36.484	合格
5954		1:00:00	66.700	22.399	合格
5955		2:00:00	55.900	18.108	合格
5956		3:00:00	55.100	20.362	合格
5957		4:00:00	67.800	3.849	合格
5958		5:00:00	61.100	18.203	合格
5959		6:00:00	57.100	16.407	合格
5960		7:00:00	70.600	16.887	合格
5961		8:00:00	54.400	13.224	合格
5962		9:00:00	52.700	13.512	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5963	2022年9月6日	10:00:00	56.200	22.727	合格
5964		11:00:00	54.100	27.814	合格
5965		12:00:00	54.100	27.814	合格
5966		13:00:00	47.700	19.481	合格
5967		14:00:00	46.000	21.318	合格
5968		15:00:00	73.700	27.890	合格
5969		16:00:00	59.100	2.472	合格
5970		17:00:00	53.000	19.723	合格
5971		18:00:00	49.400	21.128	合格
5972		19:00:00	54.200	26.055	合格
5973		20:00:00	59.700	25.913	合格
5974		21:00:00	50.800	19.345	合格
5975		22:00:00	48.600	26.222	合格
5976		23:00:00	51.800	22.929	合格
5977	2022年9月7日	0:00:00	52.800	21.525	合格
5978		1:00:00	59.500	24.534	合格
5979		2:00:00	58.600	29.845	合格
5980		3:00:00	56.200	21.890	合格
5981		4:00:00	53.300	17.697	合格
5982		5:00:00	53.700	30.784	合格
5983		6:00:00	55.800	24.221	合格
5984		7:00:00	58.800	22.784	合格
5985		8:00:00	59.800	27.271	合格
5986		9:00:00	58.700	24.384	合格
5987		10:00:00	52.300	22.788	合格
5988		11:00:00	53.800	24.301	合格
5989		12:00:00	53.800	24.301	合格
5990		13:00:00	56.700	26.373	合格
5991		14:00:00	60.800	29.291	合格
5992		15:00:00	58.500	26.252	合格
5993		16:00:00	52.000	27.091	合格
5994		17:00:00	58.600	25.236	合格
5995		18:00:00	52.100	26.857	合格
5996		19:00:00	60.300	24.245	合格
5997		20:00:00	56.300	22.415	合格
5998		21:00:00	50.100	19.214	合格
5999		22:00:00	66.000	20.758	合格
6000		23:00:00	64.200	22.485	合格
6001	2022年9月8日	0:00:00	72.600	24.711	合格
6002		1:00:00	84.600	28.723	合格
6003		2:00:00	69.200	24.686	合格
6004		3:00:00	65.300	26.394	合格
6005		4:00:00	62.200	24.020	合格
6006		5:00:00	58.200	15.005	合格
6007		6:00:00	57.100	14.913	合格
6008		7:00:00	58.400	17.265	合格
6009		8:00:00	53.500	14.444	合格
6010		9:00:00	57.100	25.432	合格
6011		10:00:00	54.500	25.081	合格
6012		11:00:00	60.500	29.399	合格
6013		12:00:00	60.500	29.399	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6014	2022年9月8日	13:00:00	68.100	34.817	合格
6015		14:00:00	66.600	30.056	合格
6016		15:00:00	66.200	30.557	合格
6017		16:00:00	67.900	32.032	合格
6018		17:00:00	67.900	32.556	合格
6019		18:00:00	47.900	28.994	合格
6020		19:00:00	46.700	30.501	合格
6021		20:00:00	40.900	25.006	合格
6022		21:00:00	49.300	29.999	合格
6023		22:00:00	56.900	31.360	合格
6024		23:00:00	60.400	35.161	合格
6025	2022年9月9日	0:00:00	61.000	31.251	合格
6026		1:00:00	48.700	27.187	合格
6027		2:00:00	36.300	18.033	合格
6028		3:00:00	33.700	17.140	合格
6029		4:00:00	31.400	14.120	合格
6030		5:00:00	30.500	11.852	合格
6031		6:00:00	33.500	17.595	合格
6032		7:00:00	32.700	15.479	合格
6033		8:00:00	32.500	15.962	合格
6034		9:00:00	32.100	16.964	合格
6035		10:00:00	35.300	24.609	合格
6036		11:00:00	41.400	26.806	合格
6037		12:00:00	41.400	26.806	合格
6038		13:00:00	44.700	26.487	合格
6039		14:00:00	41.200	25.174	合格
6040		15:00:00	58.200	27.376	合格
6041		16:00:00	93.400	26.092	合格
6042		17:00:00	36.800	25.450	合格
6043		18:00:00	32.900	25.434	合格
6044		19:00:00	19.900	23.206	合格
6045		20:00:00	10.600	21.684	合格
6046		21:00:00	10.100	17.159	合格
6047		22:00:00	11.300	16.960	合格
6048		23:00:00	11.200	20.053	合格
6049	2022年9月10日	0:00:00	58.300	30.150	合格
6050		1:00:00	36.700	29.079	合格
6051		2:00:00	22.200	24.257	合格
6052		3:00:00	32.500	21.301	合格
6053		4:00:00	16.700	20.993	合格
6054		5:00:00	18.100	18.786	合格
6055		6:00:00	13.400	24.734	合格
6056		7:00:00	11.900	23.304	合格
6057		8:00:00	14.700	24.449	合格
6058		9:00:00	13.900	27.918	合格
6059		10:00:00	11.400	29.170	合格
6060		11:00:00	16.300	31.367	合格
6061		12:00:00	16.300	31.367	合格
6062		13:00:00	17.400	31.809	合格
6063		14:00:00	14.700	24.672	合格
6064		15:00:00	11.000	25.129	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6065	2022年9月10日	16:00:00	10.200	22.997	合格
6066		17:00:00	65.100	25.416	合格
6067		18:00:00	12.800	23.427	合格
6068		19:00:00	10.900	20.357	合格
6069		20:00:00	10.600	22.323	合格
6070		21:00:00	10.700	16.041	合格
6071		22:00:00	10.200	12.955	合格
6072		23:00:00	10.400	13.516	合格
6073	2022年9月11日	0:00:00	22.500	22.833	合格
6074		1:00:00	15.300	19.971	合格
6075		2:00:00	11.600	16.862	合格
6076		3:00:00	10.700	14.098	合格
6077		4:00:00	10.900	13.023	合格
6078		5:00:00	10.400	11.772	合格
6079		6:00:00	10.000	10.294	合格
6080		7:00:00	33.900	10.551	合格
6081		8:00:00	10.000	7.990	合格
6082		9:00:00	10.500	10.076	合格
6083		10:00:00	12.600	12.850	合格
6084		11:00:00	12.600	11.935	合格
6085		12:00:00	12.600	11.935	合格
6086		13:00:00	10.300	13.346	合格
6087		14:00:00	10.900	10.554	合格
6088		15:00:00	10.800	11.070	合格
6089		16:00:00	10.200	10.654	合格
6090		17:00:00	10.900	9.595	合格
6091		18:00:00	10.200	10.166	合格
6092		19:00:00	10.200	10.873	合格
6093		20:00:00	10.100	9.876	合格
6094		21:00:00	10.000	8.375	合格
6095		22:00:00	10.300	8.187	合格
6096		23:00:00	30.300	11.897	合格
6097	2022年9月12日	0:00:00	10.000	13.066	合格
6098		1:00:00	13.100	11.931	合格
6099		2:00:00	10.900	10.186	合格
6100		3:00:00	10.400	9.684	合格
6101		4:00:00	10.500	8.723	合格
6102		5:00:00	10.400	8.433	合格
6103		6:00:00	10.600	7.649	合格
6104		7:00:00	10.800	8.076	合格
6105		8:00:00	10.800	8.455	合格
6106		9:00:00	10.200	8.882	合格
6107		10:00:00	10.500	10.077	合格
6108		11:00:00	10.100	10.346	合格
6109		12:00:00	10.100	10.346	合格
6110		13:00:00	10.800	12.730	合格
6111		14:00:00	10.200	9.083	合格
6112		15:00:00	10.000	9.340	合格
6113		16:00:00	10.700	10.049	合格
6114		17:00:00	20.500	12.588	合格
6115		18:00:00	10.200	10.896	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6116	2022年9月12日	19:00:00	10.500	10.378	合格
6117		20:00:00	10.700	8.626	合格
6118		21:00:00	10.200	8.409	合格
6119		22:00:00	10.300	8.763	合格
6120		23:00:00	10.200	10.361	合格
6121	2022年9月13日	0:00:00	10.100	10.589	合格
6122		1:00:00	20.900	10.756	合格
6123		2:00:00	10.300	8.267	合格
6124		3:00:00	10.100	7.161	合格
6125		4:00:00	33.900	6.684	合格
6126		5:00:00	10.200	7.943	合格
6127		6:00:00	10.400	7.424	合格
6128		7:00:00	10.200	7.033	合格
6129		8:00:00	10.500	6.744	合格
6130		9:00:00	10.300	6.290	合格
6131		10:00:00	10.700	8.192	合格
6132		11:00:00	10.700	8.490	合格
6133		12:00:00	231.400	8.490	合格
6134		13:00:00	61.800	12.068	合格
6135		14:00:00	56.300	13.130	合格
6136		15:00:00	56.300	15.538	合格
6137		16:00:00	35.100	13.904	合格
6138		17:00:00	20.400	14.630	合格
6139		18:00:00	14.100	14.261	合格
6140		19:00:00	14.700	17.600	合格
6141		20:00:00	10.600	15.125	合格
6142		21:00:00	15.500	18.577	合格
6143		22:00:00	15.300	18.102	合格
6144		23:00:00	16.900	22.908	合格
6145	2022年9月14日	0:00:00	22.100	26.743	合格
6146		1:00:00	28.300	30.637	合格
6147		2:00:00	17.100	23.175	合格
6148		3:00:00	17.300	25.160	合格
6149		4:00:00	10.500	17.829	合格
6150		5:00:00	10.900	16.702	合格
6151		6:00:00	10.900	4.879	合格
6152		7:00:00	40.900	15.827	合格
6153		8:00:00	40.900	21.132	合格
6154		9:00:00	40.900	24.038	合格
6155		10:00:00	20.200	29.926	合格
6156		11:00:00	25.200	32.139	合格
6157		12:00:00	25.200	32.139	合格
6158		13:00:00	20.800	31.412	合格
6159		14:00:00	24.600	29.076	合格
6160		15:00:00	13.600	27.625	合格
6161		16:00:00	10.100	24.712	合格
6162		17:00:00	10.100	25.018	合格
6163		18:00:00	15.400	26.845	合格
6164		19:00:00	13.700	25.764	合格
6165		20:00:00	12.100	24.181	合格
6166		21:00:00	10.200	20.437	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6167	2022年9月14日	22:00:00	10.000	21.213	合格
6168		23:00:00	14.600	26.360	合格
6169	2022年9月15日	0:00:00	20.600	29.825	合格
6170		1:00:00	23.100	28.069	合格
6171		2:00:00	24.200	26.677	合格
6172		3:00:00	23.500	21.616	合格
6173		4:00:00	18.800	20.307	合格
6174		5:00:00	21.500	20.671	合格
6175		6:00:00	55.200	23.583	合格
6176		7:00:00	19.900	17.449	合格
6177		8:00:00	18.600	13.073	合格
6178		9:00:00	15.400	22.616	合格
6179		10:00:00	21.700	35.522	合格
6180		11:00:00	15.800	30.107	合格
6181		12:00:00	15.800	30.107	合格
6182		13:00:00	21.900	35.758	合格
6183		14:00:00	21.900	36.287	合格
6184		15:00:00	12.100	30.364	合格
6185		16:00:00	16.500	29.938	合格
6186		17:00:00	14.300	25.438	合格
6187		18:00:00	15.900	30.480	合格
6188		19:00:00	34.500	27.599	合格
6189		20:00:00	14.400	26.484	合格
6190		21:00:00	15.400	29.547	合格
6191		22:00:00	11.100	25.071	合格
6192		23:00:00	17.000	29.522	合格
6193	2022年9月16日	0:00:00	19.000	32.798	合格
6194		1:00:00	19.700	32.465	合格
6195		2:00:00	17.400	28.207	合格
6196		3:00:00	10.500	20.716	合格
6197		4:00:00	10.000	19.415	合格
6198		5:00:00	11.900	20.872	合格
6199		6:00:00	10.400	18.816	合格
6200		7:00:00	10.900	20.850	合格
6201		8:00:00	127.700	29.252	合格
6202		9:00:00	91.800	25.712	合格
6203		10:00:00	18.500	27.389	合格
6204		11:00:00	29.400	35.024	合格
6205		12:00:00	29.400	35.024	合格
6206		13:00:00	28.600	18.817	合格
6207		14:00:00	28.900	26.686	合格
6208		15:00:00	34.800	27.295	合格
6209		16:00:00	33.600	28.483	合格
6210		17:00:00	30.000	27.060	合格
6211		18:00:00	29.300	22.721	合格
6212		19:00:00	29.400	26.867	合格
6213		20:00:00	30.700	27.831	合格
6214		21:00:00	26.700	22.798	合格
6215		22:00:00	29.500	22.810	合格
6216		23:00:00	30.700	26.385	合格
6217	2022年9月17日	0:00:00	34.200	32.562	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6218	2022年9月17日	1:00:00	33.700	31.852	合格
6219		2:00:00	30.900	23.159	合格
6220		3:00:00	29.300	30.646	合格
6221		4:00:00	24.700	15.127	合格
6222		5:00:00	24.900	18.691	合格
6223		6:00:00	21.900	13.180	合格
6224		7:00:00	24.100	24.001	合格
6225		8:00:00	23.400	22.514	合格
6226		9:00:00	27.200	30.051	合格
6227		10:00:00	29.500	32.189	合格
6228		11:00:00	29.700	31.489	合格
6229		12:00:00	29.700	31.489	合格
6230		13:00:00	28.100	29.132	合格
6231		14:00:00	30.400	32.047	合格
6232		15:00:00	29.600	30.261	合格
6233		16:00:00	28.000	23.116	合格
6234		17:00:00	29.500	20.520	合格
6235		18:00:00	30.900	23.148	合格
6236		19:00:00	32.300	31.084	合格
6237		20:00:00	28.500	21.738	合格
6238		21:00:00	28.700	18.928	合格
6239		22:00:00	25.400	16.712	合格
6240		23:00:00	27.800	20.362	合格
6241	2022年9月18日	0:00:00	28.500	21.510	合格
6242		1:00:00	30.100	22.124	合格
6243		2:00:00	28.500	18.430	合格
6244		3:00:00	28.000	13.979	合格
6245		4:00:00	26.700	16.329	合格
6246		5:00:00	27.300	14.517	合格
6247		6:00:00	27.100	11.359	合格
6248		7:00:00	25.900	11.607	合格
6249		8:00:00	26.500	9.021	合格
6250		9:00:00	25.800	10.028	合格
6251		10:00:00	23.200	15.084	合格
6252		11:00:00	24.600	17.762	合格
6253		12:00:00	24.600	17.762	合格
6254		13:00:00	22.800	13.526	合格
6255		14:00:00	23.100	11.255	合格
6256		15:00:00	21.600	11.123	合格
6257		16:00:00	19.500	14.489	合格
6258		17:00:00	23.200	11.914	合格
6259		18:00:00	19.800	9.303	合格
6260		19:00:00	17.600	9.018	合格
6261		20:00:00	17.300	17.417	合格
6262		21:00:00	17.600	7.173	合格
6263		22:00:00	19.300	11.415	合格
6264		23:00:00	21.100	8.335	合格
6265	2022年9月19日	0:00:00	24.800	13.270	合格
6266		1:00:00	26.400	13.287	合格
6267		2:00:00	25.300	13.901	合格
6268		3:00:00	25.300	15.227	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6269	2022年9月19日	4:00:00	37.800	8.716	合格
6270		5:00:00	47.500	6.917	合格
6271		6:00:00	30.700	11.903	合格
6272		7:00:00	30.000	20.050	合格
6273		8:00:00	25.300	9.529	合格
6274		9:00:00	24.000	10.323	合格
6275		10:00:00	25.000	11.223	合格
6276		11:00:00	25.000	12.933	合格
6277		12:00:00	16.400	12.933	合格
6278		13:00:00	15.600	12.547	合格
6279		14:00:00	23.000	17.496	合格
6280		15:00:00	25.300	16.268	合格
6281		16:00:00	19.900	14.646	合格
6282		17:00:00	19.900	14.453	合格
6283		18:00:00	28.300	14.753	合格
6284		19:00:00	29.000	21.825	合格
6285		20:00:00	32.900	26.576	合格
6286		21:00:00	29.800	29.317	合格
6287		22:00:00	35.000	26.709	合格
6288		23:00:00	62.000	25.382	合格
6289	2022年9月20日	0:00:00	53.700	30.499	合格
6290		1:00:00	55.400	35.634	合格
6291		2:00:00	39.800	22.879	合格
6292		3:00:00	36.500	24.364	合格
6293		4:00:00	42.700	25.613	合格
6294		5:00:00	44.100	29.410	合格
6295		6:00:00	41.600	26.466	合格
6296		7:00:00	37.600	23.480	合格
6297		8:00:00	39.900	28.801	合格
6298		9:00:00	39.900	29.670	合格
6299		10:00:00	41.800	33.449	合格
6300		11:00:00	40.700	36.710	合格
6301		12:00:00	40.700	36.710	合格
6302		13:00:00	36.500	32.494	合格
6303		14:00:00	37.400	34.957	合格
6304		15:00:00	32.500	21.083	合格
6305		16:00:00	33.400	35.510	合格
6306		17:00:00	30.200	25.046	合格
6307		18:00:00	30.700	25.135	合格
6308		19:00:00	32.800	27.068	合格
6309		20:00:00	35.300	27.779	合格
6310		21:00:00	31.100	21.216	合格
6311		22:00:00	32.100	23.878	合格
6312		23:00:00	32.500	21.139	合格
6313	2022年9月21日	0:00:00	37.200	24.072	合格
6314		1:00:00	41.500	30.409	合格
6315		2:00:00	37.900	22.069	合格
6316		3:00:00	40.900	26.149	合格
6317		4:00:00	42.100	24.390	合格
6318		5:00:00	35.500	16.283	合格
6319		6:00:00	38.000	25.599	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6320	2022年9月21日	7:00:00	38.300	21.946	合格
6321		8:00:00	37.300	20.758	合格
6322		9:00:00	38.100	28.540	合格
6323		10:00:00	41.000	30.051	合格
6324		11:00:00	38.700	34.197	合格
6325		12:00:00	38.700	34.197	合格
6326		13:00:00	35.900	29.882	合格
6327		14:00:00	38.100	32.792	合格
6328		15:00:00	37.100	30.191	合格
6329		16:00:00	36.300	31.509	合格
6330		17:00:00	36.600	29.740	合格
6331		18:00:00	36.000	30.111	合格
6332		19:00:00	36.800	30.022	合格
6333		20:00:00	36.500	22.846	合格
6334		21:00:00	37.600	36.779	合格
6335		22:00:00	39.100	22.052	合格
6336		23:00:00	42.600	39.810	合格
6337	2022年9月22日	0:00:00	42.700	23.683	合格
6338		1:00:00	43.300	30.898	合格
6339		2:00:00	42.500	39.545	合格
6340		3:00:00	43.000	25.745	合格
6341		4:00:00	40.900	19.275	合格
6342		5:00:00	41.400	30.932	合格
6343		6:00:00	39.200	31.775	合格
6344		7:00:00	39.200	16.516	合格
6345		8:00:00	43.100	26.018	合格
6346		9:00:00	37.900	22.412	合格
6347		10:00:00	39.900	33.959	合格
6348		11:00:00	38.600	24.691	合格
6349		12:00:00	38.600	24.691	合格
6350		13:00:00	35.700	33.034	合格
6351		14:00:00	48.000	29.323	合格
6352		15:00:00	47.400	29.386	合格
6353		16:00:00	45.300	27.610	合格
6354		17:00:00	45.400	29.879	合格
6355		18:00:00	45.400	23.878	合格
6356		19:00:00	49.000	29.248	合格
6357		20:00:00	46.600	24.793	合格
6358		21:00:00	50.100	30.518	合格
6359		22:00:00	50.300	20.928	合格
6360		23:00:00	53.500	24.409	合格
6361	2022年9月23日	0:00:00	59.000	29.940	合格
6362		1:00:00	59.600	29.363	合格
6363		2:00:00	61.100	29.127	合格
6364		3:00:00	61.900	29.363	合格
6365		4:00:00	59.900	25.792	合格
6366		5:00:00	56.200	21.139	合格
6367		6:00:00	60.400	30.194	合格
6368		7:00:00	54.200	23.559	合格
6369		8:00:00	53.200	24.295	合格
6370		9:00:00	61.200	36.847	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6371	2022年9月23日	10:00:00	60.100	37.619	合格
6372		11:00:00	58.000	38.220	合格
6373		12:00:00	58.000	38.220	合格
6374		13:00:00	54.200	39.681	合格
6375		14:00:00	57.000	37.482	合格
6376		15:00:00	54.800	25.511	合格
6377		16:00:00	51.300	36.396	合格
6378		17:00:00	51.100	30.957	合格
6379		18:00:00	53.300	30.867	合格
6380		19:00:00	49.700	28.222	合格
6381		20:00:00	53.900	33.266	合格
6382		21:00:00	49.900	24.747	合格
6383		22:00:00	50.800	26.443	合格
6384		23:00:00	56.000	29.017	合格
6385	2022年9月24日	0:00:00	59.900	33.122	合格
6386		1:00:00	60.600	34.223	合格
6387		2:00:00	58.700	22.100	合格
6388		3:00:00	60.200	31.870	合格
6389		4:00:00	58.400	26.963	合格
6390		5:00:00	57.800	19.575	合格
6391		6:00:00	58.400	29.624	合格
6392		7:00:00	59.100	21.766	合格
6393		8:00:00	60.300	33.484	合格
6394		9:00:00	66.600	39.520	合格
6395		10:00:00	84.900	39.142	合格
6396		11:00:00	111.000	33.274	合格
6397		12:00:00	111.000	33.274	合格
6398		13:00:00	62.300	37.693	合格
6399		14:00:00	56.600	37.789	合格
6400		15:00:00	53.300	35.128	合格
6401		16:00:00	50.600	35.221	合格
6402		17:00:00	47.300	30.621	合格
6403		18:00:00	42.900	22.613	合格
6404		19:00:00	44.000	25.369	合格
6405		20:00:00	44.000	24.556	合格
6406		21:00:00	50.300	28.642	合格
6407		22:00:00	仪器故障	33.323	合格
6408		23:00:00	仪器故障	30.152	合格
6409	2022年9月25日	0:00:00	仪器故障	26.226	合格
6410		1:00:00	54.700	16.399	合格
6411		2:00:00	47.000	17.122	合格
6412		3:00:00	48.900	16.035	合格
6413		4:00:00	49.200	18.869	合格
6414		5:00:00	50.400	16.177	合格
6415		6:00:00	54.000	18.995	合格
6416		7:00:00	51.500	20.039	合格
6417		8:00:00	76.700	21.156	合格
6418		9:00:00	54.700	22.166	合格
6419		10:00:00	50.700	16.892	合格
6420		11:00:00	48.700	20.312	合格
6421		12:00:00	48.700	20.312	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6422	2022年9月25日	13:00:00	41.600	16.986	合格
6423		14:00:00	39.500	12.828	合格
6424		15:00:00	41.600	13.288	合格
6425		16:00:00	38.600	14.026	合格
6426		17:00:00	41.100	11.843	合格
6427		18:00:00	40.500	14.951	合格
6428		19:00:00	43.400	17.876	合格
6429		20:00:00	44.000	19.827	合格
6430		21:00:00	46.700	27.255	合格
6431		22:00:00	46.300	11.083	合格
6432		23:00:00	49.200	18.618	合格
6433	2022年9月26日	0:00:00	50.900	20.393	合格
6434		1:00:00	51.800	18.173	合格
6435		2:00:00	53.900	16.632	合格
6436		3:00:00	54.800	20.581	合格
6437		4:00:00	54.000	14.721	合格
6438		5:00:00	55.000	22.956	合格
6439		6:00:00	55.100	18.982	合格
6440		7:00:00	54.300	15.233	合格
6441		8:00:00	53.700	17.653	合格
6442		9:00:00	52.900	13.694	合格
6443		10:00:00	50.500	20.369	合格
6444		11:00:00	51.700	18.744	合格
6445		12:00:00	51.700	18.744	合格
6446		13:00:00	48.200	21.762	合格
6447		14:00:00	51.800	22.839	合格
6448		15:00:00	51.300	22.844	合格
6449		16:00:00	46.900	20.020	合格
6450		17:00:00	46.900	21.196	合格
6451		18:00:00	32.200	21.364	合格
6452		19:00:00	31.200	20.846	合格
6453		20:00:00	32.600	21.376	合格
6454		21:00:00	35.900	21.588	合格
6455		22:00:00	37.800	19.577	合格
6456		23:00:00	41.600	19.451	合格
6457	2022年9月27日	0:00:00	44.000	23.677	合格
6458		1:00:00	43.400	21.124	合格
6459		2:00:00	45.300	20.766	合格
6460		3:00:00	46.600	19.387	合格
6461		4:00:00	46.900	20.659	合格
6462		5:00:00	48.300	30.552	合格
6463		6:00:00	46.600	32.793	合格
6464		7:00:00	46.500	20.300	合格
6465		8:00:00	39.200	20.882	合格
6466		9:00:00	42.200	21.184	合格
6467		10:00:00	38.700	26.425	合格
6468		11:00:00	39.400	27.855	合格
6469		12:00:00	39.400	31.181	合格
6470		13:00:00	34.100	32.357	合格
6471		14:00:00	36.500	34.743	合格
6472		15:00:00	37.400	39.060	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6473	2022年9月27日	16:00:00	36.600	34.839	合格
6474		17:00:00	36.600	27.799	合格
6475		18:00:00	31.400	33.167	合格
6476		19:00:00	35.200	27.774	合格
6477		20:00:00	30.800	26.830	合格
6478		21:00:00	33.200	29.422	合格
6479		22:00:00	33.400	24.347	合格
6480		23:00:00	31.000	24.326	合格
6481	2022年9月28日	0:00:00	30.700	31.378	合格
6482		1:00:00	35.800	30.490	合格
6483		2:00:00	35.900	28.928	合格
6484		3:00:00	35.100	24.309	合格
6485		4:00:00	35.800	17.089	合格
6486		5:00:00	34.900	24.005	合格
6487		6:00:00	34.400	11.828	合格
6488		7:00:00	22.700	22.535	合格
6489		8:00:00	36.500	21.902	合格
6490		9:00:00	34.800	22.516	合格
6491		10:00:00	32.800	34.387	合格
6492		11:00:00	31.000	29.724	合格
6493		12:00:00	31.000	32.694	合格
6494		13:00:00	32.400	32.694	合格
6495		14:00:00	36.000	32.694	合格
6496		15:00:00	31.300	31.656	合格
6497		16:00:00	32.600	31.912	合格
6498		17:00:00	31.800	28.403	合格
6499		18:00:00	29.700	22.844	合格
6500		19:00:00	27.000	23.325	合格
6501		20:00:00	27.900	25.259	合格
6502		21:00:00	31.000	28.148	合格
6503		22:00:00	32.800	26.558	合格
6504		23:00:00	31.300	31.351	合格
6505	2022年9月29日	0:00:00	33.700	30.614	合格
6506		1:00:00	34.400	32.871	合格
6507		2:00:00	33.800	22.270	合格
6508		3:00:00	30.700	21.950	合格
6509		4:00:00	31.300	23.721	合格
6510		5:00:00	34.100	15.878	合格
6511		6:00:00	30.200	14.017	合格
6512		7:00:00	31.100	28.642	合格
6513		8:00:00	30.300	17.262	合格
6514		9:00:00	28.700	21.705	合格
6515		10:00:00	30.900	27.595	合格
6516		11:00:00	31.400	26.141	合格
6517		12:00:00	31.400	26.141	合格
6518		13:00:00	28.200	25.593	合格
6519		14:00:00	32.800	25.778	合格
6520		15:00:00	29.500	25.719	合格
6521		16:00:00	29.500	21.430	合格
6522		17:00:00	27.600	25.560	合格
6523		18:00:00	30.300	29.146	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6524	2022年9月29日	19:00:00	29.900	27.022	合格
6525		20:00:00	30.400	23.038	合格
6526		21:00:00	29.300	22.726	合格
6527		22:00:00	30.500	21.504	合格
6528		23:00:00	30.000	25.608	合格
6529	2022年9月30日	0:00:00	32.700	31.358	合格
6530		1:00:00	35.300	30.766	合格
6531		2:00:00	35.600	24.681	合格
6532		3:00:00	31.400	20.082	合格
6533		4:00:00	31.200	14.815	合格
6534		5:00:00	28.600	15.768	合格
6535		6:00:00	28.900	17.513	合格
6536		7:00:00	35.700	17.539	合格
6537		8:00:00	64.600	24.667	合格
6538		9:00:00	58.000	19.139	合格
6539		10:00:00	37.100	22.120	合格
6540		11:00:00	18.200	31.450	合格
6541		12:00:00	18.200	31.450	合格
6542		13:00:00	12.600	23.201	合格
6543		14:00:00	12.600	20.436	合格
6544		15:00:00	24.700	25.857	合格
6545		16:00:00	25.600	21.911	合格
6546		17:00:00	24.300	21.001	合格
6547		18:00:00	24.700	26.856	合格
6548		19:00:00	26.800	21.370	合格
6549		20:00:00	29.600	27.743	合格
6550		21:00:00	34.200	15.864	合格
6551		22:00:00	37.600	16.862	合格
6552		23:00:00	40.500	15.258	合格
6553	2022年10月1日	0:00:00	43.800	14.409	合格
6554		1:00:00	46.000	18.864	合格
6555		2:00:00	44.100	26.288	合格
6556		3:00:00	43.600	27.335	合格
6557		4:00:00	40.200	31.066	合格
6558		5:00:00	40.200	15.793	合格
6559		6:00:00	46.600	35.020	合格
6560		7:00:00	46.600	4.136	合格
6561		8:00:00	仪器故障	21.702	合格
6562		9:00:00	仪器故障	27.247	合格
6563		10:00:00	70.400	2.959	合格
6564		11:00:00	61.600	26.252	合格
6565		12:00:00	61.600	26.252	合格
6566		13:00:00	57.000	26.252	合格
6567		14:00:00	56.500	28.906	合格
6568		15:00:00	55.400	28.678	合格
6569		16:00:00	55.100	29.481	合格
6570		17:00:00	55.400	28.826	合格
6571		18:00:00	57.400	29.232	合格
6572		19:00:00	57.400	28.180	合格
6573		20:00:00	51.900	28.985	合格
6574		21:00:00	155.100	25.055	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6575	2022年10月1日	22:00:00	101.300	23.949	合格
6576		23:00:00	78.600	5.371	合格
6577	2022年10月2日	0:00:00	68.400	5.907	合格
6578		1:00:00	61.700	4.434	合格
6579		2:00:00	56.100	4.456	合格
6580		3:00:00	51.100	24.002	合格
6581		4:00:00	47.000	6.376	合格
6582		5:00:00	45.700	3.710	合格
6583		6:00:00	41.800	24.530	合格
6584		7:00:00	39.100	2.904	合格
6585		8:00:00	37.000	3.656	合格
6586		9:00:00	38.000	3.587	合格
6587		10:00:00	38.000	4.313	合格
6588		11:00:00	36.900	5.405	合格
6589		12:00:00	36.900	5.405	合格
6590		13:00:00	39.700	8.959	合格
6591		14:00:00	43.200	10.658	合格
6592		15:00:00	46.500	12.215	合格
6593		16:00:00	46.700	5.869	合格
6594		17:00:00	33.100	3.507	合格
6595		18:00:00	30.700	4.050	合格
6596		19:00:00	32.000	5.027	合格
6597		20:00:00	27.400	3.325	合格
6598		21:00:00	27.100	2.654	合格
6599		22:00:00	27.700	2.762	合格
6600		23:00:00	27.900	3.133	合格
6601	2022年10月3日	0:00:00	31.000	4.283	合格
6602		1:00:00	30.300	4.412	合格
6603		2:00:00	32.200	3.280	合格
6604		3:00:00	28.700	4.366	合格
6605		4:00:00	29.300	6.232	合格
6606		5:00:00	29.500	5.099	合格
6607		6:00:00	31.600	3.792	合格
6608		7:00:00	30.300	5.554	合格
6609		8:00:00	33.300	4.544	合格
6610		9:00:00	32.000	4.099	合格
6611		10:00:00	33.900	5.491	合格
6612		11:00:00	34.500	10.910	合格
6613		12:00:00	34.500	10.910	合格
6614		13:00:00	35.900	7.343	合格
6615		14:00:00	38.700	5.469	合格
6616		15:00:00	36.700	5.469	合格
6617		16:00:00	46.400	4.866	合格
6618		17:00:00	36.200	4.237	合格
6619		18:00:00	35.200	2.389	合格
6620		19:00:00	32.400	4.056	合格
6621		20:00:00	35.300	3.517	合格
6622		21:00:00	32.400	6.738	合格
6623		22:00:00	37.400	6.024	合格
6624		23:00:00	36.700	5.994	合格
6625	2022年10月4日	0:00:00	41.200	5.725	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6626	2022年10月4日	1:00:00	37.700	6.336	合格
6627		2:00:00	39.000	5.680	合格
6628		3:00:00	38.800	5.896	合格
6629		4:00:00	40.100	4.983	合格
6630		5:00:00	37.600	4.901	合格
6631		6:00:00	39.600	4.873	合格
6632		7:00:00	42.500	4.899	合格
6633		8:00:00	42.000	30.820	合格
6634		9:00:00	39.700	4.742	合格
6635		10:00:00	39.500	29.036	合格
6636		11:00:00	35.600	5.018	合格
6637		12:00:00	35.600	5.018	合格
6638		13:00:00	35.000	7.621	合格
6639		14:00:00	37.300	6.273	合格
6640		15:00:00	34.700	6.143	合格
6641		16:00:00	36.200	25.361	合格
6642		17:00:00	34.600	5.834	合格
6643		18:00:00	36.100	5.741	合格
6644		19:00:00	39.500	5.220	合格
6645		20:00:00	43.500	5.114	合格
6646		21:00:00	43.900	4.846	合格
6647		22:00:00	45.800	4.602	合格
6648		23:00:00	44.700	4.848	合格
6649	2022年10月5日	0:00:00	46.400	4.597	合格
6650		1:00:00	48.200	4.701	合格
6651		2:00:00	49.000	4.597	合格
6652		3:00:00	49.500	4.183	合格
6653		4:00:00	50.000	4.001	合格
6654		5:00:00	50.600	4.106	合格
6655		6:00:00	50.900	3.940	合格
6656		7:00:00	49.400	3.770	合格
6657		8:00:00	48.600	3.667	合格
6658		9:00:00	45.900	3.891	合格
6659		10:00:00	44.400	4.157	合格
6660		11:00:00	40.100	4.666	合格
6661		12:00:00	40.100	4.666	合格
6662		13:00:00	36.000	7.267	合格
6663		14:00:00	39.600	5.639	合格
6664		15:00:00	36.600	5.514	合格
6665		16:00:00	37.400	5.507	合格
6666		17:00:00	36.100	5.279	合格
6667		18:00:00	35.500	5.402	合格
6668		19:00:00	39.200	5.689	合格
6669		20:00:00	39.800	5.497	合格
6670		21:00:00	38.500	5.472	合格
6671		22:00:00	38.800	5.369	合格
6672		23:00:00	38.100	5.511	合格
6673	2022年10月6日	0:00:00	38.400	5.166	合格
6674		1:00:00	37.200	20.604	合格
6675		2:00:00	44.000	5.160	合格
6676		3:00:00	40.300	5.232	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6677	2022年10月6日	4:00:00	41.000	4.816	合格
6678		5:00:00	40.800	4.719	合格
6679		6:00:00	40.000	4.129	合格
6680		7:00:00	39.400	4.021	合格
6681		8:00:00	40.200	3.931	合格
6682		9:00:00	40.500	3.860	合格
6683		10:00:00	37.100	4.422	合格
6684		11:00:00	35.800	4.348	合格
6685		12:00:00	35.800	4.348	合格
6686		13:00:00	33.000	6.563	合格
6687		14:00:00	31.700	5.274	合格
6688		15:00:00	31.800	4.542	合格
6689		16:00:00	30.700	4.730	合格
6690		17:00:00	30.700	4.292	合格
6691		18:00:00	15.500	4.478	合格
6692		19:00:00	18.300	4.468	合格
6693		20:00:00	17.100	4.416	合格
6694		21:00:00	19.000	4.409	合格
6695		22:00:00	22.800	4.620	合格
6696		23:00:00	23.200	4.752	合格
6697	2022年10月7日	0:00:00	21.400	4.985	合格
6698		1:00:00	24.100	4.951	合格
6699		2:00:00	24.300	4.846	合格
6700		3:00:00	24.100	4.575	合格
6701		4:00:00	25.200	4.502	合格
6702		5:00:00	25.000	4.171	合格
6703		6:00:00	26.000	3.963	合格
6704		7:00:00	24.100	3.970	合格
6705		8:00:00	27.600	3.846	合格
6706		9:00:00	26.300	4.382	合格
6707		10:00:00	28.200	4.439	合格
6708		11:00:00	24.600	4.645	合格
6709		12:00:00	24.600	4.645	合格
6710		13:00:00	31.600	6.270	合格
6711		14:00:00	17.700	5.427	合格
6712		15:00:00	21.200	4.921	合格
6713		16:00:00	19.600	5.166	合格
6714		17:00:00	20.700	4.753	合格
6715		18:00:00	21.700	5.139	合格
6716		19:00:00	28.100	4.844	合格
6717		20:00:00	28.600	5.076	合格
6718		21:00:00	24.800	5.259	合格
6719		22:00:00	26.100	5.087	合格
6720		23:00:00	26.100	5.028	合格
6721	2022年10月8日	0:00:00	25.800	5.214	合格
6722		1:00:00	27.200	5.290	合格
6723		2:00:00	31.800	4.754	合格
6724		3:00:00	31.800	4.723	合格
6725		4:00:00	30.300	4.530	合格
6726		5:00:00	29.400	4.176	合格
6727		6:00:00	28.100	3.948	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6728	2022年10月8日	7:00:00	26.500	3.918	合格
6729		8:00:00	26.000	3.991	合格
6730		9:00:00	27.100	3.734	合格
6731		10:00:00	26.100	4.380	合格
6732		11:00:00	25.700	4.107	合格
6733		12:00:00	25.700	4.107	合格
6734		13:00:00	24.900	7.296	合格
6735		14:00:00	24.800	5.689	合格
6736		15:00:00	23.700	5.415	合格
6737		16:00:00	20.100	8.109	合格
6738		17:00:00	26.800	6.469	合格
6739		18:00:00	21.200	8.889	合格
6740		19:00:00	22.100	8.825	合格
6741		20:00:00	21.100	7.356	合格
6742		21:00:00	19.800	7.703	合格
6743		22:00:00	20.000	8.481	合格
6744		23:00:00	20.300	8.332	合格
6745	2022年10月9日	0:00:00	21.500	9.131	合格
6746		1:00:00	22.600	11.101	合格
6747		2:00:00	23.900	9.356	合格
6748		3:00:00	21.400	10.816	合格
6749		4:00:00	22.900	9.063	合格
6750		5:00:00	21.100	9.660	合格
6751		6:00:00	21.300	9.270	合格
6752		7:00:00	22.800	7.829	合格
6753		8:00:00	19.800	9.464	合格
6754		9:00:00	22.500	7.710	合格
6755		10:00:00	19.900	11.270	合格
6756		11:00:00	20.500	10.285	合格
6757		12:00:00	20.500	10.285	合格
6758		13:00:00	20.200	12.265	合格
6759		14:00:00	19.700	10.893	合格
6760		15:00:00	19.600	12.756	合格
6761		16:00:00	20.300	10.648	合格
6762		17:00:00	17.500	11.790	合格
6763		18:00:00	18.700	10.699	合格
6764		19:00:00	17.600	11.120	合格
6765		20:00:00	17.200	9.877	合格
6766		21:00:00	17.200	10.314	合格
6767		22:00:00	16.700	9.290	合格
6768		23:00:00	15.900	11.286	合格
6769	2022年10月10日	0:00:00	17.000	12.068	合格
6770		1:00:00	18.900	12.637	合格
6771		2:00:00	18.100	11.941	合格
6772		3:00:00	18.300	11.518	合格
6773		4:00:00	18.500	9.912	合格
6774		5:00:00	16.400	9.167	合格
6775		6:00:00	16.100	8.438	合格
6776		7:00:00	15.500	8.512	合格
6777		8:00:00	16.900	8.101	合格
6778		9:00:00	15.300	9.214	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6779	2022年10月10日	10:00:00	14.800	11.664	合格
6780		11:00:00	18.800	11.712	合格
6781		12:00:00	18.800	11.712	合格
6782		13:00:00	19.200	15.309	合格
6783		14:00:00	19.300	16.484	合格
6784		15:00:00	19.800	15.842	合格
6785		16:00:00	19.600	18.039	合格
6786		17:00:00	20.600	17.507	合格
6787		18:00:00	20.100	16.239	合格
6788		19:00:00	19.000	16.800	合格
6789		20:00:00	18.900	17.105	合格
6790		21:00:00	21.500	17.859	合格
6791		22:00:00	21.300	15.552	合格
6792		23:00:00	19.300	14.975	合格
6793	2022年10月11日	0:00:00	18.600	17.914	合格
6794		1:00:00	20.700	17.392	合格
6795		2:00:00	19.000	17.096	合格
6796		3:00:00	21.100	13.732	合格
6797		4:00:00	18.700	14.365	合格
6798		5:00:00	20.300	13.066	合格
6799		6:00:00	20.300	15.413	合格
6800		7:00:00	22.900	13.327	合格
6801		8:00:00	21.000	12.437	合格
6802		9:00:00	22.000	12.933	合格
6803		10:00:00	21.900	14.668	合格
6804		11:00:00	21.500	14.756	合格
6805		12:00:00	21.500	14.756	合格
6806		13:00:00	21.700	15.751	合格
6807		14:00:00	20.200	14.981	合格
6808		15:00:00	19.700	14.568	合格
6809		16:00:00	19.200	13.660	合格
6810		17:00:00	18.900	13.251	合格
6811		18:00:00	17.600	13.181	合格
6812		19:00:00	16.800	14.314	合格
6813		20:00:00	18.000	14.566	合格
6814		21:00:00	18.600	12.939	合格
6815		22:00:00	17.100	13.125	合格
6816		23:00:00	18.700	12.786	合格
6817	2022年10月12日	0:00:00	18.900	14.736	合格
6818		1:00:00	20.500	15.618	合格
6819		2:00:00	19.800	15.009	合格
6820		3:00:00	20.500	13.006	合格
6821		4:00:00	18.900	12.016	合格
6822		5:00:00	18.300	12.382	合格
6823		6:00:00	21.100	12.343	合格
6824		7:00:00	20.900	12.189	合格
6825		8:00:00	19.900	12.376	合格
6826		9:00:00	19.200	12.714	合格
6827		10:00:00	17.100	14.499	合格
6828		11:00:00	19.500	14.825	合格
6829		12:00:00	19.500	14.825	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6830	2022年10月12日	13:00:00	21.600	16.880	合格
6831		14:00:00	22.000	13.995	合格
6832		15:00:00	18.500	15.073	合格
6833		16:00:00	18.400	13.082	合格
6834		17:00:00	18.400	15.295	合格
6835		18:00:00	19.100	13.585	合格
6836		19:00:00	19.600	14.380	合格
6837		20:00:00	19.000	12.875	合格
6838		21:00:00	18.800	12.804	合格
6839		22:00:00	20.600	12.374	合格
6840		23:00:00	19.600	13.741	合格
6841	2022年10月13日	0:00:00	21.000	13.437	合格
6842		1:00:00	21.300	16.189	合格
6843		2:00:00	22.000	12.092	合格
6844		3:00:00	20.000	11.994	合格
6845		4:00:00	20.300	12.331	合格
6846		5:00:00	20.400	11.298	合格
6847		6:00:00	17.600	9.364	合格
6848		7:00:00	16.400	8.995	合格
6849		8:00:00	16.800	8.528	合格
6850		9:00:00	15.800	11.215	合格
6851		10:00:00	15.800	12.866	合格
6852		11:00:00	17.500	12.755	合格
6853		12:00:00	17.500	12.755	合格
6854		13:00:00	19.800	16.736	合格
6855		14:00:00	21.200	14.174	合格
6856		15:00:00	21.900	16.945	合格
6857		16:00:00	26.500	14.395	合格
6858		17:00:00	26.500	14.790	合格
6859		18:00:00	20.600	13.493	合格
6860		19:00:00	22.900	13.029	合格
6861		20:00:00	22.800	16.467	合格
6862		21:00:00	26.400	13.897	合格
6863		22:00:00	25.300	14.738	合格
6864		23:00:00	24.600	12.004	合格
6865	2022年10月14日	0:00:00	21.600	14.653	合格
6866		1:00:00	26.800	17.669	合格
6867		2:00:00	43.500	12.344	合格
6868		3:00:00	30.900	11.145	合格
6869		4:00:00	28.000	11.567	合格
6870		5:00:00	25.100	9.476	合格
6871		6:00:00	22.700	8.348	合格
6872		7:00:00	22.200	8.395	合格
6873		8:00:00	23.600	6.526	合格
6874		9:00:00	23.600	1.553	合格
6875		10:00:00	23.600	0.979	合格
6876		11:00:00	38.900	12.376	合格
6877		12:00:00	38.900	12.376	合格
6878		13:00:00	17.700	19.204	合格
6879		14:00:00	18.400	16.497	合格
6880		15:00:00	18.200	19.130	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6881	2022年10月14日	16:00:00	18.400	15.765	合格
6882		17:00:00	14.900	14.344	合格
6883		18:00:00	34.500	13.715	合格
6884		19:00:00	19.500	35.581	合格
6885		20:00:00	16.800	16.447	合格
6886		21:00:00	16.600	31.488	合格
6887		22:00:00	15.500	14.030	合格
6888		23:00:00	16.500	13.486	合格
6889	2022年10月15日	0:00:00	15.100	14.681	合格
6890		1:00:00	17.800	32.187	合格
6891		2:00:00	19.200	13.972	合格
6892		3:00:00	18.400	13.895	合格
6893		4:00:00	17.900	12.069	合格
6894		5:00:00	19.300	9.865	合格
6895		6:00:00	16.200	12.631	合格
6896		7:00:00	18.100	10.758	合格
6897		8:00:00	15.900	11.758	合格
6898		9:00:00	16.700	11.222	合格
6899		10:00:00	15.100	15.383	合格
6900		11:00:00	16.300	15.364	合格
6901		12:00:00	16.300	15.364	合格
6902		13:00:00	16.200	32.057	合格
6903		14:00:00	15.900	14.695	合格
6904		15:00:00	15.000	11.497	合格
6905		16:00:00	13.700	28.753	合格
6906		17:00:00	12.100	8.349	合格
6907		18:00:00	12.000	15.311	合格
6908		19:00:00	18.800	9.477	合格
6909		20:00:00	15.000	8.501	合格
6910		21:00:00	17.300	11.307	合格
6911		22:00:00	17.900	8.455	合格
6912		23:00:00	16.500	13.140	合格
6913	2022年10月16日	0:00:00	18.600	12.435	合格
6914		1:00:00	18.400	16.700	合格
6915		2:00:00	21.600	11.581	合格
6916		3:00:00	17.000	8.209	合格
6917		4:00:00	14.500	10.155	合格
6918		5:00:00	16.200	9.244	合格
6919		6:00:00	14.000	7.794	合格
6920		7:00:00	14.700	7.796	合格
6921		8:00:00	13.800	7.353	合格
6922		9:00:00	14.500	8.108	合格
6923		10:00:00	13.800	9.054	合格
6924		11:00:00	15.500	7.636	合格
6925		12:00:00	15.500	7.636	合格
6926		13:00:00	15.300	9.748	合格
6927		14:00:00	15.200	7.474	合格
6928		15:00:00	11.400	7.932	合格
6929		16:00:00	13.400	6.955	合格
6930		17:00:00	11.900	6.142	合格
6931		18:00:00	11.100	6.573	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6932	2022年10月16日	19:00:00	12.100	7.453	合格
6933		20:00:00	14.700	7.353	合格
6934		21:00:00	15.500	6.621	合格
6935		22:00:00	14.000	5.045	合格
6936		23:00:00	11.200	5.913	合格
6937	2022年10月17日	0:00:00	12.600	6.470	合格
6938		1:00:00	15.600	5.990	合格
6939		2:00:00	14.800	5.453	合格
6940		3:00:00	13.300	4.405	合格
6941		4:00:00	11.400	4.741	合格
6942		5:00:00	11.300	3.519	合格
6943		6:00:00	10.100	3.655	合格
6944		7:00:00	11.700	4.366	合格
6945		8:00:00	14.800	5.047	合格
6946		9:00:00	17.200	5.080	合格
6947		10:00:00	17.300	6.473	合格
6948		11:00:00	19.400	7.223	合格
6949		12:00:00	19.400	7.223	合格
6950		13:00:00	19.800	10.860	合格
6951		14:00:00	21.000	10.394	合格
6952		15:00:00	21.200	9.488	合格
6953		16:00:00	23.400	10.236	合格
6954		17:00:00	23.000	10.252	合格
6955		18:00:00	23.300	9.895	合格
6956		19:00:00	26.300	11.301	合格
6957		20:00:00	28.800	12.061	合格
6958		21:00:00	28.700	11.682	合格
6959		22:00:00	30.000	11.755	合格
6960		23:00:00	30.000	12.871	合格
6961	2022年10月18日	0:00:00	31.000	16.188	合格
6962		1:00:00	33.900	18.348	合格
6963		2:00:00	36.700	10.485	合格
6964		3:00:00	30.600	20.388	合格
6965		4:00:00	34.600	17.485	合格
6966		5:00:00	33.600	15.557	合格
6967		6:00:00	36.500	11.647	合格
6968		7:00:00	36.500	22.660	合格
6969		8:00:00	41.600	21.033	合格
6970		9:00:00	40.400	18.850	合格
6971		10:00:00	37.300	23.134	合格
6972		11:00:00	33.500	21.645	合格
6973		12:00:00	33.500	21.645	合格
6974		13:00:00	26.300	23.157	合格
6975		14:00:00	28.600	26.817	合格
6976		15:00:00	26.200	21.438	合格
6977		16:00:00	26.300	19.422	合格
6978		17:00:00	25.300	12.600	合格
6979		18:00:00	22.100	14.788	合格
6980		19:00:00	26.400	17.101	合格
6981		20:00:00	27.800	12.952	合格
6982		21:00:00	26.800	11.728	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6983	2022年10月18日	22:00:00	28.400	12.188	合格
6984		23:00:00	28.800	14.108	合格
6985	2022年10月19日	0:00:00	32.600	21.372	合格
6986		1:00:00	38.000	22.693	合格
6987		2:00:00	42.600	仪器校准	合格
6988		3:00:00	42.700	7.677	合格
6989		4:00:00	41.600	10.331	合格
6990		5:00:00	42.900	13.956	合格
6991		6:00:00	41.100	11.777	合格
6992		7:00:00	32.800	12.270	合格
6993		8:00:00	28.200	8.621	合格
6994		9:00:00	23.600	11.799	合格
6995		10:00:00	21.900	17.032	合格
6996		11:00:00	29.100	34.404	合格
6997		12:00:00	29.100	34.404	合格
6998		13:00:00	24.800	35.516	合格
6999		14:00:00	24.900	18.950	合格
7000		15:00:00	25.800	19.344	合格
7001		16:00:00	26.300	15.882	合格
7002		17:00:00	22.500	15.685	合格
7003		18:00:00	27.800	14.331	合格
7004		19:00:00	28.300	18.466	合格
7005		20:00:00	37.100	15.467	合格
7006		21:00:00	43.000	16.048	合格
7007		22:00:00	46.300	16.558	合格
7008		23:00:00	44.300	14.887	合格
7009	2022年10月20日	0:00:00	46.800	20.369	合格
7010		1:00:00	49.600	18.155	合格
7011		2:00:00	42.500	18.015	合格
7012		3:00:00	38.400	24.104	合格
7013		4:00:00	35.500	14.573	合格
7014		5:00:00	32.300	9.855	合格
7015		6:00:00	29.200	17.565	合格
7016		7:00:00	27.900	8.733	合格
7017		8:00:00	27.000	7.412	合格
7018		9:00:00	26.200	15.155	合格
7019		10:00:00	25.100	20.136	合格
7020		11:00:00	27.800	16.141	合格
7021		12:00:00	27.800	16.141	合格
7022		13:00:00	28.100	16.141	合格
7023		14:00:00	25.100	37.013	合格
7024		15:00:00	27.000	17.664	合格
7025		16:00:00	25.800	19.242	合格
7026		17:00:00	25.800	17.371	合格
7027		18:00:00	22.700	16.775	合格
7028		19:00:00	23.700	16.198	合格
7029		20:00:00	21.100	14.545	合格
7030		21:00:00	19.000	11.173	合格
7031		22:00:00	16.500	31.781	合格
7032		23:00:00	20.200	12.115	合格
7033	2022年10月21日	0:00:00	19.500	18.100	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7034	2022年10月21日	1:00:00	23.100	19.911	合格
7035		2:00:00	22.600	17.200	合格
7036		3:00:00	22.900	14.086	合格
7037		4:00:00	22.000	13.152	合格
7038		5:00:00	23.300	10.687	合格
7039		6:00:00	21.300	11.872	合格
7040		7:00:00	22.400	12.635	合格
7041		8:00:00	22.600	8.995	合格
7042		9:00:00	20.900	10.775	合格
7043		10:00:00	22.200	20.532	合格
7044		11:00:00	24.400	21.655	合格
7045		12:00:00	24.400	21.655	合格
7046		13:00:00	23.000	27.205	合格
7047		14:00:00	22.300	22.476	合格
7048		15:00:00	25.000	23.344	合格
7049		16:00:00	25.200	22.360	合格
7050		17:00:00	23.300	20.196	合格
7051		18:00:00	22.300	16.335	合格
7052		19:00:00	22.200	16.674	合格
7053		20:00:00	21.300	15.254	合格
7054		21:00:00	23.300	18.048	合格
7055		22:00:00	24.900	17.091	合格
7056		23:00:00	28.000	2.054	合格
7057	2022年10月22日	0:00:00	29.900	21.092	合格
7058		1:00:00	29.800	22.942	合格
7059		2:00:00	33.900	1.130	合格
7060		3:00:00	33.600	18.318	合格
7061		4:00:00	29.600	0.687	合格
7062		5:00:00	29.500	7.445	合格
7063		6:00:00	23.000	6.050	合格
7064		7:00:00	21.400	7.717	合格
7065		8:00:00	23.200	6.520	合格
7066		9:00:00	20.800	10.038	合格
7067		10:00:00	22.300	13.987	合格
7068		11:00:00	23.200	0.062	合格
7069		12:00:00	23.200	0.062	合格
7070		13:00:00	24.700	12.015	合格
7071		14:00:00	19.500	13.844	合格
7072		15:00:00	19.700	15.363	合格
7073		16:00:00	20.800	1.041	合格
7074		17:00:00	21.800	8.017	合格
7075		18:00:00	17.800	8.539	合格
7076		19:00:00	10.000	0.846	合格
7077		20:00:00	27.600	10.806	合格
7078		21:00:00	22.800	7.283	合格
7079		22:00:00	23.800	6.713	合格
7080		23:00:00	23.500	10.607	合格
7081	2022年10月23日	0:00:00	25.800	11.692	合格
7082		1:00:00	28.100	9.889	合格
7083		2:00:00	27.200	9.567	合格
7084		3:00:00	28.100	8.933	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7085	2022年10月23日	4:00:00	28.000	7.409	合格
7086		5:00:00	29.200	5.411	合格
7087		6:00:00	28.100	5.344	合格
7088		7:00:00	22.600	6.794	合格
7089		8:00:00	19.800	6.918	合格
7090		9:00:00	19.700	7.025	合格
7091		10:00:00	19.300	8.058	合格
7092		11:00:00	17.900	8.805	合格
7093		12:00:00	17.900	8.805	合格
7094		13:00:00	18.300	9.804	合格
7095		14:00:00	18.400	8.976	合格
7096		15:00:00	18.400	7.792	合格
7097		16:00:00	16.600	8.145	合格
7098		17:00:00	31.700	7.198	合格
7099		18:00:00	15.000	6.638	合格
7100		19:00:00	16.400	5.696	合格
7101		20:00:00	13.600	5.292	合格
7102		21:00:00	13.400	6.361	合格
7103		22:00:00	15.200	4.342	合格
7104		23:00:00	14.600	5.698	合格
7105	2022年10月24日	0:00:00	16.400	6.913	合格
7106		1:00:00	18.100	8.044	合格
7107		2:00:00	21.400	5.918	合格
7108		3:00:00	18.900	4.757	合格
7109		4:00:00	17.500	6.165	合格
7110		5:00:00	18.300	5.338	合格
7111		6:00:00	18.800	5.432	合格
7112		7:00:00	17.700	5.528	合格
7113		8:00:00	18.300	4.632	合格
7114		9:00:00	16.500	5.978	合格
7115		10:00:00	16.500	6.842	合格
7116		11:00:00	18.800	7.150	合格
7117		12:00:00	18.800	7.150	合格
7118		13:00:00	14.600	10.032	合格
7119		14:00:00	17.900	7.677	合格
7120		15:00:00	19.300	9.574	合格
7121		16:00:00	17.400	7.489	合格
7122		17:00:00	14.800	8.256	合格
7123		18:00:00	15.500	7.547	合格
7124		19:00:00	10.600	7.675	合格
7125		20:00:00	15.600	6.842	合格
7126		21:00:00	14.100	7.924	合格
7127		22:00:00	13.200	9.276	合格
7128		23:00:00	13.400	9.564	合格
7129	2022年10月25日	0:00:00	12.900	13.204	合格
7130		1:00:00	16.300	15.186	合格
7131		2:00:00	16.500	10.500	合格
7132		3:00:00	15.300	7.941	合格
7133		4:00:00	13.600	9.993	合格
7134		5:00:00	14.200	8.705	合格
7135		6:00:00	15.900	7.693	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7136	2022年10月25日	7:00:00	15.100	9.902	合格
7137		8:00:00	17.600	8.074	合格
7138		9:00:00	16.900	12.863	合格
7139		10:00:00	19.000	13.005	合格
7140		11:00:00	19.000	16.061	合格
7141		12:00:00	19.000	16.061	合格
7142		13:00:00	18.300	15.131	合格
7143		14:00:00	17.400	14.873	合格
7144		15:00:00	18.700	13.579	合格
7145		16:00:00	16.100	12.844	合格
7146		17:00:00	15.900	13.482	合格
7147		18:00:00	14.200	12.720	合格
7148		19:00:00	14.700	14.714	合格
7149		20:00:00	15.800	14.201	合格
7150		21:00:00	15.200	16.097	合格
7151		22:00:00	18.000	11.860	合格
7152		23:00:00	13.900	14.539	合格
7153	2022年10月26日	0:00:00	16.600	20.004	合格
7154		1:00:00	19.300	21.340	合格
7155		2:00:00	21.200	12.859	合格
7156		3:00:00	16.500	12.894	合格
7157		4:00:00	16.700	12.792	合格
7158		5:00:00	17.800	12.363	合格
7159		6:00:00	17.100	10.423	合格
7160		7:00:00	17.100	15.008	合格
7161		8:00:00	19.400	18.332	合格
7162		9:00:00	20.200	14.548	合格
7163		10:00:00	17.000	18.183	合格
7164		11:00:00	19.700	20.127	合格
7165		12:00:00	19.700	20.127	合格
7166		13:00:00	19.800	20.288	合格
7167		14:00:00	18.100	21.215	合格
7168		15:00:00	17.200	14.235	合格
7169		16:00:00	15.000	17.562	合格
7170		17:00:00	16.300	16.005	合格
7171		18:00:00	17.600	23.803	合格
7172		19:00:00	17.800	21.193	合格
7173		20:00:00	16.800	24.013	合格
7174		21:00:00	18.700	24.934	合格
7175		22:00:00	19.600	20.409	合格
7176		23:00:00	16.500	21.015	合格
7177	2022年10月27日	0:00:00	16.100	23.530	合格
7178		1:00:00	16.600	13.939	合格
7179		2:00:00	18.300	21.656	合格
7180		3:00:00	16.800	18.202	合格
7181		4:00:00	15.400	18.854	合格
7182		5:00:00	16.700	19.122	合格
7183		6:00:00	16.700	12.771	合格
7184		7:00:00	15.900	22.151	合格
7185		8:00:00	15.400	1.571	合格
7186		9:00:00	13.900	19.502	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7187	2022年10月27日	10:00:00	14.900	38.037	合格
7188		11:00:00	18.900	27.625	合格
7189		12:00:00	18.900	27.625	合格
7190		13:00:00	15.100	27.625	合格
7191		14:00:00	15.600	28.918	合格
7192		15:00:00	14.400	32.194	合格
7193		16:00:00	16.600	14.737	合格
7194		17:00:00	16.600	30.253	合格
7195		18:00:00	21.900	40.720	合格
7196		19:00:00	22.900	19.362	合格
7197		20:00:00	23.900	30.854	合格
7198		21:00:00	22.400	33.734	合格
7199		22:00:00	23.300	33.346	合格
7200		23:00:00	23.300	39.054	合格
7201	2022年10月28日	0:00:00	26.400	39.194	合格
7202		1:00:00	27.900	38.674	合格
7203		2:00:00	29.100	37.840	合格
7204		3:00:00	26.400	37.694	合格
7205		4:00:00	28.900	30.545	合格
7206		5:00:00	23.000	26.007	合格
7207		6:00:00	25.500	39.551	合格
7208		7:00:00	27.300	19.875	合格
7209		8:00:00	31.000	19.187	合格
7210		9:00:00	34.700	14.134	合格
7211		10:00:00	34.300	17.127	合格
7212		11:00:00	32.800	17.127	合格
7213		12:00:00	32.800	17.127	合格
7214		13:00:00	30.800	仪器故障	合格
7215		14:00:00	30.000	仪器故障	合格
7216		15:00:00	30.500	仪器故障	合格
7217		16:00:00	31.200	仪器故障	合格
7218		17:00:00	32.300	仪器故障	合格
7219		18:00:00	57.500	仪器故障	合格
7220		19:00:00	30.800	仪器故障	合格
7221		20:00:00	29.000	仪器故障	合格
7222		21:00:00	25.500	仪器故障	合格
7223		22:00:00	24.500	仪器故障	合格
7224		23:00:00	22.900	仪器故障	合格
7225	2022年10月29日	0:00:00	23.100	仪器故障	合格
7226		1:00:00	22.800	仪器故障	合格
7227		2:00:00	26.300	仪器故障	合格
7228		3:00:00	24.500	仪器故障	合格
7229		4:00:00	23.600	仪器故障	合格
7230		5:00:00	21.600	仪器故障	合格
7231		6:00:00	21.700	仪器故障	合格
7232		7:00:00	22.100	仪器故障	合格
7233		8:00:00	21.600	仪器故障	合格
7234		9:00:00	22.400	仪器故障	合格
7235		10:00:00	24.200	仪器故障	合格
7236		11:00:00	25.600	仪器故障	合格
7237		12:00:00	25.600	仪器故障	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7238	2022年10月29日	13:00:00	26.100	仪器故障	合格
7239		14:00:00	25.900	仪器故障	合格
7240		15:00:00	23.200	仪器故障	合格
7241		16:00:00	24.900	仪器故障	合格
7242		17:00:00	22.700	仪器故障	合格
7243		18:00:00	20.500	仪器故障	合格
7244		19:00:00	18.900	仪器故障	合格
7245		20:00:00	21.200	仪器故障	合格
7246		21:00:00	20.000	9.341	合格
7247		22:00:00	19.100	8.899	合格
7248		23:00:00	21.300	11.069	合格
7249	2022年10月30日	0:00:00	22.900	11.360	合格
7250		1:00:00	25.000	13.272	合格
7251		2:00:00	23.400	9.076	合格
7252		3:00:00	25.600	9.524	合格
7253		4:00:00	25.700	8.007	合格
7254		5:00:00	24.000	6.400	合格
7255		6:00:00	23.900	6.448	合格
7256		7:00:00	27.100	8.168	合格
7257		8:00:00	29.100	7.517	合格
7258		9:00:00	29.300	6.931	合格
7259		10:00:00	27.100	7.556	合格
7260		11:00:00	29.700	8.672	合格
7261		12:00:00	29.700	8.672	合格
7262		13:00:00	28.500	10.375	合格
7263		14:00:00	26.900	8.607	合格
7264		15:00:00	25.000	8.411	合格
7265		16:00:00	24.900	9.092	合格
7266		17:00:00	24.600	7.861	合格
7267		18:00:00	24.300	8.784	合格
7268		19:00:00	25.900	8.804	合格
7269		20:00:00	25.100	8.033	合格
7270		21:00:00	22.300	6.361	合格
7271		22:00:00	22.700	6.628	合格
7272		23:00:00	22.700	6.117	合格
7273	2022年10月31日	0:00:00	24.700	6.024	合格
7274		1:00:00	34.700	6.159	合格
7275		2:00:00	26.500	7.147	合格
7276		3:00:00	22.900	5.292	合格
7277		4:00:00	25.100	5.867	合格
7278		5:00:00	23.200	4.662	合格
7279		6:00:00	22.300	5.514	合格
7280		7:00:00	21.900	4.441	合格
7281		8:00:00	21.300	4.037	合格
7282		9:00:00	21.100	4.387	合格
7283		10:00:00	20.700	4.568	合格
7284		11:00:00	20.000	4.381	合格
7285		12:00:00	20.000	4.381	合格
7286		13:00:00	26.500	7.430	合格
7287		14:00:00	24.000	7.661	合格
7288		15:00:00	19.300	7.959	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7289	2022年10月31日	16:00:00	17.600	7.478	合格
7290		17:00:00	19.800	6.903	合格
7291		18:00:00	19.600	7.494	合格
7292		19:00:00	21.200	7.025	合格
7293		20:00:00	20.500	7.095	合格
7294		21:00:00	19.900	7.186	合格
7295		22:00:00	22.300	8.718	合格
7296		23:00:00	21.000	10.071	合格
7297	2022年11月1日	0:00:00	22.700	12.730	合格
7298		1:00:00	22.800	12.757	合格
7299		2:00:00	18.800	9.286	合格
7300		3:00:00	19.900	9.700	合格
7301		4:00:00	18.900	7.868	合格
7302		5:00:00	20.300	10.944	合格
7303		6:00:00	23.300	11.513	合格
7304		7:00:00	21.000	9.322	合格
7305		8:00:00	20.000	6.003	合格
7306		9:00:00	23.500	8.610	合格
7307		10:00:00	22.800	9.844	合格
7308		11:00:00	22.300	10.264	合格
7309		12:00:00	22.300	10.264	合格
7310		13:00:00	23.200	10.550	合格
7311		14:00:00	22.800	11.006	合格
7312		15:00:00	23.900	10.227	合格
7313		16:00:00	17.900	9.031	合格
7314		17:00:00	18.300	9.392	合格
7315		18:00:00	19.400	9.655	合格
7316		19:00:00	21.300	10.445	合格
7317		20:00:00	20.500	9.062	合格
7318		21:00:00	20.500	7.970	合格
7319		22:00:00	23.200	8.684	合格
7320		23:00:00	27.000	8.954	合格
7321	2022年11月2日	0:00:00	30.600	11.757	合格
7322		1:00:00	35.700	11.794	合格
7323		2:00:00	32.300	7.937	合格
7324		3:00:00	34.700	12.095	合格
7325		4:00:00	32.400	10.918	合格
7326		5:00:00	32.000	8.546	合格
7327		6:00:00	31.200	6.293	合格
7328		7:00:00	31.100	8.290	合格
7329		8:00:00	29.500	8.284	合格
7330		9:00:00	29.800	10.269	合格
7331		10:00:00	29.500	11.226	合格
7332		11:00:00	28.500	9.650	合格
7333		12:00:00	28.500	9.650	合格
7334		13:00:00	28.700	10.082	合格
7335		14:00:00	30.600	10.221	合格
7336		15:00:00	29.400	9.640	合格
7337		16:00:00	26.200	8.430	合格
7338		17:00:00	24.400	6.565	合格
7339		18:00:00	25.600	7.561	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7340	2022年11月2日	19:00:00	26.300	7.992	合格
7341		20:00:00	24.800	7.149	合格
7342		21:00:00	23.200	6.742	合格
7343		22:00:00	25.300	7.405	合格
7344		23:00:00	26.000	6.883	合格
7345	2022年11月3日	0:00:00	25.800	5.157	合格
7346		1:00:00	30.100	8.808	合格
7347		2:00:00	28.800	5.464	合格
7348		3:00:00	28.400	5.915	合格
7349		4:00:00	27.000	4.508	合格
7350		5:00:00	30.200	5.387	合格
7351		6:00:00	27.200	3.805	合格
7352		7:00:00	28.000	4.716	合格
7353		8:00:00	28.600	4.805	合格
7354		9:00:00	31.500	8.044	合格
7355		10:00:00	31.100	7.381	合格
7356		11:00:00	30.400	8.761	合格
7357		12:00:00	30.400	8.761	合格
7358		13:00:00	29.200	9.218	合格
7359		14:00:00	29.000	9.659	合格
7360		15:00:00	33.900	11.540	合格
7361		16:00:00	29.000	11.860	合格
7362		17:00:00	29.000	11.518	合格
7363		18:00:00	22.800	9.497	合格
7364		19:00:00	23.700	11.553	合格
7365		20:00:00	21.100	11.328	合格
7366		21:00:00	19.000	9.869	合格
7367		22:00:00	18.800	10.142	合格
7368		23:00:00	19.300	10.233	合格
7369	2022年11月4日	0:00:00	21.300	10.000	合格
7370		1:00:00	24.300	10.106	合格
7371		2:00:00	23.600	6.455	合格
7372		3:00:00	26.000	8.125	合格
7373		4:00:00	25.100	6.388	合格
7374		5:00:00	25.500	6.849	合格
7375		6:00:00	25.200	5.339	合格
7376		7:00:00	28.600	8.658	合格
7377		8:00:00	27.600	8.097	合格
7378		9:00:00	24.500	6.034	合格
7379		10:00:00	24.900	8.191	合格
7380		11:00:00	56.500	11.290	合格
7381		12:00:00	56.500	11.290	合格
7382		13:00:00	73.900	11.000	合格
7383		14:00:00	64.200	11.367	合格
7384		15:00:00	54.100	14.055	合格
7385		16:00:00	67.300	13.711	合格
7386		17:00:00	32.700	13.021	合格
7387		18:00:00	55.200	16.414	合格
7388		19:00:00	28.900	14.624	合格
7389		20:00:00	29.900	15.891	合格
7390		21:00:00	22.900	11.801	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7391	2022年11月4日	22:00:00	24.400	11.301	合格
7392		23:00:00	21.200	9.140	合格
7393	2022年11月5日	0:00:00	20.300	6.517	合格
7394		1:00:00	28.600	14.556	合格
7395		2:00:00	24.900	10.370	合格
7396		3:00:00	23.500	7.529	合格
7397		4:00:00	24.100	7.663	合格
7398		5:00:00	26.700	5.722	合格
7399		6:00:00	27.100	7.825	合格
7400		7:00:00	24.200	4.327	合格
7401		8:00:00	25.300	7.921	合格
7402		9:00:00	26.200	7.857	合格
7403		10:00:00	28.600	10.697	合格
7404		11:00:00	32.100	15.051	合格
7405		12:00:00	32.100	15.051	合格
7406		13:00:00	30.700	16.074	合格
7407		14:00:00	32.000	14.100	合格
7408		15:00:00	24.000	10.058	合格
7409		16:00:00	25.600	9.324	合格
7410		17:00:00	28.100	9.153	合格
7411		18:00:00	32.300	9.400	合格
7412		19:00:00	34.500	8.770	合格
7413	2022年11月6日	20:00:00	34.100	8.800	合格
7414		21:00:00	33.600	6.849	合格
7415		22:00:00	32.600	7.224	合格
7416		23:00:00	36.400	7.796	合格
7417		0:00:00	40.200	7.897	合格
7418		1:00:00	46.700	7.230	合格
7419		2:00:00	32.700	7.023	合格
7420		3:00:00	29.700	5.526	合格
7421		4:00:00	29.600	5.397	合格
7422		5:00:00	30.100	4.705	合格
7423		6:00:00	31.600	5.408	合格
7424		7:00:00	30.800	5.117	合格
7425		8:00:00	30.700	4.670	合格
7426		9:00:00	30.200	5.185	合格
7427		10:00:00	29.100	5.160	合格
7428		11:00:00	27.400	4.891	合格
7429		12:00:00	27.400	4.891	合格
7430		13:00:00	25.500	6.625	合格
7431		14:00:00	25.500	5.452	合格
7432		15:00:00	26.400	5.312	合格
7433	2022年11月7日	16:00:00	27.500	5.263	合格
7434		17:00:00	27.900	4.945	合格
7435		18:00:00	27.500	4.827	合格
7436		19:00:00	26.400	5.114	合格
7437		20:00:00	26.400	4.352	合格
7438		21:00:00	26.700	5.062	合格
7439		22:00:00	26.000	5.076	合格
7440		23:00:00	27.100	5.529	合格
7441		0:00:00	24.800	5.240	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7442	2022年11月7日	1:00:00	27.900	5.707	合格
7443		2:00:00	27.800	4.364	合格
7444		3:00:00	27.800	3.871	合格
7445		4:00:00	29.600	3.588	合格
7446		5:00:00	33.000	3.380	合格
7447		6:00:00	34.700	3.587	合格
7448		7:00:00	32.400	4.590	合格
7449		8:00:00	31.800	4.023	合格
7450		9:00:00	30.300	4.036	合格
7451		10:00:00	32.100	4.180	合格
7452		11:00:00	31.600	4.010	合格
7453		12:00:00	31.600	4.010	合格
7454		13:00:00	56.800	6.447	合格
7455		14:00:00	49.700	6.116	合格
7456		15:00:00	38.500	6.219	合格
7457		16:00:00	38.800	6.664	合格
7458		17:00:00	35.600	8.614	合格
7459		18:00:00	29.600	7.899	合格
7460		19:00:00	25.900	7.353	合格
7461		20:00:00	26.700	8.851	合格
7462		21:00:00	27.000	8.903	合格
7463		22:00:00	26.900	8.604	合格
7464		23:00:00	26.500	10.593	合格
7465	2022年11月8日	0:00:00	36.300	15.912	合格
7466		1:00:00	67.700	17.851	合格
7467		2:00:00	61.300	14.256	合格
7468		3:00:00	33.300	12.877	合格
7469		4:00:00	31.300	8.802	合格
7470		5:00:00	31.300	10.576	合格
7471		6:00:00	32.200	9.111	合格
7472		7:00:00	34.400	7.932	合格
7473		8:00:00	37.400	10.157	合格
7474		9:00:00	37.200	8.499	合格
7475		10:00:00	36.500	14.361	合格
7476		11:00:00	33.900	12.707	合格
7477		12:00:00	33.900	12.707	合格
7478		13:00:00	32.800	14.664	合格
7479		14:00:00	32.100	12.461	合格
7480		15:00:00	34.700	19.130	合格
7481		16:00:00	26.500	11.675	合格
7482		17:00:00	25.000	12.110	合格
7483		18:00:00	27.500	11.671	合格
7484		19:00:00	27.400	10.184	合格
7485		20:00:00	25.300	12.105	合格
7486		21:00:00	27.300	11.026	合格
7487		22:00:00	30.600	11.670	合格
7488		23:00:00	32.500	16.053	合格
7489	2022年11月9日	0:00:00	36.000	18.347	合格
7490		1:00:00	37.300	20.393	合格
7491		2:00:00	32.400	11.303	合格
7492		3:00:00	33.000	13.137	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7493	2022年11月9日	4:00:00	31.800	12.599	合格
7494		5:00:00	30.700	7.276	合格
7495		6:00:00	30.800	13.960	合格
7496		7:00:00	30.000	12.422	合格
7497		8:00:00	30.200	10.366	合格
7498		9:00:00	31.100	13.334	合格
7499		10:00:00	29.700	11.477	合格
7500		11:00:00	33.400	14.059	合格
7501		12:00:00	33.400	14.059	合格
7502		13:00:00	31.100	16.047	合格
7503		14:00:00	27.200	14.231	合格
7504		15:00:00	25.300	14.817	合格
7505		16:00:00	25.800	12.697	合格
7506		17:00:00	24.400	12.274	合格
7507		18:00:00	24.900	14.247	合格
7508		19:00:00	25.400	12.572	合格
7509		20:00:00	25.900	11.531	合格
7510		21:00:00	27.900	11.566	合格
7511		22:00:00	30.500	11.928	合格
7512		23:00:00	44.000	11.638	合格
7513	2022年11月10日	0:00:00	34.100	9.188	合格
7514		1:00:00	34.400	11.562	合格
7515		2:00:00	34.400	10.632	合格
7516		3:00:00	35.000	7.900	合格
7517		4:00:00	34.200	12.085	合格
7518		5:00:00	34.200	9.795	合格
7519		6:00:00	35.600	11.203	合格
7520		7:00:00	33.400	13.226	合格
7521		8:00:00	33.000	7.828	合格
7522		9:00:00	33.300	12.869	合格
7523		10:00:00	31.600	14.439	合格
7524		11:00:00	31.200	12.061	合格
7525		12:00:00	31.200	12.061	合格
7526		13:00:00	24.600	12.840	合格
7527		14:00:00	26.300	13.851	合格
7528		15:00:00	26.500	12.922	合格
7529		16:00:00	22.600	10.908	合格
7530		17:00:00	22.600	11.381	合格
7531		18:00:00	26.200	12.684	合格
7532		19:00:00	26.600	13.028	合格
7533		20:00:00	29.500	13.856	合格
7534		21:00:00	26.900	12.145	合格
7535		22:00:00	31.500	17.393	合格
7536		23:00:00	29.800	18.231	合格
7537	2022年11月11日	0:00:00	34.500	22.894	合格
7538		1:00:00	33.300	20.349	合格
7539		2:00:00	30.500	15.809	合格
7540		3:00:00	29.200	10.942	合格
7541		4:00:00	31.700	14.890	合格
7542		5:00:00	35.500	11.538	合格
7543		6:00:00	38.000	12.265	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7544	2022年11月11日	7:00:00	39.900	9.535	合格
7545		8:00:00	38.500	13.441	合格
7546		9:00:00	36.700	16.153	合格
7547		10:00:00	36.000	16.378	合格
7548		11:00:00	36.000	15.377	合格
7549		12:00:00	36.000	15.377	合格
7550		13:00:00	39.200	16.914	合格
7551		14:00:00	92.100	20.663	合格
7552		15:00:00	171.600	39.200	合格
7553		16:00:00	171.300	37.219	合格
7554		17:00:00	42.300	14.677	合格
7555		18:00:00	30.800	12.503	合格
7556		19:00:00	41.700	12.316	合格
7557		20:00:00	28.300	12.044	合格
7558		21:00:00	29.800	12.115	合格
7559		22:00:00	25.100	12.080	合格
7560		23:00:00	28.300	10.976	合格
7561	2022年11月12日	0:00:00	33.200	8.522	合格
7562		1:00:00	88.200	15.513	合格
7563		2:00:00	115.500	19.507	合格
7564		3:00:00	48.300	16.024	合格
7565		4:00:00	43.300	15.450	合格
7566		5:00:00	41.900	11.771	合格
7567		6:00:00	43.800	15.815	合格
7568		7:00:00	37.100	9.519	合格
7569		8:00:00	34.400	7.958	合格
7570		9:00:00	37.000	11.960	合格
7571		10:00:00	33.900	9.262	合格
7572		11:00:00	32.600	8.973	合格
7573		12:00:00	32.600	8.973	合格
7574		13:00:00	39.900	8.973	合格
7575		14:00:00	39.100	11.838	合格
7576		15:00:00	28.500	9.156	合格
7577		16:00:00	26.100	6.870	合格
7578		17:00:00	25.900	6.933	合格
7579		18:00:00	24.600	4.707	合格
7580		19:00:00	25.700	6.266	合格
7581		20:00:00	27.300	4.802	合格
7582		21:00:00	30.800	5.747	合格
7583		22:00:00	31.700	5.272	合格
7584		23:00:00	37.200	5.124	合格
7585	2022年11月13日	0:00:00	39.500	5.597	合格
7586		1:00:00	61.800	4.803	合格
7587		2:00:00	39.700	4.153	合格
7588		3:00:00	41.100	5.092	合格
7589		4:00:00	37.400	5.525	合格
7590		5:00:00	37.900	6.346	合格
7591		6:00:00	34.700	5.169	合格
7592		7:00:00	57.800	4.718	合格
7593		8:00:00	36.100	4.499	合格
7594		9:00:00	37.100	5.058	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7595	2022年11月13日	10:00:00	34.600	4.351	合格
7596		11:00:00	31.100	3.988	合格
7597		12:00:00	31.100	3.988	合格
7598		13:00:00	34.900	6.571	合格
7599		14:00:00	29.700	4.694	合格
7600		15:00:00	29.500	5.687	合格
7601		16:00:00	27.100	4.091	合格
7602		17:00:00	29.800	4.023	合格
7603		18:00:00	30.400	4.250	合格
7604		19:00:00	29.100	3.530	合格
7605		20:00:00	30.700	3.829	合格
7606		21:00:00	32.100	3.366	合格
7607		22:00:00	31.400	3.552	合格
7608		23:00:00	37.400	3.835	合格
7609	2022年11月14日	0:00:00	98.500	4.406	合格
7610		1:00:00	61.500	6.404	合格
7611		2:00:00	48.700	5.977	合格
7612		3:00:00	44.400	6.520	合格
7613		4:00:00	51.600	5.546	合格
7614		5:00:00	45.700	5.543	合格
7615		6:00:00	45.200	4.967	合格
7616		7:00:00	44.100	4.913	合格
7617		8:00:00	42.300	4.685	合格
7618		9:00:00	48.200	4.837	合格
7619		10:00:00	37.500	4.663	合格
7620		11:00:00	43.600	4.117	合格
7621		12:00:00	43.600	4.117	合格
7622		13:00:00	91.400	6.040	合格
7623		14:00:00	61.100	6.906	合格
7624		15:00:00	65.200	6.983	合格
7625		16:00:00	41.200	8.180	合格
7626		17:00:00	48.400	9.173	合格
7627		18:00:00	53.300	9.312	合格
7628		19:00:00	81.100	8.748	合格
7629		20:00:00	81.300	9.291	合格
7630		21:00:00	50.900	11.903	合格
7631		22:00:00	42.000	11.626	合格
7632		23:00:00	42.200	11.969	合格
7633	2022年11月15日	0:00:00	37.900	9.761	合格
7634		1:00:00	41.500	13.216	合格
7635		2:00:00	42.200	9.126	合格
7636		3:00:00	40.700	7.465	合格
7637		4:00:00	39.600	7.994	合格
7638		5:00:00	38.900	7.450	合格
7639		6:00:00	38.500	7.352	合格
7640		7:00:00	36.700	5.045	合格
7641		8:00:00	37.900	7.981	合格
7642		9:00:00	37.600	8.311	合格
7643		10:00:00	38.300	8.699	合格
7644		11:00:00	35.400	8.475	合格
7645		12:00:00	35.400	8.475	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7646	2022年11月15日	13:00:00	37.100	12.066	合格
7647		14:00:00	47.500	12.780	合格
7648		15:00:00	48.900	14.507	合格
7649		16:00:00	41.200	16.673	合格
7650		17:00:00	37.900	13.837	合格
7651		18:00:00	37.000	14.196	合格
7652		19:00:00	37.100	12.115	合格
7653		20:00:00	37.800	11.884	合格
7654		21:00:00	36.800	10.979	合格
7655		22:00:00	37.600	12.339	合格
7656		23:00:00	37.000	12.950	合格
7657	2022年11月16日	0:00:00	53.600	11.626	合格
7658		1:00:00	40.400	12.293	合格
7659		2:00:00	40.500	9.811	合格
7660		3:00:00	40.400	13.149	合格
7661		4:00:00	41.300	8.203	合格
7662		5:00:00	40.300	7.477	合格
7663		6:00:00	37.300	10.106	合格
7664		7:00:00	41.800	11.280	合格
7665		8:00:00	39.500	10.768	合格
7666		9:00:00	37.700	8.687	合格
7667		10:00:00	40.000	11.356	合格
7668		11:00:00	46.600	13.092	合格
7669		12:00:00	46.600	13.092	合格
7670		13:00:00	38.400	13.092	合格
7671		14:00:00	36.100	13.210	合格
7672		15:00:00	37.000	13.272	合格
7673		16:00:00	35.900	11.755	合格
7674		17:00:00	34.500	10.334	合格
7675		18:00:00	33.600	10.276	合格
7676		19:00:00	33.700	9.809	合格
7677		20:00:00	35.000	11.240	合格
7678		21:00:00	33.700	10.277	合格
7679		22:00:00	33.700	8.818	合格
7680		23:00:00	38.600	9.134	合格
7681	2022年11月17日	0:00:00	52.600	10.707	合格
7682		1:00:00	44.100	17.632	合格
7683		2:00:00	49.400	11.613	合格
7684		3:00:00	49.000	13.415	合格
7685		4:00:00	50.600	8.537	合格
7686		5:00:00	49.500	8.754	合格
7687		6:00:00	49.000	7.802	合格
7688		7:00:00	47.100	8.344	合格
7689		8:00:00	45.100	7.744	合格
7690		9:00:00	44.000	8.186	合格
7691		10:00:00	43.800	11.594	合格
7692		11:00:00	64.100	10.808	合格
7693		12:00:00	64.100	10.808	合格
7694		13:00:00	92.400	15.824	合格
7695		14:00:00	81.100	19.594	合格
7696		15:00:00	53.500	16.691	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7697	2022年11月17日	16:00:00	45.400	13.319	合格
7698		17:00:00	45.400	12.558	合格
7699		18:00:00	30.700	12.550	合格
7700		19:00:00	34.800	19.206	合格
7701		20:00:00	34.600	15.726	合格
7702		21:00:00	31.800	11.766	合格
7703		22:00:00	32.100	11.156	合格
7704		23:00:00	32.600	13.604	合格
7705	2022年11月18日	0:00:00	30.500	12.527	合格
7706		1:00:00	31.700	12.128	合格
7707		2:00:00	29.100	8.556	合格
7708		3:00:00	27.200	9.019	合格
7709		4:00:00	27.800	5.960	合格
7710		5:00:00	28.000	6.814	合格
7711		6:00:00	31.300	9.514	合格
7712		7:00:00	29.700	8.283	合格
7713		8:00:00	31.600	10.376	合格
7714		9:00:00	31.700	9.665	合格
7715		10:00:00	33.600	11.062	合格
7716		11:00:00	33.400	10.886	合格
7717		12:00:00	33.400	10.886	合格
7718		13:00:00	33.500	14.273	合格
7719		14:00:00	37.900	12.390	合格
7720		15:00:00	39.300	11.380	合格
7721		16:00:00	40.000	11.916	合格
7722		17:00:00	33.600	10.263	合格
7723		18:00:00	31.700	12.077	合格
7724		19:00:00	32.000	10.696	合格
7725		20:00:00	30.100	9.298	合格
7726		21:00:00	27.800	11.774	合格
7727		22:00:00	32.800	11.226	合格
7728		23:00:00	32.800	13.619	合格
7729	2022年11月19日	0:00:00	35.700	14.446	合格
7730		1:00:00	35.100	20.340	合格
7731		2:00:00	35.200	19.345	合格
7732		3:00:00	36.000	16.682	合格
7733		4:00:00	36.300	10.318	合格
7734		5:00:00	35.500	11.511	合格
7735		6:00:00	34.000	14.104	合格
7736		7:00:00	34.900	10.396	合格
7737		8:00:00	34.400	7.440	合格
7738		9:00:00	33.400	10.494	合格
7739		10:00:00	30.300	13.040	合格
7740		11:00:00	38.400	10.474	合格
7741		12:00:00	38.400	10.474	合格
7742		13:00:00	28.700	10.707	合格
7743		14:00:00	27.900	8.117	合格
7744		15:00:00	27.900	8.541	合格
7745		16:00:00	28.000	7.893	合格
7746		17:00:00	25.100	6.722	合格
7747		18:00:00	26.600	7.641	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7748	2022年11月19日	19:00:00	23.700	7.115	合格
7749		20:00:00	24.700	7.184	合格
7750		21:00:00	23.900	6.011	合格
7751		22:00:00	26.200	6.065	合格
7752		23:00:00	28.500	6.556	合格
7753	2022年11月20日	0:00:00	40.000	6.812	合格
7754		1:00:00	43.200	7.386	合格
7755		2:00:00	63.600	6.597	合格
7756		3:00:00	64.600	6.120	合格
7757		4:00:00	63.600	5.343	合格
7758		5:00:00	53.900	5.179	合格
7759		6:00:00	58.000	4.905	合格
7760		7:00:00	52.700	4.686	合格
7761		8:00:00	47.800	4.661	合格
7762		9:00:00	41.100	4.627	合格
7763		10:00:00	38.100	4.620	合格
7764		11:00:00	33.000	3.956	合格
7765		12:00:00	33.000	3.956	合格
7766		13:00:00	33.600	7.124	合格
7767		14:00:00	32.300	4.932	合格
7768		15:00:00	29.700	4.436	合格
7769		16:00:00	28.400	4.425	合格
7770		17:00:00	26.200	4.398	合格
7771		18:00:00	25.700	3.933	合格
7772		19:00:00	26.000	3.214	合格
7773		20:00:00	27.900	3.210	合格
7774		21:00:00	31.400	3.043	合格
7775		22:00:00	44.600	3.530	合格
7776		23:00:00	49.700	3.441	合格
7777	2022年11月21日	0:00:00	55.800	3.487	合格
7778		1:00:00	68.500	3.214	合格
7779		2:00:00	69.300	3.227	合格
7780		3:00:00	60.000	3.803	合格
7781		4:00:00	67.200	3.091	合格
7782		5:00:00	63.900	3.264	合格
7783		6:00:00	63.900	3.474	合格
7784		7:00:00	61.200	3.513	合格
7785		8:00:00	74.500	3.380	合格
7786		9:00:00	71.900	3.608	合格
7787		10:00:00	65.700	3.961	合格
7788		11:00:00	61.800	3.683	合格
7789		12:00:00	61.800	3.683	合格
7790		13:00:00	68.100	5.120	合格
7791		14:00:00	61.100	4.059	合格
7792		15:00:00	62.300	3.647	合格
7793		16:00:00	66.800	3.493	合格
7794		17:00:00	57.000	3.630	合格
7795		18:00:00	51.100	3.415	合格
7796		19:00:00	43.200	3.189	合格
7797		20:00:00	41.400	2.892	合格
7798		21:00:00	36.600	2.746	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7799	2022年11月21日	22:00:00	34.500	2.744	合格
7800		23:00:00	30.800	3.102	合格
7801	2022年11月22日	0:00:00	32.100	3.648	合格
7802		1:00:00	35.300	4.068	合格
7803		2:00:00	32.000	4.787	合格
7804		3:00:00	44.200	4.468	合格
7805		4:00:00	78.400	4.386	合格
7806		5:00:00	144.700	3.934	合格
7807		6:00:00	206.600	4.055	合格
7808		7:00:00	255.400	3.736	合格
7809		8:00:00	262.800	4.761	合格
7810		9:00:00	225.900	4.606	合格
7811		10:00:00	197.200	5.058	合格
7812		11:00:00	186.900	1.920	合格
7813		12:00:00	186.900	1.920	合格
7814		13:00:00	102.000	3.801	合格
7815		14:00:00	146.200	6.252	合格
7816		15:00:00	172.100	6.168	合格
7817		16:00:00	149.500	6.539	合格
7818		17:00:00	139.000	7.045	合格
7819		18:00:00	108.800	8.927	合格
7820		19:00:00	113.700	7.770	合格
7821		20:00:00	104.900	7.051	合格
7822		21:00:00	152.300	6.455	合格
7823		22:00:00	232.300	6.320	合格
7824		23:00:00	271.000	6.910	合格
7825	2022年11月23日	0:00:00	315.200	6.776	合格
7826		1:00:00	329.700	6.576	合格
7827		2:00:00	367.200	5.594	合格
7828		3:00:00	362.400	5.152	合格
7829		4:00:00	166.400	4.421	合格
7830		5:00:00	162.500	5.567	合格
7831		6:00:00	160.300	5.182	合格
7832		7:00:00	157.300	4.571	合格
7833		8:00:00	155.200	4.118	合格
7834		9:00:00	153.400	4.380	合格
7835		10:00:00	149.300	4.684	合格
7836		11:00:00	146.000	4.585	合格
7837		12:00:00	146.000	4.585	合格
7838		13:00:00	140.400	4.585	合格
7839		14:00:00	137.100	6.670	合格
7840		15:00:00	134.200	6.670	合格
7841		16:00:00	130.200	6.828	合格
7842		17:00:00	58.800	6.828	合格
7843		18:00:00	47.300	7.915	合格
7844		19:00:00	61.600	7.096	合格
7845		20:00:00	92.100	6.747	合格
7846		21:00:00	125.900	6.700	合格
7847		22:00:00	151.300	6.586	合格
7848		23:00:00	189.800	6.777	合格
7849	2022年11月24日	0:00:00	254.500	4.166	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7850	2022年11月24日	1:00:00	234.600	5.516	合格
7851		2:00:00	254.100	5.978	合格
7852		3:00:00	210.400	6.873	合格
7853		4:00:00	222.800	6.704	合格
7854		5:00:00	249.700	5.116	合格
7855		6:00:00	259.000	3.555	合格
7856		7:00:00	213.900	4.482	合格
7857		8:00:00	201.500	4.281	合格
7858		9:00:00	175.300	4.490	合格
7859		10:00:00	138.000	5.465	合格
7860		11:00:00	99.300	6.203	合格
7861		12:00:00	99.300	6.203	合格
7862		13:00:00	102.100	7.955	合格
7863		14:00:00	98.000	6.170	合格
7864		15:00:00	91.300	2.108	合格
7865		16:00:00	77.900	7.796	合格
7866		17:00:00	77.900	6.727	合格
7867		18:00:00	80.400	6.353	合格
7868		19:00:00	72.100	6.241	合格
7869		20:00:00	63.900	5.471	合格
7870		21:00:00	65.300	5.381	合格
7871		22:00:00	106.600	3.929	合格
7872		23:00:00	131.500	4.387	合格
7873	2022年11月25日	0:00:00	175.200	3.875	合格
7874		1:00:00	102.000	7.019	合格
7875		2:00:00	147.300	5.516	合格
7876		3:00:00	186.800	3.942	合格
7877		4:00:00	205.700	3.091	合格
7878		5:00:00	191.400	3.238	合格
7879		6:00:00	166.700	3.788	合格
7880		7:00:00	159.800	3.503	合格
7881		8:00:00	131.500	4.643	合格
7882		9:00:00	115.900	4.968	合格
7883		10:00:00	137.700	4.247	合格
7884		11:00:00	158.600	3.625	合格
7885		12:00:00	158.600	3.625	合格
7886		13:00:00	142.800	5.705	合格
7887		14:00:00	145.100	5.026	合格
7888		15:00:00	120.200	4.828	合格
7889		16:00:00	127.300	4.158	合格
7890		17:00:00	109.800	4.257	合格
7891		18:00:00	116.400	3.642	合格
7892		19:00:00	94.500	3.245	合格
7893		20:00:00	86.400	3.458	合格
7894		21:00:00	78.400	3.355	合格
7895		22:00:00	65.600	3.335	合格
7896		23:00:00	52.400	3.064	合格
7897	2022年11月26日	0:00:00	60.100	3.159	合格
7898		1:00:00	79.400	3.133	合格
7899		2:00:00	74.100	3.020	合格
7900		3:00:00	60.000	3.373	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7901	2022年11月26日	4:00:00	65.900	2.870	合格
7902		5:00:00	59.000	3.352	合格
7903		6:00:00	77.200	2.796	合格
7904		7:00:00	84.700	2.393	合格
7905		8:00:00	81.900	2.376	合格
7906		9:00:00	71.200	2.304	合格
7907		10:00:00	83.700	2.184	合格
7908		11:00:00	74.800	2.292	合格
7909		12:00:00	74.800	2.292	合格
7910		13:00:00	58.500	3.789	合格
7911		14:00:00	71.100	2.944	合格
7912		15:00:00	68.000	2.713	合格
7913		16:00:00	73.200	3.038	合格
7914		17:00:00	76.000	2.931	合格
7915		18:00:00	77.200	3.062	合格
7916		19:00:00	88.200	2.701	合格
7917		20:00:00	105.000	2.790	合格
7918		21:00:00	101.200	2.370	合格
7919		22:00:00	99.600	2.038	合格
7920		23:00:00	73.400	1.845	合格
7921	2022年11月27日	0:00:00	76.700	1.908	合格
7922		1:00:00	89.800	11.189	合格
7923		2:00:00	62.600	1.889	合格
7924		3:00:00	59.400	2.040	合格
7925		4:00:00	52.500	2.062	合格
7926		5:00:00	52.200	2.242	合格
7927		6:00:00	52.300	2.391	合格
7928		7:00:00	44.300	2.367	合格
7929		8:00:00	46.600	2.508	合格
7930		9:00:00	51.200	3.383	合格
7931		10:00:00	42.000	2.373	合格
7932		11:00:00	40.900	2.183	合格
7933		12:00:00	40.900	2.183	合格
7934		13:00:00	37.100	4.162	合格
7935		14:00:00	37.700	3.274	合格
7936		15:00:00	38.900	2.060	合格
7937		16:00:00	36.800	2.977	合格
7938		17:00:00	39.200	2.911	合格
7939		18:00:00	38.400	3.155	合格
7940		19:00:00	36.000	3.187	合格
7941		20:00:00	36.700	3.096	合格
7942		21:00:00	34.500	3.173	合格
7943		22:00:00	35.700	3.107	合格
7944		23:00:00	37.600	2.989	合格
7945	2022年11月28日	0:00:00	35.000	3.026	合格
7946		1:00:00	34.400	3.023	合格
7947		2:00:00	33.200	2.958	合格
7948		3:00:00	33.100	2.969	合格
7949		4:00:00	32.700	3.071	合格
7950		5:00:00	32.400	3.022	合格
7951		6:00:00	33.500	2.964	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7952	2022年11月28日	7:00:00	31.700	2.936	合格
7953		8:00:00	31.200	2.918	合格
7954		9:00:00	31.700	2.961	合格
7955		10:00:00	30.800	2.832	合格
7956		11:00:00	31.300	2.614	合格
7957		12:00:00	31.300	2.614	合格
7958		13:00:00	113.400	3.442	合格
7959		14:00:00	56.100	3.230	合格
7960		15:00:00	83.000	2.909	合格
7961		16:00:00	45.400	3.466	合格
7962		17:00:00	48.500	3.520	合格
7963		18:00:00	40.800	3.418	合格
7964		19:00:00	39.800	3.568	合格
7965		20:00:00	40.000	3.515	合格
7966		21:00:00	39.300	3.210	合格
7967		22:00:00	39.900	3.137	合格
7968		23:00:00	62.400	2.674	合格
7969	2022年11月29日	0:00:00	95.200	2.102	合格
7970		1:00:00	83.700	3.035	合格
7971		2:00:00	51.300	3.681	合格
7972		3:00:00	45.500	4.306	合格
7973		4:00:00	46.100	4.964	合格
7974		5:00:00	40.500	4.248	合格
7975		6:00:00	49.300	4.365	合格
7976		7:00:00	39.500	3.799	合格
7977		8:00:00	42.500	3.833	合格
7978		9:00:00	44.500	4.042	合格
7979		10:00:00	42.900	3.941	合格
7980		11:00:00	44.400	3.523	合格
7981		12:00:00	44.400	3.523	合格
7982		13:00:00	46.900	4.658	合格
7983		14:00:00	42.600	4.263	合格
7984		15:00:00	41.600	4.459	合格
7985		16:00:00	40.900	4.361	合格
7986		17:00:00	40.400	4.526	合格
7987		18:00:00	39.500	4.315	合格
7988		19:00:00	41.600	4.433	合格
7989		20:00:00	41.300	4.164	合格
7990		21:00:00	42.900	4.001	合格
7991		22:00:00	41.600	3.767	合格
7992		23:00:00	45.100	3.546	合格
7993	2022年11月30日	0:00:00	42.500	3.363	合格
7994		1:00:00	59.700	3.455	合格
7995		2:00:00	43.500	3.327	合格
7996		3:00:00	43.600	3.192	合格
7997		4:00:00	40.800	3.127	合格
7998		5:00:00	43.300	3.247	合格
7999		6:00:00	41.400	3.144	合格
8000		7:00:00	44.000	3.550	合格
8001		8:00:00	44.200	3.400	合格
8002		9:00:00	42.900	3.232	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8003	2022年11月30日	10:00:00	43.100	3.297	合格
8004		11:00:00	43.600	3.097	合格
8005		12:00:00	43.600	3.097	合格
8006		13:00:00	49.100	4.656	合格
8007		14:00:00	50.500	4.817	合格
8008		15:00:00	50.900	4.411	合格
8009		16:00:00	48.100	4.327	合格
8010		17:00:00	48.100	4.108	合格
8011		18:00:00	47.600	4.563	合格
8012		19:00:00	49.000	6.003	合格
8013		20:00:00	52.800	4.110	合格
8014		21:00:00	49.000	3.968	合格
8015		22:00:00	48.200	3.949	合格
8016		23:00:00	50.900	3.597	合格
8017	2022年12月1日	0:00:00	48.900	3.488	合格
8018		1:00:00	49.800	3.980	合格
8019		2:00:00	50.200	3.830	合格
8020		3:00:00	51.500	3.689	合格
8021		4:00:00	52.700	3.757	合格
8022		5:00:00	54.800	3.957	合格
8023		6:00:00	54.700	3.775	合格
8024		7:00:00	55.300	3.722	合格
8025		8:00:00	52.600	3.407	合格
8026		9:00:00	52.700	3.330	合格
8027		10:00:00	50.800	3.294	合格
8028		11:00:00	48.400	3.160	合格
8029		12:00:00	48.400	3.160	合格
8030		13:00:00	46.900	4.857	合格
8031		14:00:00	47.300	3.874	合格
8032		15:00:00	48.200	6.016	合格
8033		16:00:00	53.500	3.966	合格
8034		17:00:00	53.500	4.226	合格
8035		18:00:00	31.400	3.946	合格
8036		19:00:00	34.900	4.020	合格
8037		20:00:00	30.300	3.783	合格
8038		21:00:00	31.400	4.034	合格
8039		22:00:00	30.200	3.944	合格
8040		23:00:00	33.200	3.725	合格
8041	2022年12月2日	0:00:00	30.000	3.598	合格
8042		1:00:00	30.600	3.709	合格
8043		2:00:00	32.800	3.855	合格
8044		3:00:00	30.000	3.836	合格
8045		4:00:00	32.000	3.854	合格
8046		5:00:00	29.700	3.807	合格
8047		6:00:00	31.100	3.645	合格
8048		7:00:00	32.600	3.580	合格
8049		8:00:00	31.000	3.478	合格
8050		9:00:00	29.500	3.375	合格
8051		10:00:00	64.200	2.770	合格
8052		11:00:00	114.300	1.509	合格
8053		12:00:00	114.300	1.509	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8054	2022年12月2日	13:00:00	57.300	4.213	合格
8055		14:00:00	33.700	3.751	合格
8056		15:00:00	42.200	3.716	合格
8057		16:00:00	27.300	3.549	合格
8058		17:00:00	31.000	3.429	合格
8059		18:00:00	31.000	2.937	合格
8060		19:00:00	31.400	2.951	合格
8061		20:00:00	32.300	3.035	合格
8062		21:00:00	32.100	2.961	合格
8063		22:00:00	37.200	2.971	合格
8064		23:00:00	44.200	2.583	合格
8065	2022年12月3日	0:00:00	133.300	0.767	合格
8066		1:00:00	92.200	2.324	合格
8067		2:00:00	54.100	3.215	合格
8068		3:00:00	52.200	3.855	合格
8069		4:00:00	42.600	3.144	合格
8070		5:00:00	43.400	3.489	合格
8071		6:00:00	36.700	3.073	合格
8072		7:00:00	34.100	3.476	合格
8073		8:00:00	32.400	3.176	合格
8074		9:00:00	31.500	3.201	合格
8075		10:00:00	37.700	3.125	合格
8076		11:00:00	33.300	2.846	合格
8077		12:00:00	33.300	2.846	合格
8078		13:00:00	27.600	4.890	合格
8079		14:00:00	27.600	3.603	合格
8080		15:00:00	25.900	3.472	合格
8081		16:00:00	24.500	3.347	合格
8082		17:00:00	25.200	3.397	合格
8083		18:00:00	24.000	3.132	合格
8084		19:00:00	26.500	3.057	合格
8085		20:00:00	34.400	2.560	合格
8086		21:00:00	30.700	2.662	合格
8087		22:00:00	32.200	2.268	合格
8088		23:00:00	53.300	2.130	合格
8089	2022年12月4日	0:00:00	58.500	2.320	合格
8090		1:00:00	62.900	2.421	合格
8091		2:00:00	44.200	3.068	合格
8092		3:00:00	40.900	3.024	合格
8093		4:00:00	39.000	3.269	合格
8094		5:00:00	39.600	3.063	合格
8095		6:00:00	36.700	3.068	合格
8096		7:00:00	36.200	2.894	合格
8097		8:00:00	33.700	2.876	合格
8098		9:00:00	33.100	2.637	合格
8099		10:00:00	32.800	2.288	合格
8100		11:00:00	30.600	1.972	合格
8101		12:00:00	30.600	1.972	合格
8102		13:00:00	43.200	3.182	合格
8103		14:00:00	38.200	2.369	合格
8104		15:00:00	30.600	2.513	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8105	2022年12月4日	16:00:00	29.600	2.555	合格
8106		17:00:00	30.200	2.539	合格
8107		18:00:00	30.500	2.637	合格
8108		19:00:00	30.200	2.535	合格
8109		20:00:00	29.500	2.511	合格
8110		21:00:00	30.900	2.440	合格
8111		22:00:00	30.600	2.339	合格
8112		23:00:00	29.600	2.355	合格
8113	2022年12月5日	0:00:00	32.300	2.233	合格
8114		1:00:00	31.100	2.433	合格
8115		2:00:00	30.000	2.351	合格
8116		3:00:00	28.900	2.444	合格
8117		4:00:00	32.500	2.498	合格
8118		5:00:00	37.300	2.267	合格
8119		6:00:00	34.200	2.450	合格
8120		7:00:00	34.000	2.430	合格
8121		8:00:00	46.300	2.085	合格
8122		9:00:00	32.600	2.100	合格
8123		10:00:00	32.700	2.075	合格
8124		11:00:00	28.200	2.127	合格
8125		12:00:00	28.200	2.127	合格
8126		13:00:00	30.800	4.051	合格
8127		14:00:00	27.000	3.417	合格
8128		15:00:00	30.600	3.568	合格
8129		16:00:00	33.800	4.043	合格
8130		17:00:00	26.200	3.914	合格
8131		18:00:00	28.800	4.111	合格
8132		19:00:00	29.400	4.126	合格
8133		20:00:00	30.200	4.165	合格
8134		21:00:00	30.500	4.272	合格
8135		22:00:00	31.400	4.538	合格
8136		23:00:00	31.800	4.644	合格
8137	2022年12月6日	0:00:00	32.300	4.253	合格
8138		1:00:00	43.400	4.388	合格
8139		2:00:00	33.000	4.199	合格
8140		3:00:00	35.200	4.380	合格
8141		4:00:00	35.800	4.480	合格
8142		5:00:00	36.900	4.538	合格
8143		6:00:00	35.300	4.697	合格
8144		7:00:00	34.100	4.877	合格
8145		8:00:00	36.500	5.025	合格
8146		9:00:00	36.300	4.750	合格
8147		10:00:00	33.700	5.065	合格
8148		11:00:00	31.700	5.056	合格
8149		12:00:00	31.700	5.056	合格
8150		13:00:00	32.600	6.830	合格
8151		14:00:00	27.700	5.447	合格
8152		15:00:00	28.100	5.530	合格
8153		16:00:00	28.800	5.286	合格
8154		17:00:00	26.400	5.637	合格
8155		18:00:00	31.000	5.455	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8156	2022年12月6日	19:00:00	28.000	5.741	合格
8157		20:00:00	28.300	5.338	合格
8158		21:00:00	29.100	5.448	合格
8159		22:00:00	35.600	5.786	合格
8160		23:00:00	32.600	5.974	合格
8161	2022年12月7日	0:00:00	34.500	6.489	合格
8162		1:00:00	33.800	5.862	合格
8163		2:00:00	32.400	5.929	合格
8164		3:00:00	32.400	6.046	合格
8165		4:00:00	31.300	5.581	合格
8166		5:00:00	31.100	5.101	合格
8167		6:00:00	30.500	5.310	合格
8168		7:00:00	31.500	4.859	合格
8169		8:00:00	33.600	5.297	合格
8170		9:00:00	32.200	5.170	合格
8171		10:00:00	29.800	5.173	合格
8172		11:00:00	33.200	5.829	合格
8173		12:00:00	33.200	5.829	合格
8174		13:00:00	30.800	7.618	合格
8175		14:00:00	25.500	6.521	合格
8176		15:00:00	27.300	6.490	合格
8177		16:00:00	72.100	6.070	合格
8178		17:00:00	32.600	6.406	合格
8179		18:00:00	39.900	7.811	合格
8180		19:00:00	29.300	7.718	合格
8181		20:00:00	40.100	8.782	合格
8182		21:00:00	28.600	7.242	合格
8183		22:00:00	32.800	8.307	合格
8184		23:00:00	29.400	7.492	合格
8185	2022年12月8日	0:00:00	28.700	8.124	合格
8186		1:00:00	28.600	7.629	合格
8187		2:00:00	33.600	8.020	合格
8188		3:00:00	26.200	6.609	合格
8189		4:00:00	30.400	7.689	合格
8190		5:00:00	28.700	6.284	合格
8191		6:00:00	30.500	8.327	合格
8192		7:00:00	26.900	7.523	合格
8193		8:00:00	30.000	8.402	合格
8194		9:00:00	29.100	8.950	合格
8195		10:00:00	29.900	10.052	合格
8196		11:00:00	30.400	10.715	合格
8197		12:00:00	30.400	10.715	合格
8198		13:00:00	36.500	13.575	合格
8199		14:00:00	29.800	11.904	合格
8200		15:00:00	31.400	12.774	合格
8201		16:00:00	31.500	13.491	合格
8202		17:00:00	31.500	12.394	合格
8203		18:00:00	32.500	12.529	合格
8204		19:00:00	35.600	12.801	合格
8205		20:00:00	36.700	14.802	合格
8206		21:00:00	37.300	14.002	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8207	2022年12月8日	22:00:00	38.900	13.360	合格
8208		23:00:00	36.200	14.173	合格
8209	2022年12月9日	0:00:00	34.800	12.053	合格
8210		1:00:00	44.900	15.474	合格
8211		2:00:00	36.400	11.903	合格
8212		3:00:00	36.500	13.797	合格
8213		4:00:00	39.800	12.217	合格
8214		5:00:00	36.100	13.412	合格
8215		6:00:00	35.300	10.858	合格
8216		7:00:00	34.100	10.997	合格
8217		8:00:00	34.900	11.989	合格
8218		9:00:00	34.900	12.389	合格
8219		10:00:00	40.800	15.225	合格
8220		11:00:00	43.000	14.197	合格
8221		12:00:00	43.000	14.197	合格
8222		13:00:00	43.700	17.120	合格
8223		14:00:00	39.600	15.536	合格
8224		15:00:00	34.500	15.820	合格
8225		16:00:00	34.600	15.978	合格
8226		17:00:00	39.700	16.226	合格
8227		18:00:00	36.900	16.448	合格
8228		19:00:00	36.700	16.373	合格
8229		20:00:00	36.100	16.694	合格
8230		21:00:00	36.200	16.686	合格
8231		22:00:00	32.500	15.213	合格
8232		23:00:00	36.200	16.235	合格
8233	2022年12月10日	0:00:00	33.600	13.588	合格
8234		1:00:00	32.500	14.750	合格
8235		2:00:00	32.500	14.644	合格
8236		3:00:00	31.800	14.852	合格
8237		4:00:00	33.800	15.993	合格
8238		5:00:00	35.000	15.980	合格
8239		6:00:00	34.300	15.031	合格
8240		7:00:00	34.200	17.091	合格
8241		8:00:00	35.900	17.463	合格
8242		9:00:00	38.200	17.682	合格
8243		10:00:00	37.100	17.235	合格
8244		11:00:00	39.500	19.512	合格
8245		12:00:00	39.500	19.512	合格
8246		13:00:00	35.100	15.496	合格
8247		14:00:00	36.600	14.882	合格
8248		15:00:00	32.100	12.717	合格
8249		16:00:00	33.800	13.231	合格
8250		17:00:00	31.400	11.794	合格
8251		18:00:00	33.800	11.475	合格
8252		19:00:00	33.000	10.116	合格
8253		20:00:00	31.600	10.424	合格
8254		21:00:00	33.900	9.190	合格
8255		22:00:00	34.100	8.952	合格
8256		23:00:00	33.500	9.123	合格
8257	2022年12月11日	0:00:00	33.400	8.718	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8258	2022年12月11日	1:00:00	32.000	7.734	合格
8259		2:00:00	32.700	7.066	合格
8260		3:00:00	39.100	6.541	合格
8261		4:00:00	34.300	7.285	合格
8262		5:00:00	35.600	6.212	合格
8263		6:00:00	33.100	6.276	合格
8264		7:00:00	33.300	6.200	合格
8265		8:00:00	35.000	5.691	合格
8266		9:00:00	34.800	5.698	合格
8267		10:00:00	33.800	5.718	合格
8268		11:00:00	34.900	5.613	合格
8269		12:00:00	34.900	5.613	合格
8270		13:00:00	30.000	7.282	合格
8271		14:00:00	31.400	5.454	合格
8272		15:00:00	32.500	5.672	合格
8273		16:00:00	30.700	5.051	合格
8274		17:00:00	29.200	4.607	合格
8275		18:00:00	29.900	4.615	合格
8276		19:00:00	28.700	4.895	合格
8277		20:00:00	30.900	4.181	合格
8278		21:00:00	33.000	4.422	合格
8279		22:00:00	31.900	4.109	合格
8280		23:00:00	34.700	4.306	合格
8281	2022年12月12日	0:00:00	34.500	4.096	合格
8282		1:00:00	36.300	4.242	合格
8283		2:00:00	35.400	4.029	合格
8284		3:00:00	35.400	4.326	合格
8285		4:00:00	34.700	4.253	合格
8286		5:00:00	33.900	4.307	合格
8287		6:00:00	35.100	4.109	合格
8288		7:00:00	32.700	4.170	合格
8289		8:00:00	35.500	4.252	合格
8290		9:00:00	33.400	4.192	合格
8291		10:00:00	33.400	4.591	合格
8292		11:00:00	33.300	4.991	合格
8293		12:00:00	33.300	4.991	合格
8294		13:00:00	29.000	5.888	合格
8295		14:00:00	30.800	4.906	合格
8296		15:00:00	30.400	5.245	合格
8297		16:00:00	30.600	4.922	合格
8298		17:00:00	34.000	5.078	合格
8299		18:00:00	32.400	4.491	合格
8300		19:00:00	36.400	4.568	合格
8301		20:00:00	37.400	4.228	合格
8302		21:00:00	38.900	4.296	合格
8303		22:00:00	38.100	4.490	合格
8304		23:00:00	39.200	4.488	合格
8305	2022年12月13日	0:00:00	46.500	5.150	合格
8306		1:00:00	41.300	6.054	合格
8307		2:00:00	40.100	5.679	合格
8308		3:00:00	39.200	5.764	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8309	2022年12月13日	4:00:00	38.500	5.672	合格
8310		5:00:00	39.500	4.954	合格
8311		6:00:00	39.900	5.449	合格
8312		7:00:00	39.800	4.759	合格
8313		8:00:00	41.700	4.942	合格
8314		9:00:00	41.900	4.793	合格
8315		10:00:00	42.100	4.949	合格
8316		11:00:00	41.500	5.041	合格
8317		12:00:00	41.500	5.041	合格
8318		13:00:00	44.600	6.458	合格
8319		14:00:00	40.600	5.842	合格
8320		15:00:00	41.300	6.065	合格
8321		16:00:00	38.400	5.411	合格
8322		17:00:00	39.800	5.328	合格
8323		18:00:00	38.300	5.123	合格
8324		19:00:00	39.600	4.978	合格
8325		20:00:00	37.500	5.050	合格
8326		21:00:00	40.500	4.576	合格
8327		22:00:00	38.300	4.363	合格
8328		23:00:00	39.400	4.268	合格
8329	2022年12月14日	0:00:00	41.500	4.008	合格
8330		1:00:00	43.400	3.646	合格
8331		2:00:00	40.700	3.580	合格
8332		3:00:00	40.000	3.495	合格
8333		4:00:00	39.700	3.581	合格
8334		5:00:00	41.900	3.605	合格
8335		6:00:00	42.400	3.556	合格
8336		7:00:00	42.800	3.483	合格
8337		8:00:00	43.000	3.739	合格
8338		9:00:00	43.400	3.938	合格
8339		10:00:00	41.800	4.327	合格
8340		11:00:00	40.900	4.003	合格
8341		12:00:00	40.900	仪器故障	合格
8342		13:00:00	38.700	4.112	合格
8343		14:00:00	42.100	4.520	合格
8344		15:00:00	36.100	3.489	合格
8345		16:00:00	38.100	3.944	合格
8346		17:00:00	36.500	3.409	合格
8347		18:00:00	37.100	3.632	合格
8348		19:00:00	35.800	3.109	合格
8349		20:00:00	35.000	3.507	合格
8350		21:00:00	34.200	3.420	合格
8351		22:00:00	35.600	3.109	合格
8352		23:00:00	35.100	3.093	合格
8353	2022年12月15日	0:00:00	37.600	3.533	合格
8354		1:00:00	42.300	3.428	合格
8355		2:00:00	38.900	3.339	合格
8356		3:00:00	40.600	3.371	合格
8357		4:00:00	42.300	3.178	合格
8358		5:00:00	40.600	3.428	合格
8359		6:00:00	40.900	3.021	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8360	2022年12月15日	7:00:00	40.000	2.947	合格
8361		8:00:00	40.300	2.967	合格
8362		9:00:00	40.500	3.014	合格
8363		10:00:00	40.800	2.817	合格
8364		11:00:00	41.000	3.358	合格
8365		12:00:00	41.000	3.358	合格
8366		13:00:00	41.100	3.602	合格
8367		14:00:00	38.600	3.569	合格
8368		15:00:00	40.600	6.258	合格
8369		16:00:00	36.000	6.116	合格
8370		17:00:00	36.000	4.795	合格
8371		18:00:00	29.000	4.718	合格
8372		19:00:00	28.600	4.852	合格
8373		20:00:00	29.700	4.532	合格
8374		21:00:00	27.300	4.350	合格
8375		22:00:00	28.400	4.304	合格
8376		23:00:00	27.500	4.594	合格
8377	2022年12月16日	0:00:00	29.400	4.078	合格
8378		1:00:00	29.500	4.554	合格
8379		2:00:00	30.900	3.862	合格
8380		3:00:00	31.200	4.085	合格
8381		4:00:00	27.900	3.698	合格
8382		5:00:00	28.600	3.589	合格
8383		6:00:00	28.800	3.467	合格
8384		7:00:00	27.500	3.212	合格
8385		8:00:00	29.400	3.100	合格
8386		9:00:00	32.400	2.966	合格
8387		10:00:00	27.800	2.756	合格
8388		11:00:00	26.500	2.579	合格
8389		12:00:00	26.500	2.579	合格
8390		13:00:00	25.600	3.434	合格
8391		14:00:00	24.700	2.687	合格
8392		15:00:00	25.300	2.636	合格
8393		16:00:00	27.200	2.504	合格
8394		17:00:00	28.500	2.443	合格
8395		18:00:00	29.400	3.107	合格
8396		19:00:00	27.400	3.209	合格
8397		20:00:00	31.400	3.516	合格
8398		21:00:00	44.100	3.269	合格
8399		22:00:00	37.800	3.571	合格
8400		23:00:00	41.600	3.498	合格
8401	2022年12月17日	0:00:00	31.600	2.981	合格
8402		1:00:00	41.400	3.015	合格
8403		2:00:00	32.300	2.169	合格
8404		3:00:00	40.600	2.573	合格
8405		4:00:00	34.400	2.130	合格
8406		5:00:00	40.800	2.299	合格
8407		6:00:00	34.800	1.979	合格
8408		7:00:00	38.500	2.049	合格
8409		8:00:00	32.800	2.035	合格
8410		9:00:00	37.400	1.901	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8411	2022年12月17日	10:00:00	35.700	1.969	合格
8412		11:00:00	36.900	1.703	合格
8413		12:00:00	36.900	1.703	合格
8414		13:00:00	38.200	2.976	合格
8415		14:00:00	30.700	2.118	合格
8416		15:00:00	34.800	1.922	合格
8417		16:00:00	28.800	2.022	合格
8418		17:00:00	33.100	1.872	合格
8419		18:00:00	32.100	2.134	合格
8420		19:00:00	35.500	3.059	合格
8421		20:00:00	30.900	1.918	合格
8422		21:00:00	29.900	2.067	合格
8423		22:00:00	30.400	1.772	合格
8424		23:00:00	29.200	1.880	合格
8425	2022年12月18日	0:00:00	28.600	1.681	合格
8426		1:00:00	31.500	1.555	合格
8427		2:00:00	28.500	1.403	合格
8428		3:00:00	31.800	1.850	合格
8429		4:00:00	31.600	1.227	合格
8430		5:00:00	35.000	1.538	合格
8431		6:00:00	31.200	0.931	合格
8432		7:00:00	30.500	0.978	合格
8433		8:00:00	33.000	0.607	合格
8434		9:00:00	30.900	0.676	合格
8435		10:00:00	29.700	0.388	合格
8436		11:00:00	30.600	0.251	合格
8437		12:00:00	30.600	0.251	合格
8438		13:00:00	27.900	1.786	合格
8439		14:00:00	30.100	1.387	合格
8440		15:00:00	28.600	0.399	合格
8441		16:00:00	26.100	0.658	合格
8442		17:00:00	27.600	0.188	合格
8443		18:00:00	25.700	0.402	合格
8444		19:00:00	28.800	0.467	合格
8445		20:00:00	27.800	0.492	合格
8446		21:00:00	27.300	0.319	合格
8447		22:00:00	28.400	0.359	合格
8448		23:00:00	30.500	0.147	合格
8449	2022年12月19日	0:00:00	28.700	0.188	合格
8450		1:00:00	29.400	0.051	合格
8451		2:00:00	27.900	0.062	合格
8452		3:00:00	30.200	0.001	合格
8453		4:00:00	29.200	0.163	合格
8454		5:00:00	30.900	0.259	合格
8455		6:00:00	30.600	0.986	合格
8456		7:00:00	32.500	0.220	合格
8457		8:00:00	33.300	0.665	合格
8458		9:00:00	32.000	0.217	合格
8459		10:00:00	37.200	0.461	合格
8460		11:00:00	38.500	0.187	合格
8461		12:00:00	38.500	0.187	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8462	2022年12月19日	13:00:00	33.300	1.411	合格
8463		14:00:00	28.200	0.841	合格
8464		15:00:00	28.600	0.588	合格
8465		16:00:00	23.300	0.458	合格
8466		17:00:00	26.500	0.361	合格
8467		18:00:00	23.600	0.339	合格
8468		19:00:00	28.100	0.332	合格
8469		20:00:00	24.200	0.289	合格
8470		21:00:00	28.600	0.341	合格
8471		22:00:00	23.600	0.286	合格
8472		23:00:00	26.000	0.399	合格
8473	2022年12月20日	0:00:00	23.400	0.414	合格
8474		1:00:00	26.700	0.490	合格
8475		2:00:00	24.300	0.551	合格
8476		3:00:00	24.800	0.382	合格
8477		4:00:00	24.500	0.290	合格
8478		5:00:00	26.200	0.210	合格
8479		6:00:00	25.700	0.338	合格
8480		7:00:00	26.900	0.231	合格
8481		8:00:00	27.000	0.348	合格
8482		9:00:00	31.600	0.366	合格
8483		10:00:00	32.800	0.460	合格
8484		11:00:00	43.700	0.081	合格
8485		12:00:00	43.700	0.081	合格
8486		13:00:00	66.400	1.115	合格
8487		14:00:00	36.400	0.789	合格
8488		15:00:00	56.000	1.394	合格
8489		16:00:00	41.600	1.543	合格
8490		17:00:00	47.600	2.705	合格
8491		18:00:00	33.200	1.908	合格
8492		19:00:00	46.500	2.660	合格
8493		20:00:00	34.300	2.460	合格
8494		21:00:00	46.600	2.296	合格
8495		22:00:00	32.200	3.151	合格
8496		23:00:00	40.100	2.824	合格
8497	2022年12月21日	0:00:00	31.500	2.870	合格
8498		1:00:00	41.700	2.057	合格
8499		2:00:00	32.300	2.329	合格
8500		3:00:00	43.300	1.545	合格
8501		4:00:00	31.700	2.115	合格
8502		5:00:00	41.800	1.444	合格
8503		6:00:00	30.300	1.705	合格
8504		7:00:00	40.800	1.724	合格
8505		8:00:00	31.000	1.337	合格
8506		9:00:00	39.700	1.321	合格
8507		10:00:00	32.200	1.176	合格
8508		11:00:00	37.100	1.179	合格
8509		12:00:00	37.100	1.179	合格
8510		13:00:00	32.200	2.696	合格
8511		14:00:00	24.600	2.235	合格
8512		15:00:00	30.500	2.291	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8513	2022年12月21日	16:00:00	28.400	2.516	合格
8514		17:00:00	34.200	2.620	合格
8515		18:00:00	31.900	2.800	合格
8516		19:00:00	39.200	2.824	合格
8517		20:00:00	34.600	3.250	合格
8518		21:00:00	39.400	3.015	合格
8519		22:00:00	36.000	3.503	合格
8520		23:00:00	40.800	3.379	合格
8521	2022年12月22日	0:00:00	37.000	3.226	合格
8522		1:00:00	39.100	3.072	合格
8523		2:00:00	37.100	2.951	合格
8524		3:00:00	39.600	3.203	合格
8525		4:00:00	38.000	3.098	合格
8526		5:00:00	38.800	2.830	合格
8527		6:00:00	39.100	2.669	合格
8528		7:00:00	40.200	2.704	合格
8529		8:00:00	39.600	2.447	合格
8530		9:00:00	40.000	2.484	合格
8531		10:00:00	38.400	2.179	合格
8532		11:00:00	36.100	2.111	合格
8533		12:00:00	36.100	2.111	合格
8534		13:00:00	34.500	3.513	合格
8535		14:00:00	33.100	2.952	合格
8536		15:00:00	36.600	3.056	合格
8537		16:00:00	31.700	3.347	合格
8538		17:00:00	31.700	3.095	合格
8539		18:00:00	26.700	2.993	合格
8540		19:00:00	28.700	2.959	合格
8541		20:00:00	29.700	2.916	合格
8542		21:00:00	29.900	2.672	合格
8543		22:00:00	28.000	2.798	合格
8544		23:00:00	29.100	2.411	合格
8545	2022年12月23日	0:00:00	29.200	2.407	合格
8546		1:00:00	28.800	2.117	合格
8547		2:00:00	27.100	2.119	合格
8548		3:00:00	26.300	1.900	合格
8549		4:00:00	29.100	1.939	合格
8550		5:00:00	27.400	1.965	合格
8551		6:00:00	27.600	1.894	合格
8552		7:00:00	28.800	1.728	合格
8553		8:00:00	26.400	1.780	合格
8554		9:00:00	30.200	1.699	合格
8555		10:00:00	36.300	1.702	合格
8556		11:00:00	39.600	1.696	合格
8557		12:00:00	39.600	1.696	合格
8558		13:00:00	60.800	3.822	合格
8559		14:00:00	58.200	3.619	合格
8560		15:00:00	33.900	4.656	合格
8561		16:00:00	54.100	3.760	合格
8562		17:00:00	28.900	4.479	合格
8563		18:00:00	27.000	5.415	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8564	2022年12月23日	19:00:00	29.100	6.356	合格
8565		20:00:00	23.600	4.769	合格
8566		21:00:00	25.400	5.720	合格
8567		22:00:00	24.000	5.179	合格
8568		23:00:00	25.300	6.201	合格
8569	2022年12月24日	0:00:00	27.800	5.915	合格
8570		1:00:00	26.200	6.076	合格
8571		2:00:00	25.200	6.044	合格
8572		3:00:00	27.500	5.358	合格
8573		4:00:00	26.700	5.394	合格
8574		5:00:00	28.300	5.777	合格
8575		6:00:00	26.800	5.466	合格
8576		7:00:00	27.200	6.233	合格
8577		8:00:00	27.200	7.372	合格
8578		9:00:00	26.900	6.593	合格
8579		10:00:00	26.100	7.115	合格
8580		11:00:00	25.200	9.156	合格
8581		12:00:00	25.200	9.156	合格
8582		13:00:00	23.400	8.153	合格
8583		14:00:00	20.900	6.806	合格
8584		15:00:00	20.800	8.151	合格
8585		16:00:00	21.300	6.551	合格
8586		17:00:00	22.900	7.090	合格
8587		18:00:00	22.700	7.067	合格
8588		19:00:00	22.500	6.958	合格
8589		20:00:00	22.400	7.319	合格
8590		21:00:00	21.700	5.865	合格
8591		22:00:00	25.600	7.073	合格
8592		23:00:00	21.500	6.013	合格
8593	2022年12月25日	0:00:00	22.500	5.266	合格
8594		1:00:00	21.200	5.554	合格
8595		2:00:00	23.100	5.265	合格
8596		3:00:00	24.100	5.058	合格
8597		4:00:00	23.500	4.562	合格
8598		5:00:00	25.100	4.820	合格
8599		6:00:00	27.200	4.676	合格
8600		7:00:00	28.100	4.185	合格
8601		8:00:00	28.000	4.745	合格
8602		9:00:00	27.000	5.074	合格
8603		10:00:00	28.200	5.779	合格
8604		11:00:00	25.900	4.843	合格
8605		12:00:00	25.900	4.843	合格
8606		13:00:00	25.100	6.057	合格
8607		14:00:00	22.500	5.922	合格
8608		15:00:00	23.600	6.041	合格
8609		16:00:00	23.700	5.260	合格
8610		17:00:00	21.300	4.640	合格
8611		18:00:00	24.300	4.270	合格
8612		19:00:00	22.300	4.410	合格
8613		20:00:00	26.600	4.138	合格
8614		21:00:00	25.400	4.608	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8615	2022年12月25日	22:00:00	24.600	4.625	合格
8616		23:00:00	27.900	4.332	合格
8617	2022年12月26日	0:00:00	28.400	5.440	合格
8618		1:00:00	28.900	5.911	合格
8619		2:00:00	28.000	5.523	合格
8620		3:00:00	31.500	5.329	合格
8621		4:00:00	32.300	4.938	合格
8622		5:00:00	35.800	4.092	合格
8623		6:00:00	33.200	4.039	合格
8624		7:00:00	29.800	4.192	合格
8625		8:00:00	29.300	3.660	合格
8626		9:00:00	27.200	3.962	合格
8627		10:00:00	26.000	4.705	合格
8628		11:00:00	26.600	4.689	合格
8629		12:00:00	26.600	4.689	合格
8630		13:00:00	23.500	6.887	合格
8631		14:00:00	25.800	7.389	合格
8632		15:00:00	22.900	6.703	合格
8633		16:00:00	23.000	7.455	合格
8634		17:00:00	24.400	7.870	合格
8635		18:00:00	24.300	7.950	合格
8636		19:00:00	24.800	8.154	合格
8637		20:00:00	26.300	8.973	合格
8638		21:00:00	24.800	10.740	合格
8639		22:00:00	26.000	11.250	合格
8640		23:00:00	26.800	11.982	合格
8641	2022年12月27日	0:00:00	28.800	13.213	合格
8642		1:00:00	29.500	13.825	合格
8643		2:00:00	25.300	11.200	合格
8644		3:00:00	25.900	12.005	合格
8645		4:00:00	23.500	10.539	合格
8646		5:00:00	25.900	12.875	合格
8647		6:00:00	23.300	8.782	合格
8648		7:00:00	24.300	9.209	合格
8649		8:00:00	28.400	10.761	合格
8650		9:00:00	29.300	10.181	合格
8651		10:00:00	28.100	12.397	合格
8652		11:00:00	29.400	14.669	合格
8653		12:00:00	29.400	14.669	合格
8654		13:00:00	29.800	15.360	合格
8655		14:00:00	31.300	15.493	合格
8656		15:00:00	33.000	14.571	合格
8657		16:00:00	32.200	12.524	合格
8658		17:00:00	32.500	11.791	合格
8659		18:00:00	31.000	10.188	合格
8660		19:00:00	33.900	10.777	合格
8661		20:00:00	30.500	10.590	合格
8662		21:00:00	34.000	8.971	合格
8663		22:00:00	33.800	9.917	合格
8664		23:00:00	34.600	9.332	合格
8665	2022年12月28日	0:00:00	33.700	9.512	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8666	2022年12月28日	1:00:00	32.700	7.958	合格
8667		2:00:00	31.600	8.609	合格
8668		3:00:00	30.000	8.177	合格
8669		4:00:00	35.000	7.475	合格
8670		5:00:00	34.300	6.728	合格
8671		6:00:00	35.000	7.020	合格
8672		7:00:00	35.000	6.941	合格
8673		8:00:00	35.900	7.091	合格
8674		9:00:00	39.800	6.148	合格
8675		10:00:00	34.500	7.234	合格
8676		11:00:00	34.100	6.576	合格
8677		12:00:00	34.100	6.576	合格
8678		13:00:00	29.300	9.285	合格
8679		14:00:00	29.000	7.619	合格
8680		15:00:00	27.400	7.226	合格
8681		16:00:00	30.100	6.976	合格
8682		17:00:00	24.700	7.651	合格
8683		18:00:00	25.000	7.424	合格
8684		19:00:00	27.300	7.560	合格
8685		20:00:00	29.900	7.113	合格
8686		21:00:00	29.900	7.995	合格
8687		22:00:00	34.900	8.877	合格
8688		23:00:00	37.200	9.764	合格
8689	2022年12月29日	0:00:00	37.700	9.642	合格
8690		1:00:00	39.400	8.317	合格
8691		2:00:00	40.700	7.635	合格
8692		3:00:00	40.000	7.645	合格
8693		4:00:00	41.300	8.386	合格
8694		5:00:00	41.200	6.718	合格
8695		6:00:00	36.100	6.476	合格
8696		7:00:00	38.400	6.360	合格
8697		8:00:00	35.800	5.625	合格
8698		9:00:00	36.800	5.185	合格
8699		10:00:00	31.900	4.546	合格
8700		11:00:00	50.900	3.876	合格
8701		12:00:00	50.900	3.876	合格
8702		13:00:00	38.800	5.615	合格
8703		14:00:00	50.200	4.154	合格
8704		15:00:00	56.500	3.599	合格
8705		16:00:00	49.700	3.784	合格
8706		17:00:00	49.700	4.211	合格
8707		18:00:00	33.100	4.229	合格
8708		19:00:00	31.200	4.665	合格
8709		20:00:00	32.000	4.572	合格
8710		21:00:00	35.800	4.705	合格
8711		22:00:00	36.400	4.533	合格
8712		23:00:00	38.500	5.239	合格
8713	2022年12月30日	0:00:00	39.100	4.452	合格
8714		1:00:00	42.300	4.341	合格
8715		2:00:00	42.200	4.210	合格
8716		3:00:00	45.100	3.967	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8717	2022年12月30日	4:00:00	43.300	3.400	合格
8718		5:00:00	43.200	3.136	合格
8719		6:00:00	40.000	2.902	合格
8720		7:00:00	39.800	2.610	合格
8721		8:00:00	41.100	2.495	合格
8722		9:00:00	35.200	2.462	合格
8723		10:00:00	36.900	2.122	合格
8724		11:00:00	34.500	2.006	合格
8725		12:00:00	34.500	0.891	合格
8726		13:00:00	32.700	4.331	合格
8727		14:00:00	31.200	2.794	合格
8728		15:00:00	28.800	2.282	合格
8729		16:00:00	30.500	2.454	合格
8730		17:00:00	31.000	2.492	合格
8731		18:00:00	33.000	2.432	合格
8732		19:00:00	30.600	2.587	合格
8733		20:00:00	30.900	2.981	合格
8734		21:00:00	33.700	3.220	合格
8735		22:00:00	33.100	3.351	合格
8736		23:00:00	35.300	3.378	合格
8737	2022年12月31日	0:00:00	36.700	3.085	合格
8738		1:00:00	39.100	3.567	合格
8739		2:00:00	39.800	3.271	合格
8740		3:00:00	41.200	3.543	合格
8741		4:00:00	43.000	3.178	合格
8742		5:00:00	44.200	2.874	合格
8743		6:00:00	41.700	2.733	合格
8744		7:00:00	40.900	2.508	合格
8745		8:00:00	43.500	2.677	合格
8746		9:00:00	42.400	2.349	合格
8747		10:00:00	41.000	2.146	合格
8748		11:00:00	37.400	1.990	合格
8749		12:00:00	37.400	1.990	合格
8750		13:00:00	32.000	4.341	合格
8751		14:00:00	29.600	3.207	合格
8752		15:00:00	28.800	2.975	合格
8753		16:00:00	28.800	2.756	合格
8754		17:00:00	27.600	2.455	合格
8755		18:00:00	28.300	2.192	合格
8756		19:00:00	26.600	1.922	合格
8757		20:00:00	30.100	1.803	合格
8758		21:00:00	33.100	1.787	合格
8759		22:00:00	34.600	1.778	合格
8760		23:00:00	39.000	1.459	合格