

瑞萨半导体（北京）有限公司

废气污染物（非甲烷总烃）在线检测结果公示

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值 ≤ 10)	判定
			检测值	
1	2021年1月1日	0:00:00	0.566	合格
2		1:00:00	0.558	合格
3		2:00:00	0.483	合格
4		3:00:00	0.535	合格
5		4:00:00	0.623	合格
6		5:00:00	0.486	合格
7		6:00:00	0.518	合格
8		7:00:00	0.494	合格
9		8:00:00	0.574	合格
10		9:00:00	0.925	合格
11		10:00:00	1.601	合格
12		11:00:00	0.764	合格
13		12:00:00	0.619	合格
14		13:00:00	0.512	合格
15		14:00:00	0.787	合格
16		15:00:00	0.652	合格
17		16:00:00	0.461	合格
18		17:00:00	0.429	合格
19		18:00:00	0.417	合格
20		19:00:00	0.481	合格
21		20:00:00	0.758	合格
22		21:00:00	0.747	合格
23		22:00:00	0.570	合格
24		23:00:00	0.482	合格
25	2021年1月2日	0:00:00	0.487	合格
26		1:00:00	0.369	合格
27		2:00:00	0.469	合格
28		3:00:00	0.431	合格
29		4:00:00	0.315	合格
30		5:00:00	0.299	合格
31		6:00:00	0.308	合格
32		7:00:00	0.418	合格
33		8:00:00	1.546	合格
34		9:00:00	1.467	合格
35		10:00:00	1.637	合格
36		11:00:00	0.759	合格
37		12:00:00	0.587	合格
38		13:00:00	0.529	合格
39		14:00:00	0.643	合格
40		15:00:00	0.698	合格
41		16:00:00	0.482	合格
42		17:00:00	0.535	合格
43		18:00:00	0.619	合格
44		19:00:00	0.456	合格
45		20:00:00	0.622	合格
46		21:00:00	0.537	合格
47		22:00:00	0.466	合格
48		23:00:00	0.507	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
49	2021年1月3日	0:00:00	0.493	合格
50		1:00:00	0.445	合格
51		2:00:00	0.567	合格
52		3:00:00	0.649	合格
53		4:00:00	0.389	合格
54		5:00:00	0.308	合格
55		6:00:00	0.287	合格
56		7:00:00	0.288	合格
57		8:00:00	0.595	合格
58		9:00:00	0.670	合格
59		10:00:00	1.189	合格
60		11:00:00	0.805	合格
61		12:00:00	0.432	合格
62		13:00:00	0.495	合格
63		14:00:00	0.937	合格
64		15:00:00	0.788	合格
65		16:00:00	0.579	合格
66		17:00:00	0.481	合格
67		18:00:00	0.367	合格
68		19:00:00	0.377	合格
69		20:00:00	0.552	合格
70		21:00:00	0.557	合格
71		22:00:00	0.299	合格
72		23:00:00	0.134	合格
73	2021年1月4日	0:00:00	0.075	合格
74		1:00:00	0.240	合格
75		2:00:00	0.249	合格
76		3:00:00	0.166	合格
77		4:00:00	0.128	合格
78		5:00:00	0.255	合格
79		6:00:00	0.324	合格
80		7:00:00	0.172	合格
81		8:00:00	1.023	合格
82		9:00:00	1.104	合格
83		10:00:00	0.904	合格
84		11:00:00	0.531	合格
85		12:00:00	0.584	合格
86		13:00:00	0.574	合格
87		14:00:00	0.622	合格
88		15:00:00	0.581	合格
89		16:00:00	0.439	合格
90		17:00:00	0.451	合格
91		18:00:00	0.390	合格
92		19:00:00	0.324	合格
93		20:00:00	0.467	合格
94		21:00:00	0.299	合格
95		22:00:00	0.295	合格
96		23:00:00	0.251	合格
97	2021年1月5日	0:00:00	0.303	合格
98		1:00:00	0.235	合格
99		2:00:00	0.254	合格
100		3:00:00	0.314	合格
101		4:00:00	0.139	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
102	2021年1月5日	5:00:00	0.109	合格
103		6:00:00	0.190	合格
104		7:00:00	0.157	合格
105		8:00:00	0.978	合格
106		9:00:00	1.324	合格
107		10:00:00	1.807	合格
108		11:00:00	0.969	合格
109		12:00:00	0.714	合格
110		13:00:00	0.825	合格
111		14:00:00	0.889	合格
112		15:00:00	0.992	合格
113		16:00:00	0.882	合格
114		17:00:00	1.115	合格
115		18:00:00	0.829	合格
116		19:00:00	0.703	合格
117		20:00:00	1.122	合格
118		21:00:00	0.853	合格
119		22:00:00	0.633	合格
120		23:00:00	0.540	合格
121	2021年1月6日	0:00:00	0.562	合格
122		1:00:00	0.474	合格
123		2:00:00	0.679	合格
124		3:00:00	0.807	合格
125		4:00:00	0.539	合格
126		5:00:00	0.444	合格
127		6:00:00	0.500	合格
128		7:00:00	0.457	合格
129		8:00:00	1.417	合格
130		9:00:00	2.212	合格
131		10:00:00	2.239	合格
132		11:00:00	0.883	合格
133		12:00:00	0.645	合格
134		13:00:00	0.649	合格
135		14:00:00	1.119	合格
136		15:00:00	1.280	合格
137		16:00:00	0.897	合格
138		17:00:00	0.811	合格
139		18:00:00	0.693	合格
140		19:00:00	0.588	合格
141		20:00:00	0.655	合格
142		21:00:00	0.594	合格
143		22:00:00	0.614	合格
144		23:00:00	0.487	合格
145	2021年1月7日	0:00:00	0.423	合格
146		1:00:00	0.474	合格
147		2:00:00	0.433	合格
148		3:00:00	0.481	合格
149		4:00:00	0.520	合格
150		5:00:00	0.620	合格
151		6:00:00	0.483	合格
152		7:00:00	0.498	合格
153		8:00:00	0.923	合格
154		9:00:00	1.474	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
155	2021年1月7日	10:00:00	2.244	合格
156		11:00:00	1.522	合格
157		12:00:00	1.171	合格
158		13:00:00	1.005	合格
159		14:00:00	1.729	合格
160		15:00:00	1.449	合格
161		16:00:00	1.123	合格
162		17:00:00	1.030	合格
163		18:00:00	0.977	合格
164		19:00:00	0.761	合格
165		20:00:00	0.939	合格
166		21:00:00	0.738	合格
167		22:00:00	0.759	合格
168		23:00:00	0.598	合格
169	2021年1月8日	0:00:00	0.535	合格
170		1:00:00	0.550	合格
171		2:00:00	0.653	合格
172		3:00:00	0.663	合格
173		4:00:00	0.535	合格
174		5:00:00	0.502	合格
175		6:00:00	0.472	合格
176		7:00:00	0.510	合格
177		8:00:00	2.040	合格
178		9:00:00	2.377	合格
179		10:00:00	2.610	合格
180		11:00:00	1.728	合格
181		12:00:00	1.130	合格
182		13:00:00	0.886	合格
183		14:00:00	1.995	合格
184		15:00:00	1.427	合格
185		16:00:00	1.070	合格
186		17:00:00	0.938	合格
187		18:00:00	0.734	合格
188		19:00:00	0.630	合格
189		20:00:00	0.626	合格
190		21:00:00	0.520	合格
191		22:00:00	0.511	合格
192		23:00:00	0.387	合格
193	2021年1月9日	0:00:00	0.387	合格
194		1:00:00	0.439	合格
195		2:00:00	0.469	合格
196		3:00:00	0.582	合格
197		4:00:00	0.581	合格
198		5:00:00	0.501	合格
199		6:00:00	0.385	合格
200		7:00:00	0.402	合格
201		8:00:00	1.334	合格
202		9:00:00	1.588	合格
203		10:00:00	1.643	合格
204		11:00:00	0.704	合格
205		12:00:00	0.593	合格
206		13:00:00	0.491	合格
207		14:00:00	0.652	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
208	2021年1月9日	15:00:00	0.453	合格
209		16:00:00	0.453	合格
210		17:00:00	0.341	合格
211		18:00:00	0.336	合格
212		19:00:00	0.300	合格
213		20:00:00	0.526	合格
214		21:00:00	0.561	合格
215		22:00:00	0.414	合格
216		23:00:00	0.327	合格
217	2021年1月10日	0:00:00	0.339	合格
218		1:00:00	0.226	合格
219		2:00:00	0.311	合格
220		3:00:00	0.219	合格
221		4:00:00	0.168	合格
222		5:00:00	0.150	合格
223		6:00:00	0.204	合格
224		7:00:00	0.184	合格
225		8:00:00	0.966	合格
226		9:00:00	1.184	合格
227		10:00:00	1.365	合格
228		11:00:00	0.754	合格
229		12:00:00	0.382	合格
230		13:00:00	0.655	合格
231		14:00:00	1.013	合格
232		15:00:00	0.765	合格
233		16:00:00	0.536	合格
234		17:00:00	0.552	合格
235		18:00:00	0.557	合格
236		19:00:00	0.401	合格
237		20:00:00	0.490	合格
238		21:00:00	0.466	合格
239		22:00:00	0.386	合格
240		23:00:00	0.354	合格
241	2021年1月11日	0:00:00	0.685	合格
242		1:00:00	0.333	合格
243		2:00:00	0.326	合格
244		3:00:00	0.324	合格
245		4:00:00	0.515	合格
246		5:00:00	0.330	合格
247		6:00:00	0.220	合格
248		7:00:00	0.186	合格
249		8:00:00	1.379	合格
250		9:00:00	1.316	合格
251		10:00:00	1.597	合格
252		11:00:00	0.680	合格
253		12:00:00	0.523	合格
254		13:00:00	0.475	合格
255		14:00:00	0.860	合格
256		15:00:00	0.888	合格
257		16:00:00	0.515	合格
258		17:00:00	0.492	合格
259		18:00:00	0.414	合格
260		19:00:00	0.370	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
261	2021年1月11日	20:00:00	0.433	合格
262		21:00:00	0.394	合格
263		22:00:00	0.338	合格
264		23:00:00	0.256	合格
265	2021年1月12日	0:00:00	0.520	合格
266		1:00:00	0.362	合格
267		2:00:00	0.345	合格
268		3:00:00	0.651	合格
269		4:00:00	0.324	合格
270		5:00:00	0.216	合格
271		6:00:00	0.254	合格
272		7:00:00	0.273	合格
273		8:00:00	0.920	合格
274		9:00:00	1.598	合格
275		10:00:00	1.725	合格
276		11:00:00	1.412	合格
277		12:00:00	0.793	合格
278		13:00:00	0.680	合格
279		14:00:00	1.059	合格
280		15:00:00	0.792	合格
281		16:00:00	0.666	合格
282		17:00:00	1.117	合格
283		18:00:00	0.489	合格
284		19:00:00	0.407	合格
285		20:00:00	0.987	合格
286		21:00:00	0.578	合格
287		22:00:00	0.378	合格
288		23:00:00	0.436	合格
289	2021年1月13日	0:00:00	0.472	合格
290		1:00:00	0.298	合格
291		2:00:00	0.263	合格
292		3:00:00	0.246	合格
293		4:00:00	0.244	合格
294		5:00:00	0.226	合格
295		6:00:00	0.175	合格
296		7:00:00	0.223	合格
297		8:00:00	1.840	合格
298		9:00:00	2.351	合格
299		10:00:00	2.040	合格
300		11:00:00	1.631	合格
301		12:00:00	0.931	合格
302		13:00:00	0.648	合格
303		14:00:00	1.050	合格
304		15:00:00	0.898	合格
305		16:00:00	0.489	合格
306		17:00:00	0.451	合格
307		18:00:00	0.453	合格
308		19:00:00	0.305	合格
309		20:00:00	0.504	合格
310		21:00:00	0.381	合格
311		22:00:00	0.314	合格
312		23:00:00	0.331	合格
313	2021年1月14日	0:00:00	0.518	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
314	2021年1月14日	1:00:00	0.195	合格
315		2:00:00	0.322	合格
316		3:00:00	0.368	合格
317		4:00:00	0.272	合格
318		5:00:00	0.274	合格
319		6:00:00	0.668	合格
320		7:00:00	0.552	合格
321		8:00:00	5.941	合格
322		9:00:00	4.835	合格
323		10:00:00	2.935	合格
324		11:00:00	1.481	合格
325		12:00:00	1.310	合格
326		13:00:00	0.934	合格
327		14:00:00	1.074	合格
328		15:00:00	0.888	合格
329		16:00:00	0.605	合格
330		17:00:00	0.968	合格
331		18:00:00	0.794	合格
332		19:00:00	0.584	合格
333		20:00:00	0.893	合格
334		21:00:00	0.538	合格
335		22:00:00	0.432	合格
336		23:00:00	0.315	合格
337	2021年1月15日	0:00:00	0.366	合格
338		1:00:00	0.427	合格
339		2:00:00	0.295	合格
340		3:00:00	0.348	合格
341		4:00:00	0.264	合格
342		5:00:00	0.178	合格
343		6:00:00	0.225	合格
344		7:00:00	0.178	合格
345		8:00:00	1.601	合格
346		9:00:00	1.947	合格
347		10:00:00	2.298	合格
348		11:00:00	1.141	合格
349		12:00:00	0.660	合格
350		13:00:00	0.568	合格
351		14:00:00	1.255	合格
352		15:00:00	1.105	合格
353		16:00:00	0.581	合格
354		17:00:00	0.742	合格
355		18:00:00	0.646	合格
356		19:00:00	0.415	合格
357		20:00:00	0.642	合格
358		21:00:00	0.532	合格
359		22:00:00	0.461	合格
360		23:00:00	0.382	合格
361	2021年1月16日	0:00:00	0.634	合格
362		1:00:00	0.312	合格
363		2:00:00	0.341	合格
364		3:00:00	0.710	合格
365		4:00:00	0.221	合格
366		5:00:00	0.253	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
367	2021年1月16日	6:00:00	0.249	合格
368		7:00:00	0.132	合格
369		8:00:00	0.406	合格
370		9:00:00	0.981	合格
371		10:00:00	1.166	合格
372		11:00:00	0.366	合格
373		12:00:00	0.358	合格
374		13:00:00	0.658	合格
375		14:00:00	1.169	合格
376		15:00:00	1.281	合格
377		16:00:00	0.554	合格
378		17:00:00	1.019	合格
379		18:00:00	1.107	合格
380		19:00:00	0.512	合格
381		20:00:00	0.540	合格
382		21:00:00	0.348	合格
383		22:00:00	0.331	合格
384		23:00:00	0.235	合格
385	2021年1月17日	0:00:00	0.442	合格
386		1:00:00	0.205	合格
387		2:00:00	0.486	合格
388		3:00:00	0.501	合格
389		4:00:00	0.045	合格
390		5:00:00	0.266	合格
391		6:00:00	0.203	合格
392		7:00:00	0.124	合格
393		8:00:00	0.331	合格
394		9:00:00	0.695	合格
395		10:00:00	1.203	合格
396		11:00:00	0.460	合格
397		12:00:00	0.295	合格
398		13:00:00	0.231	合格
399		14:00:00	0.549	合格
400		15:00:00	0.550	合格
401		16:00:00	0.226	合格
402		17:00:00	0.172	合格
403		18:00:00	0.215	合格
404		19:00:00	0.141	合格
405		20:00:00	0.441	合格
406		21:00:00	0.538	合格
407		22:00:00	0.257	合格
408		23:00:00	0.255	合格
409	2021年1月18日	0:00:00	0.247	合格
410		1:00:00	0.163	合格
411		2:00:00	0.250	合格
412		3:00:00	0.221	合格
413		4:00:00	0.046	合格
414		5:00:00	0.036	合格
415		6:00:00	0.064	合格
416		7:00:00	0.044	合格
417		8:00:00	1.786	合格
418		9:00:00	2.213	合格
419		10:00:00	1.877	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
420	2021年1月18日	11:00:00	0.864	合格
421		12:00:00	1.079	合格
422		13:00:00	0.574	合格
423		14:00:00	0.742	合格
424		15:00:00	1.198	合格
425		16:00:00	0.736	合格
426		17:00:00	0.713	合格
427		18:00:00	0.587	合格
428		19:00:00	0.384	合格
429		20:00:00	0.512	合格
430		21:00:00	0.296	合格
431		22:00:00	0.438	合格
432		23:00:00	0.172	合格
433	2021年1月19日	0:00:00	0.223	合格
434		1:00:00	0.191	合格
435		2:00:00	0.140	合格
436		3:00:00	0.202	合格
437		4:00:00	0.199	合格
438		5:00:00	0.127	合格
439		6:00:00	0.179	合格
440		7:00:00	0.193	合格
441		8:00:00	0.647	合格
442		9:00:00	1.148	合格
443		10:00:00	1.613	合格
444		11:00:00	1.781	合格
445		12:00:00	0.692	合格
446		13:00:00	0.642	合格
447		14:00:00	0.730	合格
448		15:00:00	0.768	合格
449		16:00:00	0.438	合格
450		17:00:00	0.310	合格
451		18:00:00	0.148	合格
452		19:00:00	0.126	合格
453		20:00:00	0.611	合格
454		21:00:00	0.327	合格
455		22:00:00	0.184	合格
456		23:00:00	0.128	合格
457	2021年1月20日	0:00:00	0.158	合格
458		1:00:00	0.040	合格
459		2:00:00	0.459	合格
460		3:00:00	0.084	合格
461		4:00:00	0.009	合格
462		5:00:00	0.070	合格
463		6:00:00	0.367	合格
464		7:00:00	0.068	合格
465		8:00:00	0.427	合格
466		9:00:00	1.396	合格
467		10:00:00	1.404	合格
468		11:00:00	仪器故障	合格
469		12:00:00	0.334	合格
470		13:00:00	0.216	合格
471		14:00:00	0.510	合格
472		15:00:00	0.205	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
473	2021年1月20日	16:00:00	0.171	合格
474		17:00:00	0.197	合格
475		18:00:00	0.068	合格
476		19:00:00	0.020	合格
477		20:00:00	0.110	合格
478		21:00:00	0.172	合格
479		22:00:00	0.171	合格
480		23:00:00	0.162	合格
481	2021年1月21日	0:00:00	0.162	合格
482		1:00:00	0.027	合格
483		2:00:00	0.017	合格
484		3:00:00	0.095	合格
485		4:00:00	0.106	合格
486		5:00:00	0.030	合格
487		6:00:00	0.074	合格
488		7:00:00	0.053	合格
489		8:00:00	0.861	合格
490		9:00:00	1.641	合格
491		10:00:00	1.754	合格
492		11:00:00	0.476	合格
493		12:00:00	0.223	合格
494		13:00:00	0.225	合格
495		14:00:00	0.726	合格
496		15:00:00	0.713	合格
497		16:00:00	0.381	合格
498		17:00:00	0.275	合格
499		18:00:00	0.352	合格
500		19:00:00	0.034	合格
501		20:00:00	0.602	合格
502		21:00:00	0.624	合格
503		22:00:00	仪器故障	合格
504		23:00:00	仪器故障	合格
505	2021年1月22日	0:00:00	仪器故障	合格
506		1:00:00	仪器故障	合格
507		2:00:00	仪器故障	合格
508		3:00:00	仪器故障	合格
509		4:00:00	仪器故障	合格
510		5:00:00	仪器故障	合格
511		6:00:00	仪器故障	合格
512		7:00:00	仪器故障	合格
513		8:00:00	仪器故障	合格
514		9:00:00	仪器故障	合格
515		10:00:00	仪器故障	合格
516		11:00:00	仪器故障	合格
517		12:00:00	仪器故障	合格
518		13:00:00	仪器故障	合格
519		14:00:00	仪器故障	合格
520		15:00:00	仪器故障	合格
521		16:00:00	仪器故障	合格
522		17:00:00	仪器故障	合格
523		18:00:00	仪器故障	合格
524		19:00:00	仪器故障	合格
525		20:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
526	2021年1月22日	21:00:00	仪器故障	合格
527		22:00:00	仪器故障	合格
528		23:00:00	仪器故障	合格
529	2021年1月23日	0:00:00	仪器故障	合格
530		1:00:00	仪器故障	合格
531		2:00:00	仪器故障	合格
532		3:00:00	仪器故障	合格
533		4:00:00	仪器故障	合格
534		5:00:00	仪器故障	合格
535		6:00:00	仪器故障	合格
536		7:00:00	仪器故障	合格
537		8:00:00	仪器故障	合格
538		9:00:00	仪器故障	合格
539		10:00:00	仪器故障	合格
540		11:00:00	仪器故障	合格
541		12:00:00	仪器故障	合格
542		13:00:00	仪器故障	合格
543		14:00:00	仪器故障	合格
544		15:00:00	仪器故障	合格
545		16:00:00	仪器故障	合格
546		17:00:00	仪器故障	合格
547		18:00:00	仪器故障	合格
548		19:00:00	仪器故障	合格
549		20:00:00	仪器故障	合格
550		21:00:00	仪器故障	合格
551		22:00:00	仪器故障	合格
552		23:00:00	仪器故障	合格
553	2021年1月24日	0:00:00	仪器故障	合格
554		1:00:00	仪器故障	合格
555		2:00:00	仪器故障	合格
556		3:00:00	仪器故障	合格
557		4:00:00	仪器故障	合格
558		5:00:00	仪器故障	合格
559		6:00:00	仪器故障	合格
560		7:00:00	仪器故障	合格
561		8:00:00	仪器故障	合格
562		9:00:00	仪器故障	合格
563		10:00:00	仪器故障	合格
564		11:00:00	仪器故障	合格
565		12:00:00	仪器故障	合格
566		13:00:00	仪器故障	合格
567		14:00:00	仪器故障	合格
568		15:00:00	仪器故障	合格
569		16:00:00	仪器故障	合格
570		17:00:00	仪器故障	合格
571		18:00:00	仪器故障	合格
572		19:00:00	仪器故障	合格
573		20:00:00	仪器故障	合格
574		21:00:00	仪器故障	合格
575		22:00:00	仪器故障	合格
576		23:00:00	仪器故障	合格
577	2021年1月25日	0:00:00	仪器故障	合格
578		1:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
579	2021年1月25日	2:00:00	仪器故障	合格
580		3:00:00	仪器故障	合格
581		4:00:00	仪器故障	合格
582		5:00:00	仪器故障	合格
583		6:00:00	仪器故障	合格
584		7:00:00	仪器故障	合格
585		8:00:00	仪器故障	合格
586		9:00:00	仪器故障	合格
587		10:00:00	仪器故障	合格
588		11:00:00	仪器故障	合格
589		12:00:00	仪器故障	合格
590		13:00:00	仪器故障	合格
591		14:00:00	仪器故障	合格
592		15:00:00	仪器故障	合格
593		16:00:00	0.076	合格
594		17:00:00	0.135	合格
595		18:00:00	0.040	合格
596		19:00:00	0.048	合格
597		20:00:00	0.397	合格
598		21:00:00	0.216	合格
599		22:00:00	0.253	合格
600		23:00:00	0.038	合格
601	2021年1月26日	0:00:00	0.100	合格
602		1:00:00	0.039	合格
603		2:00:00	0.025	合格
604		3:00:00	0.063	合格
605		4:00:00	0.090	合格
606		5:00:00	0.191	合格
607		6:00:00	0.136	合格
608		7:00:00	0.057	合格
609		8:00:00	0.875	合格
610		9:00:00	1.442	合格
611		10:00:00	2.019	合格
612		11:00:00	1.274	合格
613		12:00:00	0.433	合格
614		13:00:00	0.760	合格
615		14:00:00	1.214	合格
616		15:00:00	0.961	合格
617		16:00:00	0.726	合格
618		17:00:00	0.634	合格
619		18:00:00	0.379	合格
620		19:00:00	0.222	合格
621		20:00:00	0.342	合格
622		21:00:00	0.151	合格
623		22:00:00	0.317	合格
624		23:00:00	0.144	合格
625	2021年1月27日	0:00:00	0.039	合格
626		1:00:00	0.073	合格
627		2:00:00	0.133	合格
628		3:00:00	0.032	合格
629		4:00:00	0.009	合格
630		5:00:00	0.002	合格
631		6:00:00	0.295	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
632	2021年1月27日	7:00:00	0.028	合格
633		8:00:00	0.984	合格
634		9:00:00	1.179	合格
635		10:00:00	2.851	合格
636		11:00:00	1.403	合格
637		12:00:00	0.306	合格
638		13:00:00	0.843	合格
639		14:00:00	0.671	合格
640		15:00:00	0.720	合格
641		16:00:00	0.276	合格
642		17:00:00	0.377	合格
643		18:00:00	0.190	合格
644		19:00:00	0.088	合格
645		20:00:00	0.440	合格
646		21:00:00	0.278	合格
647		22:00:00	0.048	合格
648		23:00:00	0.001	合格
649	2021年1月28日	0:00:00	0.012	合格
650		1:00:00	0.025	合格
651		2:00:00	0.106	合格
652		3:00:00	0.033	合格
653		4:00:00	0.067	合格
654		5:00:00	0.012	合格
655		6:00:00	0.032	合格
656		7:00:00	0.015	合格
657		8:00:00	0.594	合格
658		9:00:00	0.927	合格
659		10:00:00	1.067	合格
660		11:00:00	0.316	合格
661		12:00:00	0.087	合格
662		13:00:00	0.243	合格
663		14:00:00	1.176	合格
664		15:00:00	0.568	合格
665		16:00:00	0.468	合格
666		17:00:00	0.245	合格
667		18:00:00	0.028	合格
668		19:00:00	0.004	合格
669		20:00:00	0.155	合格
670		21:00:00	0.102	合格
671		22:00:00	0.137	合格
672		23:00:00	0.034	合格
673	2021年1月29日	0:00:00	0.002	合格
674		1:00:00	仪器故障	合格
675		2:00:00	0.039	合格
676		3:00:00	0.147	合格
677		4:00:00	0.027	合格
678		5:00:00	仪器故障	合格
679		6:00:00	仪器故障	合格
680		7:00:00	0.001	合格
681		8:00:00	0.857	合格
682		9:00:00	1.061	合格
683		10:00:00	1.370	合格
684		11:00:00	0.393	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
685	2021年1月29日	12:00:00	0.319	合格
686		13:00:00	0.220	合格
687		14:00:00	4.457	合格
688		15:00:00	0.845	合格
689		16:00:00	0.432	合格
690		17:00:00	0.492	合格
691		18:00:00	0.336	合格
692		19:00:00	0.242	合格
693		20:00:00	0.491	合格
694		21:00:00	0.188	合格
695		22:00:00	0.188	合格
696		23:00:00	0.133	合格
697	2021年1月30日	0:00:00	0.476	合格
698		1:00:00	0.303	合格
699		2:00:00	0.531	合格
700		3:00:00	0.234	合格
701		4:00:00	0.172	合格
702		5:00:00	0.108	合格
703		6:00:00	0.133	合格
704		7:00:00	0.110	合格
705		8:00:00	0.391	合格
706		9:00:00	1.090	合格
707		10:00:00	1.470	合格
708		11:00:00	0.406	合格
709		12:00:00	0.167	合格
710		13:00:00	0.171	合格
711		14:00:00	0.677	合格
712		15:00:00	0.695	合格
713		16:00:00	0.317	合格
714		17:00:00	0.350	合格
715		18:00:00	0.190	合格
716		19:00:00	0.105	合格
717		20:00:00	0.626	合格
718		21:00:00	0.358	合格
719		22:00:00	0.157	合格
720		23:00:00	0.040	合格
721	2021年1月31日	0:00:00	0.071	合格
722		1:00:00	0.195	合格
723		2:00:00	0.010	合格
724		3:00:00	仪器故障	合格
725		4:00:00	0.004	合格
726		5:00:00	仪器故障	合格
727		6:00:00	0.018	合格
728		7:00:00	0.279	合格
729		8:00:00	1.090	合格
730		9:00:00	1.172	合格
731		10:00:00	1.079	合格
732		11:00:00	0.111	合格
733		12:00:00	0.030	合格
734		13:00:00	0.031	合格
735		14:00:00	0.195	合格
736		15:00:00	0.207	合格
737		16:00:00	0.028	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
738	2021年1月31日	17:00:00	0.161	合格
739		18:00:00	0.115	合格
740		19:00:00	0.073	合格
741		20:00:00	0.295	合格
742		21:00:00	0.109	合格
743		22:00:00	0.035	合格
744		23:00:00	0.021	合格
745	2021年2月1日	0:00:00	0.089	合格
746		1:00:00	0.198	合格
747		2:00:00	0.029	合格
748		3:00:00	0.030	合格
749		4:00:00	0.019	合格
750		5:00:00	0.003	合格
751		6:00:00	0.001	合格
752		7:00:00	0.002	合格
753		8:00:00	1.200	合格
754		9:00:00	1.454	合格
755		10:00:00	1.306	合格
756		11:00:00	0.277	合格
757		12:00:00	0.027	合格
758		13:00:00	0.012	合格
759		14:00:00	0.408	合格
760		15:00:00	0.158	合格
761		16:00:00	0.112	合格
762		17:00:00	0.318	合格
763		18:00:00	0.011	合格
764		19:00:00	0.001	合格
765		20:00:00	0.034	合格
766		21:00:00	0.003	合格
767		22:00:00	0.001	合格
768		23:00:00	仪器故障	合格
769	2021年2月2日	0:00:00	0.001	合格
770		1:00:00	仪器故障	合格
771		2:00:00	0.067	合格
772		3:00:00	仪器故障	合格
773		4:00:00	仪器故障	合格
774		5:00:00	仪器故障	合格
775		6:00:00	仪器故障	合格
776		7:00:00	0.074	合格
777		8:00:00	2.046	合格
778		9:00:00	1.607	合格
779		10:00:00	1.892	合格
780		11:00:00	2.708	合格
781		12:00:00	5.225	合格
782		13:00:00	1.039	合格
783		14:00:00	0.843	合格
784		15:00:00	0.695	合格
785		16:00:00	0.232	合格
786		17:00:00	0.110	合格
787		18:00:00	0.037	合格
788		19:00:00	0.062	合格
789		20:00:00	0.526	合格
790		21:00:00	0.334	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
791	2021年2月2日	22:00:00	0.127	合格
792		23:00:00	0.089	合格
793	2021年2月3日	0:00:00	0.082	合格
794		1:00:00	0.024	合格
795		2:00:00	0.169	合格
796		3:00:00	0.141	合格
797		4:00:00	0.311	合格
798		5:00:00	0.216	合格
799		6:00:00	0.112	合格
800		7:00:00	0.083	合格
801		8:00:00	1.265	合格
802		9:00:00	1.946	合格
803		10:00:00	1.577	合格
804		11:00:00	0.363	合格
805		12:00:00	0.470	合格
806		13:00:00	0.389	合格
807		14:00:00	0.677	合格
808		15:00:00	0.561	合格
809		16:00:00	0.441	合格
810		17:00:00	0.183	合格
811		18:00:00	0.074	合格
812		19:00:00	0.011	合格
813		20:00:00	0.233	合格
814		21:00:00	0.286	合格
815		22:00:00	0.132	合格
816		23:00:00	0.044	合格
817	2021年2月4日	0:00:00	0.154	合格
818		1:00:00	0.076	合格
819		2:00:00	0.300	合格
820		3:00:00	0.311	合格
821		4:00:00	0.167	合格
822		5:00:00	0.156	合格
823		6:00:00	0.147	合格
824		7:00:00	0.212	合格
825		8:00:00	1.847	合格
826		9:00:00	2.392	合格
827		10:00:00	1.733	合格
828		11:00:00	0.601	合格
829		12:00:00	0.415	合格
830		13:00:00	0.436	合格
831		14:00:00	1.054	合格
832		15:00:00	0.830	合格
833		16:00:00	0.315	合格
834		17:00:00	0.426	合格
835		18:00:00	0.174	合格
836		19:00:00	0.157	合格
837		20:00:00	0.296	合格
838		21:00:00	0.262	合格
839		22:00:00	0.343	合格
840		23:00:00	0.192	合格
841	2021年2月5日	0:00:00	0.216	合格
842		1:00:00	0.217	合格
843		2:00:00	0.485	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
844	2021年2月5日	3:00:00	0.578	合格
845		4:00:00	0.327	合格
846		5:00:00	0.476	合格
847		6:00:00	0.508	合格
848		7:00:00	0.487	合格
849		8:00:00	2.305	合格
850		9:00:00	2.248	合格
851		10:00:00	1.364	合格
852		11:00:00	1.078	合格
853		12:00:00	0.648	合格
854		13:00:00	0.602	合格
855		14:00:00	1.590	合格
856		15:00:00	1.458	合格
857		16:00:00	0.831	合格
858		17:00:00	1.086	合格
859		18:00:00	0.449	合格
860		19:00:00	0.438	合格
861		20:00:00	0.898	合格
862		21:00:00	0.608	合格
863		22:00:00	0.315	合格
864		23:00:00	0.146	合格
865	2021年2月6日	0:00:00	0.192	合格
866		1:00:00	0.198	合格
867		2:00:00	0.530	合格
868		3:00:00	0.447	合格
869		4:00:00	0.143	合格
870		5:00:00	0.028	合格
871		6:00:00	0.197	合格
872		7:00:00	0.343	合格
873		8:00:00	0.660	合格
874		9:00:00	1.421	合格
875		10:00:00	1.743	合格
876		11:00:00	0.383	合格
877		12:00:00	0.324	合格
878		13:00:00	0.139	合格
879		14:00:00	0.318	合格
880		15:00:00	0.303	合格
881		16:00:00	0.224	合格
882		17:00:00	0.560	合格
883		18:00:00	0.236	合格
884		19:00:00	0.202	合格
885		20:00:00	1.037	合格
886		21:00:00	1.009	合格
887		22:00:00	0.658	合格
888		23:00:00	0.316	合格
889	2021年2月7日	0:00:00	0.254	合格
890		1:00:00	0.195	合格
891		2:00:00	0.360	合格
892		3:00:00	0.165	合格
893		4:00:00	0.015	合格
894		5:00:00	0.034	合格
895		6:00:00	0.095	合格
896		7:00:00	0.071	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
897	2021年2月7日	8:00:00	2.304	合格
898		9:00:00	2.794	合格
899		10:00:00	2.451	合格
900		11:00:00	1.048	合格
901		12:00:00	0.999	合格
902		13:00:00	0.900	合格
903		14:00:00	1.648	合格
904		15:00:00	1.088	合格
905		16:00:00	0.748	合格
906		17:00:00	1.514	合格
907		18:00:00	1.025	合格
908		19:00:00	0.496	合格
909		20:00:00	1.014	合格
910		21:00:00	0.967	合格
911		22:00:00	0.523	合格
912		23:00:00	0.392	合格
913	2021年2月8日	0:00:00	0.435	合格
914		1:00:00	0.654	合格
915		2:00:00	1.161	合格
916		3:00:00	0.717	合格
917		4:00:00	0.405	合格
918		5:00:00	0.505	合格
919		6:00:00	0.489	合格
920		7:00:00	0.539	合格
921		8:00:00	1.685	合格
922		9:00:00	1.843	合格
923		10:00:00	2.517	合格
924		11:00:00	0.782	合格
925		12:00:00	0.683	合格
926		13:00:00	0.797	合格
927		14:00:00	1.347	合格
928		15:00:00	0.825	合格
929		16:00:00	0.548	合格
930		17:00:00	0.965	合格
931		18:00:00	0.896	合格
932		19:00:00	0.571	合格
933		20:00:00	1.534	合格
934		21:00:00	1.034	合格
935		22:00:00	0.704	合格
936		23:00:00	0.671	合格
937	2021年2月9日	0:00:00	0.720	合格
938		1:00:00	0.560	合格
939		2:00:00	0.798	合格
940		3:00:00	1.279	合格
941		4:00:00	0.652	合格
942		5:00:00	0.664	合格
943		6:00:00	1.038	合格
944		7:00:00	1.140	合格
945		8:00:00	1.990	合格
946		9:00:00	4.224	合格
947		10:00:00	2.986	合格
948		11:00:00	1.486	合格
949		12:00:00	0.929	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
950	2021年2月9日	13:00:00	1.134	合格
951		14:00:00	1.170	合格
952		15:00:00	1.012	合格
953		16:00:00	0.734	合格
954		17:00:00	0.864	合格
955		18:00:00	0.716	合格
956		19:00:00	0.686	合格
957		20:00:00	1.017	合格
958		21:00:00	0.929	合格
959		22:00:00	0.777	合格
960		23:00:00	0.840	合格
961	2021年2月10日	0:00:00	0.864	合格
962		1:00:00	0.679	合格
963		2:00:00	0.888	合格
964		3:00:00	0.940	合格
965		4:00:00	1.025	合格
966		5:00:00	1.002	合格
967		6:00:00	1.084	合格
968		7:00:00	1.603	合格
969		8:00:00	2.610	合格
970		9:00:00	2.887	合格
971		10:00:00	3.325	合格
972		11:00:00	1.170	合格
973		12:00:00	1.074	合格
974		13:00:00	1.460	合格
975		14:00:00	2.074	合格
976		15:00:00	1.778	合格
977		16:00:00	1.493	合格
978		17:00:00	1.508	合格
979		18:00:00	0.895	合格
980		19:00:00	0.967	合格
981		20:00:00	1.189	合格
982		21:00:00	0.974	合格
983		22:00:00	0.971	合格
984		23:00:00	1.035	合格
985	2021年2月11日	0:00:00	1.075	合格
986		1:00:00	1.102	合格
987		2:00:00	0.835	合格
988		3:00:00	1.064	合格
989		4:00:00	1.293	合格
990		5:00:00	1.457	合格
991		6:00:00	1.702	合格
992		7:00:00	2.176	合格
993		8:00:00	3.416	合格
994		9:00:00	1.887	合格
995		10:00:00	1.320	合格
996		11:00:00	1.010	合格
997		12:00:00	0.858	合格
998		13:00:00	0.694	合格
999		14:00:00	0.615	合格
1000		15:00:00	0.575	合格
1001		16:00:00	0.585	合格
1002		17:00:00	0.551	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1003	2021年2月11日	18:00:00	0.562	合格
1004		19:00:00	0.585	合格
1005		20:00:00	0.577	合格
1006		21:00:00	0.709	合格
1007		22:00:00	0.902	合格
1008		23:00:00	0.863	合格
1009	2021年2月12日	0:00:00	0.925	合格
1010		1:00:00	0.810	合格
1011		2:00:00	0.743	合格
1012		3:00:00	0.809	合格
1013		4:00:00	0.846	合格
1014		5:00:00	0.801	合格
1015		6:00:00	0.936	合格
1016		7:00:00	1.000	合格
1017		8:00:00	1.036	合格
1018		9:00:00	1.507	合格
1019		10:00:00	2.503	合格
1020		11:00:00	2.939	合格
1021		12:00:00	1.620	合格
1022		13:00:00	1.794	合格
1023		14:00:00	1.317	合格
1024		15:00:00	1.354	合格
1025		16:00:00	1.135	合格
1026		17:00:00	1.144	合格
1027		18:00:00	1.168	合格
1028		19:00:00	1.043	合格
1029		20:00:00	1.350	合格
1030		21:00:00	1.351	合格
1031		22:00:00	1.628	合格
1032		23:00:00	1.515	合格
1033	2021年2月13日	0:00:00	1.545	合格
1034		1:00:00	1.666	合格
1035		2:00:00	2.447	合格
1036		3:00:00	2.142	合格
1037		4:00:00	2.016	合格
1038		5:00:00	2.252	合格
1039		6:00:00	2.018	合格
1040		7:00:00	2.030	合格
1041		8:00:00	2.974	合格
1042		9:00:00	2.882	合格
1043		10:00:00	3.357	合格
1044		11:00:00	1.677	合格
1045		12:00:00	1.481	合格
1046		13:00:00	1.445	合格
1047		14:00:00	1.464	合格
1048		15:00:00	1.473	合格
1049		16:00:00	1.367	合格
1050		17:00:00	1.285	合格
1051		18:00:00	1.245	合格
1052		19:00:00	1.223	合格
1053		20:00:00	1.309	合格
1054		21:00:00	1.289	合格
1055		22:00:00	1.506	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1056	2021年2月13日	23:00:00	1.614	合格
1057	2021年2月14日	0:00:00	1.595	合格
1058		1:00:00	1.668	合格
1059		2:00:00	2.161	合格
1060		3:00:00	1.971	合格
1061		4:00:00	1.307	合格
1062		5:00:00	1.359	合格
1063		6:00:00	1.418	合格
1064		7:00:00	1.557	合格
1065		8:00:00	2.679	合格
1066		9:00:00	3.085	合格
1067		10:00:00	2.471	合格
1068		11:00:00	1.481	合格
1069		12:00:00	1.348	合格
1070		13:00:00	1.414	合格
1071		14:00:00	1.605	合格
1072		15:00:00	1.486	合格
1073		16:00:00	1.249	合格
1074		17:00:00	1.251	合格
1075		18:00:00	1.261	合格
1076		19:00:00	1.113	合格
1077		20:00:00	1.319	合格
1078		21:00:00	1.175	合格
1079		22:00:00	1.219	合格
1080		23:00:00	1.165	合格
1081	2021年2月15日	0:00:00	1.089	合格
1082		1:00:00	1.194	合格
1083		2:00:00	1.005	合格
1084		3:00:00	2.031	合格
1085		4:00:00	1.056	合格
1086		5:00:00	1.017	合格
1087		6:00:00	1.078	合格
1088		7:00:00	1.003	合格
1089		8:00:00	1.450	合格
1090		9:00:00	2.189	合格
1091		10:00:00	2.824	合格
1092		11:00:00	1.563	合格
1093		12:00:00	1.402	合格
1094		13:00:00	1.695	合格
1095		14:00:00	2.272	合格
1096		15:00:00	2.174	合格
1097		16:00:00	1.717	合格
1098		17:00:00	1.801	合格
1099		18:00:00	1.501	合格
1100		19:00:00	1.447	合格
1101		20:00:00	2.007	合格
1102		21:00:00	1.670	合格
1103		22:00:00	1.460	合格
1104		23:00:00	1.434	合格
1105	2021年2月16日	0:00:00	1.328	合格
1106		1:00:00	1.278	合格
1107		2:00:00	2.057	合格
1108		3:00:00	1.617	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1109	2021年2月16日	4:00:00	1.250	合格
1110		5:00:00	1.270	合格
1111		6:00:00	1.189	合格
1112		7:00:00	1.252	合格
1113		8:00:00	2.054	合格
1114		9:00:00	2.248	合格
1115		10:00:00	3.423	合格
1116		11:00:00	1.644	合格
1117		12:00:00	1.644	合格
1118		13:00:00	1.580	合格
1119		14:00:00	2.106	合格
1120		15:00:00	2.015	合格
1121		16:00:00	1.608	合格
1122		17:00:00	1.247	合格
1123		18:00:00	1.228	合格
1124		19:00:00	1.223	合格
1125		20:00:00	1.422	合格
1126		21:00:00	1.633	合格
1127		22:00:00	1.513	合格
1128		23:00:00	1.171	合格
1129	2021年2月17日	0:00:00	1.170	合格
1130		1:00:00	1.194	合格
1131		2:00:00	1.959	合格
1132		3:00:00	1.335	合格
1133		4:00:00	1.177	合格
1134		5:00:00	1.126	合格
1135		6:00:00	1.183	合格
1136		7:00:00	1.220	合格
1137		8:00:00	1.804	合格
1138		9:00:00	3.306	合格
1139		10:00:00	3.071	合格
1140		11:00:00	2.038	合格
1141		12:00:00	1.715	合格
1142		13:00:00	1.661	合格
1143		14:00:00	1.948	合格
1144		15:00:00	1.702	合格
1145		16:00:00	1.683	合格
1146		17:00:00	1.751	合格
1147		18:00:00	1.485	合格
1148		19:00:00	1.454	合格
1149		20:00:00	1.627	合格
1150		21:00:00	1.545	合格
1151		22:00:00	1.609	合格
1152		23:00:00	1.397	合格
1153	2021年2月18日	0:00:00	1.454	合格
1154		1:00:00	1.366	合格
1155		2:00:00	1.317	合格
1156		3:00:00	1.710	合格
1157		4:00:00	1.375	合格
1158		5:00:00	1.261	合格
1159		6:00:00	1.686	合格
1160		7:00:00	1.625	合格
1161		8:00:00	5.984	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1162	2021年2月18日	9:00:00	6.201	合格
1163		10:00:00	4.322	合格
1164		11:00:00	2.698	合格
1165		12:00:00	2.320	合格
1166		13:00:00	2.185	合格
1167		14:00:00	2.863	合格
1168		15:00:00	2.262	合格
1169		16:00:00	2.145	合格
1170		17:00:00	2.083	合格
1171		18:00:00	2.107	合格
1172		19:00:00	2.145	合格
1173		20:00:00	2.946	合格
1174		21:00:00	2.364	合格
1175		22:00:00	1.995	合格
1176		23:00:00	2.034	合格
1177	2021年2月19日	0:00:00	2.122	合格
1178		1:00:00	2.118	合格
1179		2:00:00	2.324	合格
1180		3:00:00	2.393	合格
1181		4:00:00	2.672	合格
1182		5:00:00	2.106	合格
1183		6:00:00	2.057	合格
1184		7:00:00	2.044	合格
1185		8:00:00	3.789	合格
1186		9:00:00	4.256	合格
1187		10:00:00	4.515	合格
1188		11:00:00	2.201	合格
1189		12:00:00	1.984	合格
1190		13:00:00	1.714	合格
1191		14:00:00	仪器故障	合格
1192		15:00:00	仪器故障	合格
1193		16:00:00	仪器故障	合格
1194		17:00:00	仪器故障	合格
1195		18:00:00	仪器故障	合格
1196		19:00:00	仪器故障	合格
1197		20:00:00	2.236	合格
1198		21:00:00	1.769	合格
1199		22:00:00	1.735	合格
1200		23:00:00	1.389	合格
1201	2021年2月20日	0:00:00	1.343	合格
1202		1:00:00	1.393	合格
1203		2:00:00	1.590	合格
1204		3:00:00	1.546	合格
1205		4:00:00	1.331	合格
1206		5:00:00	1.565	合格
1207		6:00:00	1.748	合格
1208		7:00:00	1.557	合格
1209		8:00:00	2.587	合格
1210		9:00:00	3.403	合格
1211		10:00:00	2.561	合格
1212		11:00:00	2.123	合格
1213		12:00:00	1.845	合格
1214		13:00:00	2.115	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1215	2021年2月20日	14:00:00	2.557	合格
1216		15:00:00	2.080	合格
1217		16:00:00	1.780	合格
1218		17:00:00	1.766	合格
1219		18:00:00	1.701	合格
1220		19:00:00	1.581	合格
1221		20:00:00	2.156	合格
1222		21:00:00	1.838	合格
1223		22:00:00	1.829	合格
1224		23:00:00	1.851	合格
1225	2021年2月21日	0:00:00	1.882	合格
1226		1:00:00	1.812	合格
1227		2:00:00	2.016	合格
1228		3:00:00	2.097	合格
1229		4:00:00	1.813	合格
1230		5:00:00	1.869	合格
1231		6:00:00	1.779	合格
1232		7:00:00	1.676	合格
1233		8:00:00	2.264	合格
1234		9:00:00	2.975	合格
1235		10:00:00	2.694	合格
1236		11:00:00	1.661	合格
1237		12:00:00	1.644	合格
1238		13:00:00	1.623	合格
1239		14:00:00	1.930	合格
1240		15:00:00	1.638	合格
1241		16:00:00	1.494	合格
1242		17:00:00	1.580	合格
1243		18:00:00	1.427	合格
1244		19:00:00	1.478	合格
1245		20:00:00	2.006	合格
1246		21:00:00	1.507	合格
1247		22:00:00	1.378	合格
1248		23:00:00	1.395	合格
1249	2021年2月22日	0:00:00	1.737	合格
1250		1:00:00	1.411	合格
1251		2:00:00	1.304	合格
1252		3:00:00	1.255	合格
1253		4:00:00	1.129	合格
1254		5:00:00	1.121	合格
1255		6:00:00	1.159	合格
1256		7:00:00	1.365	合格
1257		8:00:00	3.362	合格
1258		9:00:00	3.859	合格
1259		10:00:00	3.466	合格
1260		11:00:00	1.982	合格
1261		12:00:00	1.966	合格
1262		13:00:00	1.729	合格
1263		14:00:00	2.518	合格
1264		15:00:00	2.248	合格
1265		16:00:00	1.831	合格
1266		17:00:00	1.817	合格
1267		18:00:00	1.635	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1268	2021年2月22日	19:00:00	1.587	合格
1269		20:00:00	1.905	合格
1270		21:00:00	1.892	合格
1271		22:00:00	1.589	合格
1272		23:00:00	1.477	合格
1273	2021年2月23日	0:00:00	1.656	合格
1274		1:00:00	1.636	合格
1275		2:00:00	1.694	合格
1276		3:00:00	1.960	合格
1277		4:00:00	1.351	合格
1278		5:00:00	1.267	合格
1279		6:00:00	1.335	合格
1280		7:00:00	1.227	合格
1281		8:00:00	2.903	合格
1282		9:00:00	2.578	合格
1283		10:00:00	3.613	合格
1284		11:00:00	2.163	合格
1285		12:00:00	1.846	合格
1286		13:00:00	1.920	合格
1287		14:00:00	2.452	合格
1288		15:00:00	2.162	合格
1289		16:00:00	2.232	合格
1290		17:00:00	1.642	合格
1291		18:00:00	1.487	合格
1292		19:00:00	1.482	合格
1293		20:00:00	2.168	合格
1294		21:00:00	1.816	合格
1295		22:00:00	1.405	合格
1296		23:00:00	1.246	合格
1297	2021年2月24日	0:00:00	1.635	合格
1298		1:00:00	1.505	合格
1299		2:00:00	1.439	合格
1300		3:00:00	1.801	合格
1301		4:00:00	1.287	合格
1302		5:00:00	1.271	合格
1303		6:00:00	1.224	合格
1304		7:00:00	1.185	合格
1305		8:00:00	2.747	合格
1306		9:00:00	3.088	合格
1307		10:00:00	3.505	合格
1308		11:00:00	2.315	合格
1309		12:00:00	2.170	合格
1310		13:00:00	2.027	合格
1311		14:00:00	2.264	合格
1312		15:00:00	2.207	合格
1313		16:00:00	1.735	合格
1314		17:00:00	1.776	合格
1315		18:00:00	1.705	合格
1316		19:00:00	1.751	合格
1317		20:00:00	2.045	合格
1318		21:00:00	1.641	合格
1319		22:00:00	1.630	合格
1320		23:00:00	1.777	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1321	2021年2月25日	0:00:00	1.521	合格
1322		1:00:00	1.889	合格
1323		2:00:00	2.369	合格
1324		3:00:00	1.850	合格
1325		4:00:00	1.610	合格
1326		5:00:00	1.522	合格
1327		6:00:00	1.415	合格
1328		7:00:00	1.358	合格
1329		8:00:00	2.071	合格
1330		9:00:00	3.141	合格
1331		10:00:00	3.266	合格
1332		11:00:00	2.386	合格
1333		12:00:00	2.181	合格
1334		13:00:00	2.131	合格
1335		14:00:00	2.803	合格
1336		15:00:00	2.271	合格
1337		16:00:00	1.942	合格
1338		17:00:00	1.960	合格
1339		18:00:00	1.739	合格
1340		19:00:00	1.591	合格
1341		20:00:00	2.375	合格
1342		21:00:00	2.057	合格
1343		22:00:00	1.615	合格
1344		23:00:00	1.536	合格
1345	2021年2月26日	0:00:00	1.718	合格
1346		1:00:00	1.454	合格
1347		2:00:00	1.496	合格
1348		3:00:00	1.516	合格
1349		4:00:00	1.329	合格
1350		5:00:00	1.352	合格
1351		6:00:00	1.579	合格
1352		7:00:00	1.562	合格
1353		8:00:00	2.425	合格
1354		9:00:00	3.503	合格
1355		10:00:00	3.471	合格
1356		11:00:00	2.263	合格
1357		12:00:00	2.412	合格
1358		13:00:00	2.110	合格
1359		14:00:00	2.171	合格
1360		15:00:00	2.139	合格
1361		16:00:00	2.347	合格
1362		17:00:00	1.736	合格
1363		18:00:00	1.532	合格
1364		19:00:00	1.613	合格
1365		20:00:00	2.037	合格
1366		21:00:00	1.903	合格
1367		22:00:00	1.771	合格
1368		23:00:00	1.555	合格
1369	2021年2月27日	0:00:00	1.535	合格
1370		1:00:00	1.488	合格
1371		2:00:00	1.528	合格
1372		3:00:00	1.473	合格
1373		4:00:00	1.997	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1374	2021年2月27日	5:00:00	1.959	合格
1375		6:00:00	1.532	合格
1376		7:00:00	1.477	合格
1377		8:00:00	2.093	合格
1378		9:00:00	2.573	合格
1379		10:00:00	3.190	合格
1380		11:00:00	1.922	合格
1381		12:00:00	1.813	合格
1382		13:00:00	1.923	合格
1383		14:00:00	2.326	合格
1384		15:00:00	2.098	合格
1385		16:00:00	2.141	合格
1386		17:00:00	1.927	合格
1387		18:00:00	1.850	合格
1388		19:00:00	1.692	合格
1389		20:00:00	2.223	合格
1390		21:00:00	1.761	合格
1391		22:00:00	1.607	合格
1392		23:00:00	1.508	合格
1393	2021年2月28日	0:00:00	1.615	合格
1394		1:00:00	1.885	合格
1395		2:00:00	1.799	合格
1396		3:00:00	2.011	合格
1397		4:00:00	1.846	合格
1398		5:00:00	1.476	合格
1399		6:00:00	1.553	合格
1400		7:00:00	1.535	合格
1401		8:00:00	1.857	合格
1402		9:00:00	2.876	合格
1403		10:00:00	3.006	合格
1404		11:00:00	2.102	合格
1405		12:00:00	1.917	合格
1406		13:00:00	1.649	合格
1407		14:00:00	2.423	合格
1408		15:00:00	2.244	合格
1409		16:00:00	1.795	合格
1410		17:00:00	1.680	合格
1411		18:00:00	1.696	合格
1412		19:00:00	1.455	合格
1413		20:00:00	2.143	合格
1414		21:00:00	2.118	合格
1415		22:00:00	1.817	合格
1416		23:00:00	1.573	合格
1417	2021年3月1日	0:00:00	1.397	合格
1418		1:00:00	1.325	合格
1419		2:00:00	1.732	合格
1420		3:00:00	1.598	合格
1421		4:00:00	1.541	合格
1422		5:00:00	1.330	合格
1423		6:00:00	1.291	合格
1424		7:00:00	1.122	合格
1425		8:00:00	2.392	合格
1426		9:00:00	2.589	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1427	2021年3月1日	10:00:00	2.998	合格
1428		11:00:00	1.883	合格
1429		12:00:00	1.727	合格
1430		13:00:00	1.594	合格
1431		14:00:00	2.346	合格
1432		15:00:00	2.874	合格
1433		16:00:00	1.926	合格
1434		17:00:00	1.803	合格
1435		18:00:00	1.552	合格
1436		19:00:00	1.638	合格
1437		20:00:00	1.665	合格
1438		21:00:00	1.512	合格
1439		22:00:00	1.381	合格
1440		23:00:00	1.314	合格
1441	2021年3月2日	0:00:00	1.418	合格
1442		1:00:00	1.302	合格
1443		2:00:00	1.388	合格
1444		3:00:00	1.276	合格
1445		4:00:00	1.154	合格
1446		5:00:00	1.199	合格
1447		6:00:00	1.351	合格
1448		7:00:00	1.307	合格
1449		8:00:00	2.106	合格
1450		9:00:00	1.381	合格
1451		10:00:00	1.899	合格
1452		11:00:00	1.938	合格
1453		12:00:00	1.727	合格
1454		13:00:00	1.590	合格
1455		14:00:00	1.673	合格
1456		15:00:00	1.732	合格
1457		16:00:00	1.675	合格
1458		17:00:00	1.619	合格
1459		18:00:00	1.622	合格
1460		19:00:00	1.602	合格
1461		20:00:00	1.606	合格
1462		21:00:00	1.547	合格
1463		22:00:00	1.467	合格
1464		23:00:00	1.431	合格
1465	2021年3月3日	0:00:00	1.394	合格
1466		1:00:00	1.285	合格
1467		2:00:00	1.301	合格
1468		3:00:00	1.289	合格
1469		4:00:00	1.193	合格
1470		5:00:00	1.144	合格
1471		6:00:00	1.175	合格
1472		7:00:00	1.145	合格
1473		8:00:00	1.336	合格
1474		9:00:00	1.831	合格
1475		10:00:00	2.186	合格
1476		11:00:00	1.901	合格
1477		12:00:00	1.799	合格
1478		13:00:00	1.713	合格
1479		14:00:00	1.863	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1480	2021年3月3日	15:00:00	2.014	合格
1481		16:00:00	1.989	合格
1482		17:00:00	1.906	合格
1483		18:00:00	1.918	合格
1484		19:00:00	1.875	合格
1485		20:00:00	1.935	合格
1486		21:00:00	1.877	合格
1487		22:00:00	1.961	合格
1488		23:00:00	1.775	合格
1489	2021年3月4日	0:00:00	1.772	合格
1490		1:00:00	1.631	合格
1491		2:00:00	1.596	合格
1492		3:00:00	1.591	合格
1493		4:00:00	1.561	合格
1494		5:00:00	1.523	合格
1495		6:00:00	1.548	合格
1496		7:00:00	1.488	合格
1497		8:00:00	1.739	合格
1498		9:00:00	2.274	合格
1499		10:00:00	2.697	合格
1500		11:00:00	2.507	合格
1501		12:00:00	2.451	合格
1502		13:00:00	2.445	合格
1503		14:00:00	3.392	合格
1504		15:00:00	3.448	合格
1505		16:00:00	2.492	合格
1506		17:00:00	2.574	合格
1507		18:00:00	1.987	合格
1508		19:00:00	1.785	合格
1509		20:00:00	2.245	合格
1510		21:00:00	2.153	合格
1511		22:00:00	1.824	合格
1512		23:00:00	1.736	合格
1513	2021年3月5日	0:00:00	2.025	合格
1514		1:00:00	1.823	合格
1515		2:00:00	1.898	合格
1516		3:00:00	1.784	合格
1517		4:00:00	1.752	合格
1518		5:00:00	1.805	合格
1519		6:00:00	1.913	合格
1520		7:00:00	1.738	合格
1521		8:00:00	2.414	合格
1522		9:00:00	2.980	合格
1523		10:00:00	2.580	合格
1524		11:00:00	4.845	合格
1525		12:00:00	1.981	合格
1526		13:00:00	1.734	合格
1527		14:00:00	1.896	合格
1528		15:00:00	1.756	合格
1529		16:00:00	1.351	合格
1530		17:00:00	1.271	合格
1531		18:00:00	1.201	合格
1532		19:00:00	1.062	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1533	2021年3月5日	20:00:00	1.237	合格
1534		21:00:00	1.142	合格
1535		22:00:00	1.162	合格
1536		23:00:00	1.131	合格
1537	2021年3月6日	0:00:00	1.042	合格
1538		1:00:00	1.069	合格
1539		2:00:00	1.571	合格
1540		3:00:00	1.024	合格
1541		4:00:00	0.881	合格
1542		5:00:00	1.134	合格
1543		6:00:00	1.145	合格
1544		7:00:00	1.002	合格
1545		8:00:00	1.115	合格
1546		9:00:00	1.455	合格
1547		10:00:00	1.925	合格
1548		11:00:00	1.284	合格
1549		12:00:00	1.506	合格
1550		13:00:00	1.397	合格
1551		14:00:00	1.747	合格
1552		15:00:00	2.437	合格
1553		16:00:00	1.626	合格
1554		17:00:00	2.091	合格
1555		18:00:00	1.620	合格
1556		19:00:00	1.492	合格
1557		20:00:00	1.522	合格
1558		21:00:00	1.445	合格
1559		22:00:00	1.264	合格
1560		23:00:00	1.216	合格
1561	2021年3月7日	0:00:00	1.149	合格
1562		1:00:00	1.103	合格
1563		2:00:00	1.070	合格
1564		3:00:00	1.055	合格
1565		4:00:00	1.079	合格
1566		5:00:00	1.047	合格
1567		6:00:00	0.987	合格
1568		7:00:00	1.003	合格
1569		8:00:00	1.306	合格
1570		9:00:00	2.350	合格
1571		10:00:00	1.677	合格
1572		11:00:00	1.235	合格
1573		12:00:00	1.359	合格
1574		13:00:00	1.235	合格
1575		14:00:00	2.251	合格
1576		15:00:00	2.229	合格
1577		16:00:00	1.191	合格
1578		17:00:00	1.468	合格
1579		18:00:00	1.194	合格
1580		19:00:00	1.258	合格
1581		20:00:00	1.736	合格
1582		21:00:00	1.176	合格
1583		22:00:00	1.283	合格
1584		23:00:00	1.540	合格
1585	2021年3月8日	0:00:00	1.215	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1586	2021年3月8日	1:00:00	1.255	合格
1587		2:00:00	1.352	合格
1588		3:00:00	1.234	合格
1589		4:00:00	1.109	合格
1590		5:00:00	1.053	合格
1591		6:00:00	1.134	合格
1592		7:00:00	1.187	合格
1593		8:00:00	2.878	合格
1594		9:00:00	2.746	合格
1595		10:00:00	3.302	合格
1596		11:00:00	1.899	合格
1597		12:00:00	1.658	合格
1598		13:00:00	1.565	合格
1599		14:00:00	2.397	合格
1600		15:00:00	仪器故障	合格
1601		16:00:00	仪器故障	合格
1602		17:00:00	仪器故障	合格
1603		18:00:00	仪器故障	合格
1604		19:00:00	仪器故障	合格
1605		20:00:00	仪器故障	合格
1606		21:00:00	仪器故障	合格
1607		22:00:00	4.514	合格
1608		23:00:00	3.487	合格
1609	2021年3月9日	0:00:00	2.519	合格
1610		1:00:00	1.795	合格
1611		2:00:00	1.395	合格
1612		3:00:00	1.150	合格
1613		4:00:00	0.915	合格
1614		5:00:00	0.945	合格
1615		6:00:00	0.743	合格
1616		7:00:00	0.727	合格
1617		8:00:00	2.308	合格
1618		9:00:00	2.185	合格
1619		10:00:00	2.366	合格
1620		11:00:00	2.192	合格
1621		12:00:00	7.305	合格
1622		13:00:00	5.068	合格
1623		14:00:00	4.187	合格
1624		15:00:00	2.359	合格
1625		16:00:00	1.543	合格
1626		17:00:00	3.374	合格
1627		18:00:00	2.278	合格
1628		19:00:00	1.972	合格
1629		20:00:00	2.214	合格
1630		21:00:00	1.242	合格
1631		22:00:00	1.007	合格
1632		23:00:00	0.841	合格
1633	2021年3月10日	0:00:00	0.915	合格
1634		1:00:00	0.676	合格
1635		2:00:00	0.687	合格
1636		3:00:00	0.538	合格
1637		4:00:00	0.418	合格
1638		5:00:00	0.436	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1639	2021年3月10日	6:00:00	0.427	合格
1640		7:00:00	0.596	合格
1641		8:00:00	1.678	合格
1642		9:00:00	1.634	合格
1643		10:00:00	2.095	合格
1644		11:00:00	1.221	合格
1645		12:00:00	1.225	合格
1646		13:00:00	1.284	合格
1647		14:00:00	1.784	合格
1648		15:00:00	1.600	合格
1649		16:00:00	1.178	合格
1650		17:00:00	0.995	合格
1651		18:00:00	0.872	合格
1652		19:00:00	0.826	合格
1653		20:00:00	1.481	合格
1654		21:00:00	1.307	合格
1655		22:00:00	0.845	合格
1656		23:00:00	0.928	合格
1657	2021年3月11日	0:00:00	1.068	合格
1658		1:00:00	1.098	合格
1659		2:00:00	0.745	合格
1660		3:00:00	0.578	合格
1661		4:00:00	0.503	合格
1662		5:00:00	0.536	合格
1663		6:00:00	0.460	合格
1664		7:00:00	0.446	合格
1665		8:00:00	2.469	合格
1666		9:00:00	4.347	合格
1667		10:00:00	3.205	合格
1668		11:00:00	1.828	合格
1669		12:00:00	1.570	合格
1670		13:00:00	1.492	合格
1671		14:00:00	1.585	合格
1672		15:00:00	1.348	合格
1673		16:00:00	1.093	合格
1674		17:00:00	1.040	合格
1675		18:00:00	1.017	合格
1676		19:00:00	0.906	合格
1677		20:00:00	0.874	合格
1678		21:00:00	0.869	合格
1679		22:00:00	0.785	合格
1680		23:00:00	0.688	合格
1681	2021年3月12日	0:00:00	0.651	合格
1682		1:00:00	0.594	合格
1683		2:00:00	0.576	合格
1684		3:00:00	0.591	合格
1685		4:00:00	0.523	合格
1686		5:00:00	0.527	合格
1687		6:00:00	0.518	合格
1688		7:00:00	0.476	合格
1689		8:00:00	0.584	合格
1690		9:00:00	0.813	合格
1691		10:00:00	1.107	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1692	2021年3月12日	11:00:00	1.041	合格
1693		12:00:00	1.329	合格
1694		13:00:00	7.302	合格
1695		14:00:00	2.386	合格
1696		15:00:00	3.486	合格
1697		16:00:00	2.287	合格
1698		17:00:00	1.731	合格
1699		18:00:00	1.506	合格
1700		19:00:00	1.203	合格
1701		20:00:00	1.021	合格
1702		21:00:00	0.858	合格
1703		22:00:00	0.719	合格
1704		23:00:00	0.659	合格
1705	2021年3月13日	0:00:00	0.598	合格
1706		1:00:00	0.581	合格
1707		2:00:00	0.527	合格
1708		3:00:00	0.489	合格
1709		4:00:00	0.475	合格
1710		5:00:00	0.453	合格
1711		6:00:00	0.424	合格
1712		7:00:00	0.444	合格
1713		8:00:00	0.626	合格
1714		9:00:00	0.770	合格
1715		10:00:00	0.972	合格
1716		11:00:00	0.841	合格
1717		12:00:00	0.756	合格
1718		13:00:00	0.660	合格
1719		14:00:00	0.709	合格
1720		15:00:00	0.706	合格
1721		16:00:00	0.930	合格
1722		17:00:00	2.680	合格
1723		18:00:00	2.322	合格
1724		19:00:00	1.514	合格
1725		20:00:00	1.127	合格
1726		21:00:00	0.996	合格
1727		22:00:00	0.826	合格
1728		23:00:00	0.763	合格
1729	2021年3月14日	0:00:00	0.651	合格
1730		1:00:00	0.562	合格
1731		2:00:00	0.503	合格
1732		3:00:00	0.483	合格
1733		4:00:00	0.474	合格
1734		5:00:00	0.442	合格
1735		6:00:00	0.441	合格
1736		7:00:00	0.414	合格
1737		8:00:00	0.575	合格
1738		9:00:00	0.609	合格
1739		10:00:00	0.888	合格
1740		11:00:00	0.801	合格
1741		12:00:00	0.696	合格
1742		13:00:00	0.671	合格
1743		14:00:00	0.576	合格
1744		15:00:00	0.564	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1745	2021年3月14日	16:00:00	0.517	合格
1746		17:00:00	0.515	合格
1747		18:00:00	0.559	合格
1748		19:00:00	0.519	合格
1749		20:00:00	0.601	合格
1750		21:00:00	0.567	合格
1751		22:00:00	0.496	合格
1752		23:00:00	0.528	合格
1753	2021年3月15日	0:00:00	0.509	合格
1754		1:00:00	0.537	合格
1755		2:00:00	0.495	合格
1756		3:00:00	0.459	合格
1757		4:00:00	0.399	合格
1758		5:00:00	0.407	合格
1759		6:00:00	0.434	合格
1760		7:00:00	0.440	合格
1761		8:00:00	0.730	合格
1762		9:00:00	1.043	合格
1763		10:00:00	1.403	合格
1764		11:00:00	1.208	合格
1765		12:00:00	1.099	合格
1766		13:00:00	0.987	合格
1767		14:00:00	1.089	合格
1768		15:00:00	1.207	合格
1769		16:00:00	1.142	合格
1770		17:00:00	1.112	合格
1771		18:00:00	1.040	合格
1772		19:00:00	0.904	合格
1773		20:00:00	0.954	合格
1774		21:00:00	0.863	合格
1775		22:00:00	0.764	合格
1776		23:00:00	0.699	合格
1777	2021年3月16日	0:00:00	0.651	合格
1778		1:00:00	0.560	合格
1779		2:00:00	0.570	合格
1780		3:00:00	0.552	合格
1781		4:00:00	0.534	合格
1782		5:00:00	0.503	合格
1783		6:00:00	0.468	合格
1784		7:00:00	0.450	合格
1785		8:00:00	0.649	合格
1786		9:00:00	0.888	合格
1787		10:00:00	1.224	合格
1788		11:00:00	1.130	合格
1789		12:00:00	0.944	合格
1790		13:00:00	0.899	合格
1791		14:00:00	1.000	合格
1792		15:00:00	1.000	合格
1793		16:00:00	0.934	合格
1794		17:00:00	0.818	合格
1795		18:00:00	仪器故障	合格
1796		19:00:00	仪器故障	合格
1797		20:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1798	2021年3月16日	21:00:00	仪器故障	合格
1799		22:00:00	0.830	合格
1800		23:00:00	0.881	合格
1801	2021年3月17日	0:00:00	0.845	合格
1802		1:00:00	0.815	合格
1803		2:00:00	0.775	合格
1804		3:00:00	0.742	合格
1805		4:00:00	0.718	合格
1806		5:00:00	0.675	合格
1807		6:00:00	0.685	合格
1808		7:00:00	0.676	合格
1809		8:00:00	0.896	合格
1810		9:00:00	1.209	合格
1811		10:00:00	1.614	合格
1812		11:00:00	1.369	合格
1813		12:00:00	1.243	合格
1814		13:00:00	1.083	合格
1815		14:00:00	1.063	合格
1816		15:00:00	1.160	合格
1817		16:00:00	1.085	合格
1818		17:00:00	1.056	合格
1819		18:00:00	1.038	合格
1820		19:00:00	0.967	合格
1821		20:00:00	0.980	合格
1822		21:00:00	0.932	合格
1823		22:00:00	0.857	合格
1824		23:00:00	0.902	合格
1825	2021年3月18日	0:00:00	0.870	合格
1826		1:00:00	0.803	合格
1827		2:00:00	0.861	合格
1828		3:00:00	0.863	合格
1829		4:00:00	0.800	合格
1830		5:00:00	0.765	合格
1831		6:00:00	0.799	合格
1832		7:00:00	0.784	合格
1833		8:00:00	0.911	合格
1834		9:00:00	1.077	合格
1835		10:00:00	1.365	合格
1836		11:00:00	1.450	合格
1837		12:00:00	1.270	合格
1838		13:00:00	1.149	合格
1839		14:00:00	1.209	合格
1840		15:00:00	1.304	合格
1841		16:00:00	1.208	合格
1842		17:00:00	1.226	合格
1843		18:00:00	1.175	合格
1844		19:00:00	1.029	合格
1845		20:00:00	1.105	合格
1846		21:00:00	1.106	合格
1847		22:00:00	0.983	合格
1848		23:00:00	1.087	合格
1849	2021年3月19日	0:00:00	1.067	合格
1850		1:00:00	1.021	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1851	2021年3月19日	2:00:00	1.030	合格
1852		3:00:00	1.196	合格
1853		4:00:00	1.140	合格
1854		5:00:00	1.083	合格
1855		6:00:00	1.054	合格
1856		7:00:00	0.984	合格
1857		8:00:00	1.234	合格
1858		9:00:00	1.457	合格
1859		10:00:00	1.816	合格
1860		11:00:00	1.640	合格
1861		12:00:00	1.470	合格
1862		13:00:00	1.459	合格
1863		14:00:00	1.711	合格
1864		15:00:00	1.560	合格
1865		16:00:00	1.533	合格
1866		17:00:00	1.515	合格
1867		18:00:00	1.447	合格
1868		19:00:00	1.305	合格
1869		20:00:00	1.361	合格
1870		21:00:00	1.259	合格
1871		22:00:00	1.179	合格
1872		23:00:00	1.221	合格
1873	2021年3月20日	0:00:00	1.163	合格
1874		1:00:00	1.158	合格
1875		2:00:00	1.102	合格
1876		3:00:00	1.094	合格
1877		4:00:00	1.066	合格
1878		5:00:00	1.037	合格
1879		6:00:00	1.009	合格
1880		7:00:00	1.051	合格
1881		8:00:00	1.240	合格
1882		9:00:00	1.519	合格
1883		10:00:00	1.641	合格
1884		11:00:00	1.450	合格
1885		12:00:00	1.349	合格
1886		13:00:00	1.223	合格
1887		14:00:00	1.360	合格
1888		15:00:00	1.334	合格
1889		16:00:00	1.241	合格
1890		17:00:00	1.208	合格
1891		18:00:00	1.197	合格
1892		19:00:00	1.118	合格
1893		20:00:00	1.224	合格
1894		21:00:00	1.185	合格
1895		22:00:00	1.131	合格
1896		23:00:00	1.123	合格
1897	2021年3月21日	0:00:00	1.060	合格
1898		1:00:00	1.072	合格
1899		2:00:00	1.055	合格
1900		3:00:00	1.002	合格
1901		4:00:00	1.009	合格
1902		5:00:00	0.970	合格
1903		6:00:00	0.949	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1904	2021年3月21日	7:00:00	0.901	合格
1905		8:00:00	1.042	合格
1906		9:00:00	1.523	合格
1907		10:00:00	1.500	合格
1908		11:00:00	1.374	合格
1909		12:00:00	1.164	合格
1910		13:00:00	1.073	合格
1911		14:00:00	1.168	合格
1912		15:00:00	1.144	合格
1913		16:00:00	1.077	合格
1914		17:00:00	1.052	合格
1915		18:00:00	1.068	合格
1916		19:00:00	0.988	合格
1917		20:00:00	1.024	合格
1918		21:00:00	0.989	合格
1919		22:00:00	1.012	合格
1920		23:00:00	1.052	合格
1921	2021年3月22日	0:00:00	0.989	合格
1922		1:00:00	1.030	合格
1923		2:00:00	1.095	合格
1924		3:00:00	1.121	合格
1925		4:00:00	1.008	合格
1926		5:00:00	1.071	合格
1927		6:00:00	1.064	合格
1928		7:00:00	1.010	合格
1929		8:00:00	1.182	合格
1930		9:00:00	1.588	合格
1931		10:00:00	1.802	合格
1932		11:00:00	1.550	合格
1933		12:00:00	1.323	合格
1934		13:00:00	1.262	合格
1935		14:00:00	1.345	合格
1936		15:00:00	1.216	合格
1937		16:00:00	1.019	合格
1938		17:00:00	1.077	合格
1939		18:00:00	1.064	合格
1940		19:00:00	1.109	合格
1941		20:00:00	1.204	合格
1942		21:00:00	1.183	合格
1943		22:00:00	1.067	合格
1944		23:00:00	0.912	合格
1945	2021年3月23日	0:00:00	0.988	合格
1946		1:00:00	1.039	合格
1947		2:00:00	1.105	合格
1948		3:00:00	1.080	合格
1949		4:00:00	1.010	合格
1950		5:00:00	0.959	合格
1951		6:00:00	0.900	合格
1952		7:00:00	0.617	合格
1953		8:00:00	1.316	合格
1954		9:00:00	2.073	合格
1955		10:00:00	2.626	合格
1956		11:00:00	2.115	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1957	2021年3月23日	12:00:00	1.787	合格
1958		13:00:00	1.543	合格
1959		14:00:00	1.565	合格
1960		15:00:00	1.538	合格
1961		16:00:00	1.468	合格
1962		17:00:00	1.506	合格
1963		18:00:00	1.567	合格
1964		19:00:00	1.480	合格
1965		20:00:00	1.547	合格
1966		21:00:00	1.506	合格
1967		22:00:00	1.386	合格
1968		23:00:00	1.287	合格
1969	2021年3月24日	0:00:00	1.316	合格
1970		1:00:00	1.230	合格
1971		2:00:00	1.205	合格
1972		3:00:00	1.256	合格
1973		4:00:00	1.125	合格
1974		5:00:00	1.110	合格
1975		6:00:00	1.102	合格
1976		7:00:00	1.017	合格
1977		8:00:00	1.205	合格
1978		9:00:00	1.609	合格
1979		10:00:00	1.964	合格
1980		11:00:00	1.744	合格
1981		12:00:00	1.679	合格
1982		13:00:00	1.417	合格
1983		14:00:00	1.689	合格
1984		15:00:00	1.608	合格
1985		16:00:00	1.447	合格
1986		17:00:00	1.460	合格
1987		18:00:00	1.480	合格
1988		19:00:00	1.363	合格
1989		20:00:00	1.430	合格
1990		21:00:00	1.360	合格
1991		22:00:00	1.272	合格
1992		23:00:00	1.174	合格
1993	2021年3月25日	0:00:00	1.216	合格
1994		1:00:00	1.155	合格
1995		2:00:00	1.110	合格
1996		3:00:00	1.105	合格
1997		4:00:00	1.086	合格
1998		5:00:00	1.044	合格
1999		6:00:00	1.045	合格
2000		7:00:00	0.966	合格
2001		8:00:00	1.151	合格
2002		9:00:00	1.424	合格
2003		10:00:00	1.687	合格
2004		11:00:00	1.386	合格
2005		12:00:00	1.244	合格
2006		13:00:00	1.131	合格
2007		14:00:00	1.338	合格
2008		15:00:00	1.376	合格
2009		16:00:00	1.192	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2010	2021年3月25日	17:00:00	1.150	合格
2011		18:00:00	1.069	合格
2012		19:00:00	1.015	合格
2013		20:00:00	0.948	合格
2014		21:00:00	0.943	合格
2015		22:00:00	0.909	合格
2016		23:00:00	0.812	合格
2017	2021年3月26日	0:00:00	0.805	合格
2018		1:00:00	0.756	合格
2019		2:00:00	0.715	合格
2020		3:00:00	0.712	合格
2021		4:00:00	0.654	合格
2022		5:00:00	0.618	合格
2023		6:00:00	0.708	合格
2024		7:00:00	0.645	合格
2025		8:00:00	1.206	合格
2026		9:00:00	2.245	合格
2027		10:00:00	2.412	合格
2028		11:00:00	1.884	合格
2029		12:00:00	1.548	合格
2030		13:00:00	1.267	合格
2031		14:00:00	1.171	合格
2032		15:00:00	1.305	合格
2033		16:00:00	1.249	合格
2034		17:00:00	1.205	合格
2035		18:00:00	1.137	合格
2036		19:00:00	1.005	合格
2037		20:00:00	0.970	合格
2038		21:00:00	0.888	合格
2039		22:00:00	0.850	合格
2040		23:00:00	0.768	合格
2041	2021年3月27日	0:00:00	0.714	合格
2042		1:00:00	0.644	合格
2043		2:00:00	0.711	合格
2044		3:00:00	0.661	合格
2045		4:00:00	0.557	合格
2046		5:00:00	0.538	合格
2047		6:00:00	0.571	合格
2048		7:00:00	0.563	合格
2049		8:00:00	0.666	合格
2050		9:00:00	0.987	合格
2051		10:00:00	1.156	合格
2052		11:00:00	0.929	合格
2053		12:00:00	0.906	合格
2054		13:00:00	0.776	合格
2055		14:00:00	0.765	合格
2056		15:00:00	0.927	合格
2057		16:00:00	0.856	合格
2058		17:00:00	0.853	合格
2059		18:00:00	0.819	合格
2060		19:00:00	0.675	合格
2061		20:00:00	0.670	合格
2062		21:00:00	0.719	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2063	2021年3月27日	22:00:00	0.616	合格
2064		23:00:00	0.605	合格
2065	2021年3月28日	0:00:00	0.577	合格
2066		1:00:00	0.498	合格
2067		2:00:00	0.562	合格
2068		3:00:00	0.501	合格
2069		4:00:00	0.497	合格
2070		5:00:00	0.427	合格
2071		6:00:00	0.389	合格
2072		7:00:00	0.387	合格
2073		8:00:00	0.503	合格
2074		9:00:00	0.826	合格
2075		10:00:00	1.026	合格
2076		11:00:00	0.793	合格
2077		12:00:00	0.732	合格
2078		13:00:00	0.724	合格
2079		14:00:00	0.827	合格
2080		15:00:00	0.885	合格
2081		16:00:00	0.742	合格
2082		17:00:00	0.673	合格
2083		18:00:00	0.685	合格
2084		19:00:00	0.648	合格
2085		20:00:00	0.661	合格
2086		21:00:00	0.704	合格
2087		22:00:00	0.613	合格
2088		23:00:00	0.594	合格
2089	2021年3月29日	0:00:00	0.550	合格
2090		1:00:00	0.442	合格
2091		2:00:00	0.433	合格
2092		3:00:00	0.442	合格
2093		4:00:00	0.408	合格
2094		5:00:00	0.500	合格
2095		6:00:00	0.508	合格
2096		7:00:00	0.426	合格
2097		8:00:00	0.569	合格
2098		9:00:00	0.833	合格
2099		10:00:00	0.995	合格
2100		11:00:00	0.788	合格
2101		12:00:00	0.732	合格
2102		13:00:00	0.612	合格
2103		14:00:00	0.757	合格
2104		15:00:00	0.765	合格
2105		16:00:00	0.723	合格
2106		17:00:00	0.737	合格
2107		18:00:00	0.700	合格
2108		19:00:00	0.595	合格
2109		20:00:00	0.623	合格
2110		21:00:00	0.615	合格
2111		22:00:00	0.603	合格
2112		23:00:00	0.613	合格
2113	2021年3月30日	0:00:00	0.583	合格
2114		1:00:00	0.588	合格
2115		2:00:00	0.571	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2116	2021年3月30日	3:00:00	0.475	合格
2117		4:00:00	0.409	合格
2118		5:00:00	0.370	合格
2119		6:00:00	0.640	合格
2120		7:00:00	0.326	合格
2121		8:00:00	1.094	合格
2122		9:00:00	1.675	合格
2123		10:00:00	2.257	合格
2124		11:00:00	1.823	合格
2125		12:00:00	1.617	合格
2126		13:00:00	1.405	合格
2127		14:00:00	1.378	合格
2128		15:00:00	1.480	合格
2129		16:00:00	1.333	合格
2130		17:00:00	1.379	合格
2131		18:00:00	1.399	合格
2132		19:00:00	1.389	合格
2133		20:00:00	1.381	合格
2134		21:00:00	1.449	合格
2135		22:00:00	1.564	合格
2136		23:00:00	1.438	合格
2137	2021年3月31日	0:00:00	1.350	合格
2138		1:00:00	1.388	合格
2139		2:00:00	1.354	合格
2140		3:00:00	1.323	合格
2141		4:00:00	1.306	合格
2142		5:00:00	1.312	合格
2143		6:00:00	1.294	合格
2144		7:00:00	1.279	合格
2145		8:00:00	1.328	合格
2146		9:00:00	1.598	合格
2147		10:00:00	1.953	合格
2148		11:00:00	1.681	合格
2149		12:00:00	1.912	合格
2150		13:00:00	1.695	合格
2151		14:00:00	1.636	合格
2152		15:00:00	1.591	合格
2153		16:00:00	1.457	合格
2154		17:00:00	1.440	合格
2155		18:00:00	1.484	合格
2156		19:00:00	1.398	合格
2157		20:00:00	1.441	合格
2158		21:00:00	1.489	合格
2159		22:00:00	1.465	合格
2160		23:00:00	1.407	合格
2161	2021年4月1日	0:00:00	1.436	合格
2162		1:00:00	1.380	合格
2163		2:00:00	1.319	合格
2164		3:00:00	1.263	合格
2165		4:00:00	1.248	合格
2166		5:00:00	1.211	合格
2167		6:00:00	1.163	合格
2168		7:00:00	1.128	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2169	2021年4月1日	8:00:00	1.359	合格
2170		9:00:00	1.817	合格
2171		10:00:00	1.751	合格
2172		11:00:00	1.499	合格
2173		12:00:00	1.479	合格
2174		13:00:00	1.470	合格
2175		14:00:00	1.571	合格
2176		15:00:00	1.554	合格
2177		16:00:00	1.609	合格
2178		17:00:00	1.513	合格
2179		18:00:00	1.576	合格
2180		19:00:00	1.523	合格
2181		20:00:00	1.555	合格
2182		21:00:00	1.514	合格
2183		22:00:00	1.537	合格
2184		23:00:00	1.481	合格
2185	2021年4月2日	0:00:00	1.388	合格
2186		1:00:00	1.371	合格
2187		2:00:00	1.342	合格
2188		3:00:00	1.366	合格
2189		4:00:00	1.291	合格
2190		5:00:00	1.328	合格
2191		6:00:00	1.324	合格
2192		7:00:00	1.251	合格
2193		8:00:00	1.280	合格
2194		9:00:00	1.741	合格
2195		10:00:00	2.244	合格
2196		11:00:00	1.942	合格
2197		12:00:00	1.734	合格
2198		13:00:00	1.615	合格
2199		14:00:00	1.455	合格
2200		15:00:00	1.222	合格
2201		16:00:00	1.220	合格
2202		17:00:00	1.083	合格
2203		18:00:00	0.899	合格
2204		19:00:00	0.790	合格
2205		20:00:00	0.797	合格
2206		21:00:00	0.814	合格
2207		22:00:00	0.725	合格
2208		23:00:00	0.638	合格
2209	2021年4月3日	0:00:00	0.590	合格
2210		1:00:00	0.547	合格
2211		2:00:00	0.520	合格
2212		3:00:00	0.606	合格
2213		4:00:00	0.546	合格
2214		5:00:00	0.436	合格
2215		6:00:00	0.440	合格
2216		7:00:00	0.449	合格
2217		8:00:00	0.542	合格
2218		9:00:00	0.788	合格
2219		10:00:00	1.172	合格
2220		11:00:00	0.839	合格
2221		12:00:00	0.745	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2222	2021年4月3日	13:00:00	0.624	合格
2223		14:00:00	0.682	合格
2224		15:00:00	0.678	合格
2225		16:00:00	0.620	合格
2226		17:00:00	0.552	合格
2227		18:00:00	0.582	合格
2228		19:00:00	0.590	合格
2229		20:00:00	0.722	合格
2230		21:00:00	0.660	合格
2231		22:00:00	0.592	合格
2232		23:00:00	0.569	合格
2233	2021年4月4日	0:00:00	0.543	合格
2234		1:00:00	0.548	合格
2235		2:00:00	0.506	合格
2236		3:00:00	0.553	合格
2237		4:00:00	0.469	合格
2238		5:00:00	0.431	合格
2239		6:00:00	0.488	合格
2240		7:00:00	0.472	合格
2241		8:00:00	0.494	合格
2242		9:00:00	0.661	合格
2243		10:00:00	1.124	合格
2244		11:00:00	0.863	合格
2245		12:00:00	0.769	合格
2246		13:00:00	0.641	合格
2247		14:00:00	0.620	合格
2248		15:00:00	0.651	合格
2249		16:00:00	0.682	合格
2250		17:00:00	0.713	合格
2251		18:00:00	0.657	合格
2252		19:00:00	0.548	合格
2253		20:00:00	0.673	合格
2254		21:00:00	0.664	合格
2255		22:00:00	0.586	合格
2256		23:00:00	0.559	合格
2257	2021年4月5日	0:00:00	0.608	合格
2258		1:00:00	0.539	合格
2259		2:00:00	0.563	合格
2260		3:00:00	0.573	合格
2261		4:00:00	0.499	合格
2262		5:00:00	0.439	合格
2263		6:00:00	0.444	合格
2264		7:00:00	0.419	合格
2265		8:00:00	0.500	合格
2266		9:00:00	0.764	合格
2267		10:00:00	0.947	合格
2268		11:00:00	0.778	合格
2269		12:00:00	0.660	合格
2270		13:00:00	0.550	合格
2271		14:00:00	0.650	合格
2272		15:00:00	0.749	合格
2273		16:00:00	0.769	合格
2274		17:00:00	0.688	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2275	2021年4月5日	18:00:00	0.634	合格
2276		19:00:00	0.592	合格
2277		20:00:00	0.748	合格
2278		21:00:00	0.763	合格
2279		22:00:00	0.650	合格
2280		23:00:00	0.525	合格
2281	2021年4月6日	0:00:00	0.538	合格
2282		1:00:00	0.500	合格
2283		2:00:00	0.525	合格
2284		3:00:00	0.595	合格
2285		4:00:00	0.479	合格
2286		5:00:00	0.433	合格
2287		6:00:00	0.484	合格
2288		7:00:00	0.476	合格
2289		8:00:00	0.707	合格
2290		9:00:00	1.304	合格
2291		10:00:00	1.377	合格
2292		11:00:00	1.067	合格
2293		12:00:00	0.948	合格
2294		13:00:00	0.891	合格
2295		14:00:00	1.066	合格
2296		15:00:00	1.141	合格
2297		16:00:00	1.028	合格
2298		17:00:00	0.959	合格
2299		18:00:00	0.835	合格
2300		19:00:00	0.721	合格
2301		20:00:00	0.810	合格
2302		21:00:00	0.744	合格
2303		22:00:00	0.706	合格
2304		23:00:00	0.677	合格
2305	2021年4月7日	0:00:00	0.653	合格
2306		1:00:00	0.585	合格
2307		2:00:00	0.720	合格
2308		3:00:00	0.645	合格
2309		4:00:00	0.531	合格
2310		5:00:00	0.514	合格
2311		6:00:00	0.558	合格
2312		7:00:00	0.561	合格
2313		8:00:00	0.980	合格
2314		9:00:00	1.813	合格
2315		10:00:00	2.899	合格
2316		11:00:00	1.233	合格
2317		12:00:00	1.143	合格
2318		13:00:00	0.950	合格
2319		14:00:00	1.065	合格
2320		15:00:00	1.138	合格
2321		16:00:00	0.934	合格
2322		17:00:00	0.849	合格
2323		18:00:00	0.821	合格
2324		19:00:00	0.720	合格
2325		20:00:00	0.772	合格
2326		21:00:00	0.783	合格
2327		22:00:00	0.638	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2328	2021年4月7日	23:00:00	0.604	合格
2329	2021年4月8日	0:00:00	0.578	合格
2330		1:00:00	0.487	合格
2331		2:00:00	0.572	合格
2332		3:00:00	0.584	合格
2333		4:00:00	0.504	合格
2334		5:00:00	0.462	合格
2335		6:00:00	0.415	合格
2336		7:00:00	0.438	合格
2337		8:00:00	0.759	合格
2338		9:00:00	1.314	合格
2339		10:00:00	1.247	合格
2340		11:00:00	1.074	合格
2341		12:00:00	0.941	合格
2342		13:00:00	0.826	合格
2343		14:00:00	0.845	合格
2344		15:00:00	0.791	合格
2345		16:00:00	0.702	合格
2346		17:00:00	0.814	合格
2347		18:00:00	0.764	合格
2348		19:00:00	0.694	合格
2349		20:00:00	0.763	合格
2350		21:00:00	0.778	合格
2351		22:00:00	0.678	合格
2352		23:00:00	0.666	合格
2353	2021年4月9日	0:00:00	0.608	合格
2354		1:00:00	0.558	合格
2355		2:00:00	0.630	合格
2356		3:00:00	0.665	合格
2357		4:00:00	0.536	合格
2358		5:00:00	0.483	合格
2359		6:00:00	0.500	合格
2360		7:00:00	0.468	合格
2361		8:00:00	0.683	合格
2362		9:00:00	1.359	合格
2363		10:00:00	1.502	合格
2364		11:00:00	1.287	合格
2365		12:00:00	1.351	合格
2366		13:00:00	1.005	合格
2367		14:00:00	1.089	合格
2368		15:00:00	1.039	合格
2369		16:00:00	0.943	合格
2370		17:00:00	0.881	合格
2371		18:00:00	0.858	合格
2372		19:00:00	0.758	合格
2373		20:00:00	0.685	合格
2374		21:00:00	0.652	合格
2375		22:00:00	0.617	合格
2376		23:00:00	0.598	合格
2377	2021年4月10日	0:00:00	0.529	合格
2378		1:00:00	0.538	合格
2379		2:00:00	0.581	合格
2380		3:00:00	0.564	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2381	2021年4月10日	4:00:00	0.484	合格
2382		5:00:00	0.478	合格
2383		6:00:00	0.500	合格
2384		7:00:00	0.494	合格
2385		8:00:00	0.504	合格
2386		9:00:00	0.859	合格
2387		10:00:00	0.816	合格
2388		11:00:00	0.696	合格
2389		12:00:00	0.670	合格
2390		13:00:00	0.656	合格
2391		14:00:00	0.862	合格
2392		15:00:00	0.936	合格
2393		16:00:00	0.822	合格
2394		17:00:00	1.065	合格
2395		18:00:00	0.967	合格
2396		19:00:00	0.833	合格
2397		20:00:00	0.842	合格
2398		21:00:00	0.842	合格
2399		22:00:00	0.842	合格
2400		23:00:00	仪器故障	合格
2401	2021年4月11日	0:00:00	仪器故障	合格
2402		1:00:00	仪器故障	合格
2403		2:00:00	仪器故障	合格
2404		3:00:00	仪器故障	合格
2405		4:00:00	仪器故障	合格
2406		5:00:00	仪器故障	合格
2407		6:00:00	仪器故障	合格
2408		7:00:00	仪器故障	合格
2409		8:00:00	仪器故障	合格
2410		9:00:00	仪器故障	合格
2411		10:00:00	仪器故障	合格
2412		11:00:00	0.857	合格
2413		12:00:00	0.758	合格
2414		13:00:00	0.654	合格
2415		14:00:00	0.675	合格
2416		15:00:00	0.691	合格
2417		16:00:00	0.605	合格
2418		17:00:00	0.646	合格
2419		18:00:00	0.666	合格
2420		19:00:00	0.926	合格
2421		20:00:00	1.830	合格
2422		21:00:00	1.806	合格
2423		22:00:00	1.293	合格
2424		23:00:00	0.967	合格
2425	2021年4月12日	0:00:00	0.850	合格
2426		1:00:00	0.666	合格
2427		2:00:00	0.679	合格
2428		3:00:00	0.623	合格
2429		4:00:00	0.505	合格
2430		5:00:00	0.476	合格
2431		6:00:00	0.498	合格
2432		7:00:00	0.432	合格
2433		8:00:00	0.760	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2434	2021年4月12日	9:00:00	1.223	合格
2435		10:00:00	1.306	合格
2436		11:00:00	1.049	合格
2437		12:00:00	0.895	合格
2438		13:00:00	0.782	合格
2439		14:00:00	0.907	合格
2440		15:00:00	0.959	合格
2441		16:00:00	0.757	合格
2442		17:00:00	0.735	合格
2443		18:00:00	0.750	合格
2444		19:00:00	0.640	合格
2445		20:00:00	0.803	合格
2446		21:00:00	0.782	合格
2447		22:00:00	0.705	合格
2448		23:00:00	0.591	合格
2449	2021年4月13日	0:00:00	0.563	合格
2450		1:00:00	0.526	合格
2451		2:00:00	0.651	合格
2452		3:00:00	0.549	合格
2453		4:00:00	0.494	合格
2454		5:00:00	0.454	合格
2455		6:00:00	0.443	合格
2456		7:00:00	0.458	合格
2457		8:00:00	0.589	合格
2458		9:00:00	0.890	合格
2459		10:00:00	1.345	合格
2460		11:00:00	1.074	合格
2461		12:00:00	0.928	合格
2462		13:00:00	0.834	合格
2463		14:00:00	0.946	合格
2464		15:00:00	1.010	合格
2465		16:00:00	0.957	合格
2466		17:00:00	0.960	合格
2467		18:00:00	1.266	合格
2468		19:00:00	1.323	合格
2469		20:00:00	1.129	合格
2470		21:00:00	0.923	合格
2471		22:00:00	0.809	合格
2472		23:00:00	0.685	合格
2473	2021年4月14日	0:00:00	0.603	合格
2474		1:00:00	0.527	合格
2475		2:00:00	0.632	合格
2476		3:00:00	0.639	合格
2477		4:00:00	0.559	合格
2478		5:00:00	0.537	合格
2479		6:00:00	0.516	合格
2480		7:00:00	0.500	合格
2481		8:00:00	0.780	合格
2482		9:00:00	2.225	合格
2483		10:00:00	2.591	合格
2484		11:00:00	2.130	合格
2485		12:00:00	1.831	合格
2486		13:00:00	1.483	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2487	2021年4月14日	14:00:00	1.376	合格
2488		15:00:00	1.205	合格
2489		16:00:00	1.039	合格
2490		17:00:00	0.936	合格
2491		18:00:00	0.858	合格
2492		19:00:00	0.696	合格
2493		20:00:00	0.832	合格
2494		21:00:00	1.149	合格
2495		22:00:00	1.012	合格
2496		23:00:00	0.908	合格
2497	2021年4月15日	0:00:00	0.875	合格
2498		1:00:00	0.714	合格
2499		2:00:00	0.750	合格
2500		3:00:00	0.787	合格
2501		4:00:00	0.755	合格
2502		5:00:00	0.795	合格
2503		6:00:00	0.905	合格
2504		7:00:00	1.014	合格
2505		8:00:00	2.551	合格
2506		9:00:00	3.708	合格
2507		10:00:00	3.153	合格
2508		11:00:00	2.372	合格
2509		12:00:00	1.907	合格
2510		13:00:00	1.652	合格
2511		14:00:00	1.628	合格
2512		15:00:00	1.550	合格
2513		16:00:00	1.238	合格
2514		17:00:00	1.093	合格
2515		18:00:00	0.970	合格
2516		19:00:00	0.803	合格
2517		20:00:00	0.836	合格
2518		21:00:00	0.787	合格
2519		22:00:00	0.715	合格
2520		23:00:00	0.721	合格
2521	2021年4月16日	0:00:00	0.775	合格
2522		1:00:00	0.722	合格
2523		2:00:00	0.818	合格
2524		3:00:00	0.761	合格
2525		4:00:00	0.695	合格
2526		5:00:00	0.597	合格
2527		6:00:00	0.549	合格
2528		7:00:00	0.800	合格
2529		8:00:00	3.045	合格
2530		9:00:00	3.519	合格
2531		10:00:00	2.722	合格
2532		11:00:00	1.859	合格
2533		12:00:00	1.449	合格
2534		13:00:00	1.194	合格
2535		14:00:00	1.149	合格
2536		15:00:00	1.064	合格
2537		16:00:00	0.932	合格
2538		17:00:00	0.819	合格
2539		18:00:00	0.765	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2540	2021年4月16日	19:00:00	0.659	合格
2541		20:00:00	0.819	合格
2542		21:00:00	0.774	合格
2543		22:00:00	0.656	合格
2544		23:00:00	0.579	合格
2545	2021年4月17日	0:00:00	0.536	合格
2546		1:00:00	0.464	合格
2547		2:00:00	0.528	合格
2548		3:00:00	0.551	合格
2549		4:00:00	0.479	合格
2550		5:00:00	0.434	合格
2551		6:00:00	0.445	合格
2552		7:00:00	0.438	合格
2553		8:00:00	0.775	合格
2554		9:00:00	0.491	合格
2555		10:00:00	1.062	合格
2556		11:00:00	0.997	合格
2557		12:00:00	0.901	合格
2558		13:00:00	0.830	合格
2559		14:00:00	0.883	合格
2560		15:00:00	0.825	合格
2561		16:00:00	0.727	合格
2562		17:00:00	0.832	合格
2563		18:00:00	0.926	合格
2564		19:00:00	0.842	合格
2565		20:00:00	0.897	合格
2566		21:00:00	0.892	合格
2567		22:00:00	0.759	合格
2568		23:00:00	0.705	合格
2569	2021年4月18日	0:00:00	0.597	合格
2570		1:00:00	0.513	合格
2571		2:00:00	0.562	合格
2572		3:00:00	0.609	合格
2573		4:00:00	0.591	合格
2574		5:00:00	0.614	合格
2575		6:00:00	0.571	合格
2576		7:00:00	0.522	合格
2577		8:00:00	0.681	合格
2578		9:00:00	1.411	合格
2579		10:00:00	2.462	合格
2580		11:00:00	2.560	合格
2581		12:00:00	3.307	合格
2582		13:00:00	2.961	合格
2583		14:00:00	2.687	合格
2584		15:00:00	2.641	合格
2585		16:00:00	2.267	合格
2586		17:00:00	1.950	合格
2587		18:00:00	2.978	合格
2588		19:00:00	3.162	合格
2589		20:00:00	2.783	合格
2590		21:00:00	1.982	合格
2591		22:00:00	1.479	合格
2592		23:00:00	1.157	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2593	2021年4月19日	0:00:00	0.990	合格
2594		1:00:00	1.022	合格
2595		2:00:00	0.955	合格
2596		3:00:00	0.874	合格
2597		4:00:00	0.850	合格
2598		5:00:00	0.861	合格
2599		6:00:00	0.870	合格
2600		7:00:00	0.795	合格
2601		8:00:00	1.654	合格
2602		9:00:00	2.261	合格
2603		10:00:00	2.262	合格
2604		11:00:00	1.750	合格
2605		12:00:00	1.372	合格
2606		13:00:00	1.166	合格
2607		14:00:00	1.224	合格
2608		15:00:00	1.196	合格
2609		16:00:00	1.037	合格
2610		17:00:00	1.005	合格
2611		18:00:00	0.960	合格
2612		19:00:00	0.797	合格
2613		20:00:00	0.974	合格
2614		21:00:00	0.921	合格
2615		22:00:00	1.061	合格
2616		23:00:00	0.893	合格
2617	2021年4月20日	0:00:00	0.797	合格
2618		1:00:00	0.691	合格
2619		2:00:00	0.701	合格
2620		3:00:00	0.650	合格
2621		4:00:00	0.591	合格
2622		5:00:00	0.657	合格
2623		6:00:00	0.790	合格
2624		7:00:00	0.692	合格
2625		8:00:00	1.774	合格
2626		9:00:00	2.671	合格
2627		10:00:00	2.676	合格
2628		11:00:00	1.994	合格
2629		12:00:00	1.513	合格
2630		13:00:00	1.211	合格
2631		14:00:00	1.213	合格
2632		15:00:00	1.090	合格
2633		16:00:00	1.339	合格
2634		17:00:00	1.188	合格
2635		18:00:00	1.035	合格
2636		19:00:00	0.834	合格
2637		20:00:00	0.765	合格
2638		21:00:00	0.810	合格
2639		22:00:00	0.773	合格
2640		23:00:00	0.728	合格
2641	2021年4月21日	0:00:00	0.666	合格
2642		1:00:00	0.675	合格
2643		2:00:00	0.706	合格
2644		3:00:00	0.747	合格
2645		4:00:00	0.596	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2646	2021年4月21日	5:00:00	0.570	合格
2647		6:00:00	0.574	合格
2648		7:00:00	0.595	合格
2649		8:00:00	1.494	合格
2650		9:00:00	2.393	合格
2651		10:00:00	2.420	合格
2652		11:00:00	2.094	合格
2653		12:00:00	1.572	合格
2654		13:00:00	1.370	合格
2655		14:00:00	1.338	合格
2656		15:00:00	1.250	合格
2657		16:00:00	1.029	合格
2658		17:00:00	0.898	合格
2659		18:00:00	0.849	合格
2660		19:00:00	0.746	合格
2661		20:00:00	1.023	合格
2662		21:00:00	1.015	合格
2663		22:00:00	1.060	合格
2664		23:00:00	0.947	合格
2665	2021年4月22日	0:00:00	0.844	合格
2666		1:00:00	0.750	合格
2667		2:00:00	0.788	合格
2668		3:00:00	0.712	合格
2669		4:00:00	0.686	合格
2670		5:00:00	0.621	合格
2671		6:00:00	0.583	合格
2672		7:00:00	0.604	合格
2673		8:00:00	1.913	合格
2674		9:00:00	2.703	合格
2675		10:00:00	2.118	合格
2676		11:00:00	1.463	合格
2677		12:00:00	1.229	合格
2678		13:00:00	1.037	合格
2679		14:00:00	1.345	合格
2680		15:00:00	1.467	合格
2681		16:00:00	1.269	合格
2682		17:00:00	1.074	合格
2683		18:00:00	0.997	合格
2684		19:00:00	0.854	合格
2685		20:00:00	0.749	合格
2686		21:00:00	0.801	合格
2687		22:00:00	0.832	合格
2688		23:00:00	0.710	合格
2689	2021年4月23日	0:00:00	0.685	合格
2690		1:00:00	0.611	合格
2691		2:00:00	0.635	合格
2692		3:00:00	0.618	合格
2693		4:00:00	0.637	合格
2694		5:00:00	0.576	合格
2695		6:00:00	0.575	合格
2696		7:00:00	0.547	合格
2697		8:00:00	2.174	合格
2698		9:00:00	3.090	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2699	2021年4月23日	10:00:00	2.442	合格
2700		11:00:00	1.785	合格
2701		12:00:00	1.475	合格
2702		13:00:00	1.173	合格
2703		14:00:00	1.161	合格
2704		15:00:00	1.197	合格
2705		16:00:00	1.069	合格
2706		17:00:00	0.962	合格
2707		18:00:00	0.828	合格
2708		19:00:00	0.744	合格
2709		20:00:00	0.798	合格
2710		21:00:00	0.815	合格
2711		22:00:00	0.719	合格
2712		23:00:00	0.629	合格
2713	2021年4月24日	0:00:00	0.618	合格
2714		1:00:00	0.593	合格
2715		2:00:00	0.698	合格
2716		3:00:00	0.658	合格
2717		4:00:00	0.570	合格
2718		5:00:00	0.544	合格
2719		6:00:00	0.582	合格
2720		7:00:00	0.524	合格
2721		8:00:00	2.693	合格
2722		9:00:00	5.772	合格
2723		10:00:00	3.511	合格
2724		11:00:00	2.106	合格
2725		12:00:00	1.602	合格
2726		13:00:00	1.336	合格
2727		14:00:00	1.277	合格
2728		15:00:00	1.352	合格
2729		16:00:00	1.766	合格
2730		17:00:00	1.591	合格
2731		18:00:00	1.379	合格
2732		19:00:00	2.858	合格
2733		20:00:00	2.184	合格
2734		21:00:00	1.473	合格
2735		22:00:00	1.260	合格
2736		23:00:00	1.068	合格
2737	2021年4月25日	0:00:00	0.882	合格
2738		1:00:00	0.858	合格
2739		2:00:00	0.722	合格
2740		3:00:00	0.643	合格
2741		4:00:00	0.608	合格
2742		5:00:00	0.556	合格
2743		6:00:00	0.551	合格
2744		7:00:00	0.542	合格
2745		8:00:00	1.395	合格
2746		9:00:00	1.762	合格
2747		10:00:00	1.696	合格
2748		11:00:00	1.362	合格
2749		12:00:00	1.173	合格
2750		13:00:00	1.062	合格
2751		14:00:00	1.133	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2752	2021年4月25日	15:00:00	1.015	合格
2753		16:00:00	0.910	合格
2754		17:00:00	0.919	合格
2755		18:00:00	0.905	合格
2756		19:00:00	0.828	合格
2757		20:00:00	0.918	合格
2758		21:00:00	0.949	合格
2759		22:00:00	0.988	合格
2760		23:00:00	0.880	合格
2761	2021年4月26日	0:00:00	0.817	合格
2762		1:00:00	0.766	合格
2763		2:00:00	0.731	合格
2764		3:00:00	0.735	合格
2765		4:00:00	0.670	合格
2766		5:00:00	0.661	合格
2767		6:00:00	0.644	合格
2768		7:00:00	0.679	合格
2769		8:00:00	1.285	合格
2770		9:00:00	2.054	合格
2771		10:00:00	2.098	合格
2772		11:00:00	1.906	合格
2773		12:00:00	2.017	合格
2774		13:00:00	1.811	合格
2775		14:00:00	1.765	合格
2776		15:00:00	1.647	合格
2777		16:00:00	1.655	合格
2778		17:00:00	1.673	合格
2779		18:00:00	1.703	合格
2780		19:00:00	1.728	合格
2781		20:00:00	1.798	合格
2782		21:00:00	1.813	合格
2783		22:00:00	1.781	合格
2784		23:00:00	1.718	合格
2785	2021年4月27日	0:00:00	1.899	合格
2786		1:00:00	2.280	合格
2787		2:00:00	2.274	合格
2788		3:00:00	2.082	合格
2789		4:00:00	1.903	合格
2790		5:00:00	1.860	合格
2791		6:00:00	1.726	合格
2792		7:00:00	1.564	合格
2793		8:00:00	2.122	合格
2794		9:00:00	2.521	合格
2795		10:00:00	2.686	合格
2796		11:00:00	2.194	合格
2797		12:00:00	1.996	合格
2798		13:00:00	1.958	合格
2799		14:00:00	1.788	合格
2800		15:00:00	1.712	合格
2801		16:00:00	1.773	合格
2802		17:00:00	1.956	合格
2803		18:00:00	1.949	合格
2804		19:00:00	1.957	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2805	2021年4月27日	20:00:00	1.962	合格
2806		21:00:00	1.897	合格
2807		22:00:00	1.840	合格
2808		23:00:00	1.803	合格
2809	2021年4月28日	0:00:00	2.015	合格
2810		1:00:00	2.008	合格
2811		2:00:00	2.036	合格
2812		3:00:00	2.182	合格
2813		4:00:00	2.057	合格
2814		5:00:00	2.032	合格
2815		6:00:00	1.754	合格
2816		7:00:00	1.456	合格
2817		8:00:00	2.503	合格
2818		9:00:00	2.744	合格
2819		10:00:00	2.485	合格
2820		11:00:00	2.011	合格
2821		12:00:00	1.759	合格
2822		13:00:00	1.702	合格
2823		14:00:00	1.745	合格
2824		15:00:00	1.675	合格
2825		16:00:00	1.398	合格
2826		17:00:00	1.413	合格
2827		18:00:00	1.682	合格
2828		19:00:00	1.804	合格
2829		20:00:00	1.763	合格
2830		21:00:00	1.917	合格
2831		22:00:00	1.924	合格
2832		23:00:00	1.723	合格
2833	2021年4月29日	0:00:00	1.697	合格
2834		1:00:00	1.774	合格
2835		2:00:00	2.128	合格
2836		3:00:00	2.121	合格
2837		4:00:00	1.982	合格
2838		5:00:00	2.000	合格
2839		6:00:00	1.880	合格
2840		7:00:00	1.671	合格
2841		8:00:00	3.001	合格
2842		9:00:00	4.006	合格
2843		10:00:00	3.377	合格
2844		11:00:00	2.641	合格
2845		12:00:00	2.440	合格
2846		13:00:00	1.954	合格
2847		14:00:00	1.820	合格
2848		15:00:00	1.871	合格
2849		16:00:00	1.812	合格
2850		17:00:00	1.858	合格
2851		18:00:00	1.871	合格
2852		19:00:00	1.778	合格
2853		20:00:00	1.700	合格
2854		21:00:00	1.709	合格
2855		22:00:00	1.555	合格
2856		23:00:00	1.426	合格
2857	2021年4月30日	0:00:00	1.488	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2858	2021年4月30日	1:00:00	1.526	合格
2859		2:00:00	1.510	合格
2860		3:00:00	1.528	合格
2861		4:00:00	1.682	合格
2862		5:00:00	1.646	合格
2863		6:00:00	1.532	合格
2864		7:00:00	1.442	合格
2865		8:00:00	2.124	合格
2866		9:00:00	2.336	合格
2867		10:00:00	2.341	合格
2868		11:00:00	1.646	合格
2869		12:00:00	1.579	合格
2870		13:00:00	1.637	合格
2871		14:00:00	1.879	合格
2872		15:00:00	1.822	合格
2873		16:00:00	2.469	合格
2874		17:00:00	2.211	合格
2875		18:00:00	1.530	合格
2876		19:00:00	1.098	合格
2877		20:00:00	0.972	合格
2878		21:00:00	0.842	合格
2879		22:00:00	0.659	合格
2880		23:00:00	0.540	合格
2881	2021年5月1日	0:00:00	0.470	合格
2882		1:00:00	0.431	合格
2883		2:00:00	0.434	合格
2884		3:00:00	0.438	合格
2885		4:00:00	0.473	合格
2886		5:00:00	0.486	合格
2887		6:00:00	0.435	合格
2888		7:00:00	0.362	合格
2889		8:00:00	0.493	合格
2890		9:00:00	0.636	合格
2891		10:00:00	0.591	合格
2892		11:00:00	0.445	合格
2893		12:00:00	0.414	合格
2894		13:00:00	0.374	合格
2895		14:00:00	0.433	合格
2896		15:00:00	0.420	合格
2897		16:00:00	0.346	合格
2898		17:00:00	0.317	合格
2899		18:00:00	0.312	合格
2900		19:00:00	0.325	合格
2901		20:00:00	0.352	合格
2902		21:00:00	0.362	合格
2903		22:00:00	0.344	合格
2904		23:00:00	0.312	合格
2905	2021年5月2日	0:00:00	0.300	合格
2906		1:00:00	0.262	合格
2907		2:00:00	0.395	合格
2908		3:00:00	0.369	合格
2909		4:00:00	0.308	合格
2910		5:00:00	0.276	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2911	2021年5月2日	6:00:00	0.264	合格
2912		7:00:00	0.350	合格
2913		8:00:00	0.373	合格
2914		9:00:00	0.434	合格
2915		10:00:00	0.607	合格
2916		11:00:00	0.475	合格
2917		12:00:00	0.414	合格
2918		13:00:00	0.310	合格
2919		14:00:00	0.365	合格
2920		15:00:00	0.350	合格
2921		16:00:00	0.360	合格
2922		17:00:00	0.370	合格
2923		18:00:00	0.407	合格
2924		19:00:00	0.365	合格
2925		20:00:00	0.313	合格
2926		21:00:00	0.305	合格
2927		22:00:00	0.301	合格
2928		23:00:00	0.275	合格
2929	2021年5月3日	0:00:00	0.249	合格
2930		1:00:00	0.220	合格
2931		2:00:00	0.260	合格
2932		3:00:00	0.254	合格
2933		4:00:00	0.206	合格
2934		5:00:00	0.197	合格
2935		6:00:00	0.224	合格
2936		7:00:00	0.266	合格
2937		8:00:00	0.383	合格
2938		9:00:00	0.488	合格
2939		10:00:00	0.586	合格
2940		11:00:00	0.448	合格
2941		12:00:00	0.393	合格
2942		13:00:00	0.298	合格
2943		14:00:00	0.390	合格
2944		15:00:00	0.433	合格
2945		16:00:00	0.411	合格
2946		17:00:00	0.398	合格
2947		18:00:00	0.374	合格
2948		19:00:00	0.282	合格
2949		20:00:00	0.328	合格
2950		21:00:00	0.277	合格
2951		22:00:00	0.234	合格
2952		23:00:00	0.393	合格
2953	2021年5月4日	0:00:00	0.542	合格
2954		1:00:00	0.322	合格
2955		2:00:00	0.304	合格
2956		3:00:00	0.252	合格
2957		4:00:00	0.202	合格
2958		5:00:00	0.180	合格
2959		6:00:00	0.174	合格
2960		7:00:00	0.187	合格
2961		8:00:00	0.211	合格
2962		9:00:00	0.384	合格
2963		10:00:00	0.620	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2964	2021年5月4日	11:00:00	0.402	合格
2965		12:00:00	0.296	合格
2966		13:00:00	0.278	合格
2967		14:00:00	0.387	合格
2968		15:00:00	0.394	合格
2969		16:00:00	0.306	合格
2970		17:00:00	0.303	合格
2971		18:00:00	0.249	合格
2972		19:00:00	0.216	合格
2973		20:00:00	0.293	合格
2974		21:00:00	0.277	合格
2975		22:00:00	0.300	合格
2976		23:00:00	0.273	合格
2977	2021年5月5日	0:00:00	0.247	合格
2978		1:00:00	0.230	合格
2979		2:00:00	0.239	合格
2980		3:00:00	0.242	合格
2981		4:00:00	0.196	合格
2982		5:00:00	0.208	合格
2983		6:00:00	0.242	合格
2984		7:00:00	0.227	合格
2985		8:00:00	0.288	合格
2986		9:00:00	0.400	合格
2987		10:00:00	0.764	合格
2988		11:00:00	0.498	合格
2989		12:00:00	0.382	合格
2990		13:00:00	0.333	合格
2991		14:00:00	0.411	合格
2992		15:00:00	0.460	合格
2993		16:00:00	0.367	合格
2994		17:00:00	0.314	合格
2995		18:00:00	0.301	合格
2996		19:00:00	0.247	合格
2997		20:00:00	0.299	合格
2998		21:00:00	0.260	合格
2999		22:00:00	0.262	合格
3000		23:00:00	0.243	合格
3001	2021年5月6日	0:00:00	0.215	合格
3002		1:00:00	0.223	合格
3003		2:00:00	0.243	合格
3004		3:00:00	0.275	合格
3005		4:00:00	0.253	合格
3006		5:00:00	0.247	合格
3007		6:00:00	0.274	合格
3008		7:00:00	0.305	合格
3009		8:00:00	0.630	合格
3010		9:00:00	仪器故障	合格
3011		10:00:00	仪器故障	合格
3012		11:00:00	仪器故障	合格
3013		12:00:00	仪器故障	合格
3014		13:00:00	仪器故障	合格
3015		14:00:00	仪器故障	合格
3016		15:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3017	2021年5月6日	16:00:00	0.717	合格
3018		17:00:00	0.708	合格
3019		18:00:00	0.537	合格
3020		19:00:00	0.390	合格
3021		20:00:00	0.430	合格
3022		21:00:00	0.428	合格
3023		22:00:00	0.438	合格
3024		23:00:00	0.386	合格
3025	2021年5月7日	0:00:00	0.331	合格
3026		1:00:00	0.284	合格
3027		2:00:00	0.282	合格
3028		3:00:00	0.273	合格
3029		4:00:00	0.235	合格
3030		5:00:00	0.234	合格
3031		6:00:00	0.258	合格
3032		7:00:00	0.239	合格
3033		8:00:00	0.591	合格
3034		9:00:00	1.192	合格
3035		10:00:00	1.020	合格
3036		11:00:00	0.814	合格
3037		12:00:00	0.690	合格
3038		13:00:00	0.626	合格
3039		14:00:00	0.781	合格
3040		15:00:00	0.755	合格
3041		16:00:00	0.605	合格
3042		17:00:00	0.580	合格
3043		18:00:00	0.540	合格
3044		19:00:00	0.418	合格
3045		20:00:00	0.449	合格
3046		21:00:00	0.433	合格
3047		22:00:00	0.386	合格
3048		23:00:00	0.362	合格
3049	2021年5月8日	0:00:00	0.302	合格
3050		1:00:00	0.301	合格
3051		2:00:00	0.314	合格
3052		3:00:00	0.329	合格
3053		4:00:00	0.304	合格
3054		5:00:00	0.307	合格
3055		6:00:00	0.267	合格
3056		7:00:00	0.234	合格
3057		8:00:00	0.663	合格
3058		9:00:00	1.063	合格
3059		10:00:00	1.916	合格
3060		11:00:00	1.562	合格
3061		12:00:00	1.222	合格
3062		13:00:00	1.114	合格
3063		14:00:00	1.218	合格
3064		15:00:00	1.100	合格
3065		16:00:00	1.080	合格
3066		17:00:00	1.166	合格
3067		18:00:00	1.015	合格
3068		19:00:00	0.846	合格
3069		20:00:00	0.876	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3070	2021年5月8日	21:00:00	0.839	合格
3071		22:00:00	0.706	合格
3072		23:00:00	0.634	合格
3073	2021年5月9日	0:00:00	0.579	合格
3074		1:00:00	0.528	合格
3075		2:00:00	0.476	合格
3076		3:00:00	0.517	合格
3077		4:00:00	0.488	合格
3078		5:00:00	0.431	合格
3079		6:00:00	0.418	合格
3080		7:00:00	0.415	合格
3081		8:00:00	1.120	合格
3082		9:00:00	1.331	合格
3083		10:00:00	1.364	合格
3084		11:00:00	1.059	合格
3085		12:00:00	0.917	合格
3086		13:00:00	0.858	合格
3087		14:00:00	2.265	合格
3088		15:00:00	7.298	合格
3089		16:00:00	4.076	合格
3090		17:00:00	2.557	合格
3091		18:00:00	1.915	合格
3092		19:00:00	1.431	合格
3093		20:00:00	1.124	合格
3094		21:00:00	0.893	合格
3095		22:00:00	0.735	合格
3096		23:00:00	0.590	合格
3097	2021年5月10日	0:00:00	0.516	合格
3098		1:00:00	0.460	合格
3099		2:00:00	0.405	合格
3100		3:00:00	0.399	合格
3101		4:00:00	0.407	合格
3102		5:00:00	0.424	合格
3103		6:00:00	0.414	合格
3104		7:00:00	0.396	合格
3105		8:00:00	1.152	合格
3106		9:00:00	2.092	合格
3107		10:00:00	1.915	合格
3108		11:00:00	1.458	合格
3109		12:00:00	1.257	合格
3110		13:00:00	1.007	合格
3111		14:00:00	1.012	合格
3112		15:00:00	1.036	合格
3113		16:00:00	0.887	合格
3114		17:00:00	0.963	合格
3115		18:00:00	7.687	合格
3116		19:00:00	设备标定	合格
3117		20:00:00	6.299	合格
3118		21:00:00	4.311	合格
3119		22:00:00	2.856	合格
3120		23:00:00	1.871	合格
3121	2021年5月11日	0:00:00	1.382	合格
3122		1:00:00	1.075	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3123	2021年5月11日	2:00:00	0.874	合格
3124		3:00:00	0.830	合格
3125		4:00:00	0.701	合格
3126		5:00:00	0.674	合格
3127		6:00:00	0.612	合格
3128		7:00:00	0.540	合格
3129		8:00:00	1.674	合格
3130		9:00:00	1.711	合格
3131		10:00:00	3.184	合格
3132		11:00:00	3.347	合格
3133		12:00:00	3.952	合格
3134		13:00:00	3.213	合格
3135		14:00:00	2.637	合格
3136		15:00:00	2.720	合格
3137		16:00:00	2.396	合格
3138		17:00:00	1.956	合格
3139		18:00:00	1.670	合格
3140		19:00:00	1.304	合格
3141		20:00:00	1.181	合格
3142		21:00:00	1.015	合格
3143		22:00:00	0.920	合格
3144		23:00:00	0.844	合格
3145	2021年5月12日	0:00:00	0.847	合格
3146		1:00:00	0.759	合格
3147		2:00:00	0.750	合格
3148		3:00:00	0.723	合格
3149		4:00:00	0.646	合格
3150		5:00:00	0.622	合格
3151		6:00:00	0.610	合格
3152		7:00:00	0.530	合格
3153		8:00:00	1.310	合格
3154		9:00:00	1.522	合格
3155		10:00:00	1.449	合格
3156		11:00:00	1.050	合格
3157		12:00:00	0.903	合格
3158		13:00:00	0.737	合格
3159		14:00:00	1.011	合格
3160		15:00:00	1.472	合格
3161		16:00:00	1.496	合格
3162		17:00:00	1.553	合格
3163		18:00:00	1.326	合格
3164		19:00:00	1.071	合格
3165		20:00:00	1.067	合格
3166		21:00:00	1.103	合格
3167		22:00:00	0.983	合格
3168		23:00:00	0.824	合格
3169	2021年5月13日	0:00:00	0.765	合格
3170		1:00:00	0.700	合格
3171		2:00:00	0.673	合格
3172		3:00:00	0.670	合格
3173		4:00:00	0.607	合格
3174		5:00:00	0.575	合格
3175		6:00:00	0.602	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3176	2021年5月13日	7:00:00	0.601	合格
3177		8:00:00	1.581	合格
3178		9:00:00	1.842	合格
3179		10:00:00	1.850	合格
3180		11:00:00	1.297	合格
3181		12:00:00	1.016	合格
3182		13:00:00	0.841	合格
3183		14:00:00	1.022	合格
3184		15:00:00	1.289	合格
3185		16:00:00	1.146	合格
3186		17:00:00	1.001	合格
3187		18:00:00	0.903	合格
3188		19:00:00	0.779	合格
3189		20:00:00	0.790	合格
3190		21:00:00	0.727	合格
3191		22:00:00	0.667	合格
3192		23:00:00	0.585	合格
3193	2021年5月14日	0:00:00	0.579	合格
3194		1:00:00	0.597	合格
3195		2:00:00	0.604	合格
3196		3:00:00	0.616	合格
3197		4:00:00	0.551	合格
3198		5:00:00	0.503	合格
3199		6:00:00	0.522	合格
3200		7:00:00	0.472	合格
3201		8:00:00	1.254	合格
3202		9:00:00	1.680	合格
3203		10:00:00	1.415	合格
3204		11:00:00	1.079	合格
3205		12:00:00	0.989	合格
3206		13:00:00	0.870	合格
3207		14:00:00	1.069	合格
3208		15:00:00	1.174	合格
3209		16:00:00	1.099	合格
3210		17:00:00	1.024	合格
3211		18:00:00	0.869	合格
3212		19:00:00	0.726	合格
3213		20:00:00	0.762	合格
3214		21:00:00	0.708	合格
3215		22:00:00	0.663	合格
3216		23:00:00	0.613	合格
3217	2021年5月15日	0:00:00	0.613	合格
3218		1:00:00	0.559	合格
3219		2:00:00	0.539	合格
3220		3:00:00	0.520	合格
3221		4:00:00	0.448	合格
3222		5:00:00	0.436	合格
3223		6:00:00	0.488	合格
3224		7:00:00	0.447	合格
3225		8:00:00	0.567	合格
3226		9:00:00	0.966	合格
3227		10:00:00	0.883	合格
3228		11:00:00	0.987	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3229	2021年5月15日	12:00:00	1.199	合格
3230		13:00:00	1.174	合格
3231		14:00:00	1.431	合格
3232		15:00:00	1.428	合格
3233		16:00:00	1.325	合格
3234		17:00:00	1.426	合格
3235		18:00:00	1.402	合格
3236		19:00:00	1.274	合格
3237		20:00:00	1.302	合格
3238		21:00:00	1.269	合格
3239		22:00:00	1.234	合格
3240		23:00:00	1.220	合格
3241	2021年5月16日	0:00:00	1.203	合格
3242		1:00:00	1.159	合格
3243		2:00:00	1.173	合格
3244		3:00:00	1.254	合格
3245		4:00:00	1.221	合格
3246		5:00:00	1.126	合格
3247		6:00:00	1.168	合格
3248		7:00:00	1.159	合格
3249		8:00:00	1.199	合格
3250		9:00:00	1.359	合格
3251		10:00:00	3.778	合格
3252		11:00:00	5.024	合格
3253		12:00:00	3.214	合格
3254		13:00:00	2.453	合格
3255		14:00:00	2.043	合格
3256		15:00:00	1.883	合格
3257		16:00:00	1.707	合格
3258		17:00:00	1.650	合格
3259		18:00:00	1.639	合格
3260		19:00:00	1.496	合格
3261		20:00:00	1.542	合格
3262		21:00:00	1.516	合格
3263		22:00:00	1.435	合格
3264		23:00:00	1.299	合格
3265	2021年5月17日	0:00:00	1.277	合格
3266		1:00:00	1.249	合格
3267		2:00:00	1.292	合格
3268		3:00:00	1.281	合格
3269		4:00:00	1.295	合格
3270		5:00:00	1.270	合格
3271		6:00:00	1.286	合格
3272		7:00:00	1.182	合格
3273		8:00:00	2.436	合格
3274		9:00:00	2.759	合格
3275		10:00:00	2.984	合格
3276		11:00:00	2.284	合格
3277		12:00:00	2.202	合格
3278		13:00:00	2.010	合格
3279		14:00:00	1.985	合格
3280		15:00:00	1.796	合格
3281		16:00:00	1.680	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3282	2021年5月17日	17:00:00	1.675	合格
3283		18:00:00	1.562	合格
3284		19:00:00	1.522	合格
3285		20:00:00	1.625	合格
3286		21:00:00	1.559	合格
3287		22:00:00	1.453	合格
3288		23:00:00	1.382	合格
3289	2021年5月18日	0:00:00	1.369	合格
3290		1:00:00	1.396	合格
3291		2:00:00	1.508	合格
3292		3:00:00	1.715	合格
3293		4:00:00	1.589	合格
3294		5:00:00	1.468	合格
3295		6:00:00	1.380	合格
3296		7:00:00	1.329	合格
3297		8:00:00	1.831	合格
3298		9:00:00	2.098	合格
3299		10:00:00	2.345	合格
3300		11:00:00	1.895	合格
3301		12:00:00	1.717	合格
3302		13:00:00	1.522	合格
3303		14:00:00	1.666	合格
3304		15:00:00	1.679	合格
3305		16:00:00	1.605	合格
3306		17:00:00	1.614	合格
3307		18:00:00	1.569	合格
3308		19:00:00	1.595	合格
3309		20:00:00	1.607	合格
3310		21:00:00	1.511	合格
3311		22:00:00	1.401	合格
3312		23:00:00	1.352	合格
3313	2021年5月19日	0:00:00	1.361	合格
3314		1:00:00	1.370	合格
3315		2:00:00	1.406	合格
3316		3:00:00	1.372	合格
3317		4:00:00	1.375	合格
3318		5:00:00	1.334	合格
3319		6:00:00	1.342	合格
3320		7:00:00	1.234	合格
3321		8:00:00	1.379	合格
3322		9:00:00	1.940	合格
3323		10:00:00	2.676	合格
3324		11:00:00	3.026	合格
3325		12:00:00	2.787	合格
3326		13:00:00	2.344	合格
3327		14:00:00	2.128	合格
3328		15:00:00	1.984	合格
3329		16:00:00	2.376	合格
3330		17:00:00	2.608	合格
3331		18:00:00	2.328	合格
3332		19:00:00	2.062	合格
3333		20:00:00	2.212	合格
3334		21:00:00	2.036	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3335	2021年5月19日	22:00:00	1.913	合格
3336		23:00:00	1.771	合格
3337	2021年5月20日	0:00:00	1.767	合格
3338		1:00:00	1.766	合格
3339		2:00:00	1.640	合格
3340		3:00:00	1.615	合格
3341		4:00:00	1.556	合格
3342		5:00:00	1.499	合格
3343		6:00:00	1.515	合格
3344		7:00:00	1.277	合格
3345		8:00:00	2.124	合格
3346		9:00:00	2.725	合格
3347		10:00:00	2.153	合格
3348		11:00:00	1.896	合格
3349		12:00:00	1.949	合格
3350		13:00:00	1.931	合格
3351		14:00:00	2.161	合格
3352		15:00:00	2.103	合格
3353		16:00:00	1.851	合格
3354		17:00:00	1.620	合格
3355		18:00:00	1.524	合格
3356		19:00:00	1.524	合格
3357		20:00:00	1.469	合格
3358		21:00:00	1.478	合格
3359		22:00:00	1.427	合格
3360		23:00:00	1.347	合格
3361	2021年5月21日	0:00:00	1.392	合格
3362		1:00:00	1.322	合格
3363		2:00:00	1.279	合格
3364		3:00:00	1.232	合格
3365		4:00:00	1.196	合格
3366		5:00:00	1.257	合格
3367		6:00:00	1.339	合格
3368		7:00:00	1.212	合格
3369		8:00:00	1.949	合格
3370		9:00:00	2.785	合格
3371		10:00:00	2.489	合格
3372		11:00:00	2.008	合格
3373		12:00:00	1.933	合格
3374		13:00:00	1.683	合格
3375		14:00:00	1.659	合格
3376		15:00:00	1.584	合格
3377		16:00:00	1.431	合格
3378		17:00:00	1.406	合格
3379		18:00:00	1.388	合格
3380		19:00:00	1.256	合格
3381		20:00:00	1.296	合格
3382		21:00:00	1.147	合格
3383		22:00:00	1.024	合格
3384		23:00:00	1.040	合格
3385	2021年5月22日	0:00:00	1.066	合格
3386		1:00:00	1.047	合格
3387		2:00:00	1.046	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3388	2021年5月22日	3:00:00	1.037	合格
3389		4:00:00	1.042	合格
3390		5:00:00	1.067	合格
3391		6:00:00	1.003	合格
3392		7:00:00	0.971	合格
3393		8:00:00	0.923	合格
3394		9:00:00	1.409	合格
3395		10:00:00	1.530	合格
3396		11:00:00	1.350	合格
3397		12:00:00	1.332	合格
3398		13:00:00	1.259	合格
3399		14:00:00	1.410	合格
3400		15:00:00	1.590	合格
3401		16:00:00	1.480	合格
3402		17:00:00	1.448	合格
3403		18:00:00	1.368	合格
3404		19:00:00	1.409	合格
3405		20:00:00	1.370	合格
3406		21:00:00	1.279	合格
3407		22:00:00	1.294	合格
3408		23:00:00	1.154	合格
3409	2021年5月23日	0:00:00	1.084	合格
3410		1:00:00	1.030	合格
3411		2:00:00	1.019	合格
3412		3:00:00	0.995	合格
3413		4:00:00	0.985	合格
3414		5:00:00	0.973	合格
3415		6:00:00	0.963	合格
3416		7:00:00	0.953	合格
3417		8:00:00	1.028	合格
3418		9:00:00	1.223	合格
3419		10:00:00	1.268	合格
3420		11:00:00	1.144	合格
3421		12:00:00	1.116	合格
3422		13:00:00	1.038	合格
3423		14:00:00	1.260	合格
3424		15:00:00	1.289	合格
3425		16:00:00	1.242	合格
3426		17:00:00	1.311	合格
3427		18:00:00	1.367	合格
3428		19:00:00	1.203	合格
3429		20:00:00	1.309	合格
3430		21:00:00	1.313	合格
3431		22:00:00	1.171	合格
3432		23:00:00	1.083	合格
3433	2021年5月24日	0:00:00	1.097	合格
3434		1:00:00	1.057	合格
3435		2:00:00	1.020	合格
3436		3:00:00	0.980	合格
3437		4:00:00	0.952	合格
3438		5:00:00	0.984	合格
3439		6:00:00	0.988	合格
3440		7:00:00	0.962	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3441	2021年5月24日	8:00:00	1.686	合格
3442		9:00:00	1.848	合格
3443		10:00:00	4.868	合格
3444		11:00:00	1.325	合格
3445		12:00:00	1.419	合格
3446		13:00:00	1.250	合格
3447		14:00:00	1.367	合格
3448		15:00:00	1.519	合格
3449		16:00:00	1.424	合格
3450		17:00:00	1.424	合格
3451		18:00:00	1.341	合格
3452		19:00:00	1.199	合格
3453		20:00:00	1.186	合格
3454		21:00:00	1.172	合格
3455		22:00:00	1.093	合格
3456		23:00:00	0.996	合格
3457	2021年5月25日	0:00:00	0.985	合格
3458		1:00:00	0.952	合格
3459		2:00:00	0.926	合格
3460		3:00:00	0.977	合格
3461		4:00:00	0.967	合格
3462		5:00:00	0.941	合格
3463		6:00:00	0.988	合格
3464		7:00:00	0.979	合格
3465		8:00:00	1.206	合格
3466		9:00:00	1.295	合格
3467		10:00:00	1.679	合格
3468		11:00:00	1.437	合格
3469		12:00:00	1.045	合格
3470		13:00:00	0.934	合格
3471		14:00:00	1.077	合格
3472		15:00:00	1.220	合格
3473		16:00:00	1.173	合格
3474		17:00:00	1.167	合格
3475		18:00:00	1.181	合格
3476		19:00:00	1.073	合格
3477		20:00:00	0.942	合格
3478		21:00:00	0.931	合格
3479		22:00:00	0.852	合格
3480		23:00:00	0.768	合格
3481	2021年5月26日	0:00:00	0.789	合格
3482		1:00:00	0.776	合格
3483		2:00:00	0.837	合格
3484		3:00:00	0.810	合格
3485		4:00:00	0.748	合格
3486		5:00:00	0.692	合格
3487		6:00:00	0.707	合格
3488		7:00:00	0.738	合格
3489		8:00:00	1.891	合格
3490		9:00:00	2.988	合格
3491		10:00:00	2.452	合格
3492		11:00:00	1.735	合格
3493		12:00:00	1.393	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3494	2021年5月26日	13:00:00	1.193	合格
3495		14:00:00	1.157	合格
3496		15:00:00	1.318	合格
3497		16:00:00	1.256	合格
3498		17:00:00	1.169	合格
3499		18:00:00	1.153	合格
3500		19:00:00	0.958	合格
3501		20:00:00	0.932	合格
3502		21:00:00	0.868	合格
3503		22:00:00	0.851	合格
3504		23:00:00	0.878	合格
3505	2021年5月27日	0:00:00	0.896	合格
3506		1:00:00	0.880	合格
3507		2:00:00	0.823	合格
3508		3:00:00	0.788	合格
3509		4:00:00	0.721	合格
3510		5:00:00	0.655	合格
3511		6:00:00	0.683	合格
3512		7:00:00	0.627	合格
3513		8:00:00	1.205	合格
3514		9:00:00	1.259	合格
3515		10:00:00	1.557	合格
3516		11:00:00	1.061	合格
3517		12:00:00	0.970	合格
3518		13:00:00	0.957	合格
3519		14:00:00	1.066	合格
3520		15:00:00	1.057	合格
3521		16:00:00	0.813	合格
3522		17:00:00	0.984	合格
3523		18:00:00	1.087	合格
3524		19:00:00	0.934	合格
3525		20:00:00	1.057	合格
3526		21:00:00	1.042	合格
3527		22:00:00	0.810	合格
3528		23:00:00	0.790	合格
3529	2021年5月28日	0:00:00	0.859	合格
3530		1:00:00	0.884	合格
3531		2:00:00	0.904	合格
3532		3:00:00	0.926	合格
3533		4:00:00	0.935	合格
3534		5:00:00	0.916	合格
3535		6:00:00	0.950	合格
3536		7:00:00	0.883	合格
3537		8:00:00	1.349	合格
3538		9:00:00	1.560	合格
3539		10:00:00	1.720	合格
3540		11:00:00	1.382	合格
3541		12:00:00	1.236	合格
3542		13:00:00	1.122	合格
3543		14:00:00	1.178	合格
3544		15:00:00	1.130	合格
3545		16:00:00	1.041	合格
3546		17:00:00	1.042	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3547	2021年5月28日	18:00:00	1.070	合格
3548		19:00:00	1.064	合格
3549		20:00:00	1.076	合格
3550		21:00:00	1.054	合格
3551		22:00:00	1.017	合格
3552		23:00:00	0.890	合格
3553	2021年5月29日	0:00:00	0.869	合格
3554		1:00:00	0.849	合格
3555		2:00:00	0.847	合格
3556		3:00:00	0.844	合格
3557		4:00:00	0.788	合格
3558		5:00:00	0.771	合格
3559		6:00:00	0.845	合格
3560		7:00:00	0.766	合格
3561		8:00:00	0.859	合格
3562		9:00:00	1.001	合格
3563		10:00:00	1.336	合格
3564		11:00:00	1.062	合格
3565		12:00:00	1.018	合格
3566		13:00:00	0.969	合格
3567		14:00:00	1.189	合格
3568		15:00:00	1.629	合格
3569		16:00:00	1.393	合格
3570		17:00:00	1.247	合格
3571		18:00:00	1.225	合格
3572		19:00:00	1.055	合格
3573		20:00:00	1.042	合格
3574		21:00:00	1.050	合格
3575		22:00:00	0.968	合格
3576		23:00:00	0.846	合格
3577	2021年5月30日	0:00:00	0.884	合格
3578		1:00:00	0.863	合格
3579		2:00:00	0.853	合格
3580		3:00:00	0.835	合格
3581		4:00:00	0.776	合格
3582		5:00:00	0.759	合格
3583		6:00:00	0.792	合格
3584		7:00:00	0.726	合格
3585		8:00:00	0.810	合格
3586		9:00:00	1.139	合格
3587		10:00:00	1.293	合格
3588		11:00:00	1.041	合格
3589		12:00:00	1.022	合格
3590		13:00:00	1.068	合格
3591		14:00:00	1.102	合格
3592		15:00:00	1.341	合格
3593		16:00:00	1.373	合格
3594		17:00:00	1.329	合格
3595		18:00:00	1.254	合格
3596		19:00:00	1.070	合格
3597		20:00:00	0.952	合格
3598		21:00:00	0.923	合格
3599		22:00:00	0.924	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3600	2021年5月30日	23:00:00	0.872	合格
3601	2021年5月31日	0:00:00	0.885	合格
3602		1:00:00	0.883	合格
3603		2:00:00	0.841	合格
3604		3:00:00	1.052	合格
3605		4:00:00	1.061	合格
3606		5:00:00	1.013	合格
3607		6:00:00	0.884	合格
3608		7:00:00	0.791	合格
3609		8:00:00	1.960	合格
3610		9:00:00	2.979	合格
3611		10:00:00	2.905	合格
3612		11:00:00	2.105	合格
3613		12:00:00	1.878	合格
3614		13:00:00	1.628	合格
3615		14:00:00	1.697	合格
3616		15:00:00	1.932	合格
3617		16:00:00	1.658	合格
3618		17:00:00	1.366	合格
3619		18:00:00	1.293	合格
3620		19:00:00	1.184	合格
3621		20:00:00	1.095	合格
3622		21:00:00	1.094	合格
3623		22:00:00	1.053	合格
3624		23:00:00	0.922	合格
3625	2021年6月1日	0:00:00	0.865	合格
3626		1:00:00	0.848	合格
3627		2:00:00	0.839	合格
3628		3:00:00	0.809	合格
3629		4:00:00	0.757	合格
3630		5:00:00	0.728	合格
3631		6:00:00	0.747	合格
3632		7:00:00	0.688	合格
3633		8:00:00	0.824	合格
3634		9:00:00	1.180	合格
3635		10:00:00	1.430	合格
3636		11:00:00	1.203	合格
3637		12:00:00	1.347	合格
3638		13:00:00	1.158	合格
3639		14:00:00	1.046	合格
3640		15:00:00	0.948	合格
3641		16:00:00	0.826	合格
3642		17:00:00	0.833	合格
3643		18:00:00	0.858	合格
3644		19:00:00	0.826	合格
3645		20:00:00	0.982	合格
3646		21:00:00	0.970	合格
3647		22:00:00	0.873	合格
3648		23:00:00	0.820	合格
3649	2021年6月2日	0:00:00	0.800	合格
3650		1:00:00	0.778	合格
3651		2:00:00	0.814	合格
3652		3:00:00	0.736	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3653	2021年6月2日	4:00:00	0.687	合格
3654		5:00:00	0.667	合格
3655		6:00:00	0.673	合格
3656		7:00:00	0.620	合格
3657		8:00:00	1.035	合格
3658		9:00:00	1.530	合格
3659		10:00:00	2.187	合格
3660		11:00:00	1.574	合格
3661		12:00:00	1.612	合格
3662		13:00:00	1.427	合格
3663		14:00:00	1.308	合格
3664		15:00:00	1.179	合格
3665		16:00:00	1.036	合格
3666		17:00:00	1.078	合格
3667		18:00:00	0.945	合格
3668		19:00:00	0.827	合格
3669		20:00:00	0.854	合格
3670		21:00:00	0.798	合格
3671		22:00:00	0.792	合格
3672		23:00:00	0.768	合格
3673	2021年6月3日	0:00:00	0.745	合格
3674		1:00:00	0.733	合格
3675		2:00:00	0.746	合格
3676		3:00:00	0.776	合格
3677		4:00:00	0.736	合格
3678		5:00:00	0.649	合格
3679		6:00:00	0.644	合格
3680		7:00:00	0.627	合格
3681		8:00:00	1.184	合格
3682		9:00:00	1.370	合格
3683		10:00:00	1.538	合格
3684		11:00:00	1.356	合格
3685		12:00:00	1.442	合格
3686		13:00:00	1.325	合格
3687		14:00:00	1.406	合格
3688		15:00:00	1.401	合格
3689		16:00:00	1.425	合格
3690		17:00:00	1.485	合格
3691		18:00:00	1.429	合格
3692		19:00:00	1.354	合格
3693		20:00:00	1.451	合格
3694		21:00:00	1.477	合格
3695		22:00:00	1.420	合格
3696		23:00:00	1.340	合格
3697	2021年6月4日	0:00:00	1.396	合格
3698		1:00:00	1.291	合格
3699		2:00:00	1.279	合格
3700		3:00:00	1.280	合格
3701		4:00:00	1.136	合格
3702		5:00:00	1.105	合格
3703		6:00:00	1.099	合格
3704		7:00:00	1.163	合格
3705		8:00:00	1.574	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3706	2021年6月4日	9:00:00	1.879	合格
3707		10:00:00	2.661	合格
3708		11:00:00	2.164	合格
3709		12:00:00	1.962	合格
3710		13:00:00	1.697	合格
3711		14:00:00	1.705	合格
3712		15:00:00	1.622	合格
3713		16:00:00	1.467	合格
3714		17:00:00	1.465	合格
3715		18:00:00	1.427	合格
3716		19:00:00	1.381	合格
3717		20:00:00	1.481	合格
3718		21:00:00	1.455	合格
3719		22:00:00	1.322	合格
3720		23:00:00	1.263	合格
3721	2021年6月5日	0:00:00	1.231	合格
3722		1:00:00	1.225	合格
3723		2:00:00	1.140	合格
3724		3:00:00	1.199	合格
3725		4:00:00	1.145	合格
3726		5:00:00	1.169	合格
3727		6:00:00	1.171	合格
3728		7:00:00	0.999	合格
3729		8:00:00	1.080	合格
3730		9:00:00	1.191	合格
3731		10:00:00	1.438	合格
3732		11:00:00	1.586	合格
3733		12:00:00	1.399	合格
3734		13:00:00	1.108	合格
3735		14:00:00	1.132	合格
3736		15:00:00	1.423	合格
3737		16:00:00	1.196	合格
3738		17:00:00	1.175	合格
3739		18:00:00	1.075	合格
3740		19:00:00	0.932	合格
3741		20:00:00	1.097	合格
3742		21:00:00	1.205	合格
3743		22:00:00	1.220	合格
3744		23:00:00	1.085	合格
3745	2021年6月6日	0:00:00	1.086	合格
3746		1:00:00	1.035	合格
3747		2:00:00	1.083	合格
3748		3:00:00	1.043	合格
3749		4:00:00	0.956	合格
3750		5:00:00	1.021	合格
3751		6:00:00	0.967	合格
3752		7:00:00	0.919	合格
3753		8:00:00	1.023	合格
3754		9:00:00	1.123	合格
3755		10:00:00	1.393	合格
3756		11:00:00	1.188	合格
3757		12:00:00	1.181	合格
3758		13:00:00	1.090	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3759	2021年6月6日	14:00:00	1.100	合格
3760		15:00:00	1.153	合格
3761		16:00:00	1.044	合格
3762		17:00:00	1.105	合格
3763		18:00:00	1.079	合格
3764		19:00:00	0.968	合格
3765		20:00:00	1.056	合格
3766		21:00:00	1.195	合格
3767		22:00:00	1.087	合格
3768		23:00:00	0.997	合格
3769	2021年6月7日	0:00:00	0.947	合格
3770		1:00:00	0.877	合格
3771		2:00:00	0.900	合格
3772		3:00:00	0.847	合格
3773		4:00:00	0.798	合格
3774		5:00:00	0.798	合格
3775		6:00:00	0.821	合格
3776		7:00:00	0.783	合格
3777		8:00:00	1.474	合格
3778		9:00:00	1.900	合格
3779		10:00:00	1.996	合格
3780		11:00:00	1.579	合格
3781		12:00:00	1.378	合格
3782		13:00:00	1.078	合格
3783		14:00:00	1.148	合格
3784		15:00:00	1.382	合格
3785		16:00:00	1.146	合格
3786		17:00:00	1.006	合格
3787		18:00:00	1.056	合格
3788		19:00:00	0.865	合格
3789		20:00:00	0.842	合格
3790		21:00:00	0.867	合格
3791		22:00:00	0.746	合格
3792		23:00:00	0.787	合格
3793	2021年6月8日	0:00:00	0.774	合格
3794		1:00:00	0.731	合格
3795		2:00:00	0.776	合格
3796		3:00:00	0.768	合格
3797		4:00:00	0.756	合格
3798		5:00:00	0.679	合格
3799		6:00:00	0.695	合格
3800		7:00:00	0.637	合格
3801		8:00:00	0.995	合格
3802		9:00:00	1.125	合格
3803		10:00:00	1.940	合格
3804		11:00:00	1.948	合格
3805		12:00:00	1.526	合格
3806		13:00:00	1.134	合格
3807		14:00:00	1.243	合格
3808		15:00:00	1.257	合格
3809		16:00:00	1.115	合格
3810		17:00:00	1.045	合格
3811		18:00:00	1.005	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3812	2021年6月8日	19:00:00	0.896	合格
3813		20:00:00	0.969	合格
3814		21:00:00	0.882	合格
3815		22:00:00	0.775	合格
3816		23:00:00	0.721	合格
3817	2021年6月9日	0:00:00	0.731	合格
3818		1:00:00	0.643	合格
3819		2:00:00	0.650	合格
3820		3:00:00	0.883	合格
3821		4:00:00	0.821	合格
3822		5:00:00	0.733	合格
3823		6:00:00	0.668	合格
3824		7:00:00	0.641	合格
3825		8:00:00	1.192	合格
3826		9:00:00	1.540	合格
3827		10:00:00	1.770	合格
3828		11:00:00	1.302	合格
3829		12:00:00	1.134	合格
3830		13:00:00	1.265	合格
3831		14:00:00	1.443	合格
3832		15:00:00	1.370	合格
3833		16:00:00	1.269	合格
3834		17:00:00	1.212	合格
3835		18:00:00	1.119	合格
3836		19:00:00	1.089	合格
3837		20:00:00	1.136	合格
3838		21:00:00	1.151	合格
3839		22:00:00	1.138	合格
3840		23:00:00	1.179	合格
3841	2021年6月10日	0:00:00	1.180	合格
3842		1:00:00	1.192	合格
3843		2:00:00	1.200	合格
3844		3:00:00	1.297	合格
3845		4:00:00	1.210	合格
3846		5:00:00	1.092	合格
3847		6:00:00	1.016	合格
3848		7:00:00	0.901	合格
3849		8:00:00	1.330	合格
3850		9:00:00	1.548	合格
3851		10:00:00	1.694	合格
3852		11:00:00	1.447	合格
3853		12:00:00	1.458	合格
3854		13:00:00	1.495	合格
3855		14:00:00	1.351	合格
3856		15:00:00	1.312	合格
3857		16:00:00	1.085	合格
3858		17:00:00	1.008	合格
3859		18:00:00	0.938	合格
3860		19:00:00	0.880	合格
3861		20:00:00	0.867	合格
3862		21:00:00	0.787	合格
3863		22:00:00	0.662	合格
3864		23:00:00	0.639	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3865	2021年6月11日	0:00:00	0.636	合格
3866		1:00:00	0.615	合格
3867		2:00:00	0.693	合格
3868		3:00:00	0.677	合格
3869		4:00:00	0.658	合格
3870		5:00:00	0.617	合格
3871		6:00:00	0.655	合格
3872		7:00:00	0.646	合格
3873		8:00:00	1.280	合格
3874		9:00:00	1.483	合格
3875		10:00:00	1.178	合格
3876		11:00:00	1.127	合格
3877		12:00:00	1.722	合格
3878		13:00:00	1.354	合格
3879		14:00:00	1.256	合格
3880		15:00:00	1.218	合格
3881		16:00:00	1.047	合格
3882		17:00:00	0.984	合格
3883		18:00:00	1.075	合格
3884		19:00:00	1.024	合格
3885		20:00:00	1.068	合格
3886		21:00:00	1.026	合格
3887		22:00:00	0.984	合格
3888		23:00:00	0.963	合格
3889	2021年6月12日	0:00:00	0.871	合格
3890		1:00:00	0.954	合格
3891		2:00:00	0.983	合格
3892		3:00:00	1.002	合格
3893		4:00:00	0.923	合格
3894		5:00:00	0.901	合格
3895		6:00:00	0.940	合格
3896		7:00:00	0.917	合格
3897		8:00:00	1.000	合格
3898		9:00:00	1.164	合格
3899		10:00:00	1.507	合格
3900		11:00:00	1.240	合格
3901		12:00:00	1.191	合格
3902		13:00:00	1.178	合格
3903		14:00:00	1.274	合格
3904		15:00:00	1.335	合格
3905		16:00:00	1.146	合格
3906		17:00:00	1.260	合格
3907		18:00:00	1.122	合格
3908		19:00:00	1.141	合格
3909		20:00:00	1.295	合格
3910		21:00:00	1.238	合格
3911		22:00:00	1.148	合格
3912		23:00:00	1.072	合格
3913	2021年6月13日	0:00:00	1.031	合格
3914		1:00:00	1.008	合格
3915		2:00:00	0.975	合格
3916		3:00:00	0.977	合格
3917		4:00:00	0.897	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3918	2021年6月13日	5:00:00	0.920	合格
3919		6:00:00	0.999	合格
3920		7:00:00	1.138	合格
3921		8:00:00	1.076	合格
3922		9:00:00	1.139	合格
3923		10:00:00	1.493	合格
3924		11:00:00	1.255	合格
3925		12:00:00	1.192	合格
3926		13:00:00	1.228	合格
3927		14:00:00	1.461	合格
3928		15:00:00	1.409	合格
3929		16:00:00	1.191	合格
3930		17:00:00	1.109	合格
3931		18:00:00	1.080	合格
3932		19:00:00	0.981	合格
3933		20:00:00	1.148	合格
3934		21:00:00	1.151	合格
3935		22:00:00	1.193	合格
3936		23:00:00	1.225	合格
3937	2021年6月14日	0:00:00	1.092	合格
3938		1:00:00	0.972	合格
3939		2:00:00	1.129	合格
3940		3:00:00	1.177	合格
3941		4:00:00	1.088	合格
3942		5:00:00	0.991	合格
3943		6:00:00	0.995	合格
3944		7:00:00	0.948	合格
3945		8:00:00	1.028	合格
3946		9:00:00	1.108	合格
3947		10:00:00	1.540	合格
3948		11:00:00	1.240	合格
3949		12:00:00	1.118	合格
3950		13:00:00	1.096	合格
3951		14:00:00	1.107	合格
3952		15:00:00	1.307	合格
3953		16:00:00	1.214	合格
3954		17:00:00	1.092	合格
3955		18:00:00	1.078	合格
3956		19:00:00	1.052	合格
3957		20:00:00	1.105	合格
3958		21:00:00	1.126	合格
3959		22:00:00	1.110	合格
3960		23:00:00	1.075	合格
3961	2021年6月15日	0:00:00	1.106	合格
3962		1:00:00	1.028	合格
3963		2:00:00	0.946	合格
3964		3:00:00	1.023	合格
3965		4:00:00	0.945	合格
3966		5:00:00	0.924	合格
3967		6:00:00	1.105	合格
3968		7:00:00	0.987	合格
3969		8:00:00	2.150	合格
3970		9:00:00	2.577	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
3971	2021年6月15日	10:00:00	2.244	合格
3972		11:00:00	1.616	合格
3973		12:00:00	1.643	合格
3974		13:00:00	1.574	合格
3975		14:00:00	1.314	合格
3976		15:00:00	0.877	合格
3977		16:00:00	0.750	合格
3978		17:00:00	0.479	合格
3979		18:00:00	0.238	合格
3980		19:00:00	0.043	合格
3981		20:00:00	0.045	合格
3982		21:00:00	0.059	合格
3983		22:00:00	0.011	合格
3984		23:00:00	仪器故障	合格
3985	2021年6月16日	0:00:00	仪器故障	合格
3986		1:00:00	仪器故障	合格
3987		2:00:00	仪器故障	合格
3988		3:00:00	仪器故障	合格
3989		4:00:00	仪器故障	合格
3990		5:00:00	仪器故障	合格
3991		6:00:00	仪器故障	合格
3992		7:00:00	仪器故障	合格
3993		8:00:00	0.497	合格
3994		9:00:00	0.427	合格
3995		10:00:00	0.589	合格
3996		11:00:00	0.375	合格
3997		12:00:00	0.283	合格
3998		13:00:00	0.612	合格
3999		14:00:00	0.848	合格
4000		15:00:00	0.766	合格
4001		16:00:00	0.620	合格
4002		17:00:00	0.697	合格
4003		18:00:00	0.577	合格
4004		19:00:00	0.418	合格
4005		20:00:00	0.423	合格
4006		21:00:00	0.372	合格
4007		22:00:00	0.268	合格
4008		23:00:00	0.120	合格
4009	2021年6月17日	0:00:00	0.081	合格
4010		1:00:00	0.051	合格
4011		2:00:00	0.025	合格
4012		3:00:00	0.156	合格
4013		4:00:00	0.177	合格
4014		5:00:00	0.160	合格
4015		6:00:00	0.184	合格
4016		7:00:00	0.298	合格
4017		8:00:00	1.069	合格
4018		9:00:00	1.114	合格
4019		10:00:00	1.599	合格
4020		11:00:00	1.223	合格
4021		12:00:00	0.876	合格
4022		13:00:00	0.589	合格
4023		14:00:00	0.791	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4024	2021年6月17日	15:00:00	0.764	合格
4025		16:00:00	0.590	合格
4026		17:00:00	0.556	合格
4027		18:00:00	0.586	合格
4028		19:00:00	0.450	合格
4029		20:00:00	0.545	合格
4030		21:00:00	0.516	合格
4031		22:00:00	0.427	合格
4032		23:00:00	0.201	合格
4033	2021年6月18日	0:00:00	0.109	合格
4034		1:00:00	0.042	合格
4035		2:00:00	0.108	合格
4036		3:00:00	0.125	合格
4037		4:00:00	0.095	合格
4038		5:00:00	0.065	合格
4039		6:00:00	0.126	合格
4040		7:00:00	0.092	合格
4041		8:00:00	0.844	合格
4042		9:00:00	1.175	合格
4043		10:00:00	1.742	合格
4044		11:00:00	1.300	合格
4045		12:00:00	0.729	合格
4046		13:00:00	0.419	合格
4047		14:00:00	0.538	合格
4048		15:00:00	0.661	合格
4049		16:00:00	0.515	合格
4050		17:00:00	0.481	合格
4051		18:00:00	0.486	合格
4052		19:00:00	0.311	合格
4053		20:00:00	0.375	合格
4054		21:00:00	0.494	合格
4055		22:00:00	0.420	合格
4056		23:00:00	0.457	合格
4057	2021年6月19日	0:00:00	0.416	合格
4058		1:00:00	0.285	合格
4059		2:00:00	0.346	合格
4060		3:00:00	0.382	合格
4061		4:00:00	0.239	合格
4062		5:00:00	0.194	合格
4063		6:00:00	0.179	合格
4064		7:00:00	0.175	合格
4065		8:00:00	0.717	合格
4066		9:00:00	0.958	合格
4067		10:00:00	1.194	合格
4068		11:00:00	0.697	合格
4069		12:00:00	0.664	合格
4070		13:00:00	0.470	合格
4071		14:00:00	0.567	合格
4072		15:00:00	0.835	合格
4073		16:00:00	0.653	合格
4074		17:00:00	0.570	合格
4075		18:00:00	0.656	合格
4076		19:00:00	0.521	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4077	2021年6月19日	20:00:00	0.491	合格
4078		21:00:00	0.511	合格
4079		22:00:00	0.405	合格
4080		23:00:00	0.302	合格
4081	2021年6月20日	0:00:00	0.259	合格
4082		1:00:00	0.205	合格
4083		2:00:00	0.334	合格
4084		3:00:00	0.368	合格
4085		4:00:00	0.231	合格
4086		5:00:00	0.262	合格
4087		6:00:00	0.236	合格
4088		7:00:00	0.167	合格
4089		8:00:00	0.610	合格
4090		9:00:00	0.640	合格
4091		10:00:00	0.928	合格
4092		11:00:00	0.606	合格
4093		12:00:00	0.637	合格
4094		13:00:00	0.543	合格
4095		14:00:00	0.885	合格
4096		15:00:00	1.175	合格
4097		16:00:00	1.105	合格
4098		17:00:00	1.301	合格
4099		18:00:00	1.069	合格
4100		19:00:00	0.748	合格
4101		20:00:00	0.689	合格
4102		21:00:00	0.762	合格
4103		22:00:00	0.569	合格
4104		23:00:00	0.645	合格
4105	2021年6月21日	0:00:00	0.575	合格
4106		1:00:00	0.446	合格
4107		2:00:00	0.645	合格
4108		3:00:00	0.626	合格
4109		4:00:00	0.460	合格
4110		5:00:00	0.471	合格
4111		6:00:00	0.496	合格
4112		7:00:00	0.491	合格
4113		8:00:00	1.976	合格
4114		9:00:00	2.179	合格
4115		10:00:00	2.344	合格
4116		11:00:00	1.821	合格
4117		12:00:00	1.381	合格
4118		13:00:00	1.087	合格
4119		14:00:00	1.139	合格
4120		15:00:00	1.082	合格
4121		16:00:00	0.892	合格
4122		17:00:00	0.860	合格
4123		18:00:00	0.808	合格
4124		19:00:00	0.703	合格
4125		20:00:00	0.837	合格
4126		21:00:00	0.890	合格
4127		22:00:00	0.699	合格
4128		23:00:00	0.621	合格
4129	2021年6月22日	0:00:00	0.561	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4130	2021年6月22日	1:00:00	0.506	合格
4131		2:00:00	0.633	合格
4132		3:00:00	0.700	合格
4133		4:00:00	0.598	合格
4134		5:00:00	0.514	合格
4135		6:00:00	0.496	合格
4136		7:00:00	0.535	合格
4137		8:00:00	1.491	合格
4138		9:00:00	2.020	合格
4139		10:00:00	1.926	合格
4140		11:00:00	1.254	合格
4141		12:00:00	0.957	合格
4142		13:00:00	0.899	合格
4143		14:00:00	0.969	合格
4144		15:00:00	1.053	合格
4145		16:00:00	0.824	合格
4146		17:00:00	0.769	合格
4147		18:00:00	0.756	合格
4148		19:00:00	0.731	合格
4149		20:00:00	0.849	合格
4150		21:00:00	0.889	合格
4151		22:00:00	0.797	合格
4152		23:00:00	0.717	合格
4153	2021年6月23日	0:00:00	0.711	合格
4154		1:00:00	0.638	合格
4155		2:00:00	0.781	合格
4156		3:00:00	0.752	合格
4157		4:00:00	0.669	合格
4158		5:00:00	0.645	合格
4159		6:00:00	0.700	合格
4160		7:00:00	0.762	合格
4161		8:00:00	2.116	合格
4162		9:00:00	2.207	合格
4163		10:00:00	2.436	合格
4164		11:00:00	2.128	合格
4165		12:00:00	1.741	合格
4166		13:00:00	1.036	合格
4167		14:00:00	1.507	合格
4168		15:00:00	1.521	合格
4169		16:00:00	1.336	合格
4170		17:00:00	1.421	合格
4171		18:00:00	1.264	合格
4172		19:00:00	1.070	合格
4173		20:00:00	1.327	合格
4174		21:00:00	1.194	合格
4175		22:00:00	1.029	合格
4176		23:00:00	0.922	合格
4177		0:00:00	1.007	合格
4178		1:00:00	1.028	合格
4179		2:00:00	1.115	合格
4180		3:00:00	1.189	合格
4181		4:00:00	1.200	合格
4182		5:00:00	1.171	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4183	2021年6月24日	6:00:00	1.252	合格
4184		7:00:00	1.194	合格
4185		8:00:00	2.258	合格
4186		9:00:00	2.157	合格
4187		10:00:00	1.967	合格
4188		11:00:00	2.074	合格
4189		12:00:00	1.801	合格
4190		13:00:00	1.555	合格
4191		14:00:00	1.793	合格
4192		15:00:00	1.908	合格
4193		16:00:00	1.502	合格
4194		17:00:00	1.361	合格
4195		18:00:00	1.501	合格
4196		19:00:00	1.394	合格
4197		20:00:00	1.610	合格
4198		21:00:00	1.685	合格
4199		22:00:00	1.649	合格
4200		23:00:00	1.535	合格
4201	2021年6月25日	0:00:00	1.593	合格
4202		1:00:00	1.562	合格
4203		2:00:00	1.610	合格
4204		3:00:00	1.590	合格
4205		4:00:00	1.697	合格
4206		5:00:00	1.577	合格
4207		6:00:00	1.496	合格
4208		7:00:00	1.398	合格
4209		8:00:00	2.553	合格
4210		9:00:00	3.146	合格
4211		10:00:00	3.053	合格
4212		11:00:00	2.420	合格
4213		12:00:00	2.265	合格
4214		13:00:00	1.960	合格
4215		14:00:00	2.221	合格
4216		15:00:00	2.259	合格
4217		16:00:00	1.856	合格
4218		17:00:00	1.691	合格
4219		18:00:00	1.514	合格
4220		19:00:00	1.467	合格
4221		20:00:00	1.867	合格
4222		21:00:00	2.586	合格
4223		22:00:00	2.048	合格
4224		23:00:00	1.709	合格
4225	2021年6月26日	0:00:00	1.610	合格
4226		1:00:00	1.484	合格
4227		2:00:00	1.625	合格
4228		3:00:00	1.798	合格
4229		4:00:00	1.500	合格
4230		5:00:00	1.381	合格
4231		6:00:00	1.366	合格
4232		7:00:00	1.322	合格
4233		8:00:00	1.856	合格
4234		9:00:00	2.312	合格
4235		10:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4236	2021年6月26日	11:00:00	仪器故障	合格
4237		12:00:00	仪器故障	合格
4238		13:00:00	仪器故障	合格
4239		14:00:00	2.142	合格
4240		15:00:00	1.906	合格
4241		16:00:00	1.813	合格
4242		17:00:00	1.798	合格
4243		18:00:00	1.787	合格
4244		19:00:00	1.529	合格
4245		20:00:00	1.731	合格
4246		21:00:00	1.769	合格
4247		22:00:00	1.448	合格
4248		23:00:00	1.277	合格
4249	2021年6月27日	0:00:00	1.266	合格
4250		1:00:00	1.225	合格
4251		2:00:00	1.302	合格
4252		3:00:00	1.283	合格
4253		4:00:00	1.173	合格
4254		5:00:00	1.199	合格
4255		6:00:00	1.248	合格
4256		7:00:00	1.218	合格
4257		8:00:00	1.716	合格
4258		9:00:00	2.172	合格
4259		10:00:00	2.586	合格
4260		11:00:00	2.203	合格
4261		12:00:00	1.770	合格
4262		13:00:00	1.624	合格
4263		14:00:00	1.853	合格
4264		15:00:00	1.799	合格
4265		16:00:00	1.548	合格
4266		17:00:00	1.632	合格
4267		18:00:00	1.630	合格
4268		19:00:00	1.457	合格
4269		20:00:00	2.048	合格
4270		21:00:00	2.148	合格
4271		22:00:00	1.730	合格
4272		23:00:00	1.553	合格
4273	2021年6月28日	0:00:00	1.400	合格
4274		1:00:00	1.346	合格
4275		2:00:00	1.445	合格
4276		3:00:00	1.384	合格
4277		4:00:00	1.277	合格
4278		5:00:00	1.227	合格
4279		6:00:00	1.159	合格
4280		7:00:00	1.105	合格
4281		8:00:00	2.150	合格
4282		9:00:00	2.957	合格
4283		10:00:00	2.714	合格
4284		11:00:00	2.474	合格
4285		12:00:00	2.505	合格
4286		13:00:00	2.210	合格
4287		14:00:00	2.377	合格
4288		15:00:00	2.142	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4289	2021年6月28日	16:00:00	1.882	合格
4290		17:00:00	1.929	合格
4291		18:00:00	1.740	合格
4292		19:00:00	1.534	合格
4293		20:00:00	1.688	合格
4294		21:00:00	1.740	合格
4295		22:00:00	1.544	合格
4296		23:00:00	1.341	合格
4297	2021年6月29日	0:00:00	1.318	合格
4298		1:00:00	1.263	合格
4299		2:00:00	1.257	合格
4300		3:00:00	1.183	合格
4301		4:00:00	1.153	合格
4302		5:00:00	1.107	合格
4303		6:00:00	1.110	合格
4304		7:00:00	1.027	合格
4305		8:00:00	2.198	合格
4306		9:00:00	3.463	合格
4307		10:00:00	3.531	合格
4308		11:00:00	3.041	合格
4309		12:00:00	2.843	合格
4310		13:00:00	2.816	合格
4311		14:00:00	2.679	合格
4312		15:00:00	2.775	合格
4313		16:00:00	2.206	合格
4314		17:00:00	1.906	合格
4315		18:00:00	1.678	合格
4316		19:00:00	1.464	合格
4317		20:00:00	1.849	合格
4318		21:00:00	1.800	合格
4319		22:00:00	1.441	合格
4320		23:00:00	1.274	合格
4321	2021年6月30日	0:00:00	1.181	合格
4322		1:00:00	1.114	合格
4323		2:00:00	1.301	合格
4324		3:00:00	1.298	合格
4325		4:00:00	1.226	合格
4326		5:00:00	1.151	合格
4327		6:00:00	1.190	合格
4328		7:00:00	1.041	合格
4329		8:00:00	2.258	合格
4330		9:00:00	2.912	合格
4331		10:00:00	2.795	合格
4332		11:00:00	2.358	合格
4333		12:00:00	2.185	合格
4334		13:00:00	1.918	合格
4335		14:00:00	2.287	合格
4336		15:00:00	2.292	合格
4337		16:00:00	1.915	合格
4338		17:00:00	1.722	合格
4339		18:00:00	1.554	合格
4340		19:00:00	1.407	合格
4341		20:00:00	1.635	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4342	2021年6月30日	21:00:00	1.602	合格
4343		22:00:00	1.350	合格
4344		23:00:00	1.209	合格
4345	2021年7月1日	0:00:00	1.200	合格
4346		1:00:00	1.299	合格
4347		2:00:00	1.441	合格
4348		3:00:00	1.536	合格
4349		4:00:00	1.313	合格
4350		5:00:00	1.312	合格
4351		6:00:00	1.302	合格
4352		7:00:00	1.262	合格
4353		8:00:00	2.155	合格
4354		9:00:00	2.227	合格
4355		10:00:00	2.514	合格
4356		11:00:00	2.165	合格
4357		12:00:00	1.922	合格
4358		13:00:00	1.825	合格
4359		14:00:00	2.008	合格
4360		15:00:00	2.143	合格
4361		16:00:00	1.739	合格
4362		17:00:00	1.674	合格
4363		18:00:00	1.800	合格
4364		19:00:00	1.578	合格
4365		20:00:00	仪器故障	合格
4366		21:00:00	仪器故障	合格
4367		22:00:00	仪器故障	合格
4368		23:00:00	仪器故障	合格
4369	2021年7月2日	0:00:00	仪器故障	合格
4370		1:00:00	仪器故障	合格
4371		2:00:00	仪器故障	合格
4372		3:00:00	仪器故障	合格
4373		4:00:00	仪器故障	合格
4374		5:00:00	仪器故障	合格
4375		6:00:00	仪器故障	合格
4376		7:00:00	仪器故障	合格
4377		8:00:00	仪器故障	合格
4378		9:00:00	1.734	合格
4379		10:00:00	3.315	合格
4380		11:00:00	2.561	合格
4381		12:00:00	2.613	合格
4382		13:00:00	2.888	合格
4383		14:00:00	2.861	合格
4384		15:00:00	3.032	合格
4385		16:00:00	2.789	合格
4386		17:00:00	2.817	合格
4387		18:00:00	2.913	合格
4388		19:00:00	2.667	合格
4389		20:00:00	2.607	合格
4390		21:00:00	2.601	合格
4391		22:00:00	2.637	合格
4392		23:00:00	2.670	合格
4393	2021年7月3日	0:00:00	2.507	合格
4394		1:00:00	2.402	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4395	2021年7月3日	2:00:00	2.325	合格
4396		3:00:00	2.591	合格
4397		4:00:00	2.478	合格
4398		5:00:00	2.464	合格
4399		6:00:00	2.425	合格
4400		7:00:00	2.548	合格
4401		8:00:00	2.480	合格
4402		9:00:00	2.559	合格
4403		10:00:00	2.540	合格
4404		11:00:00	仪器故障	合格
4405		12:00:00	仪器故障	合格
4406		13:00:00	仪器故障	合格
4407		14:00:00	仪器故障	合格
4408		15:00:00	仪器故障	合格
4409		16:00:00	仪器故障	合格
4410		17:00:00	仪器故障	合格
4411		18:00:00	仪器故障	合格
4412		19:00:00	仪器故障	合格
4413		20:00:00	仪器故障	合格
4414		21:00:00	仪器故障	合格
4415		22:00:00	2.465	合格
4416		23:00:00	2.502	合格
4417	2021年7月4日	0:00:00	2.663	合格
4418		1:00:00	2.469	合格
4419		2:00:00	2.513	合格
4420		3:00:00	2.560	合格
4421		4:00:00	2.673	合格
4422		5:00:00	2.488	合格
4423		6:00:00	2.525	合格
4424		7:00:00	2.476	合格
4425		8:00:00	2.765	合格
4426		9:00:00	3.803	合格
4427		10:00:00	3.308	合格
4428		11:00:00	2.869	合格
4429		12:00:00	2.863	合格
4430		13:00:00	2.694	合格
4431		14:00:00	2.692	合格
4432		15:00:00	2.672	合格
4433		16:00:00	2.749	合格
4434		17:00:00	2.827	合格
4435		18:00:00	2.686	合格
4436		19:00:00	2.650	合格
4437		20:00:00	2.759	合格
4438		21:00:00	3.005	合格
4439		22:00:00	2.735	合格
4440		23:00:00	2.587	合格
4441	2021年7月5日	0:00:00	2.608	合格
4442		1:00:00	2.794	合格
4443		2:00:00	2.734	合格
4444		3:00:00	2.690	合格
4445		4:00:00	2.594	合格
4446		5:00:00	2.669	合格
4447		6:00:00	2.494	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4448	2021年7月5日	7:00:00	2.428	合格
4449		8:00:00	4.553	合格
4450		9:00:00	5.785	合格
4451		10:00:00	5.215	合格
4452		11:00:00	4.805	合格
4453		12:00:00	4.057	合格
4454		13:00:00	3.213	合格
4455		14:00:00	3.322	合格
4456		15:00:00	3.541	合格
4457		16:00:00	3.178	合格
4458		17:00:00	3.069	合格
4459		18:00:00	2.856	合格
4460		19:00:00	2.733	合格
4461		20:00:00	2.566	合格
4462		21:00:00	2.563	合格
4463		22:00:00	2.658	合格
4464		23:00:00	2.714	合格
4465	2021年7月6日	0:00:00	2.815	合格
4466		1:00:00	2.670	合格
4467		2:00:00	2.661	合格
4468		3:00:00	2.722	合格
4469		4:00:00	2.564	合格
4470		5:00:00	2.584	合格
4471		6:00:00	2.575	合格
4472		7:00:00	2.523	合格
4473		8:00:00	3.290	合格
4474		9:00:00	4.147	合格
4475		10:00:00	4.251	合格
4476		11:00:00	2.568	合格
4477		12:00:00	1.830	合格
4478		13:00:00	1.891	合格
4479		14:00:00	2.228	合格
4480		15:00:00	2.351	合格
4481		16:00:00	1.794	合格
4482		17:00:00	1.957	合格
4483		18:00:00	1.792	合格
4484		19:00:00	1.640	合格
4485		20:00:00	1.685	合格
4486		21:00:00	1.676	合格
4487		22:00:00	1.650	合格
4488		23:00:00	1.605	合格
4489	2021年7月7日	0:00:00	1.672	合格
4490		1:00:00	1.635	合格
4491		2:00:00	1.661	合格
4492		3:00:00	1.704	合格
4493		4:00:00	1.602	合格
4494		5:00:00	1.488	合格
4495		6:00:00	1.479	合格
4496		7:00:00	1.447	合格
4497		8:00:00	3.379	合格
4498		9:00:00	3.911	合格
4499		10:00:00	2.861	合格
4500		11:00:00	2.531	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4501	2021年7月7日	12:00:00	1.806	合格
4502		13:00:00	1.110	合格
4503		14:00:00	1.050	合格
4504		15:00:00	0.948	合格
4505		16:00:00	0.720	合格
4506		17:00:00	0.700	合格
4507		18:00:00	0.607	合格
4508		19:00:00	0.383	合格
4509		20:00:00	0.420	合格
4510		21:00:00	0.364	合格
4511		22:00:00	0.265	合格
4512		23:00:00	0.164	合格
4513	2021年7月8日	0:00:00	0.096	合格
4514		1:00:00	0.028	合格
4515		2:00:00	0.017	合格
4516		3:00:00	0.023	合格
4517		4:00:00	0.006	合格
4518		5:00:00	0.002	合格
4519		6:00:00	0.003	合格
4520		7:00:00	0.002	合格
4521		8:00:00	0.637	合格
4522		9:00:00	1.287	合格
4523		10:00:00	1.388	合格
4524		11:00:00	1.198	合格
4525		12:00:00	0.824	合格
4526		13:00:00	0.533	合格
4527		14:00:00	0.490	合格
4528		15:00:00	0.541	合格
4529		16:00:00	0.313	合格
4530		17:00:00	0.393	合格
4531		18:00:00	0.325	合格
4532		19:00:00	0.121	合格
4533		20:00:00	0.196	合格
4534		21:00:00	0.223	合格
4535		22:00:00	0.065	合格
4536		23:00:00	0.029	合格
4537	2021年7月9日	0:00:00	0.074	合格
4538		1:00:00	0.042	合格
4539		2:00:00	0.003	合格
4540		3:00:00	0.002	合格
4541		4:00:00	仪器故障	合格
4542		5:00:00	仪器故障	合格
4543		6:00:00	仪器故障	合格
4544		7:00:00	0.002	合格
4545		8:00:00	1.120	合格
4546		9:00:00	1.531	合格
4547		10:00:00	1.321	合格
4548		11:00:00	0.670	合格
4549		12:00:00	1.582	合格
4550		13:00:00	1.089	合格
4551		14:00:00	1.087	合格
4552		15:00:00	1.546	合格
4553		16:00:00	1.271	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4554	2021年7月9日	17:00:00	1.135	合格
4555		18:00:00	1.174	合格
4556		19:00:00	0.970	合格
4557		20:00:00	1.067	合格
4558		21:00:00	0.973	合格
4559		22:00:00	0.838	合格
4560		23:00:00	0.742	合格
4561	2021年7月10日	0:00:00	0.709	合格
4562		1:00:00	0.695	合格
4563		2:00:00	0.578	合格
4564		3:00:00	0.563	合格
4565		4:00:00	0.529	合格
4566		5:00:00	0.440	合格
4567		6:00:00	0.476	合格
4568		7:00:00	0.443	合格
4569		8:00:00	0.617	合格
4570		9:00:00	0.869	合格
4571		10:00:00	1.190	合格
4572		11:00:00	5.975	合格
4573		12:00:00	1.616	合格
4574		13:00:00	1.053	合格
4575		14:00:00	1.165	合格
4576		15:00:00	1.422	合格
4577		16:00:00	1.067	合格
4578		17:00:00	1.087	合格
4579		18:00:00	1.113	合格
4580		19:00:00	0.975	合格
4581		20:00:00	0.974	合格
4582		21:00:00	0.914	合格
4583		22:00:00	0.819	合格
4584		23:00:00	0.804	合格
4585	2021年7月11日	0:00:00	0.764	合格
4586		1:00:00	0.625	合格
4587		2:00:00	0.533	合格
4588		3:00:00	仪器故障	合格
4589		4:00:00	仪器故障	合格
4590		5:00:00	仪器故障	合格
4591		6:00:00	仪器故障	合格
4592		7:00:00	仪器故障	合格
4593		8:00:00	0.574	合格
4594		9:00:00	0.880	合格
4595		10:00:00	1.009	合格
4596		11:00:00	0.894	合格
4597		12:00:00	仪器故障	合格
4598		13:00:00	仪器故障	合格
4599		14:00:00	0.740	合格
4600		15:00:00	0.638	合格
4601		16:00:00	仪器故障	合格
4602		17:00:00	仪器故障	合格
4603		18:00:00	仪器故障	合格
4604		19:00:00	仪器故障	合格
4605		20:00:00	0.172	合格
4606		21:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4607	2021年7月11日	22:00:00	仪器故障	合格
4608		23:00:00	仪器故障	合格
4609	2021年7月12日	0:00:00	仪器故障	合格
4610		1:00:00	仪器故障	合格
4611		2:00:00	仪器故障	合格
4612		3:00:00	仪器故障	合格
4613		4:00:00	仪器故障	合格
4614		5:00:00	仪器故障	合格
4615		6:00:00	仪器故障	合格
4616		7:00:00	仪器故障	合格
4617		8:00:00	仪器故障	合格
4618		9:00:00	仪器故障	合格
4619		10:00:00	2.283	合格
4620		11:00:00	1.920	合格
4621		12:00:00	1.491	合格
4622		13:00:00	1.157	合格
4623		14:00:00	1.204	合格
4624		15:00:00	1.085	合格
4625		16:00:00	0.969	合格
4626		17:00:00	0.947	合格
4627		18:00:00	0.755	合格
4628		19:00:00	0.610	合格
4629		20:00:00	0.772	合格
4630		21:00:00	0.937	合格
4631		22:00:00	仪器故障	合格
4632		23:00:00	仪器故障	合格
4633	2021年7月13日	0:00:00	仪器故障	合格
4634		1:00:00	仪器故障	合格
4635		2:00:00	仪器故障	合格
4636		3:00:00	仪器故障	合格
4637		4:00:00	仪器故障	合格
4638		5:00:00	仪器故障	合格
4639		6:00:00	仪器故障	合格
4640		7:00:00	仪器故障	合格
4641		8:00:00	1.103	合格
4642		9:00:00	1.767	合格
4643		10:00:00	1.507	合格
4644		11:00:00	1.759	合格
4645		12:00:00	仪器故障	合格
4646		13:00:00	仪器故障	合格
4647		14:00:00	仪器故障	合格
4648		15:00:00	仪器故障	合格
4649		16:00:00	仪器故障	合格
4650		17:00:00	仪器故障	合格
4651		18:00:00	仪器故障	合格
4652		19:00:00	仪器故障	合格
4653		20:00:00	仪器故障	合格
4654		21:00:00	仪器故障	合格
4655		22:00:00	仪器故障	合格
4656		23:00:00	仪器故障	合格
4657	2021年7月14日	0:00:00	仪器故障	合格
4658		1:00:00	仪器故障	合格
4659		2:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4660	2021年7月14日	3:00:00	仪器故障	合格
4661		4:00:00	仪器故障	合格
4662		5:00:00	仪器故障	合格
4663		6:00:00	仪器故障	合格
4664		7:00:00	仪器故障	合格
4665		8:00:00	仪器故障	合格
4666		9:00:00	仪器故障	合格
4667		10:00:00	2.370	合格
4668		11:00:00	2.710	合格
4669		12:00:00	仪器故障	合格
4670		13:00:00	仪器故障	合格
4671		14:00:00	仪器故障	合格
4672		15:00:00	仪器故障	合格
4673		16:00:00	仪器故障	合格
4674		17:00:00	仪器故障	合格
4675		18:00:00	仪器故障	合格
4676		19:00:00	仪器故障	合格
4677		20:00:00	仪器故障	合格
4678		21:00:00	仪器故障	合格
4679		22:00:00	仪器故障	合格
4680		23:00:00	仪器故障	合格
4681	2021年7月15日	0:00:00	仪器故障	合格
4682		1:00:00	仪器故障	合格
4683		2:00:00	仪器故障	合格
4684		3:00:00	仪器故障	合格
4685		4:00:00	仪器故障	合格
4686		5:00:00	仪器故障	合格
4687		6:00:00	仪器故障	合格
4688		7:00:00	仪器故障	合格
4689		8:00:00	仪器故障	合格
4690		9:00:00	仪器故障	合格
4691		10:00:00	仪器故障	合格
4692		11:00:00	仪器故障	合格
4693		12:00:00	仪器故障	合格
4694		13:00:00	1.491	合格
4695		14:00:00	3.569	合格
4696		15:00:00	0.465	合格
4697		16:00:00	0.312	合格
4698		17:00:00	0.279	合格
4699		18:00:00	0.299	合格
4700		19:00:00	5.370	合格
4701		20:00:00	0.256	合格
4702		21:00:00	仪器故障	合格
4703		22:00:00	仪器故障	合格
4704		23:00:00	仪器故障	合格
4705	2021年7月16日	0:00:00	仪器故障	合格
4706		1:00:00	仪器故障	合格
4707		2:00:00	仪器故障	合格
4708		3:00:00	仪器故障	合格
4709		4:00:00	仪器故障	合格
4710		5:00:00	仪器故障	合格
4711		6:00:00	仪器故障	合格
4712		7:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4713	2021年7月16日	8:00:00	仪器故障	合格
4714		9:00:00	仪器故障	合格
4715		10:00:00	4.178	合格
4716		11:00:00	1.523	合格
4717		12:00:00	5.519	合格
4718		13:00:00	1.293	合格
4719		14:00:00	3.577	合格
4720		15:00:00	2.165	合格
4721		16:00:00	1.731	合格
4722		17:00:00	1.175	合格
4723		18:00:00	0.787	合格
4724		19:00:00	0.547	合格
4725		20:00:00	0.561	合格
4726		21:00:00	0.464	合格
4727		22:00:00	0.373	合格
4728		23:00:00	0.299	合格
4729	2021年7月17日	0:00:00	0.266	合格
4730		1:00:00	0.259	合格
4731		2:00:00	0.226	合格
4732		3:00:00	0.191	合格
4733		4:00:00	0.151	合格
4734		5:00:00	0.144	合格
4735		6:00:00	0.134	合格
4736		7:00:00	0.139	合格
4737		8:00:00	0.475	合格
4738		9:00:00	0.717	合格
4739		10:00:00	0.824	合格
4740		11:00:00	0.421	合格
4741		12:00:00	0.388	合格
4742		13:00:00	0.290	合格
4743		14:00:00	0.567	合格
4744		15:00:00	1.423	合格
4745		16:00:00	0.791	合格
4746		17:00:00	0.589	合格
4747		18:00:00	0.666	合格
4748		19:00:00	0.485	合格
4749		20:00:00	0.532	合格
4750		21:00:00	0.409	合格
4751		22:00:00	0.319	合格
4752		23:00:00	0.326	合格
4753	2021年7月18日	0:00:00	2.654	合格
4754		1:00:00	0.343	合格
4755		2:00:00	0.272	合格
4756		3:00:00	0.255	合格
4757		4:00:00	0.205	合格
4758		5:00:00	0.224	合格
4759		6:00:00	0.245	合格
4760		7:00:00	0.257	合格
4761		8:00:00	0.685	合格
4762		9:00:00	0.667	合格
4763		10:00:00	0.933	合格
4764		11:00:00	0.704	合格
4765		12:00:00	0.609	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4766	2021年7月18日	13:00:00	0.511	合格
4767		14:00:00	0.728	合格
4768		15:00:00	1.024	合格
4769		16:00:00	0.740	合格
4770		17:00:00	0.684	合格
4771		18:00:00	0.742	合格
4772		19:00:00	0.640	合格
4773		20:00:00	0.731	合格
4774		21:00:00	0.650	合格
4775		22:00:00	0.562	合格
4776		23:00:00	0.527	合格
4777	2021年7月19日	0:00:00	0.493	合格
4778		1:00:00	0.435	合格
4779		2:00:00	0.435	合格
4780		3:00:00	0.454	合格
4781		4:00:00	0.397	合格
4782		5:00:00	0.349	合格
4783		6:00:00	0.405	合格
4784		7:00:00	0.466	合格
4785		8:00:00	2.495	合格
4786		9:00:00	2.435	合格
4787		10:00:00	2.779	合格
4788		11:00:00	3.706	合格
4789		12:00:00	2.912	合格
4790		13:00:00	2.024	合格
4791		14:00:00	3.842	合格
4792		15:00:00	1.961	合格
4793		16:00:00	1.346	合格
4794		17:00:00	1.259	合格
4795		18:00:00	1.069	合格
4796		19:00:00	0.892	合格
4797		20:00:00	0.781	合格
4798		21:00:00	0.690	合格
4799		22:00:00	0.590	合格
4800		23:00:00	0.477	合格
4801	2021年7月20日	0:00:00	0.468	合格
4802		1:00:00	0.476	合格
4803		2:00:00	0.485	合格
4804		3:00:00	0.496	合格
4805		4:00:00	0.454	合格
4806		5:00:00	0.432	合格
4807		6:00:00	0.432	合格
4808		7:00:00	0.425	合格
4809		8:00:00	1.629	合格
4810		9:00:00	1.974	合格
4811		10:00:00	2.328	合格
4812		11:00:00	2.227	合格
4813		12:00:00	2.478	合格
4814		13:00:00	1.859	合格
4815		14:00:00	1.694	合格
4816		15:00:00	1.794	合格
4817		16:00:00	1.881	合格
4818		17:00:00	1.791	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4819	2021年7月20日	18:00:00	1.438	合格
4820		19:00:00	1.096	合格
4821		20:00:00	1.228	合格
4822		21:00:00	1.172	合格
4823		22:00:00	1.022	合格
4824		23:00:00	0.845	合格
4825	2021年7月21日	0:00:00	0.748	合格
4826		1:00:00	0.741	合格
4827		2:00:00	0.735	合格
4828		3:00:00	0.666	合格
4829		4:00:00	0.590	合格
4830		5:00:00	0.626	合格
4831		6:00:00	0.605	合格
4832		7:00:00	0.626	合格
4833		8:00:00	2.302	合格
4834		9:00:00	2.519	合格
4835		10:00:00	2.433	合格
4836		11:00:00	1.533	合格
4837		12:00:00	1.321	合格
4838		13:00:00	1.217	合格
4839		14:00:00	1.247	合格
4840		15:00:00	1.170	合格
4841		16:00:00	1.033	合格
4842		17:00:00	0.997	合格
4843		18:00:00	0.870	合格
4844		19:00:00	0.753	合格
4845		20:00:00	0.823	合格
4846		21:00:00	0.766	合格
4847		22:00:00	0.652	合格
4848		23:00:00	0.597	合格
4849	2021年7月22日	0:00:00	0.581	合格
4850		1:00:00	0.530	合格
4851		2:00:00	0.546	合格
4852		3:00:00	0.519	合格
4853		4:00:00	0.523	合格
4854		5:00:00	0.439	合格
4855		6:00:00	0.458	合格
4856		7:00:00	0.488	合格
4857		8:00:00	1.640	合格
4858		9:00:00	1.792	合格
4859		10:00:00	2.111	合格
4860		11:00:00	1.295	合格
4861		12:00:00	1.043	合格
4862		13:00:00	0.865	合格
4863		14:00:00	1.042	合格
4864		15:00:00	2.765	合格
4865		16:00:00	1.283	合格
4866		17:00:00	1.337	合格
4867		18:00:00	1.038	合格
4868		19:00:00	0.901	合格
4869		20:00:00	0.856	合格
4870		21:00:00	0.800	合格
4871		22:00:00	0.712	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4872	2021年7月22日	23:00:00	0.607	合格
4873	2021年7月23日	0:00:00	0.592	合格
4874		1:00:00	0.605	合格
4875		2:00:00	0.580	合格
4876		3:00:00	0.529	合格
4877		4:00:00	0.462	合格
4878		5:00:00	0.450	合格
4879		6:00:00	0.492	合格
4880		7:00:00	0.462	合格
4881		8:00:00	1.608	合格
4882		9:00:00	1.993	合格
4883		10:00:00	2.116	合格
4884		11:00:00	1.558	合格
4885		12:00:00	1.417	合格
4886		13:00:00	1.185	合格
4887		14:00:00	3.739	合格
4888		15:00:00	5.479	合格
4889		16:00:00	1.529	合格
4890		17:00:00	1.253	合格
4891		18:00:00	0.968	合格
4892		19:00:00	0.867	合格
4893		20:00:00	0.905	合格
4894		21:00:00	0.843	合格
4895		22:00:00	0.931	合格
4896		23:00:00	0.830	合格
4897	2021年7月24日	0:00:00	0.828	合格
4898		1:00:00	0.731	合格
4899		2:00:00	0.785	合格
4900		3:00:00	0.650	合格
4901		4:00:00	0.607	合格
4902		5:00:00	0.567	合格
4903		6:00:00	2.768	合格
4904		7:00:00	0.494	合格
4905		8:00:00	0.636	合格
4906		9:00:00	0.942	合格
4907		10:00:00	0.818	合格
4908		11:00:00	0.873	合格
4909		12:00:00	3.148	合格
4910		13:00:00	2.821	合格
4911		14:00:00	1.280	合格
4912		15:00:00	1.048	合格
4913		16:00:00	0.921	合格
4914		17:00:00	0.811	合格
4915		18:00:00	0.774	合格
4916		19:00:00	0.688	合格
4917		20:00:00	0.766	合格
4918		21:00:00	0.769	合格
4919		22:00:00	0.786	合格
4920		23:00:00	0.777	合格
4921	2021年7月25日	0:00:00	0.792	合格
4922		1:00:00	0.737	合格
4923		2:00:00	0.690	合格
4924		3:00:00	0.646	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4925	2021年7月25日	4:00:00	0.686	合格
4926		5:00:00	0.608	合格
4927		6:00:00	0.593	合格
4928		7:00:00	0.567	合格
4929		8:00:00	0.640	合格
4930		9:00:00	0.914	合格
4931		10:00:00	1.204	合格
4932		11:00:00	1.153	合格
4933		12:00:00	0.910	合格
4934		13:00:00	0.806	合格
4935		14:00:00	0.830	合格
4936		15:00:00	0.869	合格
4937		16:00:00	0.708	合格
4938		17:00:00	0.749	合格
4939		18:00:00	0.744	合格
4940		19:00:00	0.662	合格
4941		20:00:00	0.671	合格
4942		21:00:00	0.787	合格
4943		22:00:00	0.778	合格
4944		23:00:00	0.652	合格
4945	2021年7月26日	0:00:00	0.632	合格
4946		1:00:00	0.596	合格
4947		2:00:00	0.584	合格
4948		3:00:00	0.577	合格
4949		4:00:00	0.537	合格
4950		5:00:00	0.509	合格
4951		6:00:00	0.565	合格
4952		7:00:00	0.625	合格
4953		8:00:00	2.264	合格
4954		9:00:00	2.274	合格
4955		10:00:00	2.794	合格
4956		11:00:00	1.950	合格
4957		12:00:00	1.559	合格
4958		13:00:00	1.654	合格
4959		14:00:00	2.688	合格
4960		15:00:00	3.198	合格
4961		16:00:00	2.795	合格
4962		17:00:00	2.235	合格
4963		18:00:00	1.680	合格
4964		19:00:00	1.284	合格
4965		20:00:00	1.264	合格
4966		21:00:00	1.350	合格
4967		22:00:00	1.072	合格
4968		23:00:00	2.783	合格
4969	2021年7月27日	0:00:00	0.737	合格
4970		1:00:00	0.648	合格
4971		2:00:00	0.727	合格
4972		3:00:00	0.627	合格
4973		4:00:00	0.526	合格
4974		5:00:00	0.509	合格
4975		6:00:00	0.499	合格
4976		7:00:00	0.586	合格
4977		8:00:00	3.501	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
4978	2021年7月27日	9:00:00	3.635	合格
4979		10:00:00	3.296	合格
4980		11:00:00	2.512	合格
4981		12:00:00	3.536	合格
4982		13:00:00	1.104	合格
4983		14:00:00	2.951	合格
4984		15:00:00	2.293	合格
4985		16:00:00	1.444	合格
4986		17:00:00	1.269	合格
4987		18:00:00	1.091	合格
4988		19:00:00	1.926	合格
4989		20:00:00	3.218	合格
4990		21:00:00	2.264	合格
4991		22:00:00	1.698	合格
4992		23:00:00	1.228	合格
4993	2021年7月28日	0:00:00	1.019	合格
4994		1:00:00	0.870	合格
4995		2:00:00	2.220	合格
4996		3:00:00	2.124	合格
4997		4:00:00	1.397	合格
4998		5:00:00	1.071	合格
4999		6:00:00	1.081	合格
5000		7:00:00	0.962	合格
5001		8:00:00	4.981	合格
5002		9:00:00	6.472	合格
5003		10:00:00	4.094	合格
5004		11:00:00	3.810	合格
5005		12:00:00	3.230	合格
5006		13:00:00	2.896	合格
5007		14:00:00	3.702	合格
5008		15:00:00	3.017	合格
5009		16:00:00	2.190	合格
5010		17:00:00	1.766	合格
5011		18:00:00	1.529	合格
5012		19:00:00	1.500	合格
5013		20:00:00	1.430	合格
5014		21:00:00	1.383	合格
5015		22:00:00	1.256	合格
5016		23:00:00	1.039	合格
5017	2021年7月29日	0:00:00	1.030	合格
5018		1:00:00	0.920	合格
5019		2:00:00	0.906	合格
5020		3:00:00	2.483	合格
5021		4:00:00	0.823	合格
5022		5:00:00	0.789	合格
5023		6:00:00	0.727	合格
5024		7:00:00	0.754	合格
5025		8:00:00	3.840	合格
5026		9:00:00	2.868	合格
5027		10:00:00	2.645	合格
5028		11:00:00	1.910	合格
5029		12:00:00	1.607	合格
5030		13:00:00	1.242	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5031	2021年7月29日	14:00:00	1.669	合格
5032		15:00:00	1.615	合格
5033		16:00:00	1.213	合格
5034		17:00:00	1.303	合格
5035		18:00:00	4.757	合格
5036		19:00:00	0.902	合格
5037		20:00:00	1.156	合格
5038		21:00:00	1.013	合格
5039		22:00:00	0.846	合格
5040		23:00:00	0.725	合格
5041	2021年7月30日	0:00:00	0.678	合格
5042		1:00:00	0.646	合格
5043		2:00:00	0.636	合格
5044		3:00:00	0.651	合格
5045		4:00:00	0.616	合格
5046		5:00:00	0.558	合格
5047		6:00:00	0.598	合格
5048		7:00:00	0.671	合格
5049		8:00:00	2.702	合格
5050		9:00:00	1.710	合格
5051		10:00:00	1.458	合格
5052		11:00:00	1.205	合格
5053		12:00:00	1.235	合格
5054		13:00:00	2.478	合格
5055		14:00:00	2.611	合格
5056		15:00:00	1.330	合格
5057		16:00:00	1.043	合格
5058		17:00:00	1.050	合格
5059		18:00:00	1.082	合格
5060		19:00:00	0.890	合格
5061		20:00:00	0.804	合格
5062		21:00:00	0.934	合格
5063		22:00:00	0.811	合格
5064		23:00:00	0.736	合格
5065	2021年7月31日	0:00:00	0.694	合格
5066		1:00:00	0.647	合格
5067		2:00:00	0.624	合格
5068		3:00:00	0.670	合格
5069		4:00:00	0.629	合格
5070		5:00:00	0.596	合格
5071		6:00:00	0.670	合格
5072		7:00:00	0.559	合格
5073		8:00:00	0.955	合格
5074		9:00:00	0.976	合格
5075		10:00:00	1.113	合格
5076		11:00:00	1.155	合格
5077		12:00:00	0.836	合格
5078		13:00:00	0.683	合格
5079		14:00:00	1.057	合格
5080		15:00:00	1.159	合格
5081		16:00:00	0.921	合格
5082		17:00:00	0.901	合格
5083		18:00:00	0.800	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5084	2021年7月31日	19:00:00	0.807	合格
5085		20:00:00	0.951	合格
5086		21:00:00	2.351	合格
5087		22:00:00	0.774	合格
5088		23:00:00	0.792	合格
5089	2021年8月1日	0:00:00	0.698	合格
5090		1:00:00	0.618	合格
5091		2:00:00	0.602	合格
5092		3:00:00	0.624	合格
5093		4:00:00	0.534	合格
5094		5:00:00	0.592	合格
5095		6:00:00	0.567	合格
5096		7:00:00	0.516	合格
5097		8:00:00	0.643	合格
5098		9:00:00	0.729	合格
5099		10:00:00	0.904	合格
5100		11:00:00	0.989	合格
5101		12:00:00	0.799	合格
5102		13:00:00	2.010	合格
5103		14:00:00	2.929	合格
5104		15:00:00	0.951	合格
5105		16:00:00	0.738	合格
5106		17:00:00	0.674	合格
5107		18:00:00	0.740	合格
5108		19:00:00	0.679	合格
5109		20:00:00	0.833	合格
5110		21:00:00	0.800	合格
5111		22:00:00	0.671	合格
5112		23:00:00	0.622	合格
5113	2021年8月2日	0:00:00	0.700	合格
5114		1:00:00	0.581	合格
5115		2:00:00	0.626	合格
5116		3:00:00	0.606	合格
5117		4:00:00	0.572	合格
5118		5:00:00	0.510	合格
5119		6:00:00	0.554	合格
5120		7:00:00	0.668	合格
5121		8:00:00	1.963	合格
5122		9:00:00	2.429	合格
5123		10:00:00	2.635	合格
5124		11:00:00	1.923	合格
5125		12:00:00	1.534	合格
5126		13:00:00	1.254	合格
5127		14:00:00	1.764	合格
5128		15:00:00	1.497	合格
5129		16:00:00	1.267	合格
5130		17:00:00	1.388	合格
5131		18:00:00	1.264	合格
5132		19:00:00	1.002	合格
5133		20:00:00	1.179	合格
5134		21:00:00	1.090	合格
5135		22:00:00	0.930	合格
5136		23:00:00	0.733	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5137	2021年8月3日	0:00:00	0.722	合格
5138		1:00:00	0.663	合格
5139		2:00:00	0.732	合格
5140		3:00:00	3.320	合格
5141		4:00:00	0.755	合格
5142		5:00:00	0.659	合格
5143		6:00:00	0.645	合格
5144		7:00:00	0.559	合格
5145		8:00:00	1.864	合格
5146		9:00:00	2.048	合格
5147		10:00:00	2.430	合格
5148		11:00:00	1.956	合格
5149		12:00:00	3.572	合格
5150		13:00:00	1.208	合格
5151		14:00:00	1.395	合格
5152		15:00:00	1.350	合格
5153		16:00:00	1.153	合格
5154		17:00:00	1.261	合格
5155		18:00:00	1.103	合格
5156		19:00:00	0.923	合格
5157		20:00:00	1.182	合格
5158		21:00:00	1.020	合格
5159		22:00:00	0.848	合格
5160		23:00:00	0.712	合格
5161	2021年8月4日	0:00:00	0.702	合格
5162		1:00:00	0.763	合格
5163		2:00:00	0.665	合格
5164		3:00:00	0.766	合格
5165		4:00:00	0.634	合格
5166		5:00:00	0.611	合格
5167		6:00:00	0.608	合格
5168		7:00:00	0.573	合格
5169		8:00:00	1.223	合格
5170		9:00:00	1.695	合格
5171		10:00:00	1.964	合格
5172		11:00:00	1.844	合格
5173		12:00:00	1.342	合格
5174		13:00:00	1.163	合格
5175		14:00:00	1.382	合格
5176		15:00:00	1.439	合格
5177		16:00:00	1.206	合格
5178		17:00:00	1.244	合格
5179		18:00:00	5.319	合格
5180		19:00:00	0.997	合格
5181		20:00:00	1.241	合格
5182		21:00:00	1.262	合格
5183		22:00:00	1.079	合格
5184		23:00:00	0.966	合格
5185	2021年8月5日	0:00:00	0.950	合格
5186		1:00:00	0.882	合格
5187		2:00:00	2.442	合格
5188		3:00:00	0.959	合格
5189		4:00:00	0.746	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5190	2021年8月5日	5:00:00	0.715	合格
5191		6:00:00	0.746	合格
5192		7:00:00	0.705	合格
5193		8:00:00	3.665	合格
5194		9:00:00	1.754	合格
5195		10:00:00	1.692	合格
5196		11:00:00	1.586	合格
5197		12:00:00	1.202	合格
5198		13:00:00	0.953	合格
5199		14:00:00	1.140	合格
5200		15:00:00	1.142	合格
5201		16:00:00	1.162	合格
5202		17:00:00	1.177	合格
5203		18:00:00	1.081	合格
5204		19:00:00	0.945	合格
5205		20:00:00	1.233	合格
5206		21:00:00	1.077	合格
5207		22:00:00	0.842	合格
5208		23:00:00	0.788	合格
5209	2021年8月6日	0:00:00	0.809	合格
5210		1:00:00	0.829	合格
5211		2:00:00	0.875	合格
5212		3:00:00	0.849	合格
5213		4:00:00	0.729	合格
5214		5:00:00	0.697	合格
5215		6:00:00	0.689	合格
5216		7:00:00	0.608	合格
5217		8:00:00	1.615	合格
5218		9:00:00	1.544	合格
5219		10:00:00	1.423	合格
5220		11:00:00	1.328	合格
5221		12:00:00	1.195	合格
5222		13:00:00	1.570	合格
5223		14:00:00	1.882	合格
5224		15:00:00	1.150	合格
5225		16:00:00	1.393	合格
5226		17:00:00	1.377	合格
5227		18:00:00	1.199	合格
5228		19:00:00	0.938	合格
5229		20:00:00	1.338	合格
5230		21:00:00	1.127	合格
5231		22:00:00	0.981	合格
5232		23:00:00	0.802	合格
5233	2021年8月7日	0:00:00	0.756	合格
5234		1:00:00	0.725	合格
5235		2:00:00	0.847	合格
5236		3:00:00	0.820	合格
5237		4:00:00	0.668	合格
5238		5:00:00	0.711	合格
5239		6:00:00	0.695	合格
5240		7:00:00	0.717	合格
5241		8:00:00	1.309	合格
5242		9:00:00	1.504	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5243	2021年8月7日	10:00:00	1.580	合格
5244		11:00:00	1.356	合格
5245		12:00:00	1.222	合格
5246		13:00:00	1.151	合格
5247		14:00:00	1.698	合格
5248		15:00:00	1.750	合格
5249		16:00:00	1.634	合格
5250		17:00:00	1.078	合格
5251		18:00:00	1.147	合格
5252		19:00:00	0.902	合格
5253		20:00:00	1.005	合格
5254		21:00:00	1.169	合格
5255		22:00:00	1.030	合格
5256		23:00:00	1.052	合格
5257	2021年8月8日	0:00:00	0.888	合格
5258		1:00:00	0.879	合格
5259		2:00:00	0.919	合格
5260		3:00:00	0.884	合格
5261		4:00:00	0.738	合格
5262		5:00:00	0.732	合格
5263		6:00:00	0.731	合格
5264		7:00:00	0.763	合格
5265		8:00:00	0.840	合格
5266		9:00:00	1.124	合格
5267		10:00:00	1.178	合格
5268		11:00:00	1.029	合格
5269		12:00:00	1.067	合格
5270		13:00:00	1.038	合格
5271		14:00:00	1.319	合格
5272		15:00:00	1.169	合格
5273		16:00:00	1.036	合格
5274		17:00:00	0.945	合格
5275		18:00:00	1.009	合格
5276		19:00:00	1.011	合格
5277		20:00:00	0.778	合格
5278		21:00:00	0.902	合格
5279		22:00:00	0.961	合格
5280		23:00:00	0.800	合格
5281	2021年8月9日	0:00:00	0.794	合格
5282		1:00:00	0.748	合格
5283		2:00:00	0.732	合格
5284		3:00:00	0.945	合格
5285		4:00:00	0.780	合格
5286		5:00:00	0.662	合格
5287		6:00:00	0.705	合格
5288		7:00:00	0.696	合格
5289		8:00:00	0.787	合格
5290		9:00:00	2.432	合格
5291		10:00:00	2.450	合格
5292		11:00:00	2.496	合格
5293		12:00:00	1.586	合格
5294		13:00:00	1.418	合格
5295		14:00:00	1.544	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5296	2021年8月9日	15:00:00	1.370	合格
5297		16:00:00	1.230	合格
5298		17:00:00	1.176	合格
5299		18:00:00	1.019	合格
5300		19:00:00	0.936	合格
5301		20:00:00	1.020	合格
5302		21:00:00	2.400	合格
5303		22:00:00	0.944	合格
5304		23:00:00	0.823	合格
5305	2021年8月10日	0:00:00	0.765	合格
5306		1:00:00	0.769	合格
5307		2:00:00	1.097	合格
5308		3:00:00	1.133	合格
5309		4:00:00	0.911	合格
5310		5:00:00	0.815	合格
5311		6:00:00	0.906	合格
5312		7:00:00	0.912	合格
5313		8:00:00	2.269	合格
5314		9:00:00	2.782	合格
5315		10:00:00	3.028	合格
5316		11:00:00	2.317	合格
5317		12:00:00	1.838	合格
5318		13:00:00	1.580	合格
5319		14:00:00	1.774	合格
5320		15:00:00	1.723	合格
5321		16:00:00	1.475	合格
5322		17:00:00	1.420	合格
5323		18:00:00	1.196	合格
5324		19:00:00	1.031	合格
5325		20:00:00	1.333	合格
5326		21:00:00	1.414	合格
5327		22:00:00	1.186	合格
5328		23:00:00	1.035	合格
5329	2021年8月11日	0:00:00	0.949	合格
5330		1:00:00	0.826	合格
5331		2:00:00	1.022	合格
5332		3:00:00	1.000	合格
5333		4:00:00	0.866	合格
5334		5:00:00	0.776	合格
5335		6:00:00	0.716	合格
5336		7:00:00	0.786	合格
5337		8:00:00	1.664	合格
5338		9:00:00	1.942	合格
5339		10:00:00	4.191	合格
5340		11:00:00	1.840	合格
5341		12:00:00	1.452	合格
5342		13:00:00	1.360	合格
5343		14:00:00	1.438	合格
5344		15:00:00	1.495	合格
5345		16:00:00	1.279	合格
5346		17:00:00	1.292	合格
5347		18:00:00	1.168	合格
5348		19:00:00	1.063	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5349	2021年8月11日	20:00:00	1.266	合格
5350		21:00:00	1.153	合格
5351		22:00:00	1.030	合格
5352		23:00:00	0.933	合格
5353	2021年8月12日	0:00:00	0.972	合格
5354		1:00:00	0.921	合格
5355		2:00:00	0.899	合格
5356		3:00:00	1.034	合格
5357		4:00:00	0.904	合格
5358		5:00:00	0.872	合格
5359		6:00:00	0.851	合格
5360		7:00:00	0.812	合格
5361		8:00:00	1.763	合格
5362		9:00:00	2.443	合格
5363		10:00:00	2.662	合格
5364		11:00:00	2.071	合格
5365		12:00:00	1.688	合格
5366		13:00:00	1.528	合格
5367		14:00:00	1.771	合格
5368		15:00:00	1.650	合格
5369		16:00:00	1.419	合格
5370		17:00:00	1.223	合格
5371		18:00:00	1.116	合格
5372		19:00:00	2.262	合格
5373		20:00:00	1.521	合格
5374		21:00:00	1.556	合格
5375		22:00:00	1.203	合格
5376		23:00:00	0.987	合格
5377	2021年8月13日	0:00:00	0.855	合格
5378		1:00:00	0.796	合格
5379		2:00:00	0.809	合格
5380		3:00:00	0.775	合格
5381		4:00:00	0.726	合格
5382		5:00:00	0.678	合格
5383		6:00:00	0.707	合格
5384		7:00:00	0.771	合格
5385		8:00:00	1.654	合格
5386		9:00:00	1.900	合格
5387		10:00:00	1.802	合格
5388		11:00:00	1.467	合格
5389		12:00:00	1.336	合格
5390		13:00:00	1.408	合格
5391		14:00:00	1.651	合格
5392		15:00:00	1.562	合格
5393		16:00:00	1.301	合格
5394		17:00:00	1.151	合格
5395		18:00:00	1.092	合格
5396		19:00:00	1.024	合格
5397		20:00:00	1.111	合格
5398		21:00:00	1.276	合格
5399		22:00:00	1.062	合格
5400		23:00:00	0.850	合格
5401	2021年8月14日	0:00:00	0.835	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5402	2021年8月14日	1:00:00	0.782	合格
5403		2:00:00	0.775	合格
5404		3:00:00	0.862	合格
5405		4:00:00	0.758	合格
5406		5:00:00	0.724	合格
5407		6:00:00	0.749	合格
5408		7:00:00	0.805	合格
5409		8:00:00	0.923	合格
5410		9:00:00	1.186	合格
5411		10:00:00	1.738	合格
5412		11:00:00	1.436	合格
5413		12:00:00	1.212	合格
5414		13:00:00	0.994	合格
5415		14:00:00	1.120	合格
5416		15:00:00	1.206	合格
5417		16:00:00	1.107	合格
5418		17:00:00	1.126	合格
5419		18:00:00	1.048	合格
5420		19:00:00	0.992	合格
5421		20:00:00	2.861	合格
5422		21:00:00	1.030	合格
5423		22:00:00	0.997	合格
5424		23:00:00	0.882	合格
5425	2021年8月15日	0:00:00	0.827	合格
5426		1:00:00	0.795	合格
5427		2:00:00	0.784	合格
5428		3:00:00	0.826	合格
5429		4:00:00	0.734	合格
5430		5:00:00	0.723	合格
5431		6:00:00	0.708	合格
5432		7:00:00	0.735	合格
5433		8:00:00	1.005	合格
5434		9:00:00	1.114	合格
5435		10:00:00	1.619	合格
5436		11:00:00	1.346	合格
5437		12:00:00	1.225	合格
5438		13:00:00	1.158	合格
5439		14:00:00	1.168	合格
5440		15:00:00	1.267	合格
5441		16:00:00	4.403	合格
5442		17:00:00	0.963	合格
5443		18:00:00	1.040	合格
5444		19:00:00	0.974	合格
5445		20:00:00	1.097	合格
5446		21:00:00	1.045	合格
5447		22:00:00	2.812	合格
5448		23:00:00	0.850	合格
5449	2021年8月16日	0:00:00	0.815	合格
5450		1:00:00	0.738	合格
5451		2:00:00	0.918	合格
5452		3:00:00	0.893	合格
5453		4:00:00	0.858	合格
5454		5:00:00	0.743	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5455	2021年8月16日	6:00:00	0.718	合格
5456		7:00:00	0.816	合格
5457		8:00:00	1.667	合格
5458		9:00:00	1.825	合格
5459		10:00:00	2.148	合格
5460		11:00:00	1.598	合格
5461		12:00:00	1.274	合格
5462		13:00:00	1.176	合格
5463		14:00:00	1.394	合格
5464		15:00:00	1.428	合格
5465		16:00:00	1.126	合格
5466		17:00:00	1.025	合格
5467		18:00:00	0.918	合格
5468		19:00:00	0.846	合格
5469		20:00:00	0.955	合格
5470		21:00:00	0.921	合格
5471		22:00:00	0.872	合格
5472		23:00:00	0.758	合格
5473	2021年8月17日	0:00:00	0.728	合格
5474		1:00:00	0.723	合格
5475		2:00:00	0.904	合格
5476		3:00:00	0.889	合格
5477		4:00:00	0.811	合格
5478		5:00:00	0.740	合格
5479		6:00:00	0.725	合格
5480		7:00:00	0.822	合格
5481		8:00:00	2.054	合格
5482		9:00:00	2.411	合格
5483		10:00:00	2.759	合格
5484		11:00:00	2.308	合格
5485		12:00:00	1.859	合格
5486		13:00:00	1.733	合格
5487		14:00:00	2.026	合格
5488		15:00:00	2.081	合格
5489		16:00:00	1.473	合格
5490		17:00:00	1.328	合格
5491		18:00:00	1.309	合格
5492		19:00:00	1.117	合格
5493		20:00:00	1.241	合格
5494		21:00:00	1.299	合格
5495		22:00:00	1.050	合格
5496		23:00:00	0.956	合格
5497	2021年8月18日	0:00:00	0.933	合格
5498		1:00:00	0.853	合格
5499		2:00:00	0.978	合格
5500		3:00:00	0.942	合格
5501		4:00:00	0.857	合格
5502		5:00:00	0.793	合格
5503		6:00:00	0.804	合格
5504		7:00:00	0.871	合格
5505		8:00:00	1.787	合格
5506		9:00:00	1.896	合格
5507		10:00:00	2.580	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5508	2021年8月18日	11:00:00	1.966	合格
5509		12:00:00	1.488	合格
5510		13:00:00	1.356	合格
5511		14:00:00	1.536	合格
5512		15:00:00	1.502	合格
5513		16:00:00	1.315	合格
5514		17:00:00	1.365	合格
5515		18:00:00	1.171	合格
5516		19:00:00	1.044	合格
5517		20:00:00	1.442	合格
5518		21:00:00	1.223	合格
5519		22:00:00	1.037	合格
5520		23:00:00	0.875	合格
5521	2021年8月19日	0:00:00	0.823	合格
5522		1:00:00	3.311	合格
5523		2:00:00	0.798	合格
5524		3:00:00	0.816	合格
5525		4:00:00	0.763	合格
5526		5:00:00	0.709	合格
5527		6:00:00	0.672	合格
5528		7:00:00	0.714	合格
5529		8:00:00	1.458	合格
5530		9:00:00	4.634	合格
5531		10:00:00	2.623	合格
5532		11:00:00	1.846	合格
5533		12:00:00	1.597	合格
5534		13:00:00	1.353	合格
5535		14:00:00	1.573	合格
5536		15:00:00	1.542	合格
5537		16:00:00	1.470	合格
5538		17:00:00	1.802	合格
5539		18:00:00	1.912	合格
5540		19:00:00	1.848	合格
5541		20:00:00	2.080	合格
5542		21:00:00	1.894	合格
5543		22:00:00	1.681	合格
5544		23:00:00	1.552	合格
5545	2021年8月20日	0:00:00	1.526	合格
5546		1:00:00	1.543	合格
5547		2:00:00	1.557	合格
5548		3:00:00	1.542	合格
5549		4:00:00	1.590	合格
5550		5:00:00	1.501	合格
5551		6:00:00	1.437	合格
5552		7:00:00	1.448	合格
5553		8:00:00	2.010	合格
5554		9:00:00	2.140	合格
5555		10:00:00	2.655	合格
5556		11:00:00	2.220	合格
5557		12:00:00	1.986	合格
5558		13:00:00	1.732	合格
5559		14:00:00	2.090	合格
5560		15:00:00	2.113	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5561	2021年8月20日	16:00:00	1.879	合格
5562		17:00:00	1.951	合格
5563		18:00:00	1.769	合格
5564		19:00:00	1.744	合格
5565		20:00:00	1.850	合格
5566		21:00:00	1.840	合格
5567		22:00:00	1.684	合格
5568		23:00:00	1.689	合格
5569	2021年8月21日	0:00:00	1.557	合格
5570		1:00:00	1.522	合格
5571		2:00:00	1.550	合格
5572		3:00:00	1.663	合格
5573		4:00:00	1.542	合格
5574		5:00:00	1.475	合格
5575		6:00:00	1.501	合格
5576		7:00:00	1.443	合格
5577		8:00:00	1.565	合格
5578		9:00:00	2.011	合格
5579		10:00:00	2.320	合格
5580		11:00:00	1.769	合格
5581		12:00:00	1.599	合格
5582		13:00:00	1.593	合格
5583		14:00:00	1.762	合格
5584		15:00:00	1.687	合格
5585		16:00:00	1.563	合格
5586		17:00:00	3.973	合格
5587		18:00:00	1.689	合格
5588		19:00:00	1.690	合格
5589		20:00:00	1.775	合格
5590		21:00:00	1.768	合格
5591		22:00:00	1.691	合格
5592		23:00:00	1.555	合格
5593	2021年8月22日	0:00:00	1.547	合格
5594		1:00:00	1.544	合格
5595		2:00:00	1.626	合格
5596		3:00:00	1.751	合格
5597		4:00:00	1.619	合格
5598		5:00:00	1.476	合格
5599		6:00:00	1.488	合格
5600		7:00:00	1.481	合格
5601		8:00:00	1.626	合格
5602		9:00:00	1.835	合格
5603		10:00:00	2.783	合格
5604		11:00:00	4.825	合格
5605		12:00:00	2.128	合格
5606		13:00:00	1.861	合格
5607		14:00:00	1.953	合格
5608		15:00:00	2.138	合格
5609		16:00:00	1.924	合格
5610		17:00:00	1.790	合格
5611		18:00:00	1.904	合格
5612		19:00:00	1.759	合格
5613		20:00:00	1.751	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5614	2021年8月22日	21:00:00	1.729	合格
5615		22:00:00	1.633	合格
5616		23:00:00	1.552	合格
5617	2021年8月23日	0:00:00	1.519	合格
5618		1:00:00	1.510	合格
5619		2:00:00	1.557	合格
5620		3:00:00	1.614	合格
5621		4:00:00	1.500	合格
5622		5:00:00	1.451	合格
5623		6:00:00	1.474	合格
5624		7:00:00	1.526	合格
5625		8:00:00	1.926	合格
5626		9:00:00	2.242	合格
5627		10:00:00	3.052	合格
5628		11:00:00	2.572	合格
5629		12:00:00	1.916	合格
5630		13:00:00	1.527	合格
5631		14:00:00	1.617	合格
5632		15:00:00	1.637	合格
5633		16:00:00	1.451	合格
5634		17:00:00	1.552	合格
5635		18:00:00	1.330	合格
5636		19:00:00	1.093	合格
5637		20:00:00	1.225	合格
5638		21:00:00	1.126	合格
5639		22:00:00	1.079	合格
5640		23:00:00	0.947	合格
5641	2021年8月24日	0:00:00	0.870	合格
5642		1:00:00	0.809	合格
5643		2:00:00	0.951	合格
5644		3:00:00	1.117	合格
5645		4:00:00	0.797	合格
5646		5:00:00	0.700	合格
5647		6:00:00	0.663	合格
5648		7:00:00	0.711	合格
5649		8:00:00	1.436	合格
5650		9:00:00	4.811	合格
5651		10:00:00	3.272	合格
5652		11:00:00	2.146	合格
5653		12:00:00	1.888	合格
5654		13:00:00	1.616	合格
5655		14:00:00	1.598	合格
5656		15:00:00	1.532	合格
5657		16:00:00	1.372	合格
5658		17:00:00	1.515	合格
5659		18:00:00	1.419	合格
5660		19:00:00	1.180	合格
5661		20:00:00	1.283	合格
5662		21:00:00	1.181	合格
5663		22:00:00	1.070	合格
5664		23:00:00	0.926	合格
5665	2021年8月25日	0:00:00	0.851	合格
5666		1:00:00	0.814	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5667	2021年8月25日	2:00:00	0.803	合格
5668		3:00:00	0.869	合格
5669		4:00:00	0.801	合格
5670		5:00:00	0.708	合格
5671		6:00:00	0.715	合格
5672		7:00:00	0.688	合格
5673		8:00:00	1.525	合格
5674		9:00:00	1.908	合格
5675		10:00:00	2.441	合格
5676		11:00:00	1.793	合格
5677		12:00:00	1.533	合格
5678		13:00:00	1.470	合格
5679		14:00:00	1.740	合格
5680		15:00:00	1.935	合格
5681		16:00:00	1.640	合格
5682		17:00:00	1.703	合格
5683		18:00:00	1.349	合格
5684		19:00:00	1.255	合格
5685		20:00:00	1.345	合格
5686		21:00:00	1.531	合格
5687		22:00:00	1.219	合格
5688		23:00:00	1.089	合格
5689	2021年8月26日	0:00:00	1.274	合格
5690		1:00:00	1.253	合格
5691		2:00:00	1.206	合格
5692		3:00:00	1.132	合格
5693		4:00:00	1.021	合格
5694		5:00:00	0.993	合格
5695		6:00:00	1.065	合格
5696		7:00:00	0.903	合格
5697		8:00:00	1.887	合格
5698		9:00:00	2.200	合格
5699		10:00:00	2.608	合格
5700		11:00:00	2.047	合格
5701		12:00:00	1.880	合格
5702		13:00:00	1.566	合格
5703		14:00:00	1.758	合格
5704		15:00:00	1.738	合格
5705		16:00:00	1.467	合格
5706		17:00:00	1.308	合格
5707		18:00:00	1.324	合格
5708		19:00:00	1.182	合格
5709		20:00:00	1.392	合格
5710		21:00:00	1.370	合格
5711		22:00:00	1.147	合格
5712		23:00:00	0.959	合格
5713	2021年8月27日	0:00:00	0.935	合格
5714		1:00:00	0.908	合格
5715		2:00:00	0.940	合格
5716		3:00:00	1.088	合格
5717		4:00:00	0.928	合格
5718		5:00:00	0.845	合格
5719		6:00:00	0.884	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5720	2021年8月27日	7:00:00	0.890	合格
5721		8:00:00	1.667	合格
5722		9:00:00	2.432	合格
5723		10:00:00	2.602	合格
5724		11:00:00	1.789	合格
5725		12:00:00	1.717	合格
5726		13:00:00	1.495	合格
5727		14:00:00	1.500	合格
5728		15:00:00	1.409	合格
5729		16:00:00	1.200	合格
5730		17:00:00	1.284	合格
5731		18:00:00	1.260	合格
5732		19:00:00	1.102	合格
5733		20:00:00	1.140	合格
5734		21:00:00	1.143	合格
5735		22:00:00	1.054	合格
5736		23:00:00	0.963	合格
5737	2021年8月28日	0:00:00	0.950	合格
5738		1:00:00	0.864	合格
5739		2:00:00	1.065	合格
5740		3:00:00	1.067	合格
5741		4:00:00	0.928	合格
5742		5:00:00	0.849	合格
5743		6:00:00	0.902	合格
5744		7:00:00	0.810	合格
5745		8:00:00	1.050	合格
5746		9:00:00	1.630	合格
5747		10:00:00	1.690	合格
5748		11:00:00	1.222	合格
5749		12:00:00	1.275	合格
5750		13:00:00	1.239	合格
5751		14:00:00	1.273	合格
5752		15:00:00	1.281	合格
5753		16:00:00	1.049	合格
5754		17:00:00	1.051	合格
5755		18:00:00	0.938	合格
5756		19:00:00	1.008	合格
5757		20:00:00	1.126	合格
5758		21:00:00	1.152	合格
5759		22:00:00	1.076	合格
5760		23:00:00	0.987	合格
5761	2021年8月29日	0:00:00	3.643	合格
5762		1:00:00	1.942	合格
5763		2:00:00	0.977	合格
5764		3:00:00	0.932	合格
5765		4:00:00	0.866	合格
5766		5:00:00	0.828	合格
5767		6:00:00	0.858	合格
5768		7:00:00	0.759	合格
5769		8:00:00	0.919	合格
5770		9:00:00	1.444	合格
5771		10:00:00	1.978	合格
5772		11:00:00	1.335	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5773	2021年8月29日	12:00:00	1.085	合格
5774		13:00:00	0.901	合格
5775		14:00:00	1.056	合格
5776		15:00:00	1.337	合格
5777		16:00:00	1.060	合格
5778		17:00:00	1.267	合格
5779		18:00:00	1.561	合格
5780		19:00:00	1.360	合格
5781		20:00:00	1.513	合格
5782		21:00:00	1.469	合格
5783		22:00:00	1.220	合格
5784		23:00:00	1.088	合格
5785	2021年8月30日	0:00:00	1.031	合格
5786		1:00:00	0.903	合格
5787		2:00:00	0.956	合格
5788		3:00:00	0.912	合格
5789		4:00:00	0.805	合格
5790		5:00:00	0.798	合格
5791		6:00:00	0.853	合格
5792		7:00:00	0.844	合格
5793		8:00:00	1.784	合格
5794		9:00:00	2.644	合格
5795		10:00:00	2.824	合格
5796		11:00:00	1.924	合格
5797		12:00:00	1.907	合格
5798		13:00:00	1.669	合格
5799		14:00:00	1.872	合格
5800		15:00:00	2.061	合格
5801		16:00:00	1.750	合格
5802		17:00:00	1.800	合格
5803		18:00:00	1.632	合格
5804		19:00:00	1.379	合格
5805		20:00:00	1.589	合格
5806		21:00:00	1.506	合格
5807		22:00:00	1.309	合格
5808		23:00:00	1.048	合格
5809	2021年8月31日	0:00:00	1.004	合格
5810		1:00:00	0.915	合格
5811		2:00:00	0.843	合格
5812		3:00:00	2.344	合格
5813		4:00:00	0.990	合格
5814		5:00:00	0.951	合格
5815		6:00:00	0.876	合格
5816		7:00:00	0.826	合格
5817		8:00:00	3.114	合格
5818		9:00:00	4.066	合格
5819		10:00:00	4.174	合格
5820		11:00:00	3.222	合格
5821		12:00:00	2.587	合格
5822		13:00:00	2.044	合格
5823		14:00:00	2.170	合格
5824		15:00:00	2.566	合格
5825		16:00:00	2.135	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5826	2021年8月31日	17:00:00	1.511	合格
5827		18:00:00	1.287	合格
5828		19:00:00	1.165	合格
5829		20:00:00	1.228	合格
5830		21:00:00	1.160	合格
5831		22:00:00	1.068	合格
5832		23:00:00	0.999	合格
5833	2021年9月1日	0:00:00	0.962	合格
5834		1:00:00	0.952	合格
5835		2:00:00	1.072	合格
5836		3:00:00	1.075	合格
5837		4:00:00	1.019	合格
5838		5:00:00	0.977	合格
5839		6:00:00	0.972	合格
5840		7:00:00	0.880	合格
5841		8:00:00	1.678	合格
5842		9:00:00	3.556	合格
5843		10:00:00	2.566	合格
5844		11:00:00	1.975	合格
5845		12:00:00	1.563	合格
5846		13:00:00	1.284	合格
5847		14:00:00	1.525	合格
5848		15:00:00	1.486	合格
5849		16:00:00	1.356	合格
5850		17:00:00	1.303	合格
5851		18:00:00	1.157	合格
5852		19:00:00	2.870	合格
5853		20:00:00	2.697	合格
5854		21:00:00	1.270	合格
5855		22:00:00	1.265	合格
5856		23:00:00	1.130	合格
5857	2021年9月2日	0:00:00	1.048	合格
5858		1:00:00	1.005	合格
5859		2:00:00	1.072	合格
5860		3:00:00	1.089	合格
5861		4:00:00	1.027	合格
5862		5:00:00	0.984	合格
5863		6:00:00	0.935	合格
5864		7:00:00	0.883	合格
5865		8:00:00	2.248	合格
5866		9:00:00	4.161	合格
5867		10:00:00	2.987	合格
5868		11:00:00	2.013	合格
5869		12:00:00	1.742	合格
5870		13:00:00	1.507	合格
5871		14:00:00	1.743	合格
5872		15:00:00	1.692	合格
5873		16:00:00	1.321	合格
5874		17:00:00	1.268	合格
5875		18:00:00	1.125	合格
5876		19:00:00	1.046	合格
5877		20:00:00	1.041	合格
5878		21:00:00	1.036	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5879	2021年9月2日	22:00:00	1.059	合格
5880		23:00:00	0.928	合格
5881	2021年9月3日	0:00:00	1.038	合格
5882		1:00:00	0.941	合格
5883		2:00:00	0.962	合格
5884		3:00:00	1.052	合格
5885		4:00:00	1.057	合格
5886		5:00:00	0.951	合格
5887		6:00:00	0.877	合格
5888		7:00:00	0.846	合格
5889		8:00:00	3.045	合格
5890		9:00:00	2.112	合格
5891		10:00:00	2.067	合格
5892		11:00:00	仪器故障	合格
5893		12:00:00	仪器故障	合格
5894		13:00:00	仪器故障	合格
5895		14:00:00	仪器故障	合格
5896		15:00:00	仪器故障	合格
5897		16:00:00	1.858	合格
5898		17:00:00	1.245	合格
5899		18:00:00	1.091	合格
5900		19:00:00	0.990	合格
5901		20:00:00	1.027	合格
5902		21:00:00	1.075	合格
5903		22:00:00	1.037	合格
5904		23:00:00	0.973	合格
5905	2021年9月4日	0:00:00	1.003	合格
5906		1:00:00	0.972	合格
5907		2:00:00	1.012	合格
5908		3:00:00	1.034	合格
5909		4:00:00	0.960	合格
5910		5:00:00	0.888	合格
5911		6:00:00	0.873	合格
5912		7:00:00	0.867	合格
5913		8:00:00	0.968	合格
5914		9:00:00	1.992	合格
5915		10:00:00	1.966	合格
5916		11:00:00	1.762	合格
5917		12:00:00	1.527	合格
5918		13:00:00	1.214	合格
5919		14:00:00	1.346	合格
5920		15:00:00	1.679	合格
5921		16:00:00	1.743	合格
5922		17:00:00	1.564	合格
5923		18:00:00	1.566	合格
5924		19:00:00	1.396	合格
5925		20:00:00	1.307	合格
5926		21:00:00	1.221	合格
5927		22:00:00	1.113	合格
5928		23:00:00	0.959	合格
5929	2021年9月5日	0:00:00	0.994	合格
5930		1:00:00	0.971	合格
5931		2:00:00	0.959	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5932	2021年9月5日	3:00:00	0.974	合格
5933		4:00:00	0.915	合格
5934		5:00:00	0.839	合格
5935		6:00:00	0.874	合格
5936		7:00:00	0.904	合格
5937		8:00:00	1.154	合格
5938		9:00:00	1.595	合格
5939		10:00:00	1.749	合格
5940		11:00:00	1.227	合格
5941		12:00:00	1.067	合格
5942		13:00:00	1.001	合格
5943		14:00:00	1.158	合格
5944		15:00:00	1.201	合格
5945		16:00:00	1.787	合格
5946		17:00:00	1.117	合格
5947		18:00:00	1.131	合格
5948		19:00:00	1.065	合格
5949		20:00:00	1.214	合格
5950		21:00:00	1.157	合格
5951		22:00:00	1.065	合格
5952		23:00:00	1.148	合格
5953	2021年9月6日	0:00:00	1.233	合格
5954		1:00:00	1.046	合格
5955		2:00:00	1.028	合格
5956		3:00:00	0.961	合格
5957		4:00:00	0.887	合格
5958		5:00:00	0.825	合格
5959		6:00:00	0.858	合格
5960		7:00:00	0.920	合格
5961		8:00:00	2.450	合格
5962		9:00:00	2.658	合格
5963		10:00:00	2.791	合格
5964		11:00:00	2.064	合格
5965		12:00:00	3.253	合格
5966		13:00:00	1.067	合格
5967		14:00:00	1.388	合格
5968		15:00:00	1.322	合格
5969		16:00:00	0.946	合格
5970		17:00:00	0.733	合格
5971		18:00:00	0.642	合格
5972		19:00:00	0.572	合格
5973		20:00:00	0.719	合格
5974		21:00:00	0.773	合格
5975		22:00:00	0.682	合格
5976		23:00:00	0.561	合格
5977	2021年9月7日	0:00:00	0.576	合格
5978		1:00:00	0.552	合格
5979		2:00:00	0.839	合格
5980		3:00:00	0.680	合格
5981		4:00:00	0.658	合格
5982		5:00:00	0.696	合格
5983		6:00:00	0.602	合格
5984		7:00:00	0.585	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
5985	2021年9月7日	8:00:00	3.792	合格
5986		9:00:00	6.785	合格
5987		10:00:00	3.821	合格
5988		11:00:00	3.359	合格
5989		12:00:00	2.747	合格
5990		13:00:00	2.019	合格
5991		14:00:00	2.015	合格
5992		15:00:00	1.884	合格
5993		16:00:00	1.919	合格
5994		17:00:00	1.663	合格
5995		18:00:00	3.250	合格
5996		19:00:00	0.971	合格
5997		20:00:00	1.138	合格
5998		21:00:00	1.186	合格
5999		22:00:00	1.064	合格
6000		23:00:00	0.784	合格
6001	2021年9月8日	0:00:00	0.861	合格
6002		1:00:00	0.908	合格
6003		2:00:00	0.905	合格
6004		3:00:00	1.063	合格
6005		4:00:00	1.079	合格
6006		5:00:00	0.828	合格
6007		6:00:00	1.011	合格
6008		7:00:00	0.930	合格
6009		8:00:00	2.536	合格
6010		9:00:00	4.730	合格
6011		10:00:00	2.970	合格
6012		11:00:00	2.199	合格
6013		12:00:00	3.196	合格
6014		13:00:00	2.015	合格
6015		14:00:00	2.234	合格
6016		15:00:00	2.399	合格
6017		16:00:00	1.682	合格
6018		17:00:00	1.284	合格
6019		18:00:00	1.053	合格
6020		19:00:00	0.980	合格
6021		20:00:00	1.086	合格
6022		21:00:00	0.909	合格
6023		22:00:00	0.682	合格
6024		23:00:00	0.614	合格
6025	2021年9月9日	0:00:00	0.630	合格
6026		1:00:00	0.685	合格
6027		2:00:00	0.521	合格
6028		3:00:00	0.589	合格
6029		4:00:00	0.570	合格
6030		5:00:00	0.457	合格
6031		6:00:00	0.491	合格
6032		7:00:00	0.527	合格
6033		8:00:00	2.411	合格
6034		9:00:00	3.215	合格
6035		10:00:00	3.088	合格
6036		11:00:00	1.952	合格
6037		12:00:00	1.396	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6038	2021年9月9日	13:00:00	1.077	合格
6039		14:00:00	1.141	合格
6040		15:00:00	1.181	合格
6041		16:00:00	0.952	合格
6042		17:00:00	0.957	合格
6043		18:00:00	0.842	合格
6044		19:00:00	0.691	合格
6045		20:00:00	0.670	合格
6046		21:00:00	0.633	合格
6047		22:00:00	0.568	合格
6048		23:00:00	0.468	合格
6049	2021年9月10日	0:00:00	0.451	合格
6050		1:00:00	0.446	合格
6051		2:00:00	0.510	合格
6052		3:00:00	0.453	合格
6053		4:00:00	0.349	合格
6054		5:00:00	0.286	合格
6055		6:00:00	0.724	合格
6056		7:00:00	0.449	合格
6057		8:00:00	2.480	合格
6058		9:00:00	2.999	合格
6059		10:00:00	2.682	合格
6060		11:00:00	2.199	合格
6061		12:00:00	1.441	合格
6062		13:00:00	1.052	合格
6063		14:00:00	1.463	合格
6064		15:00:00	1.394	合格
6065		16:00:00	1.059	合格
6066		17:00:00	0.915	合格
6067		18:00:00	0.798	合格
6068		19:00:00	0.707	合格
6069		20:00:00	0.646	合格
6070		21:00:00	0.661	合格
6071		22:00:00	0.622	合格
6072		23:00:00	0.488	合格
6073	2021年9月11日	0:00:00	0.481	合格
6074		1:00:00	0.441	合格
6075		2:00:00	1.617	合格
6076		3:00:00	0.413	合格
6077		4:00:00	0.454	合格
6078		5:00:00	0.788	合格
6079		6:00:00	0.479	合格
6080		7:00:00	0.442	合格
6081		8:00:00	0.470	合格
6082		9:00:00	0.910	合格
6083		10:00:00	1.515	合格
6084		11:00:00	0.947	合格
6085		12:00:00	0.615	合格
6086		13:00:00	0.527	合格
6087		14:00:00	0.699	合格
6088		15:00:00	1.081	合格
6089		16:00:00	0.783	合格
6090		17:00:00	1.820	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6091	2021年9月11日	18:00:00	0.622	合格
6092		19:00:00	0.532	合格
6093		20:00:00	0.544	合格
6094		21:00:00	0.553	合格
6095		22:00:00	0.463	合格
6096		23:00:00	0.359	合格
6097	2021年9月12日	0:00:00	0.377	合格
6098		1:00:00	0.385	合格
6099		2:00:00	0.351	合格
6100		3:00:00	0.404	合格
6101		4:00:00	0.389	合格
6102		5:00:00	0.817	合格
6103		6:00:00	0.524	合格
6104		7:00:00	0.416	合格
6105		8:00:00	0.986	合格
6106		9:00:00	1.678	合格
6107		10:00:00	1.883	合格
6108		11:00:00	1.198	合格
6109		12:00:00	1.056	合格
6110		13:00:00	0.703	合格
6111		14:00:00	0.893	合格
6112		15:00:00	0.921	合格
6113		16:00:00	0.722	合格
6114		17:00:00	0.790	合格
6115		18:00:00	0.729	合格
6116		19:00:00	0.578	合格
6117		20:00:00	0.567	合格
6118		21:00:00	0.582	合格
6119		22:00:00	0.506	合格
6120		23:00:00	0.413	合格
6121	2021年9月13日	0:00:00	0.417	合格
6122		1:00:00	0.381	合格
6123		2:00:00	0.289	合格
6124		3:00:00	0.460	合格
6125		4:00:00	0.431	合格
6126		5:00:00	0.451	合格
6127		6:00:00	0.424	合格
6128		7:00:00	0.410	合格
6129		8:00:00	3.629	合格
6130		9:00:00	4.712	合格
6131		10:00:00	3.604	合格
6132		11:00:00	2.325	合格
6133		12:00:00	1.581	合格
6134		13:00:00	1.213	合格
6135		14:00:00	1.352	合格
6136		15:00:00	1.194	合格
6137		16:00:00	0.955	合格
6138		17:00:00	0.888	合格
6139		18:00:00	0.741	合格
6140		19:00:00	0.667	合格
6141		20:00:00	0.673	合格
6142		21:00:00	0.700	合格
6143		22:00:00	0.846	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6144	2021年9月13日	23:00:00	0.559	合格
6145	2021年9月14日	0:00:00	0.522	合格
6146		1:00:00	0.527	合格
6147		2:00:00	1.411	合格
6148		3:00:00	0.495	合格
6149		4:00:00	0.454	合格
6150		5:00:00	0.376	合格
6151		6:00:00	0.404	合格
6152		7:00:00	0.453	合格
6153		8:00:00	3.396	合格
6154		9:00:00	3.858	合格
6155		10:00:00	3.573	合格
6156		11:00:00	2.435	合格
6157		12:00:00	3.026	合格
6158		13:00:00	1.349	合格
6159		14:00:00	1.447	合格
6160		15:00:00	1.309	合格
6161		16:00:00	1.035	合格
6162		17:00:00	1.130	合格
6163		18:00:00	0.912	合格
6164		19:00:00	0.717	合格
6165		20:00:00	0.699	合格
6166		21:00:00	0.719	合格
6167		22:00:00	0.595	合格
6168		23:00:00	0.532	合格
6169	2021年9月15日	0:00:00	0.530	合格
6170		1:00:00	0.533	合格
6171		2:00:00	0.580	合格
6172		3:00:00	0.678	合格
6173		4:00:00	0.505	合格
6174		5:00:00	0.464	合格
6175		6:00:00	0.449	合格
6176		7:00:00	0.471	合格
6177		8:00:00	5.202	合格
6178		9:00:00	4.096	合格
6179		10:00:00	3.112	合格
6180		11:00:00	2.517	合格
6181		12:00:00	2.054	合格
6182		13:00:00	1.621	合格
6183		14:00:00	1.862	合格
6184		15:00:00	1.617	合格
6185		16:00:00	1.177	合格
6186		17:00:00	1.049	合格
6187		18:00:00	1.204	合格
6188		19:00:00	0.784	合格
6189		20:00:00	0.764	合格
6190		21:00:00	0.773	合格
6191		22:00:00	0.686	合格
6192		23:00:00	0.536	合格
6193	2021年9月16日	0:00:00	0.533	合格
6194		1:00:00	0.514	合格
6195		2:00:00	0.456	合格
6196		3:00:00	0.550	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6197	2021年9月16日	4:00:00	0.514	合格
6198		5:00:00	0.483	合格
6199		6:00:00	0.488	合格
6200		7:00:00	0.449	合格
6201		8:00:00	3.442	合格
6202		9:00:00	4.339	合格
6203		10:00:00	2.726	合格
6204		11:00:00	2.020	合格
6205		12:00:00	1.741	合格
6206		13:00:00	1.817	合格
6207		14:00:00	1.967	合格
6208		15:00:00	1.916	合格
6209		16:00:00	1.397	合格
6210		17:00:00	1.312	合格
6211		18:00:00	1.025	合格
6212		19:00:00	0.849	合格
6213		20:00:00	2.107	合格
6214		21:00:00	0.834	合格
6215		22:00:00	0.747	合格
6216		23:00:00	0.602	合格
6217	2021年9月17日	0:00:00	0.553	合格
6218		1:00:00	0.665	合格
6219		2:00:00	0.523	合格
6220		3:00:00	1.198	合格
6221		4:00:00	0.441	合格
6222		5:00:00	0.450	合格
6223		6:00:00	0.542	合格
6224		7:00:00	0.467	合格
6225		8:00:00	3.423	合格
6226		9:00:00	3.716	合格
6227		10:00:00	2.942	合格
6228		11:00:00	1.943	合格
6229		12:00:00	1.422	合格
6230		13:00:00	1.149	合格
6231		14:00:00	1.280	合格
6232		15:00:00	1.183	合格
6233		16:00:00	1.344	合格
6234		17:00:00	1.044	合格
6235		18:00:00	1.055	合格
6236		19:00:00	0.882	合格
6237		20:00:00	0.943	合格
6238		21:00:00	0.930	合格
6239		22:00:00	6.093	合格
6240		23:00:00	0.691	合格
6241	2021年9月18日	0:00:00	0.686	合格
6242		1:00:00	0.670	合格
6243		2:00:00	0.625	合格
6244		3:00:00	0.551	合格
6245		4:00:00	0.456	合格
6246		5:00:00	0.491	合格
6247		6:00:00	1.337	合格
6248		7:00:00	0.710	合格
6249		8:00:00	2.264	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6250	2021年9月18日	9:00:00	2.978	合格
6251		10:00:00	2.351	合格
6252		11:00:00	2.030	合格
6253		12:00:00	1.339	合格
6254		13:00:00	1.376	合格
6255		14:00:00	1.733	合格
6256		15:00:00	1.499	合格
6257		16:00:00	1.285	合格
6258		17:00:00	1.070	合格
6259		18:00:00	0.917	合格
6260		19:00:00	0.752	合格
6261		20:00:00	0.908	合格
6262		21:00:00	0.857	合格
6263		22:00:00	0.684	合格
6264		23:00:00	0.642	合格
6265	2021年9月19日	0:00:00	0.615	合格
6266		1:00:00	0.590	合格
6267		2:00:00	0.605	合格
6268		3:00:00	0.569	合格
6269		4:00:00	0.489	合格
6270		5:00:00	0.441	合格
6271		6:00:00	0.412	合格
6272		7:00:00	0.430	合格
6273		8:00:00	0.598	合格
6274		9:00:00	0.928	合格
6275		10:00:00	1.520	合格
6276		11:00:00	1.159	合格
6277		12:00:00	0.848	合格
6278		13:00:00	0.632	合格
6279		14:00:00	0.837	合格
6280		15:00:00	0.969	合格
6281		16:00:00	1.240	合格
6282		17:00:00	1.150	合格
6283		18:00:00	0.937	合格
6284		19:00:00	0.743	合格
6285		20:00:00	0.869	合格
6286		21:00:00	0.943	合格
6287		22:00:00	0.738	合格
6288		23:00:00	0.574	合格
6289	2021年9月20日	0:00:00	0.563	合格
6290		1:00:00	0.513	合格
6291		2:00:00	0.412	合格
6292		3:00:00	0.499	合格
6293		4:00:00	0.417	合格
6294		5:00:00	0.362	合格
6295		6:00:00	0.366	合格
6296		7:00:00	0.354	合格
6297		8:00:00	0.598	合格
6298		9:00:00	1.157	合格
6299		10:00:00	1.980	合格
6300		11:00:00	1.301	合格
6301		12:00:00	1.210	合格
6302		13:00:00	1.436	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6303	2021年9月20日	14:00:00	1.498	合格
6304		15:00:00	1.746	合格
6305		16:00:00	1.190	合格
6306		17:00:00	1.158	合格
6307		18:00:00	1.104	合格
6308		19:00:00	0.850	合格
6309		20:00:00	0.919	合格
6310		21:00:00	2.948	合格
6311		22:00:00	0.639	合格
6312		23:00:00	0.548	合格
6313	2021年9月21日	0:00:00	0.479	合格
6314		1:00:00	0.482	合格
6315		2:00:00	0.404	合格
6316		3:00:00	2.014	合格
6317		4:00:00	0.444	合格
6318		5:00:00	0.361	合格
6319		6:00:00	0.403	合格
6320		7:00:00	0.371	合格
6321		8:00:00	0.679	合格
6322		9:00:00	1.203	合格
6323		10:00:00	1.368	合格
6324		11:00:00	0.766	合格
6325		12:00:00	2.108	合格
6326		13:00:00	0.482	合格
6327		14:00:00	0.840	合格
6328		15:00:00	0.723	合格
6329		16:00:00	0.505	合格
6330		17:00:00	0.427	合格
6331		18:00:00	0.444	合格
6332		19:00:00	0.434	合格
6333		20:00:00	0.517	合格
6334		21:00:00	2.774	合格
6335		22:00:00	0.544	合格
6336		23:00:00	0.479	合格
6337	2021年9月22日	0:00:00	0.481	合格
6338		1:00:00	0.481	合格
6339		2:00:00	0.463	合格
6340		3:00:00	0.440	合格
6341		4:00:00	0.360	合格
6342		5:00:00	0.308	合格
6343		6:00:00	0.406	合格
6344		7:00:00	0.456	合格
6345		8:00:00	2.676	合格
6346		9:00:00	4.200	合格
6347		10:00:00	3.735	合格
6348		11:00:00	2.290	合格
6349		12:00:00	1.646	合格
6350		13:00:00	1.301	合格
6351		14:00:00	1.371	合格
6352		15:00:00	1.153	合格
6353		16:00:00	0.973	合格
6354		17:00:00	0.900	合格
6355		18:00:00	0.849	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6356	2021年9月22日	19:00:00	0.784	合格
6357		20:00:00	0.882	合格
6358		21:00:00	0.969	合格
6359		22:00:00	0.759	合格
6360		23:00:00	0.689	合格
6361	2021年9月23日	0:00:00	0.658	合格
6362		1:00:00	0.577	合格
6363		2:00:00	0.549	合格
6364		3:00:00	0.505	合格
6365		4:00:00	0.445	合格
6366		5:00:00	0.399	合格
6367		6:00:00	0.463	合格
6368		7:00:00	0.442	合格
6369		8:00:00	2.455	合格
6370		9:00:00	3.051	合格
6371		10:00:00	2.900	合格
6372		11:00:00	2.103	合格
6373		12:00:00	1.636	合格
6374		13:00:00	1.234	合格
6375		14:00:00	1.464	合格
6376		15:00:00	1.456	合格
6377		16:00:00	1.187	合格
6378		17:00:00	3.306	合格
6379		18:00:00	1.106	合格
6380		19:00:00	0.946	合格
6381		20:00:00	0.970	合格
6382		21:00:00	0.966	合格
6383		22:00:00	0.855	合格
6384		23:00:00	0.701	合格
6385	2021年9月24日	0:00:00	0.676	合格
6386		1:00:00	0.707	合格
6387		2:00:00	0.646	合格
6388		3:00:00	0.711	合格
6389		4:00:00	0.708	合格
6390		5:00:00	0.615	合格
6391		6:00:00	0.605	合格
6392		7:00:00	0.584	合格
6393		8:00:00	2.632	合格
6394		9:00:00	3.569	合格
6395		10:00:00	3.387	合格
6396		11:00:00	2.785	合格
6397		12:00:00	2.133	合格
6398		13:00:00	1.616	合格
6399		14:00:00	1.846	合格
6400		15:00:00	1.642	合格
6401		16:00:00	1.278	合格
6402		17:00:00	1.087	合格
6403		18:00:00	0.968	合格
6404		19:00:00	0.839	合格
6405		20:00:00	0.934	合格
6406		21:00:00	0.897	合格
6407		22:00:00	0.788	合格
6408		23:00:00	0.647	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6409	2021年9月25日	0:00:00	0.680	合格
6410		1:00:00	0.679	合格
6411		2:00:00	0.642	合格
6412		3:00:00	0.684	合格
6413		4:00:00	0.622	合格
6414		5:00:00	0.557	合格
6415		6:00:00	0.545	合格
6416		7:00:00	4.792	合格
6417		8:00:00	1.622	合格
6418		9:00:00	1.482	合格
6419		10:00:00	1.615	合格
6420		11:00:00	1.694	合格
6421		12:00:00	1.352	合格
6422		13:00:00	1.015	合格
6423		14:00:00	1.155	合格
6424		15:00:00	1.147	合格
6425		16:00:00	1.009	合格
6426		17:00:00	1.052	合格
6427		18:00:00	0.957	合格
6428		19:00:00	0.848	合格
6429		20:00:00	0.868	合格
6430		21:00:00	0.816	合格
6431		22:00:00	0.736	合格
6432		23:00:00	0.610	合格
6433	2021年9月26日	0:00:00	0.576	合格
6434		1:00:00	0.591	合格
6435		2:00:00	0.599	合格
6436		3:00:00	0.601	合格
6437		4:00:00	0.524	合格
6438		5:00:00	0.486	合格
6439		6:00:00	0.613	合格
6440		7:00:00	0.712	合格
6441		8:00:00	2.453	合格
6442		9:00:00	3.191	合格
6443		10:00:00	2.984	合格
6444		11:00:00	1.785	合格
6445		12:00:00	1.337	合格
6446		13:00:00	1.131	合格
6447		14:00:00	1.394	合格
6448		15:00:00	1.950	合格
6449		16:00:00	1.573	合格
6450		17:00:00	1.323	合格
6451		18:00:00	1.060	合格
6452		19:00:00	1.687	合格
6453		20:00:00	0.879	合格
6454		21:00:00	0.963	合格
6455		22:00:00	0.882	合格
6456		23:00:00	0.745	合格
6457	2021年9月27日	0:00:00	0.735	合格
6458		1:00:00	0.595	合格
6459		2:00:00	0.628	合格
6460		3:00:00	0.669	合格
6461		4:00:00	0.633	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6462	2021年9月27日	5:00:00	0.580	合格
6463		6:00:00	0.576	合格
6464		7:00:00	0.665	合格
6465		8:00:00	2.960	合格
6466		9:00:00	3.950	合格
6467		10:00:00	3.599	合格
6468		11:00:00	2.537	合格
6469		12:00:00	1.703	合格
6470		13:00:00	1.450	合格
6471		14:00:00	1.973	合格
6472		15:00:00	1.692	合格
6473		16:00:00	1.291	合格
6474		17:00:00	1.114	合格
6475		18:00:00	0.961	合格
6476		19:00:00	0.827	合格
6477		20:00:00	0.883	合格
6478		21:00:00	1.017	合格
6479		22:00:00	0.859	合格
6480		23:00:00	0.704	合格
6481	2021年9月28日	0:00:00	0.666	合格
6482		1:00:00	0.651	合格
6483		2:00:00	0.609	合格
6484		3:00:00	0.644	合格
6485		4:00:00	0.621	合格
6486		5:00:00	0.529	合格
6487		6:00:00	0.601	合格
6488		7:00:00	0.627	合格
6489		8:00:00	2.882	合格
6490		9:00:00	3.489	合格
6491		10:00:00	3.247	合格
6492		11:00:00	2.644	合格
6493		12:00:00	1.800	合格
6494		13:00:00	1.379	合格
6495		14:00:00	仪器故障	合格
6496		15:00:00	仪器故障	合格
6497		16:00:00	仪器故障	合格
6498		17:00:00	仪器故障	合格
6499		18:00:00	仪器故障	合格
6500		19:00:00	仪器故障	合格
6501		20:00:00	仪器故障	合格
6502		21:00:00	仪器故障	合格
6503		22:00:00	仪器故障	合格
6504		23:00:00	0.835	合格
6505	2021年9月29日	0:00:00	0.763	合格
6506		1:00:00	0.708	合格
6507		2:00:00	0.696	合格
6508		3:00:00	0.668	合格
6509		4:00:00	0.569	合格
6510		5:00:00	0.548	合格
6511		6:00:00	0.563	合格
6512		7:00:00	0.577	合格
6513		8:00:00	2.361	合格
6514		9:00:00	2.866	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6515	2021年9月29日	10:00:00	2.869	合格
6516		11:00:00	1.584	合格
6517		12:00:00	1.115	合格
6518		13:00:00	0.869	合格
6519		14:00:00	1.018	合格
6520		15:00:00	1.053	合格
6521		16:00:00	0.963	合格
6522		17:00:00	0.900	合格
6523		18:00:00	2.836	合格
6524		19:00:00	0.596	合格
6525		20:00:00	0.713	合格
6526		21:00:00	0.725	合格
6527		22:00:00	0.633	合格
6528		23:00:00	0.551	合格
6529	2021年9月30日	0:00:00	0.558	合格
6530		1:00:00	0.538	合格
6531		2:00:00	0.548	合格
6532		3:00:00	0.467	合格
6533		4:00:00	0.484	合格
6534		5:00:00	0.413	合格
6535		6:00:00	0.458	合格
6536		7:00:00	0.471	合格
6537		8:00:00	2.165	合格
6538		9:00:00	2.807	合格
6539		10:00:00	1.756	合格
6540		11:00:00	1.347	合格
6541		12:00:00	1.167	合格
6542		13:00:00	1.282	合格
6543		14:00:00	1.226	合格
6544		15:00:00	1.039	合格
6545		16:00:00	0.833	合格
6546		17:00:00	0.791	合格
6547		18:00:00	0.887	合格
6548		19:00:00	0.716	合格
6549		20:00:00	1.250	合格
6550		21:00:00	0.843	合格
6551		22:00:00	0.714	合格
6552		23:00:00	0.578	合格
6553	2021年10月1日	0:00:00	0.559	合格
6554		1:00:00	0.327	合格
6555		2:00:00	十一停电检修	合格
6556		3:00:00	十一停电检修	合格
6557		4:00:00	十一停电检修	合格
6558		5:00:00	十一停电检修	合格
6559		6:00:00	十一停电检修	合格
6560		7:00:00	十一停电检修	合格
6561		8:00:00	2.733	合格
6562		9:00:00	0.155	合格
6563		10:00:00	0.325	合格
6564		11:00:00	0.731	合格
6565		12:00:00	0.895	合格
6566		13:00:00	0.709	合格
6567		14:00:00	0.993	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6568	2021年10月1日	15:00:00	0.984	合格
6569		16:00:00	0.959	合格
6570		17:00:00	1.011	合格
6571		18:00:00	0.853	合格
6572		19:00:00	0.172	合格
6573		20:00:00	0.070	合格
6574		21:00:00	0.099	合格
6575		22:00:00	0.443	合格
6576		23:00:00	0.058	合格
6577	2021年10月2日	0:00:00	0.039	合格
6578		1:00:00	0.014	合格
6579		2:00:00	0.008	合格
6580		3:00:00	0.016	合格
6581		4:00:00	0.014	合格
6582		5:00:00	0.016	合格
6583		6:00:00	0.025	合格
6584		7:00:00	0.081	合格
6585		8:00:00	0.347	合格
6586		9:00:00	0.536	合格
6587		10:00:00	0.565	合格
6588		11:00:00	0.535	合格
6589		12:00:00	0.390	合格
6590		13:00:00	0.354	合格
6591		14:00:00	1.042	合格
6592		15:00:00	1.288	合格
6593		16:00:00	2.457	合格
6594		17:00:00	5.446	合格
6595		18:00:00	7.366	合格
6596		19:00:00	5.668	合格
6597		20:00:00	2.406	合格
6598		21:00:00	1.722	合格
6599		22:00:00	1.366	合格
6600		23:00:00	1.103	合格
6601	2021年10月3日	0:00:00	0.902	合格
6602		1:00:00	0.805	合格
6603		2:00:00	1.008	合格
6604		3:00:00	0.892	合格
6605		4:00:00	0.768	合格
6606		5:00:00	0.717	合格
6607		6:00:00	0.678	合格
6608		7:00:00	0.665	合格
6609		8:00:00	0.768	合格
6610		9:00:00	0.973	合格
6611		10:00:00	1.074	合格
6612		11:00:00	1.313	合格
6613		12:00:00	0.995	合格
6614		13:00:00	0.810	合格
6615		14:00:00	0.910	合格
6616		15:00:00	0.967	合格
6617		16:00:00	0.788	合格
6618		17:00:00	0.673	合格
6619		18:00:00	0.646	合格
6620		19:00:00	1.444	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6621	2021年10月3日	20:00:00	0.809	合格
6622		21:00:00	0.814	合格
6623		22:00:00	0.732	合格
6624		23:00:00	0.616	合格
6625	2021年10月4日	0:00:00	0.572	合格
6626		1:00:00	0.519	合格
6627		2:00:00	0.623	合格
6628		3:00:00	0.653	合格
6629		4:00:00	0.539	合格
6630		5:00:00	0.518	合格
6631		6:00:00	0.516	合格
6632		7:00:00	0.523	合格
6633		8:00:00	0.609	合格
6634		9:00:00	0.870	合格
6635		10:00:00	1.603	合格
6636		11:00:00	1.279	合格
6637		12:00:00	0.839	合格
6638		13:00:00	0.682	合格
6639		14:00:00	0.922	合格
6640		15:00:00	0.834	合格
6641		16:00:00	0.694	合格
6642		17:00:00	0.704	合格
6643		18:00:00	0.663	合格
6644		19:00:00	0.586	合格
6645		20:00:00	0.688	合格
6646		21:00:00	0.734	合格
6647		22:00:00	0.751	合格
6648		23:00:00	0.619	合格
6649	2021年10月5日	0:00:00	0.592	合格
6650		1:00:00	0.506	合格
6651		2:00:00	0.618	合格
6652		3:00:00	0.624	合格
6653		4:00:00	0.571	合格
6654		5:00:00	0.459	合格
6655		6:00:00	0.496	合格
6656		7:00:00	4.090	合格
6657		8:00:00	0.613	合格
6658		9:00:00	1.146	合格
6659		10:00:00	1.307	合格
6660		11:00:00	1.246	合格
6661		12:00:00	1.161	合格
6662		13:00:00	0.884	合格
6663		14:00:00	1.170	合格
6664		15:00:00	1.281	合格
6665		16:00:00	0.990	合格
6666		17:00:00	0.970	合格
6667		18:00:00	0.933	合格
6668		19:00:00	1.802	合格
6669		20:00:00	1.569	合格
6670		21:00:00	0.937	合格
6671		22:00:00	0.806	合格
6672		23:00:00	0.654	合格
6673	2021年10月6日	0:00:00	0.596	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6674	2021年10月6日	1:00:00	0.592	合格
6675		2:00:00	2.018	合格
6676		3:00:00	0.564	合格
6677		4:00:00	0.534	合格
6678		5:00:00	0.502	合格
6679		6:00:00	0.513	合格
6680		7:00:00	0.535	合格
6681		8:00:00	0.684	合格
6682		9:00:00	1.144	合格
6683		10:00:00	1.912	合格
6684		11:00:00	1.421	合格
6685		12:00:00	1.988	合格
6686		13:00:00	1.009	合格
6687		14:00:00	1.343	合格
6688		15:00:00	1.409	合格
6689		16:00:00	4.889	合格
6690		17:00:00	1.031	合格
6691		18:00:00	0.955	合格
6692		19:00:00	0.779	合格
6693		20:00:00	0.759	合格
6694		21:00:00	0.832	合格
6695		22:00:00	0.807	合格
6696		23:00:00	0.685	合格
6697	2021年10月7日	0:00:00	1.779	合格
6698		1:00:00	0.572	合格
6699		2:00:00	0.686	合格
6700		3:00:00	0.667	合格
6701		4:00:00	0.606	合格
6702		5:00:00	0.541	合格
6703		6:00:00	0.525	合格
6704		7:00:00	2.205	合格
6705		8:00:00	0.800	合格
6706		9:00:00	1.057	合格
6707		10:00:00	1.596	合格
6708		11:00:00	2.215	合格
6709		12:00:00	0.905	合格
6710		13:00:00	0.781	合格
6711		14:00:00	0.805	合格
6712		15:00:00	0.847	合格
6713		16:00:00	0.776	合格
6714		17:00:00	0.664	合格
6715		18:00:00	0.657	合格
6716		19:00:00	0.625	合格
6717		20:00:00	0.909	合格
6718		21:00:00	2.160	合格
6719		22:00:00	0.795	合格
6720		23:00:00	0.675	合格
6721	2021年10月8日	0:00:00	0.632	合格
6722		1:00:00	0.658	合格
6723		2:00:00	0.638	合格
6724		3:00:00	0.769	合格
6725		4:00:00	0.663	合格
6726		5:00:00	0.577	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6727	2021年10月8日	6:00:00	0.641	合格
6728		7:00:00	0.592	合格
6729		8:00:00	3.047	合格
6730		9:00:00	4.026	合格
6731		10:00:00	3.399	合格
6732		11:00:00	2.572	合格
6733		12:00:00	2.007	合格
6734		13:00:00	1.383	合格
6735		14:00:00	1.531	合格
6736		15:00:00	1.359	合格
6737		16:00:00	1.788	合格
6738		17:00:00	1.637	合格
6739		18:00:00	1.212	合格
6740		19:00:00	0.971	合格
6741		20:00:00	1.153	合格
6742		21:00:00	1.059	合格
6743		22:00:00	2.839	合格
6744		23:00:00	0.776	合格
6745	2021年10月9日	0:00:00	0.702	合格
6746		1:00:00	0.659	合格
6747		2:00:00	0.685	合格
6748		3:00:00	0.708	合格
6749		4:00:00	0.613	合格
6750		5:00:00	0.582	合格
6751		6:00:00	0.606	合格
6752		7:00:00	0.602	合格
6753		8:00:00	1.752	合格
6754		9:00:00	4.847	合格
6755		10:00:00	5.001	合格
6756		11:00:00	1.878	合格
6757		12:00:00	1.485	合格
6758		13:00:00	1.135	合格
6759		14:00:00	1.241	合格
6760		15:00:00	1.547	合格
6761		16:00:00	1.150	合格
6762		17:00:00	1.166	合格
6763		18:00:00	0.991	合格
6764		19:00:00	0.786	合格
6765		20:00:00	0.859	合格
6766		21:00:00	0.986	合格
6767		22:00:00	0.748	合格
6768		23:00:00	0.653	合格
6769	2021年10月10日	0:00:00	0.627	合格
6770		1:00:00	0.466	合格
6771		2:00:00	0.639	合格
6772		3:00:00	0.677	合格
6773		4:00:00	0.518	合格
6774		5:00:00	0.470	合格
6775		6:00:00	0.468	合格
6776		7:00:00	0.398	合格
6777		8:00:00	0.744	合格
6778		9:00:00	1.042	合格
6779		10:00:00	1.331	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6780	2021年10月10日	11:00:00	1.068	合格
6781		12:00:00	1.075	合格
6782		13:00:00	0.750	合格
6783		14:00:00	0.739	合格
6784		15:00:00	0.933	合格
6785		16:00:00	0.827	合格
6786		17:00:00	0.761	合格
6787		18:00:00	0.729	合格
6788		19:00:00	0.662	合格
6789		20:00:00	0.761	合格
6790		21:00:00	0.797	合格
6791		22:00:00	0.677	合格
6792		23:00:00	0.658	合格
6793	2021年10月11日	0:00:00	0.568	合格
6794		1:00:00	0.518	合格
6795		2:00:00	0.596	合格
6796		3:00:00	0.605	合格
6797		4:00:00	0.517	合格
6798		5:00:00	0.484	合格
6799		6:00:00	0.504	合格
6800		7:00:00	0.503	合格
6801		8:00:00	1.652	合格
6802		9:00:00	2.170	合格
6803		10:00:00	1.601	合格
6804		11:00:00	1.239	合格
6805		12:00:00	0.972	合格
6806		13:00:00	0.851	合格
6807		14:00:00	1.250	合格
6808		15:00:00	1.382	合格
6809		16:00:00	0.972	合格
6810		17:00:00	0.840	合格
6811		18:00:00	0.786	合格
6812		19:00:00	0.718	合格
6813		20:00:00	0.841	合格
6814		21:00:00	0.889	合格
6815		22:00:00	0.736	合格
6816		23:00:00	0.629	合格
6817	2021年10月12日	0:00:00	0.674	合格
6818		1:00:00	2.494	合格
6819		2:00:00	0.668	合格
6820		3:00:00	1.273	合格
6821		4:00:00	1.015	合格
6822		5:00:00	0.960	合格
6823		6:00:00	1.161	合格
6824		7:00:00	1.056	合格
6825		8:00:00	2.903	合格
6826		9:00:00	3.804	合格
6827		10:00:00	4.287	合格
6828		11:00:00	3.052	合格
6829		12:00:00	2.198	合格
6830		13:00:00	2.284	合格
6831		14:00:00	1.494	合格
6832		15:00:00	1.353	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6833	2021年10月12日	16:00:00	1.163	合格
6834		17:00:00	1.111	合格
6835		18:00:00	0.970	合格
6836		19:00:00	0.925	合格
6837		20:00:00	1.067	合格
6838		21:00:00	1.137	合格
6839		22:00:00	0.949	合格
6840		23:00:00	0.804	合格
6841	2021年10月13日	0:00:00	0.774	合格
6842		1:00:00	0.708	合格
6843		2:00:00	0.767	合格
6844		3:00:00	0.928	合格
6845		4:00:00	0.762	合格
6846		5:00:00	0.722	合格
6847		6:00:00	0.732	合格
6848		7:00:00	0.629	合格
6849		8:00:00	1.919	合格
6850		9:00:00	2.160	合格
6851		10:00:00	2.648	合格
6852		11:00:00	1.858	合格
6853		12:00:00	1.447	合格
6854		13:00:00	1.069	合格
6855		14:00:00	1.758	合格
6856		15:00:00	1.765	合格
6857		16:00:00	1.458	合格
6858		17:00:00	1.330	合格
6859		18:00:00	1.303	合格
6860		19:00:00	1.223	合格
6861		20:00:00	1.319	合格
6862		21:00:00	1.401	合格
6863		22:00:00	1.234	合格
6864		23:00:00	1.151	合格
6865	2021年10月14日	0:00:00	1.102	合格
6866		1:00:00	0.971	合格
6867		2:00:00	1.146	合格
6868		3:00:00	1.236	合格
6869		4:00:00	1.132	合格
6870		5:00:00	0.967	合格
6871		6:00:00	0.870	合格
6872		7:00:00	0.933	合格
6873		8:00:00	1.727	合格
6874		9:00:00	2.236	合格
6875		10:00:00	2.569	合格
6876		11:00:00	2.171	合格
6877		12:00:00	1.755	合格
6878		13:00:00	1.478	合格
6879		14:00:00	1.850	合格
6880		15:00:00	1.702	合格
6881		16:00:00	1.390	合格
6882		17:00:00	1.307	合格
6883		18:00:00	1.276	合格
6884		19:00:00	1.117	合格
6885		20:00:00	1.208	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6886	2021年10月14日	21:00:00	1.199	合格
6887		22:00:00	1.188	合格
6888		23:00:00	1.058	合格
6889	2021年10月15日	0:00:00	1.058	合格
6890		1:00:00	1.012	合格
6891		2:00:00	1.107	合格
6892		3:00:00	1.164	合格
6893		4:00:00	1.010	合格
6894		5:00:00	0.934	合格
6895		6:00:00	0.892	合格
6896		7:00:00	0.896	合格
6897		8:00:00	1.531	合格
6898		9:00:00	2.507	合格
6899		10:00:00	2.507	合格
6900		11:00:00	1.687	合格
6901		12:00:00	1.407	合格
6902		13:00:00	1.205	合格
6903		14:00:00	1.321	合格
6904		15:00:00	1.246	合格
6905		16:00:00	1.213	合格
6906		17:00:00	1.386	合格
6907		18:00:00	1.128	合格
6908		19:00:00	1.042	合格
6909		20:00:00	1.120	合格
6910		21:00:00	1.083	合格
6911		22:00:00	0.935	合格
6912		23:00:00	0.877	合格
6913	2021年10月16日	0:00:00	0.972	合格
6914		1:00:00	0.845	合格
6915		2:00:00	0.794	合格
6916		3:00:00	0.890	合格
6917		4:00:00	0.832	合格
6918		5:00:00	0.823	合格
6919		6:00:00	0.923	合格
6920		7:00:00	0.818	合格
6921		8:00:00	0.934	合格
6922		9:00:00	1.567	合格
6923		10:00:00	3.650	合格
6924		11:00:00	1.208	合格
6925		12:00:00	1.080	合格
6926		13:00:00	0.904	合格
6927		14:00:00	0.949	合格
6928		15:00:00	1.107	合格
6929		16:00:00	0.961	合格
6930		17:00:00	1.161	合格
6931		18:00:00	0.865	合格
6932		19:00:00	0.986	合格
6933		20:00:00	1.121	合格
6934		21:00:00	1.119	合格
6935		22:00:00	1.071	合格
6936		23:00:00	0.897	合格
6937	2021年10月17日	0:00:00	0.870	合格
6938		1:00:00	0.842	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6939	2021年10月17日	2:00:00	0.778	合格
6940		3:00:00	0.828	合格
6941		4:00:00	0.767	合格
6942		5:00:00	0.676	合格
6943		6:00:00	0.687	合格
6944		7:00:00	0.732	合格
6945		8:00:00	0.984	合格
6946		9:00:00	1.165	合格
6947		10:00:00	1.739	合格
6948		11:00:00	1.567	合格
6949		12:00:00	1.381	合格
6950		13:00:00	1.056	合格
6951		14:00:00	1.160	合格
6952		15:00:00	1.191	合格
6953		16:00:00	1.031	合格
6954		17:00:00	0.939	合格
6955		18:00:00	0.928	合格
6956		19:00:00	0.864	合格
6957		20:00:00	0.918	合格
6958		21:00:00	0.930	合格
6959		22:00:00	0.922	合格
6960		23:00:00	0.858	合格
6961	2021年10月18日	0:00:00	0.865	合格
6962		1:00:00	0.867	合格
6963		2:00:00	0.945	合格
6964		3:00:00	0.937	合格
6965		4:00:00	0.874	合格
6966		5:00:00	0.870	合格
6967		6:00:00	0.795	合格
6968		7:00:00	0.807	合格
6969		8:00:00	2.347	合格
6970		9:00:00	3.080	合格
6971		10:00:00	2.913	合格
6972		11:00:00	2.211	合格
6973		12:00:00	1.850	合格
6974		13:00:00	1.502	合格
6975		14:00:00	1.587	合格
6976		15:00:00	1.835	合格
6977		16:00:00	1.460	合格
6978		17:00:00	1.334	合格
6979		18:00:00	1.174	合格
6980		19:00:00	1.008	合格
6981		20:00:00	1.172	合格
6982		21:00:00	1.234	合格
6983		22:00:00	1.066	合格
6984		23:00:00	0.911	合格
6985	2021年10月19日	0:00:00	0.855	合格
6986		1:00:00	0.869	合格
6987		2:00:00	0.797	合格
6988		3:00:00	0.932	合格
6989		4:00:00	0.857	合格
6990		5:00:00	0.781	合格
6991		6:00:00	0.832	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
6992	2021年10月19日	7:00:00	0.783	合格
6993		8:00:00	2.345	合格
6994		9:00:00	2.598	合格
6995		10:00:00	2.556	合格
6996		11:00:00	2.310	合格
6997		12:00:00	1.577	合格
6998		13:00:00	1.340	合格
6999		14:00:00	1.605	合格
7000		15:00:00	1.374	合格
7001		16:00:00	1.241	合格
7002		17:00:00	1.622	合格
7003		18:00:00	1.652	合格
7004		19:00:00	1.044	合格
7005		20:00:00	0.803	合格
7006		21:00:00	1.037	合格
7007		22:00:00	1.206	合格
7008		23:00:00	0.705	合格
7009	2021年10月20日	0:00:00	0.831	合格
7010		1:00:00	0.864	合格
7011		2:00:00	1.231	合格
7012		3:00:00	1.064	合格
7013		4:00:00	1.053	合格
7014		5:00:00	0.668	合格
7015		6:00:00	0.516	合格
7016		7:00:00	0.453	合格
7017		8:00:00	1.991	合格
7018		9:00:00	3.045	合格
7019		10:00:00	3.619	合格
7020		11:00:00	2.924	合格
7021		12:00:00	2.029	合格
7022		13:00:00	1.743	合格
7023		14:00:00	2.155	合格
7024		15:00:00	1.764	合格
7025		16:00:00	1.204	合格
7026		17:00:00	1.044	合格
7027		18:00:00	1.027	合格
7028		19:00:00	0.672	合格
7029		20:00:00	1.123	合格
7030		21:00:00	1.202	合格
7031		22:00:00	0.633	合格
7032		23:00:00	0.670	合格
7033	2021年10月21日	0:00:00	0.956	合格
7034		1:00:00	0.424	合格
7035		2:00:00	0.736	合格
7036		3:00:00	0.570	合格
7037		4:00:00	0.382	合格
7038		5:00:00	0.384	合格
7039		6:00:00	0.752	合格
7040		7:00:00	0.884	合格
7041		8:00:00	1.681	合格
7042		9:00:00	1.931	合格
7043		10:00:00	2.443	合格
7044		11:00:00	1.599	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7045	2021年10月21日	12:00:00	1.399	合格
7046		13:00:00	1.092	合格
7047		14:00:00	1.593	合格
7048		15:00:00	1.473	合格
7049		16:00:00	1.132	合格
7050		17:00:00	1.231	合格
7051		18:00:00	1.142	合格
7052		19:00:00	1.099	合格
7053		20:00:00	1.019	合格
7054		21:00:00	1.093	合格
7055		22:00:00	0.982	合格
7056		23:00:00	0.866	合格
7057	2021年10月22日	0:00:00	0.899	合格
7058		1:00:00	0.686	合格
7059		2:00:00	0.844	合格
7060		3:00:00	0.833	合格
7061		4:00:00	0.698	合格
7062		5:00:00	0.646	合格
7063		6:00:00	0.645	合格
7064		7:00:00	0.612	合格
7065		8:00:00	1.660	合格
7066		9:00:00	2.676	合格
7067		10:00:00	2.486	合格
7068		11:00:00	1.780	合格
7069		12:00:00	1.521	合格
7070		13:00:00	1.241	合格
7071		14:00:00	1.349	合格
7072		15:00:00	1.765	合格
7073		16:00:00	1.428	合格
7074		17:00:00	1.324	合格
7075		18:00:00	1.096	合格
7076		19:00:00	0.968	合格
7077		20:00:00	1.194	合格
7078		21:00:00	1.296	合格
7079		22:00:00	1.098	合格
7080		23:00:00	0.959	合格
7081	2021年10月23日	0:00:00	0.894	合格
7082		1:00:00	0.686	合格
7083		2:00:00	0.805	合格
7084		3:00:00	0.733	合格
7085		4:00:00	0.688	合格
7086		5:00:00	0.670	合格
7087		6:00:00	0.635	合格
7088		7:00:00	0.661	合格
7089		8:00:00	0.860	合格
7090		9:00:00	1.769	合格
7091		10:00:00	1.889	合格
7092		11:00:00	1.502	合格
7093		12:00:00	1.142	合格
7094		13:00:00	0.992	合格
7095		14:00:00	1.217	合格
7096		15:00:00	1.212	合格
7097		16:00:00	1.081	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7098	2021年10月23日	17:00:00	1.078	合格
7099		18:00:00	0.923	合格
7100		19:00:00	0.870	合格
7101		20:00:00	1.090	合格
7102		21:00:00	0.923	合格
7103		22:00:00	0.900	合格
7104		23:00:00	0.896	合格
7105	2021年10月24日	0:00:00	0.777	合格
7106		1:00:00	0.649	合格
7107		2:00:00	0.619	合格
7108		3:00:00	0.662	合格
7109		4:00:00	0.596	合格
7110		5:00:00	0.621	合格
7111		6:00:00	0.681	合格
7112		7:00:00	0.641	合格
7113		8:00:00	0.690	合格
7114		9:00:00	1.168	合格
7115		10:00:00	1.489	合格
7116		11:00:00	1.259	合格
7117		12:00:00	1.060	合格
7118		13:00:00	0.950	合格
7119		14:00:00	1.196	合格
7120		15:00:00	1.292	合格
7121		16:00:00	1.110	合格
7122		17:00:00	1.193	合格
7123		18:00:00	1.058	合格
7124		19:00:00	0.973	合格
7125		20:00:00	1.123	合格
7126		21:00:00	1.119	合格
7127		22:00:00	1.033	合格
7128		23:00:00	0.807	合格
7129	2021年10月25日	0:00:00	0.778	合格
7130		1:00:00	0.650	合格
7131		2:00:00	0.908	合格
7132		3:00:00	0.859	合格
7133		4:00:00	0.704	合格
7134		5:00:00	0.595	合格
7135		6:00:00	0.687	合格
7136		7:00:00	0.693	合格
7137		8:00:00	3.089	合格
7138		9:00:00	3.419	合格
7139		10:00:00	3.659	合格
7140		11:00:00	2.468	合格
7141		12:00:00	1.786	合格
7142		13:00:00	1.506	合格
7143		14:00:00	1.913	合格
7144		15:00:00	1.690	合格
7145		16:00:00	1.472	合格
7146		17:00:00	1.348	合格
7147		18:00:00	1.127	合格
7148		19:00:00	1.128	合格
7149		20:00:00	1.113	合格
7150		21:00:00	1.180	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7151	2021年10月25日	22:00:00	1.040	合格
7152		23:00:00	0.998	合格
7153	2021年10月26日	0:00:00	0.885	合格
7154		1:00:00	0.828	合格
7155		2:00:00	0.924	合格
7156		3:00:00	0.824	合格
7157		4:00:00	0.718	合格
7158		5:00:00	0.769	合格
7159		6:00:00	0.760	合格
7160		7:00:00	0.689	合格
7161		8:00:00	1.791	合格
7162		9:00:00	1.871	合格
7163		10:00:00	2.376	合格
7164		11:00:00	2.340	合格
7165		12:00:00	1.858	合格
7166		13:00:00	1.437	合格
7167		14:00:00	1.665	合格
7168		15:00:00	1.587	合格
7169		16:00:00	1.307	合格
7170		17:00:00	1.176	合格
7171		18:00:00	1.076	合格
7172		19:00:00	0.920	合格
7173		20:00:00	1.311	合格
7174		21:00:00	1.124	合格
7175		22:00:00	1.053	合格
7176		23:00:00	0.800	合格
7177	2021年10月27日	0:00:00	0.809	合格
7178		1:00:00	0.722	合格
7179		2:00:00	0.774	合格
7180		3:00:00	0.822	合格
7181		4:00:00	0.688	合格
7182		5:00:00	0.634	合格
7183		6:00:00	0.685	合格
7184		7:00:00	0.645	合格
7185		8:00:00	1.843	合格
7186		9:00:00	2.361	合格
7187		10:00:00	2.557	合格
7188		11:00:00	1.822	合格
7189		12:00:00	1.499	合格
7190		13:00:00	1.260	合格
7191		14:00:00	1.462	合格
7192		15:00:00	1.260	合格
7193		16:00:00	1.117	合格
7194		17:00:00	1.175	合格
7195		18:00:00	1.057	合格
7196		19:00:00	0.957	合格
7197		20:00:00	1.053	合格
7198		21:00:00	1.064	合格
7199		22:00:00	0.923	合格
7200		23:00:00	0.843	合格
7201	2021年10月28日	0:00:00	0.803	合格
7202		1:00:00	0.778	合格
7203		2:00:00	0.901	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7204	2021年10月28日	3:00:00	0.930	合格
7205		4:00:00	0.717	合格
7206		5:00:00	0.824	合格
7207		6:00:00	0.780	合格
7208		7:00:00	0.754	合格
7209		8:00:00	1.733	合格
7210		9:00:00	2.555	合格
7211		10:00:00	2.639	合格
7212		11:00:00	1.772	合格
7213		12:00:00	1.354	合格
7214		13:00:00	1.074	合格
7215		14:00:00	1.119	合格
7216		15:00:00	1.263	合格
7217		16:00:00	1.135	合格
7218		17:00:00	1.241	合格
7219		18:00:00	1.279	合格
7220		19:00:00	1.000	合格
7221		20:00:00	1.121	合格
7222		21:00:00	1.148	合格
7223		22:00:00	0.983	合格
7224		23:00:00	0.973	合格
7225	2021年10月29日	0:00:00	0.816	合格
7226		1:00:00	0.695	合格
7227		2:00:00	0.754	合格
7228		3:00:00	0.806	合格
7229		4:00:00	0.739	合格
7230		5:00:00	0.583	合格
7231		6:00:00	0.653	合格
7232		7:00:00	0.716	合格
7233		8:00:00	1.443	合格
7234		9:00:00	2.284	合格
7235		10:00:00	2.672	合格
7236		11:00:00	1.916	合格
7237		12:00:00	1.633	合格
7238		13:00:00	1.486	合格
7239		14:00:00	1.747	合格
7240		15:00:00	1.958	合格
7241		16:00:00	1.505	合格
7242		17:00:00	1.440	合格
7243		18:00:00	1.278	合格
7244		19:00:00	0.980	合格
7245		20:00:00	1.014	合格
7246		21:00:00	1.049	合格
7247		22:00:00	1.125	合格
7248		23:00:00	0.945	合格
7249	2021年10月30日	0:00:00	0.975	合格
7250		1:00:00	0.905	合格
7251		2:00:00	0.856	合格
7252		3:00:00	0.998	合格
7253		4:00:00	0.684	合格
7254		5:00:00	0.698	合格
7255		6:00:00	0.665	合格
7256		7:00:00	0.613	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7257	2021年10月30日	8:00:00	0.908	合格
7258		9:00:00	1.045	合格
7259		10:00:00	2.153	合格
7260		11:00:00	1.848	合格
7261		12:00:00	1.571	合格
7262		13:00:00	1.238	合格
7263		14:00:00	1.281	合格
7264		15:00:00	1.436	合格
7265		16:00:00	1.401	合格
7266		17:00:00	1.330	合格
7267		18:00:00	1.250	合格
7268		19:00:00	1.092	合格
7269		20:00:00	1.199	合格
7270		21:00:00	1.259	合格
7271		22:00:00	0.989	合格
7272		23:00:00	1.062	合格
7273	2021年10月31日	0:00:00	0.942	合格
7274		1:00:00	0.855	合格
7275		2:00:00	0.871	合格
7276		3:00:00	0.962	合格
7277		4:00:00	0.703	合格
7278		5:00:00	0.676	合格
7279		6:00:00	0.648	合格
7280		7:00:00	0.616	合格
7281		8:00:00	0.776	合格
7282		9:00:00	1.320	合格
7283		10:00:00	1.800	合格
7284		11:00:00	1.689	合格
7285		12:00:00	1.379	合格
7286		13:00:00	1.004	合格
7287		14:00:00	1.034	合格
7288		15:00:00	0.870	合格
7289		16:00:00	0.816	合格
7290		17:00:00	0.979	合格
7291		18:00:00	0.874	合格
7292		19:00:00	0.846	合格
7293		20:00:00	0.925	合格
7294		21:00:00	1.019	合格
7295		22:00:00	0.926	合格
7296		23:00:00	0.851	合格
7297	2021年11月1日	0:00:00	0.772	合格
7298		1:00:00	0.815	合格
7299		2:00:00	0.938	合格
7300		3:00:00	0.987	合格
7301		4:00:00	0.759	合格
7302		5:00:00	0.670	合格
7303		6:00:00	0.726	合格
7304		7:00:00	0.636	合格
7305		8:00:00	2.635	合格
7306		9:00:00	3.216	合格
7307		10:00:00	2.651	合格
7308		11:00:00	2.269	合格
7309		12:00:00	1.671	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7310	2021年11月1日	13:00:00	1.334	合格
7311		14:00:00	1.431	合格
7312		15:00:00	1.781	合格
7313		16:00:00	1.424	合格
7314		17:00:00	1.265	合格
7315		18:00:00	1.121	合格
7316		19:00:00	0.975	合格
7317		20:00:00	1.035	合格
7318		21:00:00	1.183	合格
7319		22:00:00	1.012	合格
7320		23:00:00	0.851	合格
7321	2021年11月2日	0:00:00	0.908	合格
7322		1:00:00	0.771	合格
7323		2:00:00	1.054	合格
7324		3:00:00	0.868	合格
7325		4:00:00	0.662	合格
7326		5:00:00	0.614	合格
7327		6:00:00	0.726	合格
7328		7:00:00	0.890	合格
7329		8:00:00	1.576	合格
7330		9:00:00	2.026	合格
7331		10:00:00	2.233	合格
7332		11:00:00	2.271	合格
7333		12:00:00	1.391	合格
7334		13:00:00	1.141	合格
7335		14:00:00	1.477	合格
7336		15:00:00	1.295	合格
7337		16:00:00	1.091	合格
7338		17:00:00	1.212	合格
7339		18:00:00	1.262	合格
7340		19:00:00	1.018	合格
7341		20:00:00	0.901	合格
7342		21:00:00	1.144	合格
7343		22:00:00	1.369	合格
7344		23:00:00	0.889	合格
7345	2021年11月3日	0:00:00	1.149	合格
7346		1:00:00	0.681	合格
7347		2:00:00	0.674	合格
7348		3:00:00	0.746	合格
7349		4:00:00	0.601	合格
7350		5:00:00	0.539	合格
7351		6:00:00	0.919	合格
7352		7:00:00	0.529	合格
7353		8:00:00	1.859	合格
7354		9:00:00	2.433	合格
7355		10:00:00	3.023	合格
7356		11:00:00	2.231	合格
7357		12:00:00	2.513	合格
7358		13:00:00	1.776	合格
7359		14:00:00	2.052	合格
7360		15:00:00	2.038	合格
7361		16:00:00	1.774	合格
7362		17:00:00	1.624	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7363	2021年11月3日	18:00:00	1.701	合格
7364		19:00:00	1.254	合格
7365		20:00:00	1.054	合格
7366		21:00:00	1.077	合格
7367		22:00:00	0.888	合格
7368		23:00:00	0.880	合格
7369	2021年11月4日	0:00:00	0.766	合格
7370		1:00:00	0.670	合格
7371		2:00:00	0.670	合格
7372		3:00:00	0.703	合格
7373		4:00:00	0.651	合格
7374		5:00:00	0.540	合格
7375		6:00:00	0.612	合格
7376		7:00:00	0.552	合格
7377		8:00:00	2.067	合格
7378		9:00:00	2.475	合格
7379		10:00:00	2.668	合格
7380		11:00:00	1.899	合格
7381		12:00:00	1.648	合格
7382		13:00:00	1.784	合格
7383		14:00:00	3.279	合格
7384		15:00:00	2.373	合格
7385		16:00:00	1.665	合格
7386		17:00:00	1.668	合格
7387		18:00:00	1.681	合格
7388		19:00:00	1.029	合格
7389		20:00:00	1.002	合格
7390		21:00:00	1.078	合格
7391		22:00:00	0.833	合格
7392		23:00:00	0.801	合格
7393	2021年11月5日	0:00:00	0.799	合格
7394		1:00:00	0.718	合格
7395		2:00:00	0.627	合格
7396		3:00:00	0.674	合格
7397		4:00:00	0.630	合格
7398		5:00:00	0.451	合格
7399		6:00:00	0.581	合格
7400		7:00:00	0.547	合格
7401		8:00:00	1.861	合格
7402		9:00:00	2.887	合格
7403		10:00:00	3.468	合格
7404		11:00:00	2.749	合格
7405		12:00:00	2.216	合格
7406		13:00:00	1.685	合格
7407		14:00:00	2.232	合格
7408		15:00:00	2.418	合格
7409		16:00:00	1.746	合格
7410		17:00:00	1.551	合格
7411		18:00:00	1.425	合格
7412		19:00:00	0.958	合格
7413		20:00:00	0.946	合格
7414		21:00:00	0.980	合格
7415		22:00:00	0.835	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7416	2021年11月5日	23:00:00	0.773	合格
7417	2021年11月6日	0:00:00	0.629	合格
7418		1:00:00	0.612	合格
7419		2:00:00	0.566	合格
7420		3:00:00	0.684	合格
7421		4:00:00	0.541	合格
7422		5:00:00	0.407	合格
7423		6:00:00	0.503	合格
7424		7:00:00	0.496	合格
7425		8:00:00	0.544	合格
7426		9:00:00	1.851	合格
7427		10:00:00	1.586	合格
7428		11:00:00	1.667	合格
7429		12:00:00	1.507	合格
7430		13:00:00	1.275	合格
7431		14:00:00	1.476	合格
7432		15:00:00	1.518	合格
7433		16:00:00	1.128	合格
7434		17:00:00	1.208	合格
7435		18:00:00	1.091	合格
7436		19:00:00	0.982	合格
7437		20:00:00	0.984	合格
7438		21:00:00	1.099	合格
7439		22:00:00	0.900	合格
7440		23:00:00	0.756	合格
7441	2021年11月7日	0:00:00	0.760	合格
7442		1:00:00	0.674	合格
7443		2:00:00	0.566	合格
7444		3:00:00	0.832	合格
7445		4:00:00	0.626	合格
7446		5:00:00	0.658	合格
7447		6:00:00	0.604	合格
7448		7:00:00	0.624	合格
7449		8:00:00	0.907	合格
7450		9:00:00	1.415	合格
7451		10:00:00	2.054	合格
7452		11:00:00	1.836	合格
7453		12:00:00	1.311	合格
7454		13:00:00	1.046	合格
7455		14:00:00	1.090	合格
7456		15:00:00	1.218	合格
7457		16:00:00	1.052	合格
7458		17:00:00	1.114	合格
7459		18:00:00	1.253	合格
7460		19:00:00	0.958	合格
7461		20:00:00	1.013	合格
7462		21:00:00	1.008	合格
7463		22:00:00	0.921	合格
7464		23:00:00	0.789	合格
7465	2021年11月8日	0:00:00	0.766	合格
7466		1:00:00	0.750	合格
7467		2:00:00	0.691	合格
7468		3:00:00	0.788	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7469	2021年11月8日	4:00:00	0.711	合格
7470		5:00:00	0.599	合格
7471		6:00:00	0.658	合格
7472		7:00:00	0.569	合格
7473		8:00:00	2.823	合格
7474		9:00:00	3.836	合格
7475		10:00:00	3.520	合格
7476		11:00:00	2.281	合格
7477		12:00:00	2.041	合格
7478		13:00:00	1.514	合格
7479		14:00:00	1.647	合格
7480		15:00:00	1.686	合格
7481		16:00:00	1.423	合格
7482		17:00:00	1.256	合格
7483		18:00:00	1.242	合格
7484		19:00:00	1.067	合格
7485		20:00:00	1.083	合格
7486		21:00:00	1.145	合格
7487		22:00:00	1.034	合格
7488		23:00:00	0.894	合格
7489	2021年11月9日	0:00:00	0.971	合格
7490		1:00:00	0.830	合格
7491		2:00:00	0.817	合格
7492		3:00:00	0.948	合格
7493		4:00:00	0.885	合格
7494		5:00:00	0.765	合格
7495		6:00:00	0.725	合格
7496		7:00:00	0.802	合格
7497		8:00:00	3.082	合格
7498		9:00:00	3.884	合格
7499		10:00:00	3.827	合格
7500		11:00:00	4.026	合格
7501		12:00:00	2.405	合格
7502		13:00:00	1.786	合格
7503		14:00:00	1.585	合格
7504		15:00:00	1.655	合格
7505		16:00:00	1.434	合格
7506		17:00:00	1.120	合格
7507		18:00:00	1.152	合格
7508		19:00:00	1.047	合格
7509		20:00:00	1.105	合格
7510		21:00:00	1.094	合格
7511		22:00:00	0.968	合格
7512		23:00:00	0.797	合格
7513	2021年11月10日	0:00:00	0.727	合格
7514		1:00:00	0.802	合格
7515		2:00:00	0.787	合格
7516		3:00:00	0.738	合格
7517		4:00:00	0.680	合格
7518		5:00:00	0.705	合格
7519		6:00:00	0.702	合格
7520		7:00:00	0.698	合格
7521		8:00:00	2.062	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7522	2021年11月10日	9:00:00	2.690	合格
7523		10:00:00	3.404	合格
7524		11:00:00	2.382	合格
7525		12:00:00	2.036	合格
7526		13:00:00	1.656	合格
7527		14:00:00	1.679	合格
7528		15:00:00	1.720	合格
7529		16:00:00	1.329	合格
7530		17:00:00	1.263	合格
7531		18:00:00	1.214	合格
7532		19:00:00	1.038	合格
7533		20:00:00	1.028	合格
7534		21:00:00	1.100	合格
7535		22:00:00	0.941	合格
7536		23:00:00	0.862	合格
7537	2021年11月11日	0:00:00	0.784	合格
7538		1:00:00	0.833	合格
7539		2:00:00	0.726	合格
7540		3:00:00	0.776	合格
7541		4:00:00	0.793	合格
7542		5:00:00	0.736	合格
7543		6:00:00	0.823	合格
7544		7:00:00	0.783	合格
7545		8:00:00	1.677	合格
7546		9:00:00	2.263	合格
7547		10:00:00	5.872	合格
7548		11:00:00	2.273	合格
7549		12:00:00	1.674	合格
7550		13:00:00	1.454	合格
7551		14:00:00	2.306	合格
7552		15:00:00	2.090	合格
7553		16:00:00	1.654	合格
7554		17:00:00	1.549	合格
7555		18:00:00	1.346	合格
7556		19:00:00	1.063	合格
7557		20:00:00	1.021	合格
7558		21:00:00	1.082	合格
7559		22:00:00	1.006	合格
7560		23:00:00	0.830	合格
7561	2021年11月12日	0:00:00	0.885	合格
7562		1:00:00	0.827	合格
7563		2:00:00	0.748	合格
7564		3:00:00	0.757	合格
7565		4:00:00	0.780	合格
7566		5:00:00	0.693	合格
7567		6:00:00	0.683	合格
7568		7:00:00	0.718	合格
7569		8:00:00	2.112	合格
7570		9:00:00	2.677	合格
7571		10:00:00	3.136	合格
7572		11:00:00	2.051	合格
7573		12:00:00	1.705	合格
7574		13:00:00	1.403	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7575	2021年11月12日	14:00:00	4.283	合格
7576		15:00:00	3.544	合格
7577		16:00:00	2.151	合格
7578		17:00:00	1.736	合格
7579		18:00:00	1.422	合格
7580		19:00:00	1.247	合格
7581		20:00:00	1.162	合格
7582		21:00:00	1.202	合格
7583		22:00:00	1.064	合格
7584		23:00:00	1.038	合格
7585	2021年11月13日	0:00:00	0.939	合格
7586		1:00:00	0.899	合格
7587		2:00:00	0.955	合格
7588		3:00:00	0.911	合格
7589		4:00:00	0.943	合格
7590		5:00:00	0.855	合格
7591		6:00:00	0.986	合格
7592		7:00:00	0.835	合格
7593		8:00:00	1.376	合格
7594		9:00:00	2.115	合格
7595		10:00:00	2.263	合格
7596		11:00:00	1.461	合格
7597		12:00:00	1.195	合格
7598		13:00:00	1.042	合格
7599		14:00:00	1.236	合格
7600		15:00:00	1.316	合格
7601		16:00:00	1.103	合格
7602		17:00:00	1.050	合格
7603		18:00:00	1.065	合格
7604		19:00:00	0.942	合格
7605		20:00:00	1.049	合格
7606		21:00:00	1.138	合格
7607		22:00:00	0.927	合格
7608		23:00:00	0.750	合格
7609	2021年11月14日	0:00:00	0.864	合格
7610		1:00:00	0.746	合格
7611		2:00:00	1.032	合格
7612		3:00:00	1.458	合格
7613		4:00:00	0.685	合格
7614		5:00:00	0.692	合格
7615		6:00:00	0.595	合格
7616		7:00:00	0.673	合格
7617		8:00:00	1.491	合格
7618		9:00:00	1.819	合格
7619		10:00:00	2.322	合格
7620		11:00:00	1.825	合格
7621		12:00:00	1.336	合格
7622		13:00:00	1.067	合格
7623		14:00:00	1.325	合格
7624		15:00:00	1.489	合格
7625		16:00:00	1.416	合格
7626		17:00:00	1.283	合格
7627		18:00:00	1.234	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7628	2021年11月14日	19:00:00	0.944	合格
7629		20:00:00	1.110	合格
7630		21:00:00	1.061	合格
7631		22:00:00	0.979	合格
7632		23:00:00	0.832	合格
7633	2021年11月15日	0:00:00	0.839	合格
7634		1:00:00	0.726	合格
7635		2:00:00	0.788	合格
7636		3:00:00	0.710	合格
7637		4:00:00	0.701	合格
7638		5:00:00	0.787	合格
7639		6:00:00	0.630	合格
7640		7:00:00	0.716	合格
7641		8:00:00	3.593	合格
7642		9:00:00	5.300	合格
7643		10:00:00	4.034	合格
7644		11:00:00	2.795	合格
7645		12:00:00	2.112	合格
7646		13:00:00	1.558	合格
7647		14:00:00	1.855	合格
7648		15:00:00	2.083	合格
7649		16:00:00	1.598	合格
7650		17:00:00	1.332	合格
7651		18:00:00	1.309	合格
7652		19:00:00	1.174	合格
7653		20:00:00	1.248	合格
7654		21:00:00	1.304	合格
7655		22:00:00	1.065	合格
7656		23:00:00	1.020	合格
7657	2021年11月16日	0:00:00	0.944	合格
7658		1:00:00	0.882	合格
7659		2:00:00	0.838	合格
7660		3:00:00	0.806	合格
7661		4:00:00	0.788	合格
7662		5:00:00	0.677	合格
7663		6:00:00	0.750	合格
7664		7:00:00	0.785	合格
7665		8:00:00	2.909	合格
7666		9:00:00	3.063	合格
7667		10:00:00	3.213	合格
7668		11:00:00	2.606	合格
7669		12:00:00	1.779	合格
7670		13:00:00	1.444	合格
7671		14:00:00	2.090	合格
7672		15:00:00	2.104	合格
7673		16:00:00	1.986	合格
7674		17:00:00	1.710	合格
7675		18:00:00	1.600	合格
7676		19:00:00	1.304	合格
7677		20:00:00	1.369	合格
7678		21:00:00	1.624	合格
7679		22:00:00	1.286	合格
7680		23:00:00	1.056	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7681	2021年11月17日	0:00:00	1.071	合格
7682		1:00:00	0.967	合格
7683		2:00:00	1.012	合格
7684		3:00:00	0.964	合格
7685		4:00:00	0.880	合格
7686		5:00:00	0.901	合格
7687		6:00:00	0.942	合格
7688		7:00:00	0.795	合格
7689		8:00:00	1.717	合格
7690		9:00:00	2.230	合格
7691		10:00:00	2.547	合格
7692		11:00:00	1.842	合格
7693		12:00:00	1.308	合格
7694		13:00:00	1.108	合格
7695		14:00:00	1.437	合格
7696		15:00:00	1.683	合格
7697		16:00:00	1.538	合格
7698		17:00:00	1.416	合格
7699		18:00:00	1.277	合格
7700		19:00:00	1.103	合格
7701		20:00:00	1.213	合格
7702		21:00:00	1.089	合格
7703		22:00:00	1.057	合格
7704		23:00:00	1.002	合格
7705	2021年11月18日	0:00:00	1.051	合格
7706		1:00:00	0.910	合格
7707		2:00:00	0.928	合格
7708		3:00:00	0.811	合格
7709		4:00:00	0.742	合格
7710		5:00:00	0.857	合格
7711		6:00:00	0.791	合格
7712		7:00:00	0.773	合格
7713		8:00:00	2.115	合格
7714		9:00:00	3.417	合格
7715		10:00:00	3.606	合格
7716		11:00:00	2.486	合格
7717		12:00:00	2.315	合格
7718		13:00:00	1.796	合格
7719		14:00:00	2.237	合格
7720		15:00:00	2.383	合格
7721		16:00:00	2.171	合格
7722		17:00:00	1.877	合格
7723		18:00:00	1.670	合格
7724		19:00:00	1.348	合格
7725		20:00:00	1.369	合格
7726		21:00:00	1.320	合格
7727		22:00:00	1.248	合格
7728		23:00:00	1.023	合格
7729	2021年11月19日	0:00:00	0.994	合格
7730		1:00:00	0.891	合格
7731		2:00:00	0.899	合格
7732		3:00:00	0.870	合格
7733		4:00:00	0.779	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7734	2021年11月19日	5:00:00	0.701	合格
7735		6:00:00	0.685	合格
7736		7:00:00	0.737	合格
7737		8:00:00	1.747	合格
7738		9:00:00	2.001	合格
7739		10:00:00	2.816	合格
7740		11:00:00	2.045	合格
7741		12:00:00	1.618	合格
7742		13:00:00	1.330	合格
7743		14:00:00	1.923	合格
7744		15:00:00	1.849	合格
7745		16:00:00	1.718	合格
7746		17:00:00	1.473	合格
7747		18:00:00	1.213	合格
7748		19:00:00	1.123	合格
7749		20:00:00	1.247	合格
7750		21:00:00	1.117	合格
7751		22:00:00	1.043	合格
7752		23:00:00	0.939	合格
7753	2021年11月20日	0:00:00	0.986	合格
7754		1:00:00	0.934	合格
7755		2:00:00	0.886	合格
7756		3:00:00	0.927	合格
7757		4:00:00	0.820	合格
7758		5:00:00	0.707	合格
7759		6:00:00	0.684	合格
7760		7:00:00	0.769	合格
7761		8:00:00	1.852	合格
7762		9:00:00	1.926	合格
7763		10:00:00	2.240	合格
7764		11:00:00	1.688	合格
7765		12:00:00	1.424	合格
7766		13:00:00	1.250	合格
7767		14:00:00	1.355	合格
7768		15:00:00	1.557	合格
7769		16:00:00	1.408	合格
7770		17:00:00	1.345	合格
7771		18:00:00	1.171	合格
7772		19:00:00	1.107	合格
7773		20:00:00	1.055	合格
7774		21:00:00	1.046	合格
7775		22:00:00	1.144	合格
7776		23:00:00	1.129	合格
7777	2021年11月21日	0:00:00	1.054	合格
7778		1:00:00	0.935	合格
7779		2:00:00	0.969	合格
7780		3:00:00	0.959	合格
7781		4:00:00	0.877	合格
7782		5:00:00	0.779	合格
7783		6:00:00	0.818	合格
7784		7:00:00	0.834	合格
7785		8:00:00	1.674	合格
7786		9:00:00	1.972	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7787	2021年11月21日	10:00:00	2.171	合格
7788		11:00:00	1.531	合格
7789		12:00:00	1.244	合格
7790		13:00:00	1.033	合格
7791		14:00:00	1.327	合格
7792		15:00:00	1.565	合格
7793		16:00:00	1.245	合格
7794		17:00:00	1.069	合格
7795		18:00:00	0.951	合格
7796		19:00:00	0.891	合格
7797		20:00:00	0.998	合格
7798		21:00:00	1.092	合格
7799		22:00:00	0.941	合格
7800		23:00:00	0.834	合格
7801	2021年11月22日	0:00:00	0.748	合格
7802		1:00:00	0.738	合格
7803		2:00:00	0.709	合格
7804		3:00:00	0.767	合格
7805		4:00:00	0.740	合格
7806		5:00:00	0.642	合格
7807		6:00:00	0.694	合格
7808		7:00:00	0.739	合格
7809		8:00:00	2.523	合格
7810		9:00:00	3.528	合格
7811		10:00:00	3.258	合格
7812		11:00:00	2.077	合格
7813		12:00:00	1.609	合格
7814		13:00:00	1.421	合格
7815		14:00:00	1.764	合格
7816		15:00:00	1.757	合格
7817		16:00:00	1.417	合格
7818		17:00:00	1.463	合格
7819		18:00:00	1.231	合格
7820		19:00:00	1.124	合格
7821		20:00:00	1.078	合格
7822		21:00:00	1.157	合格
7823		22:00:00	1.016	合格
7824		23:00:00	0.988	合格
7825	2021年11月23日	0:00:00	0.924	合格
7826		1:00:00	0.849	合格
7827		2:00:00	0.924	合格
7828		3:00:00	1.131	合格
7829		4:00:00	0.972	合格
7830		5:00:00	0.817	合格
7831		6:00:00	0.792	合格
7832		7:00:00	0.634	合格
7833		8:00:00	0.633	合格
7834		9:00:00	仪器故障	合格
7835		10:00:00	仪器故障	合格
7836		11:00:00	仪器故障	合格
7837		12:00:00	仪器故障	合格
7838		13:00:00	仪器故障	合格
7839		14:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7840	2021年11月23日	15:00:00	仪器故障	合格
7841		16:00:00	0.808	合格
7842		17:00:00	1.326	合格
7843		18:00:00	1.142	合格
7844		19:00:00	1.000	合格
7845		20:00:00	1.011	合格
7846		21:00:00	1.111	合格
7847		22:00:00	1.017	合格
7848		23:00:00	0.921	合格
7849	2021年11月24日	0:00:00	0.854	合格
7850		1:00:00	0.886	合格
7851		2:00:00	0.840	合格
7852		3:00:00	0.891	合格
7853		4:00:00	0.849	合格
7854		5:00:00	0.718	合格
7855		6:00:00	0.758	合格
7856		7:00:00	0.861	合格
7857		8:00:00	2.273	合格
7858		9:00:00	3.286	合格
7859		10:00:00	3.325	合格
7860		11:00:00	2.359	合格
7861		12:00:00	1.697	合格
7862		13:00:00	1.411	合格
7863		14:00:00	1.739	合格
7864		15:00:00	1.794	合格
7865		16:00:00	1.743	合格
7866		17:00:00	1.498	合格
7867		18:00:00	1.253	合格
7868		19:00:00	1.045	合格
7869		20:00:00	1.198	合格
7870		21:00:00	1.144	合格
7871		22:00:00	1.039	合格
7872		23:00:00	0.942	合格
7873	2021年11月25日	0:00:00	仪器故障	合格
7874		1:00:00	仪器故障	合格
7875		2:00:00	仪器故障	合格
7876		3:00:00	仪器故障	合格
7877		4:00:00	仪器故障	合格
7878		5:00:00	仪器故障	合格
7879		6:00:00	1.106	合格
7880		7:00:00	1.092	合格
7881		8:00:00	2.633	合格
7882		9:00:00	3.207	合格
7883		10:00:00	3.085	合格
7884		11:00:00	2.696	合格
7885		12:00:00	1.836	合格
7886		13:00:00	1.429	合格
7887		14:00:00	1.649	合格
7888		15:00:00	1.675	合格
7889		16:00:00	1.675	合格
7890		17:00:00	1.243	合格
7891		18:00:00	1.229	合格
7892		19:00:00	1.033	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7893	2021年11月25日	20:00:00	1.161	合格
7894		21:00:00	1.188	合格
7895		22:00:00	1.113	合格
7896		23:00:00	0.992	合格
7897	2021年11月26日	0:00:00	0.959	合格
7898		1:00:00	0.880	合格
7899		2:00:00	0.888	合格
7900		3:00:00	0.841	合格
7901		4:00:00	0.663	合格
7902		5:00:00	0.680	合格
7903		6:00:00	0.679	合格
7904		7:00:00	0.747	合格
7905		8:00:00	3.337	合格
7906		9:00:00	4.544	合格
7907		10:00:00	3.776	合格
7908		11:00:00	2.913	合格
7909		12:00:00	1.998	合格
7910		13:00:00	1.665	合格
7911		14:00:00	1.787	合格
7912		15:00:00	1.826	合格
7913		16:00:00	1.437	合格
7914		17:00:00	1.264	合格
7915		18:00:00	1.250	合格
7916		19:00:00	1.101	合格
7917		20:00:00	1.248	合格
7918		21:00:00	1.202	合格
7919		22:00:00	1.142	合格
7920		23:00:00	0.980	合格
7921	2021年11月27日	0:00:00	0.957	合格
7922		1:00:00	0.866	合格
7923		2:00:00	0.842	合格
7924		3:00:00	0.920	合格
7925		4:00:00	0.830	合格
7926		5:00:00	0.739	合格
7927		6:00:00	0.770	合格
7928		7:00:00	0.823	合格
7929		8:00:00	1.979	合格
7930		9:00:00	1.901	合格
7931		10:00:00	2.267	合格
7932		11:00:00	1.508	合格
7933		12:00:00	1.332	合格
7934		13:00:00	1.060	合格
7935		14:00:00	1.221	合格
7936		15:00:00	1.309	合格
7937		16:00:00	1.164	合格
7938		17:00:00	1.156	合格
7939		18:00:00	1.145	合格
7940		19:00:00	1.015	合格
7941		20:00:00	1.048	合格
7942		21:00:00	1.067	合格
7943		22:00:00	0.871	合格
7944		23:00:00	0.762	合格
7945	2021年11月28日	0:00:00	0.773	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7946	2021年11月28日	1:00:00	0.767	合格
7947		2:00:00	0.873	合格
7948		3:00:00	0.868	合格
7949		4:00:00	0.801	合格
7950		5:00:00	0.716	合格
7951		6:00:00	0.744	合格
7952		7:00:00	0.948	合格
7953		8:00:00	1.948	合格
7954		9:00:00	1.722	合格
7955		10:00:00	1.683	合格
7956		11:00:00	2.110	合格
7957		12:00:00	1.627	合格
7958		13:00:00	1.176	合格
7959		14:00:00	1.324	合格
7960		15:00:00	1.260	合格
7961		16:00:00	0.982	合格
7962		17:00:00	0.934	合格
7963		18:00:00	0.967	合格
7964		19:00:00	0.912	合格
7965		20:00:00	1.115	合格
7966		21:00:00	1.217	合格
7967		22:00:00	0.968	合格
7968		23:00:00	0.901	合格
7969	2021年11月29日	0:00:00	0.891	合格
7970		1:00:00	0.813	合格
7971		2:00:00	0.850	合格
7972		3:00:00	1.160	合格
7973		4:00:00	0.813	合格
7974		5:00:00	0.721	合格
7975		6:00:00	0.819	合格
7976		7:00:00	1.015	合格
7977		8:00:00	3.451	合格
7978		9:00:00	3.558	合格
7979		10:00:00	3.106	合格
7980		11:00:00	2.577	合格
7981		12:00:00	1.991	合格
7982		13:00:00	1.483	合格
7983		14:00:00	1.594	合格
7984		15:00:00	1.615	合格
7985		16:00:00	1.369	合格
7986		17:00:00	1.248	合格
7987		18:00:00	2.594	合格
7988		19:00:00	1.652	合格
7989		20:00:00	1.389	合格
7990		21:00:00	1.306	合格
7991		22:00:00	1.124	合格
7992		23:00:00	0.944	合格
7993	2021年11月30日	0:00:00	0.984	合格
7994		1:00:00	0.868	合格
7995		2:00:00	0.861	合格
7996		3:00:00	0.868	合格
7997		4:00:00	0.780	合格
7998		5:00:00	0.703	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
7999	2021年11月30日	6:00:00	0.655	合格
8000		7:00:00	0.809	合格
8001		8:00:00	1.959	合格
8002		9:00:00	2.461	合格
8003		10:00:00	2.678	合格
8004		11:00:00	2.523	合格
8005		12:00:00	1.758	合格
8006		13:00:00	1.260	合格
8007		14:00:00	1.387	合格
8008		15:00:00	1.445	合格
8009		16:00:00	1.287	合格
8010		17:00:00	1.394	合格
8011		18:00:00	1.186	合格
8012		19:00:00	1.038	合格
8013		20:00:00	1.006	合格
8014		21:00:00	1.044	合格
8015		22:00:00	0.959	合格
8016		23:00:00	0.807	合格
8017	2021年12月1日	0:00:00	0.955	合格
8018		1:00:00	0.730	合格
8019		2:00:00	0.674	合格
8020		3:00:00	0.850	合格
8021		4:00:00	0.735	合格
8022		5:00:00	0.707	合格
8023		6:00:00	0.757	合格
8024		7:00:00	0.729	合格
8025		8:00:00	2.111	合格
8026		9:00:00	2.732	合格
8027		10:00:00	3.146	合格
8028		11:00:00	1.940	合格
8029		12:00:00	1.686	合格
8030		13:00:00	1.340	合格
8031		14:00:00	1.684	合格
8032		15:00:00	1.709	合格
8033		16:00:00	1.388	合格
8034		17:00:00	1.425	合格
8035		18:00:00	1.722	合格
8036		19:00:00	1.288	合格
8037		20:00:00	1.299	合格
8038		21:00:00	1.191	合格
8039		22:00:00	1.096	合格
8040		23:00:00	0.887	合格
8041	2021年12月2日	0:00:00	0.941	合格
8042		1:00:00	0.951	合格
8043		2:00:00	0.963	合格
8044		3:00:00	0.937	合格
8045		4:00:00	0.789	合格
8046		5:00:00	0.782	合格
8047		6:00:00	0.832	合格
8048		7:00:00	0.836	合格
8049		8:00:00	1.683	合格
8050		9:00:00	2.032	合格
8051		10:00:00	2.190	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8052	2021年12月2日	11:00:00	1.919	合格
8053		12:00:00	1.555	合格
8054		13:00:00	1.162	合格
8055		14:00:00	1.489	合格
8056		15:00:00	1.517	合格
8057		16:00:00	1.332	合格
8058		17:00:00	1.091	合格
8059		18:00:00	1.098	合格
8060		19:00:00	1.025	合格
8061		20:00:00	0.955	合格
8062		21:00:00	1.061	合格
8063		22:00:00	0.931	合格
8064		23:00:00	0.893	合格
8065	2021年12月3日	0:00:00	0.931	合格
8066		1:00:00	0.812	合格
8067		2:00:00	0.873	合格
8068		3:00:00	1.004	合格
8069		4:00:00	0.832	合格
8070		5:00:00	0.854	合格
8071		6:00:00	0.812	合格
8072		7:00:00	0.842	合格
8073		8:00:00	1.712	合格
8074		9:00:00	2.079	合格
8075		10:00:00	2.294	合格
8076		11:00:00	1.427	合格
8077		12:00:00	1.064	合格
8078		13:00:00	0.981	合格
8079		14:00:00	1.675	合格
8080		15:00:00	0.766	合格
8081		16:00:00	0.600	合格
8082		17:00:00	0.603	合格
8083		18:00:00	0.649	合格
8084		19:00:00	0.662	合格
8085		20:00:00	0.743	合格
8086		21:00:00	0.760	合格
8087		22:00:00	0.742	合格
8088		23:00:00	0.717	合格
8089	2021年12月4日	0:00:00	0.808	合格
8090		1:00:00	0.732	合格
8091		2:00:00	0.725	合格
8092		3:00:00	0.728	合格
8093		4:00:00	0.684	合格
8094		5:00:00	0.616	合格
8095		6:00:00	0.659	合格
8096		7:00:00	0.736	合格
8097		8:00:00	0.721	合格
8098		9:00:00	0.900	合格
8099		10:00:00	1.324	合格
8100		11:00:00	1.416	合格
8101		12:00:00	1.335	合格
8102		13:00:00	1.126	合格
8103		14:00:00	1.102	合格
8104		15:00:00	1.245	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8105	2021年12月4日	16:00:00	1.096	合格
8106		17:00:00	0.996	合格
8107		18:00:00	0.996	合格
8108		19:00:00	0.973	合格
8109		20:00:00	0.451	合格
8110		21:00:00	仪器故障	合格
8111		22:00:00	仪器故障	合格
8112		23:00:00	0.573	合格
8113	2021年12月5日	0:00:00	0.863	合格
8114		1:00:00	0.898	合格
8115		2:00:00	0.821	合格
8116		3:00:00	0.888	合格
8117		4:00:00	0.763	合格
8118		5:00:00	0.736	合格
8119		6:00:00	0.880	合格
8120		7:00:00	0.800	合格
8121		8:00:00	0.802	合格
8122		9:00:00	0.956	合格
8123		10:00:00	1.328	合格
8124		11:00:00	1.239	合格
8125		12:00:00	1.092	合格
8126		13:00:00	0.966	合格
8127		14:00:00	1.026	合格
8128		15:00:00	1.033	合格
8129		16:00:00	0.981	合格
8130		17:00:00	0.896	合格
8131		18:00:00	0.956	合格
8132		19:00:00	0.959	合格
8133		20:00:00	1.044	合格
8134		21:00:00	1.026	合格
8135		22:00:00	1.055	合格
8136		23:00:00	0.913	合格
8137	2021年12月6日	0:00:00	0.922	合格
8138		1:00:00	0.890	合格
8139		2:00:00	0.910	合格
8140		3:00:00	0.865	合格
8141		4:00:00	0.771	合格
8142		5:00:00	0.741	合格
8143		6:00:00	0.758	合格
8144		7:00:00	0.726	合格
8145		8:00:00	1.157	合格
8146		9:00:00	1.708	合格
8147		10:00:00	2.078	合格
8148		11:00:00	1.819	合格
8149		12:00:00	1.607	合格
8150		13:00:00	1.647	合格
8151		14:00:00	仪器故障	合格
8152		15:00:00	0.674	合格
8153		16:00:00	0.811	合格
8154		17:00:00	1.367	合格
8155		18:00:00	1.241	合格
8156		19:00:00	1.076	合格
8157		20:00:00	1.058	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8158	2021年12月6日	21:00:00	1.093	合格
8159		22:00:00	1.017	合格
8160		23:00:00	0.956	合格
8161	2021年12月7日	0:00:00	0.823	合格
8162		1:00:00	0.903	合格
8163		2:00:00	0.865	合格
8164		3:00:00	0.838	合格
8165		4:00:00	0.753	合格
8166		5:00:00	0.742	合格
8167		6:00:00	0.817	合格
8168		7:00:00	0.762	合格
8169		8:00:00	1.130	合格
8170		9:00:00	1.353	合格
8171		10:00:00	1.719	合格
8172		11:00:00	1.712	合格
8173		12:00:00	1.566	合格
8174		13:00:00	1.439	合格
8175		14:00:00	1.505	合格
8176		15:00:00	1.399	合格
8177		16:00:00	1.415	合格
8178		17:00:00	1.278	合格
8179		18:00:00	1.200	合格
8180		19:00:00	1.102	合格
8181		20:00:00	1.156	合格
8182		21:00:00	1.335	合格
8183		22:00:00	1.194	合格
8184		23:00:00	1.037	合格
8185	2021年12月8日	0:00:00	0.856	合格
8186		1:00:00	0.894	合格
8187		2:00:00	0.857	合格
8188		3:00:00	0.904	合格
8189		4:00:00	0.743	合格
8190		5:00:00	0.830	合格
8191		6:00:00	0.901	合格
8192		7:00:00	0.853	合格
8193		8:00:00	1.220	合格
8194		9:00:00	1.938	合格
8195		10:00:00	1.941	合格
8196		11:00:00	仪器故障	合格
8197		12:00:00	仪器故障	合格
8198		13:00:00	仪器故障	合格
8199		14:00:00	1.908	合格
8200		15:00:00	1.508	合格
8201		16:00:00	1.473	合格
8202		17:00:00	1.370	合格
8203		18:00:00	1.318	合格
8204		19:00:00	1.112	合格
8205		20:00:00	1.173	合格
8206		21:00:00	1.316	合格
8207		22:00:00	仪器故障	合格
8208		23:00:00	仪器故障	合格
8209	2021年12月9日	0:00:00	仪器故障	合格
8210		1:00:00	仪器故障	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8211	2021年12月9日	2:00:00	仪器故障	合格
8212		3:00:00	仪器故障	合格
8213		4:00:00	仪器故障	合格
8214		5:00:00	仪器故障	合格
8215		6:00:00	仪器故障	合格
8216		7:00:00	仪器故障	合格
8217		8:00:00	仪器故障	合格
8218		9:00:00	仪器故障	合格
8219		10:00:00	仪器故障	合格
8220		11:00:00	仪器故障	合格
8221		12:00:00	仪器故障	合格
8222		13:00:00	仪器故障	合格
8223		14:00:00	1.258	合格
8224		15:00:00	1.756	合格
8225		16:00:00	1.516	合格
8226		17:00:00	1.393	合格
8227		18:00:00	1.298	合格
8228		19:00:00	1.223	合格
8229		20:00:00	1.200	合格
8230		21:00:00	1.144	合格
8231		22:00:00	1.152	合格
8232		23:00:00	1.045	合格
8233	2021年12月10日	0:00:00	0.994	合格
8234		1:00:00	0.932	合格
8235		2:00:00	0.902	合格
8236		3:00:00	0.937	合格
8237		4:00:00	0.937	合格
8238		5:00:00	0.838	合格
8239		6:00:00	0.886	合格
8240		7:00:00	0.834	合格
8241		8:00:00	1.199	合格
8242		9:00:00	1.555	合格
8243		10:00:00	1.803	合格
8244		11:00:00	1.600	合格
8245		12:00:00	1.572	合格
8246		13:00:00	1.324	合格
8247		14:00:00	1.424	合格
8248		15:00:00	1.349	合格
8249		16:00:00	1.256	合格
8250		17:00:00	1.148	合格
8251		18:00:00	1.074	合格
8252		19:00:00	1.035	合格
8253		20:00:00	1.136	合格
8254		21:00:00	1.256	合格
8255		22:00:00	1.191	合格
8256		23:00:00	1.076	合格
8257	2021年12月11日	0:00:00	1.028	合格
8258		1:00:00	0.905	合格
8259		2:00:00	0.898	合格
8260		3:00:00	0.995	合格
8261		4:00:00	0.945	合格
8262		5:00:00	0.884	合格
8263		6:00:00	0.828	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8264	2021年12月11日	7:00:00	0.834	合格
8265		8:00:00	0.882	合格
8266		9:00:00	1.149	合格
8267		10:00:00	1.327	合格
8268		11:00:00	1.187	合格
8269		12:00:00	1.092	合格
8270		13:00:00	0.935	合格
8271		14:00:00	1.004	合格
8272		15:00:00	1.114	合格
8273		16:00:00	1.055	合格
8274		17:00:00	0.978	合格
8275		18:00:00	0.957	合格
8276		19:00:00	0.961	合格
8277		20:00:00	0.906	合格
8278		21:00:00	0.897	合格
8279		22:00:00	0.942	合格
8280		23:00:00	0.792	合格
8281	2021年12月12日	0:00:00	0.707	合格
8282		1:00:00	0.758	合格
8283		2:00:00	0.659	合格
8284		3:00:00	0.718	合格
8285		4:00:00	0.742	合格
8286		5:00:00	0.652	合格
8287		6:00:00	0.684	合格
8288		7:00:00	0.756	合格
8289		8:00:00	0.883	合格
8290		9:00:00	1.227	合格
8291		10:00:00	1.433	合格
8292		11:00:00	1.407	合格
8293		12:00:00	1.134	合格
8294		13:00:00	1.087	合格
8295		14:00:00	1.252	合格
8296		15:00:00	1.193	合格
8297		16:00:00	1.142	合格
8298		17:00:00	1.123	合格
8299		18:00:00	1.021	合格
8300		19:00:00	1.037	合格
8301		20:00:00	1.101	合格
8302		21:00:00	1.095	合格
8303		22:00:00	1.095	合格
8304		23:00:00	0.939	合格
8305	2021年12月13日	0:00:00	0.853	合格
8306		1:00:00	0.792	合格
8307		2:00:00	0.917	合格
8308		3:00:00	1.093	合格
8309		4:00:00	0.979	合格
8310		5:00:00	0.877	合格
8311		6:00:00	0.828	合格
8312		7:00:00	0.780	合格
8313		8:00:00	1.809	合格
8314		9:00:00	2.308	合格
8315		10:00:00	2.493	合格
8316		11:00:00	2.214	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8317	2021年12月13日	12:00:00	1.992	合格
8318		13:00:00	1.648	合格
8319		14:00:00	1.772	合格
8320		15:00:00	1.946	合格
8321		16:00:00	1.605	合格
8322		17:00:00	1.757	合格
8323		18:00:00	1.505	合格
8324		19:00:00	1.352	合格
8325		20:00:00	1.298	合格
8326		21:00:00	1.322	合格
8327		22:00:00	1.179	合格
8328		23:00:00	1.114	合格
8329	2021年12月14日	0:00:00	1.001	合格
8330		1:00:00	0.919	合格
8331		2:00:00	0.927	合格
8332		3:00:00	1.009	合格
8333		4:00:00	0.884	合格
8334		5:00:00	0.863	合格
8335		6:00:00	0.827	合格
8336		7:00:00	0.848	合格
8337		8:00:00	1.279	合格
8338		9:00:00	1.757	合格
8339		10:00:00	2.033	合格
8340		11:00:00	1.961	合格
8341		12:00:00	1.755	合格
8342		13:00:00	1.666	合格
8343		14:00:00	1.789	合格
8344		15:00:00	1.650	合格
8345		16:00:00	1.534	合格
8346		17:00:00	1.447	合格
8347		18:00:00	1.346	合格
8348		19:00:00	1.180	合格
8349		20:00:00	1.219	合格
8350		21:00:00	1.309	合格
8351		22:00:00	1.246	合格
8352		23:00:00	1.124	合格
8353	2021年12月15日	0:00:00	1.097	合格
8354		1:00:00	1.000	合格
8355		2:00:00	1.109	合格
8356		3:00:00	0.986	合格
8357		4:00:00	0.981	合格
8358		5:00:00	0.910	合格
8359		6:00:00	0.866	合格
8360		7:00:00	0.782	合格
8361		8:00:00	1.267	合格
8362		9:00:00	1.699	合格
8363		10:00:00	2.017	合格
8364		11:00:00	1.872	合格
8365		12:00:00	1.551	合格
8366		13:00:00	1.022	合格
8367		14:00:00	1.625	合格
8368		15:00:00	1.656	合格
8369		16:00:00	1.525	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8370	2021年12月15日	17:00:00	1.537	合格
8371		18:00:00	1.381	合格
8372		19:00:00	1.252	合格
8373		20:00:00	1.278	合格
8374		21:00:00	1.263	合格
8375		22:00:00	1.124	合格
8376		23:00:00	1.117	合格
8377	2021年12月16日	0:00:00	1.014	合格
8378		1:00:00	0.911	合格
8379		2:00:00	1.009	合格
8380		3:00:00	0.906	合格
8381		4:00:00	0.883	合格
8382		5:00:00	0.787	合格
8383		6:00:00	0.808	合格
8384		7:00:00	0.833	合格
8385		8:00:00	1.081	合格
8386		9:00:00	1.686	合格
8387		10:00:00	2.390	合格
8388		11:00:00	1.978	合格
8389		12:00:00	1.706	合格
8390		13:00:00	1.474	合格
8391		14:00:00	1.524	合格
8392		15:00:00	1.601	合格
8393		16:00:00	1.398	合格
8394		17:00:00	1.442	合格
8395		18:00:00	1.258	合格
8396		19:00:00	1.176	合格
8397		20:00:00	1.158	合格
8398		21:00:00	1.124	合格
8399		22:00:00	1.092	合格
8400		23:00:00	0.998	合格
8401	2021年12月17日	0:00:00	0.949	合格
8402		1:00:00	0.822	合格
8403		2:00:00	0.931	合格
8404		3:00:00	0.960	合格
8405		4:00:00	0.964	合格
8406		5:00:00	0.869	合格
8407		6:00:00	0.802	合格
8408		7:00:00	0.857	合格
8409		8:00:00	1.401	合格
8410		9:00:00	1.819	合格
8411		10:00:00	2.077	合格
8412		11:00:00	1.859	合格
8413		12:00:00	1.574	合格
8414		13:00:00	1.316	合格
8415		14:00:00	1.402	合格
8416		15:00:00	1.573	合格
8417		16:00:00	1.474	合格
8418		17:00:00	1.310	合格
8419		18:00:00	1.150	合格
8420		19:00:00	1.117	合格
8421		20:00:00	1.041	合格
8422		21:00:00	1.087	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8423	2021年12月17日	22:00:00	1.001	合格
8424		23:00:00	0.946	合格
8425	2021年12月18日	0:00:00	0.874	合格
8426		1:00:00	0.814	合格
8427		2:00:00	0.819	合格
8428		3:00:00	0.911	合格
8429		4:00:00	0.855	合格
8430		5:00:00	0.815	合格
8431		6:00:00	0.784	合格
8432		7:00:00	0.829	合格
8433		8:00:00	1.145	合格
8434		9:00:00	1.431	合格
8435		10:00:00	1.743	合格
8436		11:00:00	1.432	合格
8437		12:00:00	1.269	合格
8438		13:00:00	1.081	合格
8439		14:00:00	1.105	合格
8440		15:00:00	1.162	合格
8441		16:00:00	1.063	合格
8442		17:00:00	1.059	合格
8443		18:00:00	1.024	合格
8444		19:00:00	0.914	合格
8445		20:00:00	0.996	合格
8446		21:00:00	1.064	合格
8447		22:00:00	1.027	合格
8448		23:00:00	0.854	合格
8449	2021年12月19日	0:00:00	0.918	合格
8450		1:00:00	0.885	合格
8451		2:00:00	0.997	合格
8452		3:00:00	1.030	合格
8453		4:00:00	0.921	合格
8454		5:00:00	0.913	合格
8455		6:00:00	0.816	合格
8456		7:00:00	0.870	合格
8457		8:00:00	1.180	合格
8458		9:00:00	1.423	合格
8459		10:00:00	1.691	合格
8460		11:00:00	1.632	合格
8461		12:00:00	1.480	合格
8462		13:00:00	1.375	合格
8463		14:00:00	1.397	合格
8464		15:00:00	1.373	合格
8465		16:00:00	1.374	合格
8466		17:00:00	1.175	合格
8467		18:00:00	1.115	合格
8468		19:00:00	1.042	合格
8469		20:00:00	1.115	合格
8470		21:00:00	1.115	合格
8471		22:00:00	1.037	合格
8472		23:00:00	0.977	合格
8473	2021年12月20日	0:00:00	0.957	合格
8474		1:00:00	0.867	合格
8475		2:00:00	0.974	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8476	2021年12月20日	3:00:00	0.965	合格
8477		4:00:00	0.961	合格
8478		5:00:00	0.925	合格
8479		6:00:00	0.922	合格
8480		7:00:00	0.913	合格
8481		8:00:00	1.767	合格
8482		9:00:00	2.403	合格
8483		10:00:00	2.619	合格
8484		11:00:00	2.270	合格
8485		12:00:00	1.900	合格
8486		13:00:00	1.595	合格
8487		14:00:00	1.903	合格
8488		15:00:00	1.865	合格
8489		16:00:00	1.621	合格
8490		17:00:00	1.621	合格
8491		18:00:00	1.489	合格
8492		19:00:00	1.363	合格
8493		20:00:00	1.405	合格
8494		21:00:00	1.363	合格
8495		22:00:00	1.277	合格
8496		23:00:00	1.070	合格
8497	2021年12月21日	0:00:00	1.036	合格
8498		1:00:00	0.958	合格
8499		2:00:00	0.996	合格
8500		3:00:00	1.152	合格
8501		4:00:00	1.069	合格
8502		5:00:00	1.006	合格
8503		6:00:00	0.992	合格
8504		7:00:00	0.920	合格
8505		8:00:00	1.411	合格
8506		9:00:00	1.646	合格
8507		10:00:00	2.007	合格
8508		11:00:00	1.704	合格
8509		12:00:00	1.655	合格
8510		13:00:00	1.503	合格
8511		14:00:00	1.908	合格
8512		15:00:00	1.790	合格
8513		16:00:00	1.726	合格
8514		17:00:00	1.626	合格
8515		18:00:00	1.401	合格
8516		19:00:00	1.276	合格
8517		20:00:00	1.299	合格
8518		21:00:00	1.377	合格
8519		22:00:00	1.245	合格
8520		23:00:00	1.143	合格
8521	2021年12月22日	0:00:00	1.090	合格
8522		1:00:00	0.975	合格
8523		2:00:00	1.024	合格
8524		3:00:00	1.013	合格
8525		4:00:00	0.886	合格
8526		5:00:00	0.829	合格
8527		6:00:00	0.818	合格
8528		7:00:00	0.762	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8529	2021年12月22日	8:00:00	1.186	合格
8530		9:00:00	1.567	合格
8531		10:00:00	2.022	合格
8532		11:00:00	1.615	合格
8533		12:00:00	1.419	合格
8534		13:00:00	1.317	合格
8535		14:00:00	1.325	合格
8536		15:00:00	1.444	合格
8537		16:00:00	1.275	合格
8538		17:00:00	1.214	合格
8539		18:00:00	1.040	合格
8540		19:00:00	1.042	合格
8541		20:00:00	1.152	合格
8542		21:00:00	1.202	合格
8543		22:00:00	1.221	合格
8544		23:00:00	1.153	合格
8545	2021年12月23日	0:00:00	1.019	合格
8546		1:00:00	0.966	合格
8547		2:00:00	0.961	合格
8548		3:00:00	1.012	合格
8549		4:00:00	0.882	合格
8550		5:00:00	0.840	合格
8551		6:00:00	0.775	合格
8552		7:00:00	0.788	合格
8553		8:00:00	1.169	合格
8554		9:00:00	1.342	合格
8555		10:00:00	1.803	合格
8556		11:00:00	1.582	合格
8557		12:00:00	1.485	合格
8558		13:00:00	1.307	合格
8559		14:00:00	1.481	合格
8560		15:00:00	1.600	合格
8561		16:00:00	1.382	合格
8562		17:00:00	1.347	合格
8563		18:00:00	1.256	合格
8564		19:00:00	1.181	合格
8565		20:00:00	1.089	合格
8566		21:00:00	1.076	合格
8567		22:00:00	1.072	合格
8568		23:00:00	0.926	合格
8569	2021年12月24日	0:00:00	0.919	合格
8570		1:00:00	0.842	合格
8571		2:00:00	0.785	合格
8572		3:00:00	0.811	合格
8573		4:00:00	0.800	合格
8574		5:00:00	0.742	合格
8575		6:00:00	0.724	合格
8576		7:00:00	0.767	合格
8577		8:00:00	1.166	合格
8578		9:00:00	1.492	合格
8579		10:00:00	2.229	合格
8580		11:00:00	1.835	合格
8581		12:00:00	1.673	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8582	2021年12月24日	13:00:00	1.193	合格
8583		14:00:00	1.471	合格
8584		15:00:00	1.486	合格
8585		16:00:00	1.352	合格
8586		17:00:00	1.207	合格
8587		18:00:00	1.137	合格
8588		19:00:00	1.089	合格
8589		20:00:00	1.012	合格
8590		21:00:00	1.137	合格
8591		22:00:00	0.958	合格
8592		23:00:00	0.756	合格
8593	2021年12月25日	0:00:00	0.823	合格
8594		1:00:00	0.743	合格
8595		2:00:00	0.702	合格
8596		3:00:00	0.743	合格
8597		4:00:00	0.693	合格
8598		5:00:00	0.632	合格
8599		6:00:00	0.624	合格
8600		7:00:00	0.613	合格
8601		8:00:00	1.083	合格
8602		9:00:00	1.215	合格
8603		10:00:00	1.402	合格
8604		11:00:00	1.111	合格
8605		12:00:00	1.050	合格
8606		13:00:00	0.915	合格
8607		14:00:00	0.955	合格
8608		15:00:00	1.140	合格
8609		16:00:00	1.113	合格
8610		17:00:00	1.073	合格
8611		18:00:00	0.960	合格
8612		19:00:00	0.867	合格
8613		20:00:00	0.860	合格
8614		21:00:00	0.928	合格
8615		22:00:00	0.952	合格
8616		23:00:00	0.798	合格
8617	2021年12月26日	0:00:00	0.797	合格
8618		1:00:00	0.670	合格
8619		2:00:00	0.771	合格
8620		3:00:00	0.687	合格
8621		4:00:00	0.614	合格
8622		5:00:00	0.628	合格
8623		6:00:00	0.506	合格
8624		7:00:00	0.569	合格
8625		8:00:00	1.007	合格
8626		9:00:00	1.187	合格
8627		10:00:00	1.513	合格
8628		11:00:00	1.198	合格
8629		12:00:00	1.017	合格
8630		13:00:00	0.909	合格
8631		14:00:00	0.941	合格
8632		15:00:00	1.059	合格
8633		16:00:00	1.025	合格
8634		17:00:00	0.948	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8635	2021年12月26日	18:00:00	0.895	合格
8636		19:00:00	0.853	合格
8637		20:00:00	0.868	合格
8638		21:00:00	0.992	合格
8639		22:00:00	0.916	合格
8640		23:00:00	0.760	合格
8641	2021年12月27日	0:00:00	0.780	合格
8642		1:00:00	0.757	合格
8643		2:00:00	0.630	合格
8644		3:00:00	0.711	合格
8645		4:00:00	0.696	合格
8646		5:00:00	0.614	合格
8647		6:00:00	0.673	合格
8648		7:00:00	0.684	合格
8649		8:00:00	1.433	合格
8650		9:00:00	1.927	合格
8651		10:00:00	2.201	合格
8652		11:00:00	1.925	合格
8653		12:00:00	1.680	合格
8654		13:00:00	1.491	合格
8655		14:00:00	1.414	合格
8656		15:00:00	1.483	合格
8657		16:00:00	1.298	合格
8658		17:00:00	1.148	合格
8659		18:00:00	1.142	合格
8660		19:00:00	1.053	合格
8661		20:00:00	0.961	合格
8662		21:00:00	1.023	合格
8663		22:00:00	0.973	合格
8664		23:00:00	0.818	合格
8665	2021年12月28日	0:00:00	0.780	合格
8666		1:00:00	0.740	合格
8667		2:00:00	0.710	合格
8668		3:00:00	0.738	合格
8669		4:00:00	0.746	合格
8670		5:00:00	0.736	合格
8671		6:00:00	0.603	合格
8672		7:00:00	0.716	合格
8673		8:00:00	1.274	合格
8674		9:00:00	1.659	合格
8675		10:00:00	2.232	合格
8676		11:00:00	2.124	合格
8677		12:00:00	1.789	合格
8678		13:00:00	1.564	合格
8679		14:00:00	1.402	合格
8680		15:00:00	1.644	合格
8681		16:00:00	1.435	合格
8682		17:00:00	1.298	合格
8683		18:00:00	1.094	合格
8684		19:00:00	1.078	合格
8685		20:00:00	1.155	合格
8686		21:00:00	1.250	合格
8687		22:00:00	1.127	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8688	2021年12月28日	23:00:00	1.017	合格
8689	2021年12月29日	0:00:00	0.896	合格
8690		1:00:00	0.822	合格
8691		2:00:00	0.943	合格
8692		3:00:00	0.889	合格
8693		4:00:00	0.885	合格
8694		5:00:00	0.929	合格
8695		6:00:00	0.921	合格
8696		7:00:00	0.904	合格
8697		8:00:00	1.264	合格
8698		9:00:00	1.646	合格
8699		10:00:00	2.153	合格
8700		11:00:00	1.782	合格
8701		12:00:00	1.619	合格
8702		13:00:00	1.411	合格
8703		14:00:00	1.626	合格
8704		15:00:00	1.658	合格
8705		16:00:00	1.546	合格
8706		17:00:00	1.420	合格
8707		18:00:00	1.175	合格
8708		19:00:00	1.133	合格
8709		20:00:00	1.092	合格
8710		21:00:00	1.252	合格
8711		22:00:00	1.089	合格
8712		23:00:00	1.009	合格
8713	2021年12月30日	0:00:00	0.862	合格
8714		1:00:00	0.856	合格
8715		2:00:00	0.927	合格
8716		3:00:00	0.915	合格
8717		4:00:00	0.817	合格
8718		5:00:00	1.019	合格
8719		6:00:00	0.785	合格
8720		7:00:00	0.759	合格
8721		8:00:00	1.214	合格
8722		9:00:00	1.487	合格
8723		10:00:00	1.846	合格
8724		11:00:00	1.557	合格
8725		12:00:00	1.509	合格
8726		13:00:00	0.693	合格
8727		14:00:00	1.555	合格
8728		15:00:00	1.481	合格
8729		16:00:00	1.312	合格
8730		17:00:00	1.227	合格
8731		18:00:00	1.106	合格
8732		19:00:00	0.984	合格
8733		20:00:00	1.131	合格
8734		21:00:00	1.131	合格
8735		22:00:00	1.153	合格
8736		23:00:00	0.999	合格
8737	2021年12月31日	0:00:00	0.928	合格
8738		1:00:00	0.902	合格
8739		2:00:00	0.978	合格
8740		3:00:00	0.888	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
8741	2021年12月31日	4:00:00	0.942	合格
8742		5:00:00	0.801	合格
8743		6:00:00	0.784	合格
8744		7:00:00	0.873	合格
8745		8:00:00	1.344	合格
8746		9:00:00	1.610	合格
8747		10:00:00	1.818	合格
8748		11:00:00	1.459	合格
8749		12:00:00	1.332	合格
8750		13:00:00	1.137	合格
8751		14:00:00	1.293	合格
8752		15:00:00	1.284	合格
8753		16:00:00	1.235	合格
8754		17:00:00	1.147	合格
8755		18:00:00	1.024	合格
8756		19:00:00	0.928	合格
8757		20:00:00	0.963	合格
8758		21:00:00	1.059	合格
8759		22:00:00	1.016	合格
8760		23:00:00	0.906	合格