

# セミカスタムコード管理 システムのご案内

2026/1/14  
ルネサス エレクトロニクス株式会社



# 目次


---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ■ システム概要            | ページ 3  |
| ■ ユーザ登録フロー          | ページ 6  |
| ■ ユーザ登録方法           | ページ 7  |
| ■ ログイン方法            | ページ 11 |
| ■ メインメニュー           | ページ 12 |
| ■ アップロード完了後のご発注について | ページ 13 |
| ■ お問合わせ             | ページ 14 |

# システム概要 1

Q1: どのようなシステム？


お客様



A1 :

ルネサスマイコンへ搭載する、ROMデータファイルを  
弊社へ直接伝送頂くシステムです。  
インターネットに接続できる環境があれば、どなたでも  
ご利用いただけます。（日本国外からの利用はできません）

ルネサスエレクトロニクス



※対象製品のみ(RL78製品 \*G13A/G2x製品は除く )

# システム概要 2

Q2: 利用メリットは?

A2 : ROMデータのハンドリングコスト削減

システムのご利用代金は、一切かかりません。  
このため、ROMデータの提出にかかる時間と経費が削減出来ます。  
(インターネットへの接続・通信の諸費用についてはお客様負担となります。)

Q3: いつでも利用できますか?

A3 :

計画停止および不測の事態により、サービスを一時停止する事があります。

<計画停止スケジュール>

- ①毎日5:00～6:00
- ②毎月第3日曜日(終日)
- ③年末年始、G/W、夏/冬休み(メインメニューに掲載いたします)

# システム概要 3

## Q4: インターネット伝送・・・ROMデータは安全？

A4 :

- ・システムアクセス  
ユーザIDとパスワードによるユーザ認証を実施。
- ・インターネット網  
SSLにより暗号化通信を実施。


お客様




ユーザ認証・SSL暗号化通信



ルネサスエレクトロニクス



# ユーザ登録フロー



# ユーザ登録方法1

The screenshot shows the Renesas homepage on the left and the My Renesas login page on the right. A red arrow points from the '会員登録' (User Registration) link on the homepage to the '今すぐご登録ください。' (Please register now) button on the login page. Both pages feature a dark blue header with the Renesas logo and navigation links.

**My Renesasとは？**

My Renesas へご登録いただくと、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。（詳細は弊社ホームページをご参照ください）

ログイン

RENESAS 製品情報 アプリケーション 設計リソース サポート サンプル&ご購入 会社情報 ログイン 検索

RENESAS ログイン / MyRenesas ログイン メールアドレス \* パスワード \*

成功しました! CLOUDFLARE プライバシーとCookie条件

ログイン 今すぐご登録ください。

弊社HPより、My Renesasの登録を行ってください。  
(既に登録済みの方は、次項へ)

アカウント登録の利点

登録するとより多くのリソースや機能を使える様になります。

- ルネサス製品やツールの購入
- サンプルリクエスト
- ルネサスエンジニアリングコミュニティ上でのオンライン技術サポート
- セキュアコンテンツへのアクセス
- ドキュメント更新情報
- 入力フォームの自動表示

## ユーザ登録方法2

弊社HP 「製品情報」より  
「マイクロコントローラとマイクロプロセッサ」  
を選択

The screenshot shows the Renesas website interface. A red arrow points from the 'Products Information' dropdown menu in the top header to the 'Microcontrollers and Microprocessors' link in the main navigation bar. Another red arrow points from the 'Other MCUs and MPUs' link in the main navigation bar to the 'Other MCUs and MPUs' section in the sidebar of the main content area. A blue callout box labeled '「ROM発注」を選択' (Select ROM Ordering) points to the 'ROM Ordering' button in the bottom right corner of the sidebar.

RA8 デュアルコア MCU – 売り込みセキュリティ  
RA8D2とRA8M2 M  
スムーズに実行し、  
詳しくはこち  
産業用HMI設計向け  
イックス、静電容量  
み込みセキュリティ  
設計リソース  
「ROM発注」を選択  
リソース  
関連情報 ROM発注 関連情報 パッケージ

RENESAS 製品情報 アプリケーション デザインリソース サポート

RENESAS 製品情報 ヘ マイクロコントローラとマイクロプロセッサ

マイクロコントローラとマイクロプロセッサ

RA Arm Cortex-M MCU RISC-V 32 & 64ビットMCUおよびMPU  
RZ 32 & 64ビットMPU RH850 車載用MCU  
RL78 低消費電力 8 & 16ビットMCU Renesas Synergy™プラットフォームMCU  
RX 32ビット高性能/高効率MCU  
その他のMCUとMPU

「他のMCUとMPU」を選択

© 2026 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

Page 8

RENESAS

# ユーザ登録方法3

RENESAS 製品情報 ▾ アプリケーション ▾ 設計リソース ▾ サポート ▾ サンプル

全製品リスト / ROM発注

## ROM発注

「セミカスタムコード管理システム」を選択

ROMデータは、[セミカスタムコード管理システム](#)にてご提出願います。

製品一覧

**セミカスタムコード管理システム**

マスクファイルは、こちらからご提供できます。

ルネサスマイコンのROM発注に関する情報をこのページから入手いただけます。

M16Cファミリ ROM発注 R8Cファミリ ROM発注

RENESAS

RENESAS 全製品リスト / ROM発注 / セミカスタムコード管理システム

## セミカスタムコード管理システム

### ご利用上の注意事項

セミカスタムコード管理システムのご案内 (PDF)

- Internet Explorer 6 SP3以上でご利用ください。
- 転送データ等、本サーバーとの通信は暗号化されています。

ご利用申し込み

システムのご利用は、MyRenesasのご登録と申請書のご提出が必要です。

- MyRenesasのご登録がまだのお客様 ([MyRenesas登録ページへリンク](#))
- MyRenesasご登録済みのお客様 (ご利用規約と申請書：[ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システム利用規約 \(PDF\)](#))

セミカスタムコード管理システムログイン

弊社MyRenesasサービスに登録したメールアドレス/パスワードでログインしてください。MyRenesasへの登録に加え、本システムへのユーザ登録が必要です。ユーザ未登録の場合は、MyRenesasでユーザ登録の上、営業担当へお問い合わせください。パスワードをお忘れの場合は、MyRenesasでパスワードの初期化をしてください。

RENESAS

# ユーザ登録方法4

利用規約に同意いただけける場合のみ申請いただけます。

## ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システム利用規約

### 1. ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システム概要と目的

ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システム(以下本システムといいます)とは、おエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス エレクトロニクスといいます)製ROM製品(以下製品といいます)に先立ち、製品開発及び製造に必要となる設計データをルネサス エレクトロニクスに提供することをターネットシステムをいいます。

### 2. 利用目的の限定

お客様は、第1項に定める目的のみにおいて、本システムを利用できるものとします。

### 3. 利用手続

お客様は、本システムの利用を希望する場合は、本規約のすべての項目に同意の上、ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システムユーザー登録申請書に所定の事項を記載の上、ルネサス エレクトロニクスへお送りください。ルネサス エレクトロニクスは、当該申請書受領後10営業日以内にお客様に対し許否の通知を送付いたします。なお、お客様が当該期間内に何らの通知も受領しなかった場合は、ルネサス エレクトロニクスが申請を受諾しなかったものとします。

### 4. 費用負担

お客様が本システムを利用するためには、機材の購入及び維持・通信に要する費用等は、お客様の負担となります。

### 5. セキュリティについて

本システムは、セキュリティ機能を有するものとされています。

### 6. データの取り扱い

お客様の登録情報は、セミカスタムコード管理システムの運営と連絡のための手段として使用されることがあります。また、セミカスタムコード管理システムの運営と連絡のための手段として使用されることがあります。

お客様のユーザ登録が完了しますと、  
弊社窓口営業よりご連絡いたします。

全項目必須です。（弊社記入欄除く）  
漏れなくご記入・押印の上、弊社窓口営業  
へお渡しください。

ルネサス エレクトロニクス営業担当宛

申請日： 年 月 日

## ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システム ユーザ登録申請書

ルネサス エレクトロニクス セミカスタムコード管理システム利用規約に同意いたします。

フリガナ: \_\_\_\_\_

お名前: \_\_\_\_\_ 印

ローマ字: \_\_\_\_\_

貴社名: \_\_\_\_\_

部署名: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

登録 更新(期間延長) 削除

でのご利用: 無

ユーザIDとなります。事前にMyRenesasへの登録が必要です。  
ご登録者本人のE-Mailアドレスでご登録ください。


# ログイン方法

The screenshot shows the homepage of the Renesas Semi-Custom Code Management System. At the top, there is a navigation bar with the Renesas logo and links for "全製品リスト / ROM発注 / セミカスタムコード管理システム". Below the navigation bar, the page title is "セミカスタムコード管理システム". A large blue callout box contains the text: "「セミカスタムコード管理システム」TOP画面より「セミカスタムコード管理システムログイン」ボタンをクリック". In the bottom right corner of the main content area, there is a message: "弊社MyRenesasサービスに登録したメールアドレス/パスワードでログインしてください。MyRenesasへの登録に加え、本システムへのユーザー登録が必要です。ユーザー未登録の場合は、MyRenesasでユーザー登録の上、営業担当へお問い合わせください。パスワードをお忘れの場合は、MyRenesasでパスワードの初期化をしてください。" Below this message is a blue button labeled "セミカスタムコード管理システムログイン".

The screenshot shows the "Log In / MyRenesas" page. The page title is "Log In". A large blue callout box contains the text: "My Renesas登録のメールアドレスとパスワードでログインします". Below this, there are two input fields: "Email address \*" and "Password \*". Both fields are highlighted with a red border. In the bottom right corner of the input area, there is a message: "成功しました!" (Success!) next to a green checkmark icon. To the right of the message is the Cloudflare logo and the text "Cloudflare プライバシー & 安全性条件". At the bottom center of the page is a blue button labeled "Log In", which is also highlighted with a red border.

# メインメニュー

## セミカスタムコード管理システム



ご発注いただく製品により  
入口が異なります。  
ご不明の場合は、弊社窓口営業へ  
ご確認ください。

操作詳細につきましては、  
マニュアルをご参照ください。

# アップロード完了後のご発注について 1

**照会No.<sup>※1</sup> を開発書類に明記してご発注下さい。**

※1 “照会No.” とは

アップロードデータを識別するための固有の番号で、システムより自動で割り当てられます。

ご発注・アップロードデータのお問い合わせには照会No.のご連絡が必要です。

ROMデータアップロード完了画面またはROMデータ受理通知(メール)でご確認ください。

CPSCORDC ROMデータアップロード完了

メインメニュー  
マークの項目は、必ず入力してください。(一覧機能使用時は除く) ==

戻る

送伝頂いたROMデータは確かに受理致しました。  
チェック結果にエラーメッセージが出ている場合は、入力内容をご確認頂き再送頂くか、窓口営業にお問合せください。  
このページはあとから閲覧できませんので、画面のハードコピーをお持ち頂くことをお勧めします。

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 照会No.  | 202512091339503c15    |
| お預かり日時 | 2025年12月09日 13時39分50秒 |
| コメント   | テスト/TEST              |
| チェック結果 |                       |

今後の手続きは照会No.を元に進められることとなりますので、必ず控えをおとり下さい。  
(貴殿E-Mailアドレス宛にもメールが送信されておりますのでご確認下さい)

尚、本サーバへのROMデータ伝送だけではシングルチップマイコンの開発発注は出来ません。  
「正式な発注」については、弊社営業担当とご相談ください。

ユーザ情報

照会No.

この度は ROM データを伝送頂きありがとうございました。

伝送頂いた ROM データは確かに受理致しましたので、  
下記のように確認させて頂きます。

チェック結果にエラーメッセージが出ている場合は、  
入力内容をご確認頂き再送頂くか、窓口営業にお問合せください。

\*\*\*\*\*  
照会 No. : 202512091339503c15

お預かり日時 : 2025 年 12 月 09 日 13 時 39 分 50 秒

コメント :

テスト/TEST

MD5 : bba622f42e01220be3d56c12e8780979

# アップロード完了後のご発注について 2

## ※2 “開発書類に明記して”とは

### ◆RL78ファミリ製品

「ROM書き込み依頼書」の余白。

### ◆上記以外の製品

「ROM書き込み確認書」のROMデータ伝送照会No.欄または、余白。

※最新版の開発書類については、弊社窓口営業より入手願います。

## お問い合わせ

**お問合せ先： 弊社窓口営業までご連絡下さい。**

---

[Renesas.com](https://www.Renesas.com)