

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail : csc@renesas.com

製品分類	パッケージ	発行番号	TN-WRP-A002A/J	Rev.	第1版
題名	”ルネサス統一包装仕様”適用に関するお願い		情報分類	梱包仕様変更	
適用製品	梱包材に下記 ~ 部材が用いられ 出荷されている全ての製品	対象ロット等	関連資料	-	

1. お願い事項

製品出荷に際し、新包装仕様”ルネサス統一包装仕様”を適用させて頂きます。
この仕様はルネサス出荷品における仕様統一を目指すものであり、下記包装部材が用いられた全ての製品に適用致します。
何卒、ご理解戴けます様お願い申し上げます。
尚、従来5枚トレイ包装仕様で出荷している製品については、3ページ目の補足説明を参照願います。

2. 変更内容

No.	項目	《変更前》 従来包装仕様	《変更後》 新包装仕様
	結束 PP バンドの色	ピンク	白
	乾燥剤	シリカゲル×2個(計50g)	デシパック2連×1個(計50g)
	インジケータカードの湿度指標	(10)(20)(30)%若しくは (20)(30)(40)%の3点指示	(10)(20)(30)(40)% の4点指示

乾燥剤変更詳細

インジケータカードの湿度指標変更

【変更前】

【変更後】

【変更前】

若しくは

【変更後】

3. 変更後の性能変化

- 3.1 結束 PP バンドは、同メーカーの同グレード品であり、色のみの変更です。結束強度等に変更はありません。
- 3.2 インジケータカードは、同メーカー品です。湿度指標の数のみの変更です。
- 3.3 乾燥剤(デシパック)は、変更前品(シリカゲル)と比べて高吸湿性能であることを確認致しました。
又、天然鉱物(クレイ)であることから、環境面でも優れております。

4. 変更理由

ルネサス包装仕様統一の一環として、変更させていただきます。


5. 適用時期

2005年5月以降の出荷品から順次適用させていただきます。

但し、各部材の消費状況が違うことから、各部材が変更される時期につきまして違いが生じることをご容赦願います。
(乾燥剤は変更になったが、インジケータカードや PP バンドが変更されない期間等が発生することがございますことをご容赦願います。)

又、弊社在庫品保管期間の違いがあることなどから、長期間変更にならないこともございますことを併せてご容赦戴けますようお願い申し上げます。

6. ”ルネサス統一包装仕様”の一例(トレイ出荷品の場合)



《補足説明》

従来下記A仕様にて納入させて頂いております製品につきましては、2005年5月以降、下記C仕様にて順次変更させて頂きます。(Page 1、2の変更通知)

一方、下記B仕様にて納入させて頂いております製品につきましては、引き続き同仕様にて納入させて頂きますが、2005年2月以降開始の新製品につきましては、フルカートン包装仕様を除きC仕様を順次適用させて頂きますので、宜しくお願い致します。

	変更前	変更後
A仕様	 <p>8 or 9 枚トレイ / 内装</p>	 <p>8 or 9 枚トレイ / 内装</p>
B仕様	 <p>5 枚トレイ / 内装</p>	<p>注) 新製品からC仕様を適用し、納入仕様書等で通知させて頂きます。</p>