

CS+対応機能一覧

下記のバージョンのCS+（モジュール等）についての情報です。（2026/4/20）

CS+ for CC	
製品、モジュール名	バージョン
CS+ for CC	V8.15.00
RX デバイス依存情報	V3.19.00
RH850 デバイス依存情報	V8.15.00
RL78 デバイス依存情報	V8.15.01

CS+ for CACX	
製品、モジュール名	バージョン
CS+ for CACX	V4.00.00
RL78 デバイス依存情報	V8.15.01
78K デバイス依存情報	V3.00.00
V850 デバイス依存情報	V3.00.00

CS+ for CC は、コンパイラ「CC」にチェックされているデバイスをサポートしています。
CS+ for CACX は、コンパイラ「CA」または「CX」にチェックされているデバイスをサポートしています。

✓：対応、X：未対応、－：対応予定なし Note：対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	コンパイラ			対応機能			エミュレータ			周知シミュレータ /OSタイマ対応 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		故障注入検証ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足
							CA	CX	CC	IE/CUBE、 IE850/IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1/E20	E2	E2 Lite			領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ	その他 メモリ/ROM、スタートアドレス サイズ	*.ProductList.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddl	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ					
78K0	78K0LC3	μPD78F0400	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0400	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0401	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0401	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0402	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0402	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0403	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0403	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0410	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0410	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0411	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0411	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0412	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0412	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LC3	μPD78F0413	48GA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0413	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0420	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0420	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0421	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0421	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0422	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0422	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0423	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0423	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0430	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0430	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0431	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0431	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0432	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0432	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LD3	μPD78F0433	52GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0433	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0441	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0441	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0442	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0442	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0443	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0443	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0444	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0444	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA40H,400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0445	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0445	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA40H,400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0451	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0451	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0452	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0452	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0453	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0453	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0454	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0454	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA40H,400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0455	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0455	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA40H,400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0461	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0461	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0LE3	μPD78F0462	64GA,64GB,64GK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	X	F0462	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0																																		

対応機能																	デフォルトのリンクデレタイプ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			ソリューション				消費電流チューニング		補足						
スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	電圧シミュレータ /OSタイマ対応 シミュレータ	品種指定名	接続名ROM スタートアドレス/サイズ	接続名RAM スタートアドレス/サイズ	その他 メモリのスタートアドレス/サイズ	*_Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ										
78K0	78K0KD2	μPD78F0527	52GB	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F052752	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KD2	μPD78F0527A	52GB	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F052752	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KD2	μPD78F0527D	52GB	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F052752	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KD2	μPD78F0527DA	52GB	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F052752	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0531	64GC,64GB,64FC 64GK,64GA,64F1	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053164	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0531A	64GC,64GB,64FC 64GK,64GA,64F1	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053164	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0532	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053264	0,6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0532A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053264	0,6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0533	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053364	0,8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0533A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053364	0,8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0534	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053464	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0534A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053464	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0535	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053564	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0535A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053564	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—				
78K0	78K0KE2	μPD78F0536	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053664	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0KE2	μPD78F0536A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053664	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0	78K0KE2	μPD78F0537	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78K0	78K0KE2	μPD78F0537A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78K0	78K0KE2	μPD78F0537D	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78K0	78K0KE2	μPD78F0537DA	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78K0	78K0KF2	μPD78F0544	80GC,80GK	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054480	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H,20H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
78K0	78K0KF2	μPD78F0544A	80GC,80GK	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054480	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H,20H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
78K0	78K0KF2	μPD78F0545	80GC,80GK	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054580	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H,20H	V3.000000	V2.21	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
78K0	78K0KF2	μPD78F0545A	80GC,80GK	X	X	X																													

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	コンバイラ				対応機能				エミュレータ				周辺シミュレータ (OSタイマ対応 シミュレータ)	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			安全性検証ソリューション 排他制御チェック・ツール	ネットワーク検証ソリューション CAN受信デバッグ	故障注入検証ソリューション 疑似エラー・デバッグ	CAN通信時間計測 CAN受信処理時間測定	消費電流チューニング		補足
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレスサイズ	領域名RAM スタートアドレスサイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ			*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddl	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ								
78K0	78K0IY2	μPD78F0740	16MA	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074016	0.1000H	0FDB0H,280H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IY2	μPD78F0741	16MA	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074116	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IY2	μPD78F0742	16MA	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074216	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IY2	μPD78F0750	16MA	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075016	0.1000H	0FDB0H,280H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IY2	μPD78F0751	16MA	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075116	0.2000H	0FC00H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IY2	μPD78F0752	16MA	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075216	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IA2	μPD78F0743	20MC,20MC02	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074320	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IA2	μPD78F0744	20MC,20MC02	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074420	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IA2	μPD78F0753	20MC,20MC02	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075320	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IA2	μPD78F0754	20MC,20MC02	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075420	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0745	30MC	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074530	0.2000H	0FC00H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0745	32CK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074532	0.2000H	0FC00H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0746	30MC	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074630	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0746	32CK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F074632	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0755	30MC	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075530	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0755	32CK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075532	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0756	30MC	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075630	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0IB2	μPD78F0756	32CK	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F075632	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0LE3-M	μPD78F8052	64GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F8052	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0LE3-M	μPD78F8053	64GB	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F8053	0.8000H	0FDB0H,500H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0LG3-M	μPD78F8054	100GC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F8054	0.C000H	0FDB0H,500H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0LG3-M	μPD78F8055	100GC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F8055	0.F000H	0FDB0H,500H	—	V3.000000	V1.10	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FY2-L	μPD78F0854	16MA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0854	0.1000H	0FDB0H,280H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FY2-L	μPD78F0855	16MA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0855	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FY2-L	μPD78F0856	16MA	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0856	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FA2-L	μPD78F0857	20MC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0857	0.1000H	0FDB0H,280H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FA2-L	μPD78F0858	20MC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0858	0.2000H	0FDB0H,300H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FA2-L	μPD78F0859	20MC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0859	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FB2-L	μPD78F0864	30MC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0864	0.2000H	0FC00H,300H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0FB2-L	μPD78F0865	30MC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0865	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.02	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0KB2-A	μPD78F0590	30MC	X	X	X	✓	—	—	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F0590	0.4000H	0FDB0H,500H	—	V3.000000	V1.00	X	—	—	—	—	—	—	—		
78K0	78K0																																

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。																																
マイクロ コントローラ	愛称/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	対応機能													品種指定名	デフォルトのリンクデイレグタイプ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			ソリューション						補足		
				スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	コンパイラ			エミュレータ						周辺シミュレータ /OSタイマ対応 シミュレータ		領域名ROM スタートアドレス/サイズ	領域名RAM スタートアドレス/サイズ	その他 メモリ他、スタートアドレス、サイズ	*_Productlist.xml	*_78k or *_800 or *_DVF	*_ddl	安全性検証ソリューション	ネットワーク検証ソリューション	故障注入検証ソリューション	CAN通信時間計測	消費電流チューニング				
							CA	CX	CC	IECUBE、 IE850、IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite													CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ		消費電流測定 E2エミュレータ	
78K0	μPD78F8077	μPD78F8077D	64NA	X	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8077D	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM、0E000H、1800H BANK0、08000H、4000H BANK1、18000H、4000H BANK2、28000H、4000H BANK3、38000H、4000H BANK4、48000H、4000H BANK5、58000H、4000H	V3.000000	V1.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

封店

デバイス名

ピン数、パッケージ

スマートカードインターフェイス

ロード生成

端子配置

CA

CX

CC

エミュレータ

真実シミュレータ (ハードウェアシミュレーション)

品質指定名

搭載ROMスタートアドレス

搭載RAMスタートアドレス

その他メモリースタートアドレス

デバイス情報ファイルのバージョン

安全性検証ソリューション

ネットワーク検証ソリューション

ソリューション故障注入検証ソリューション

CAN通信時間計測

消費電力チューニング消費電流測定シミュレータ

消費電流測定E2エミュレータ

補足

RL78	RL78H1D	RSF11NMG	80FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78H1D	RSF11NMF	80FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78H1D	RSF11NME	80FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78H1D	RSF11RMG	80FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78F1E	RSF11KLE	64FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78F1E	RSF11KLF	64FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78F1E	RSF11KLK	64FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78F1E	RSF11LLE	64FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78F1E	RSF11LLF	64FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78F1E	RSF11LLG	64FB	X	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240045(FGIC)	32NA	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240047(FGIC)	32NA	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V2.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240071(FGIC)	32NA	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240075(FGIC)	32NA	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240080(FGIC)	64PF	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V2.30	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240080(FGIC)	64PF	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240091(FGIC)	64PF	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78FGIC	RAJ240100(FGIC)	64PF	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.00	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP	X	X	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	V8.150001	V1.10	—	—	—	—	—	—	—	E2 emulator is not supported with CS+ for CA/CX.
RL78	RL78G1P	RSF11VBL	20SP</																							

対応

R20UT3169AJJ031 Rev.10.31
2026/04/06 12/33

／:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変換/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フリグレート	コード生成	端子配置	コンバイラ				対応機能				エミュレータ				周辺シミュレータ /OSタイマ対応 シミュレータ	品種指定名	領域名ROM スタートアドレス・サイズ	領域名RAM スタートアドレス・サイズ	その他 メモリ名、スタートアドレス・サイズ	デバイス情報ファイルのバージョン				安全性検証ソリューション 排他制御チェック・ツール	ネットワーク検証ソリューション CAN受信デバッグ	故障注入検証ソリューション 疑似エラー・デバッグ	CAN通信時間計測 CAN受信処理時間測定	消費電流チューニング		補足	
							CA	CX	CC	IECUBE IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.10Vf	*.ddl						消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ										
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1000	40K8	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1000	44GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1001	40K8	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1001	44GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1001	48GA	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1002	40K8	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1002	44GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1002	48GA	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1003	40K8	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1003	44GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1003	48GA	X	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKD3-L	μPD78F1004	52GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKD3-L	μPD78F1005	52GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKD3-L	μPD78F1006	52GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3-L	μPD78F1007	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3-L	μPD78F1008	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3-L	μPD78F1009	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKF3-L	μPD78F1010	80GK,80GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKF3-L	μPD78F1011	80GK,80GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKF3-L	μPD78F1012	80GK,80GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKF3-L	μPD78F1027	80GK,80GC	X	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKF3-L	μPD78F1028	80GK,80GC	X	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1013	100GC,100GF, 100F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1014	100GC,100GF, 100F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1029	100GC,100GF	X	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1030	100GC,100GF	X	X	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3	μPD78F1142	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3	μPD78F1142A	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3	μPD78F1143	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3	μPD78F1143A	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78K0R	78K0RIKE3	μPD78F1144	64GA,64GB,64GK, 64F1	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—</																					

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変換/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フリゲータ	コード生成	端子配置	コンバイラ			対応機能				エミュレータ				周辺シミュレータ /OSデバイン シミュレ	品種指定名	デフォルトのリンクデレタイプ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン		ソリューション		ソリューション		ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ			その他 メモリ他 スタートアドレス サイズ	*_ProductList.xml	*.78k or *.800 or *.1	*.ddl	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ						
RH850	RH850C1H	R7F70126EABG	252pin BGA	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701260	-	-	-	V8.150091	V1.21	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850C1H	R7F701270	252pin BGA	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701270	-	-	-	V8.150091	V1.21	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850C1M	R7F701263AFP	144pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701263	-	-	-	V8.150091	V1.21	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850C1M	R7F701271	144pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701271	-	-	-	V8.150091	V1.21	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850C1M-A1	R7F701276	176pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701276	-	-	-	V8.150091	V1.10	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850C1M-A2	R7F701275	252pin BGA	✓	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701275	-	-	-	V8.150091	V1.10	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850E1L	R7F701201	252pin BGA, 176pin LQFP, 144pin LQFP	X	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701201	-	-	-	V8.150091	V1.31	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850E1L	R7F701205	252pin BGA, 176pin LQFP, 144pin LQFP	X	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701205	-	-	-	V8.150091	V1.31	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850E1M-S	R7F701202	304pin BGA, 252pin BGA	X	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701202	-	-	-	V8.150091	V1.31	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850E1M-S	R7F701204	304pin BGA, 252pin BGA	X	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701204	-	-	-	V8.150091	V1.31	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850E1M-S2	R7F701215	304pin BGA, 252pin BGA	X	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701215	-	-	-	V8.150091	V1.20	X	-	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701009AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701009	-	-	-	V8.150091	V1.40	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701003AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701003	-	-	-	V8.150091	V1.40	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701006AFP	144pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701006	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701007AFP	176pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701007	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701008AFP	48pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701008	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701009AFP	48pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701009	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701010AFP	48pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701010	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701011AFP	64pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701011	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701012AFP	64pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701012	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701013AFP	64pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701013	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701014AFP	64pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701014	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701015AFP	64pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701015	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701016AFP	80pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701016	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701017AFP	80pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701017	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701018AFP	80pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701018	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701019AFP	80pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701019	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701020AFP	80pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701020	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701021AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701021	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701022AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701022	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701023AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701023	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701024AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701024	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-			
RH850	RH850F1L	R7F701025AFP	100pin LQFP	X	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701025	-	-															

/ : 対応, X : 未対応, - : 対応予定なし Note : 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種 / グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	スマートコン フリグレート	コード生成	端子配置	コンパイラ			対応機能		エミュレータ				デフォルトのリンクデレクティブ情報 (78k)				デバイス情報ファイルのバージョン				安全性検証ソリューション 排他制御 / デバッグ・ツール	ネットワーク検証ソリューション CAN受信デバッグ	故障注入検証ソリューション 疑似エラー・デバッグ	CAN通信時間計測 CAN受信処理時間測定	消費電力チューニング		補足
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス・サイズ	領域名RAM スタートアドレス・サイズ	その他 メモリ/レジスタ・スタートアドレス・サイズ	*_ProductList.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddl	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ							
RH850	RH850F1KM-S1	R7F701A70	64pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A70	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S1	R7F701A71	64pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A71	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S1	R7F701A72	64pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A72	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S1	R7F701A73	48pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A73	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S1	R7F701A74	48pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A74	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S1	R7F701A75	48pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A75	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701760	100pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701760	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701762	144pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701762	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701764	178pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701764	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701A61	100pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A61	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701A62	144pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A62	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701A63	178pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701A76	178pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A76	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701A77	144pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A77	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S2	R7F701A78	100pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A78	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701644	100pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701644	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701645	100pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701645	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701646	144pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701646	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701647	144pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701647	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701648	178pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701648	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701649	178pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701649	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701650	233pin BGA	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701650	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701651	233pin BGA	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701651	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701652	272pin BGA	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701652	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701653	272pin BGA	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701653	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A55	100pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A55	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A56	100pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A57	144pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A57	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A58	144pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A58	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A59	178pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A59	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A60	178pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A60	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A79	178pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A79	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A80	178pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A81	144pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A81	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A82	144pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A82	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A83	100pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A83	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KM-S4	R7F701A84	100pin LQFP	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701A84	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KH-D8	R7F701708	178pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701708	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KH-D8	R7F701709	178pin LQFP	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701709	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RH850	RH850F1KH-D8	R7F701710	233pin BGA	✓	X	X	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	f701710	-	-	-									

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。																													
マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	対応機能										品種指定名	デフォルトのリンクデイレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			ソリューション					消費電流チューニング		補足	
				スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	コンパイラ			エミュレータ					電源シミュレータ (0.5μsタイマ対応) シミュレータ	領域名ROM スタートアドレス/サイズ	領域名RAM スタートアドレス/サイズ	その他 メモリも、スタートアドレス、サイズ	*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	安全性検証ソリューション	ネットワーク検証ソリューショ	故障注入検証ソリューション	CAN通信時間計測				
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite											排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ		疑似エラー・デバッグ
RH850	RH850U2B24	R7F702223	Performance	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702223	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B24	R7F702228	FuSa	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702228	-	-	-	V8.150091	V1.50	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C8-EVA	R7F702232A	xxxx	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702232a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C8	R7F702600A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702600a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C4	R7F702606A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702606a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C4	R7F702613A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702613a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C4	R7F702614A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702614a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C4	R7F702616A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702616a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C2	R7F702608A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702608a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	✓	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2C2	R7F702615A	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f702615a	-	-	-	V8.150091	V1.11	X	✓	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B8-E	R7F7025Dx	xxxx	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f7025dx	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B12-E	R7F7025Cx_P	Performance	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f7025cx	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B12-E	R7F7025Cx_F	FuSa	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f7025cx	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B24-E	R7F7025Bx_P	Performance	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f7025bx	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B24-E	R7F7025Bx_F	FuSa	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f7025bx	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B24-E	R7F70259x_P	Performance	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f70259x	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-
RH850	RH850U2B24-E	R7F70259x_F	FuSa	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	LPD/JTAG	-	X	f70259x	-	-	-	V8.150091	V1.00	X	-	-	✓	✓	-	-

対応機能										デバイス情報ファイルのバージョン										ソリューション			消費電流チャタニング		補足
デバイス情報										デバイス情報										ソリューション			消費電流チャタニング		
マイコン コントローラ	変換/グループ	デバイス名	ビット パッケージ	メモリーコン フラグ	コード生成	端子配置	CA	CX	CC	コンパイラ	エミュレータ	周辺シミュレータ (OS/タタシミュ シミュレーション)	各種指定名	領域名ROM スタートアドレス	領域名RAM スタートアドレス	その他 メモリー、スタートアドレス	デバイス情報ファイルのバージョン	安全性検証ソリューション	ネットワーク検証ソリューション	故障注入検証ソリューション	CAN通信時間計測	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ		
V850E/MA3		LPD703131A	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	V3131a	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703131AY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703131BY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703132A	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703132AY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703132BY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703133A	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703133AY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703133BY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703134A	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703134AY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703134BY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703136A	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703136AY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD703136BY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD70F3134A	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD70F3134AY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—		
V850E/MA3		LPD70F3134BY	144GJ		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/IA3		LPD7031183	800G		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V3.00	X	—	—	—		
V850E/IA3		LPD70F3184	800G		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V3.00	X	—	—	—		
V850E/IA4		LPD7031185	1000G/1000F		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V3.00	X	—	—	—		
V850E/IA4		LPD7031186	1000G/1000F		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V3.00	X	—	—	—		
V850E/IA4		LPD70F3186	1000G/1000F		X	X	X	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3474	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3474_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3475	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3475_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3476	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3476_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3477	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3477_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3478	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3478_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3479	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3479_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3932_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3932_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3932_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3933_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3934	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3934_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3935	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3935_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3936	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3936_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3937	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3937_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3938	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3938_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3939	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SJ3+H		LPD70F3939_EX	144GJ		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3480	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3480_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3481	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3481_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3482	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3482_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3925	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3925_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3926	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3926_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3927	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3927_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3486	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3486_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3487	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3487_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3488	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SK3+H		LPD70F3488_EX	176GM		X	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—	—	—		
V850E/SFE2		LPD703230	840B		X	X	X	✓	—	—	✓</														

✓ :対応、X :未対応、- :対応予定なし Note :対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種 / グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フリゲータ	コード生成	端子配置	コンパイラ			対応機能				エミュレータ				周辺シミュレータ の対応有無 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報 (78k)				デバイス情報ファイルのバージョン			安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		シミュレーション		CAN通信時間計測		消費電流測定 シミュレータ		消費電流チューニング E2エミュレータ		補足
							CA	CX	CC	IECUBE IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1_E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ			その他 メモリ他 スタートアドレス サイズ	*.ProductList.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddl	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	故障注入検証ソリューション	CAN変換処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ										
V850	V850E5HF3	μPD70F3750	80GK	X	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	X	3750	—	—	—	V3.000001	V1.01	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
V850	V850E5HG3	μPD70F3752	100GC	X	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	X	3752	—	—	—	—	V3.000001	V1.01	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5HJ3	μPD70F3755	144GJ	X	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	X	3755	—	—	—	—	V3.000001	V1.01	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5HJ3	μPD70F3757	144GJ	X	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	X	3757	—	—	—	—	V3.000001	V1.01	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3809	40K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3809	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3810	40K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3810	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3811	40K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3811	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3812	40K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3812	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3813	40K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3813	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3814	48GA,48K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3814	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3815	48GA,48K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3815	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3816	48GA,48K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3816	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3817	48GA,48K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3817	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3818	48GA,48K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3818	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJC3-H	μPD70F3819	48GA,48K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3819	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJE3-H	μPD70F3820	64GB,64F1,64K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3820	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJE3-H	μPD70F3821	64GB,64F1,64K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3821	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJE3-H	μPD70F3822	64GB,64F1,64K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3822	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJE3-H	μPD70F3823	64GB,64F1,64K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3823	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJE3-H	μPD70F3824	64GB,64F1,64K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3824	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JJE3-H	μPD70F3825	64GB,64F1,64K8	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3825	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JG3-H	μPD70F3760	100GC	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3760	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JG3-H	μPD70F3761	100GC	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3761	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JG3-H	μPD70F3762	100GC	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3762	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JG3-U	μPD70F3763	100GC	X	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3763	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JG3-U	μPD70F3764	100GC	X	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3764	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JG3-H	μPD70F3770	100GC	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3770	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JH3-H	μPD70F3765	128GF	X	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	—	✓	3765	—	—	—	—	V3.000001	V2.00	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
V850	V850E5JH3-H	μPD70F3766	128GF	X																																			

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	対応機能															品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			ソリューション				補足																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	周辺シミュレータ (OSタイマ対応 シミュレータ)	領域名ROM スタートアドレス、サイズ	領域名RAM スタートアドレス、サイズ		その他 メモリも、スタートアドレス、サイズ	*_Productlist.xml	*78k or *.800 or *.DVF	*.ddl	安全性検証ソリューション	ネットワーク検証ソリューション	故障注入検証ソリューション	CAN通信時間計測	消費電流チューニング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

✓:対応, X:未対応, -:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種・グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フィギュレータ	コード生成	端子配置	コンパイラ			対応機能				エミュレータ				周辺シミュレータ /OSデモ対応 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)				デバイス情報ファイルのバージョン				安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		アプリケーション		CAN通信時間計測	消費電流チューニング		補足	
							CA	CX	CC	IECUBE IE800,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ			その他 メモリ他、スタートアドレス サイズ	*.ProductList.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ									
RX	RX110	RSF51101AXFK	PLQP0064GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX110	RSF51101AXFL	PLQP0048KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51101AXFM	PLQP0064KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51101AXL	PWL G0064KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51101AXLM	PWL G0036KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51101AXNE	PWQN0048KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51101AXNF	PWQN0040KC-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXFK	PLQP0064GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXFL	PLQP0048KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXFM	PLQP0064KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXL	PWL G0064KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXLM	PLQP0064KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXNE	PWL G0064KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51103AXNF	PWL G0036KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXFK	PLQP0064GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXFL	PLQP0048KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXFM	PLQP0064KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXL	PWL G0064KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXLM	PLQP0064KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXNE	PWL G0064KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51104AXNF	PWL G0036KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXFK	PLQP0064GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXFL	PLQP0048KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXFM	PLQP0064KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXL	PWL G0064KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXLM	PWL G0036KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXNE	PWQN0048KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF51105AXNF	PWQN0040KC-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF5110HAXLM	PWL G0036KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF5110HAXNF	PWQN0040KC-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX110	RSF5110JAXFK	PLQP0064GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 1																	

✓:対応, X:未対応, -:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種・グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フリゲータ	コード生成	端子配置	コンパイル			エミュレータ			周辺シミュレータ /OSデモ対応 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE			E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ	その他 メモリ他、スタートアドレス、サイズ	*_Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ		
RX	RX140	RSF51405B4FK	PLQP0064GA-A	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51405B4FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51405B4FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51405B4FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51405B4NE	PWQN0048KC-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51406A4FK	PLQP0064GA-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51406A4FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51406A4FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51406A4FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51406A4NE	PWQN0048KC-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51408B4FK	PLQP0064GA-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51408B4FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51408B4FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51408B4FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX140	RSF51408B4NE	PWQN0048KC-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.10C	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4FD	PLQP0052JA-B	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4FJ	PLQP0032GB-A	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4FK	PLQP0064GA-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4FN	PLQP0044GC-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4NE	PWQN0048KC-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4NH	PWQN0032KE-A	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX14T	RSF514T5A4NK	PWQN0024KA-A	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52103B4FF	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52103B4FL	PLQP0048KB-B	X	X	X	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52103B4FM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52103B4LH	PTLG0064JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52104B4FF	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52104B4FL	PLQP0048KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52104B4FM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52104B4LH	PTLG0064JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52105A4FM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52105A4FN	PLQP0080KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52105A4FP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX210	RSF52105A4LJ	PTLG0100JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-										

対応機能

The power supply from the emulator can not be select 5V in E1 and E2 emulator.
The power supply from the emulator can not be select 5V in E1 and E2 emulator.
The power supply from the emulator can not be select 5V in E1 and E2 emulator.
The power supply from the emulator can not be select 5V in E1 and E2 emulator.

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フリグレート	コード生成	端子配置	対応機能			エミュレータ			ハードウェアシミュレータ /OSデバッグ シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE			E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス/サイズ	領域名RAM スタートアドレス/サイズ	その他 メモリ他、スタートアドレス、サイズ	*_Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ		
RX	RX261	RSF52617B0NE	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0NE	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618B0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618B0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618B0FN	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52618A0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FM	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FN	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0ND	PWQ0N0084F-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0NE	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FN	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0NE	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FN	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FL	PLQP0048KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FM	PLQP0064KB-C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619A0NE	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FN	PLQP0080KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FP	PLQP0100KB-B	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX261	RSF52619B0FN	PWQ0N048KC-A	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V3 190000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

／:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変換/グループ	デバイス名	ピン数 パッケージ	スマートコン フリゲータ	コード生成	端子配置	対応機能			エミュレータ			周辺シミュレータ /OSなど対応 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクタイプ・サイズ情報(78k)			デバイス情報ファイルのバージョン			ソリューション		ソリューション		ソリューション		消費電流チューニング		補足	
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE			E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス・サイズ	領域名RAM スタートアドレス・サイズ	その他 メモリ他、スタートアドレス、サイズ	*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ		消費電流測定 E2エミュレータ
RX	RX62N	RSF562NB8xG	PLBG0178GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.40A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62N	RSF562NB8xFB	PLQP0144KA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.40A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62N	RSF562NB8xFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.40A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62N	RSF562NB8xLE	PTLQ0145JB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.40A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6AxFP	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6AxFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6AxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6BxFP	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6BxFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6DxFP	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6DxFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6DxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6ExFP	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6ExFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T6ExFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7AxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7AxFK	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7AxFM	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7BxFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7DxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7DxFK	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7DxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7ExFP	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7ExFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7ExFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7AxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7AxFK	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T7AxFM	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8AxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8AxFK	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8AxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8BxFP	PLQP0080JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8BxFK	PLQP0064GA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.00A	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX62T	RSF562T8DxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	V3 1										

✓:対応、X:未対応、-:対応予定なし Note:対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フリゲータ	コード生成	端子配置	コンパイル			対応機能			エミュレータ			周辺シミュレータ /OSデバイン シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン				安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		故障注入検証ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足	
							CA	CX	CC	IECUBE IE800,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite			領域名ROM スタートアドレスサイズ	領域名RAM スタートアドレスサイズ	その他 メモリ他、スタートアドレス サイズ	*.Productist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ							
RX	RX631	RSF5631BDxFC	PLQP0178KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX631	RSF5631BDxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLC	PTLG0177KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLE	PTLG0145JB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLK	PTLG0149KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxBG	PLBG0178GA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxBG	PLBG0149KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxFC	PLQP0178KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLC	PTLG0177KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLE	PTLG0145JB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLK	PTLG0149KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BCxBG	PLBG0178GA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BCxFC	PLQP0144KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BCxFC	PLQP0178KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BCxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLC	PTLG0177KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLE	PTLG0145JB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BDxLK	PTLG0149KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxBG	PLBG0178GA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxBG	PLBG0149KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxFC	PLQP0178KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLC	PTLG0177KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLE	PTLG0145JB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631BSxLK	PTLG0149KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631ACxBG	PLBG0178GA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631ACxFC	PLQP0144KA-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631ACxFC	PLQP0178KB-A	X	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX631	RSF5631ACxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	✓	-</																										

R20UT3169.JJ1031 Rev.10.31
2026 / 04 / 06

28/33

✓ :対応、X :未対応、- :対応予定なし Note :対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変換/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	スマートコン フィグレータ	コード生成	端子配置	コンパイラ			対話機能				エミュレータ				周辺シミュレータ /OSデータ対応 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデレタイプ情報(78K)				デバイス情報ファイルのバージョン				安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		故障注入検証ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足
							CA	CX	CC	IECUBE IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1_E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ			その他 メモリ他、スタートアドレス サイズ	*_Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御 チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ									
RX	RX63T	RSF563TEBxFH	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RX	RX63T	RSF563TEBxFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEDxFA	PLQP0120KA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEDxFB	PLQP0144KA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEExFH	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEExFA	PLQP0120KA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEExFB	PLQP0144KA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEExFH	PLQP0112JA-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX63T	RSF563TEExFP	PLQP0100KB-A	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	2.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxBG	PLBG0178GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFC	PLQP0178KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLK	PTLG0149KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxBG	PLBG0178GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFC	PLQP0178KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLK	PTLG0149KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxBG	PLBG0178GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFC	PLQP0178KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxLK	PTLG0149KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxBG	PLBG0178GA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 190000	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RX	RX64M	RSF564MCDxFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	V3 19															

対応機能

/ :対応, X :未対応, - :対応予定なし Note :対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種 / グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	スマートコン フィギュレータ	コード生成	端子配置	コンパイル			対称機能				エミュレータ			周知シミュレータ 対応の有無 シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデイレクティブ情報 (78K)				デバイス情報ファイルのバージョン				安全性検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		故障注入検証ソリューション		CAN通信時間計測		消費電流チューニング		補足		
							CA	CX	CC	IECUBE, IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1 E2	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス、サイズ			領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ他、スタートアドレス、サイズ	*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ										
RX	RX660	RSF566090CFB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RX	RX660	RSF566090CFM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090CFN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090CFP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090DFB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090DFM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090DFN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090DFP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090EFB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090EFM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090EFN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090EFP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEN	PLQP0080KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEP	PLQP0100KB-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEB	PLQP0144KA-B	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	V3 190000	-	1.00B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX	RX660	RSF566090FEM	PLQP0064KB-C	✓	X	X	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG																						

対店機能

マクロ コントローラ	変換/グループ	デバイス名	ピン数 パッケージ	スマートコン フィギュアージュ	コード生成	端子配置	コンバイナ			対応機能			エミュレータ			周辺シミュレータ のライブラリ対応 デバイス	各種指定名	デバイス情報ファイルのバージョン			安全検証ソリューション		ネットワーク検証ソリューション		ソリューション		CAN通信時間計測	消費電流チューニング		補足		
							CA	CX	CC	ECUBE IE850,IE850A	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite			*.Product.txt	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	排他制御チェック・ツール	CAN受信デバッグ	疑似エラー・デバッグ	CAN受信処理時間測定	消費電流測定 シミュレータ	消費電流測定 E2エミュレータ						
RX	RX72M	RSF572MNDxBG	DUAL	PLBG0176GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNDxFB	DUAL	PLBG0176GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNNhB0	DUAL	PLBG0224GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNNhBG	DUAL	PLBG0224GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNNhFB	DUAL	PLBG0176GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNNhBG	DUAL	PLBG0176GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNNhFB	DUAL	PLBG0176GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNNhFC	DUAL	PLBG0176GA-A	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"	
RX	RX72M	RSF572MNDxFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNNhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Check "CS" for CC V8.02.00 Release Note"
RX	RX72M	RSF572MNDhFB	DUAL	PLQ0144KA-B	✓	—	—	—	—	—	—	—	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	—	—	—	—	V3.19000	—	1,000	—	—	—	—	—				