

導入					
コンテンツ			名称		LINK
	ドキュメント		タッチキーソリューションカタログ		Link
			静電容量タッチ導入ガイド		Link
	ブログ		タッチレスボタンを導入したいみなさまに、汎用マイコンを使ったソリューションのご紹介		Link
			静電容量式タッチセンサを用いた輪流レベルモニタのご紹介		Link
			低消費電力な静電容量式タッチセンシングを実現するスマートウェイクアップソリューションのご紹介		Link
			水回りの静電容量式タッチキーをより簡単に実現できる自己容量耐水ソリューションのご紹介		Link
			静電容量式タッチセンサのノイズ対策ガイドのご紹介		Link
ビデオ			Capacitive Touch Solutions		Link
	FAQ		静電容量タッチキーFAQ（RL78ファミリ）		Link
			静電容量タッチキーFAQ（RXファミリ）		Link
			静電容量タッチキーFAQ（RAファミリ）		Link
デバイス選定					
動作周波数	タッチ端子数	ファミリ	コンテンツ	型名	LINK
16MHz	12	RL78	webページ	RL78/G16（RSSKをサポート）	Link
32MHz	29		webページ	RL78/G22（RSSKをサポート）	Link
	32		webページ	RL78/G23（RSSKをサポート）	Link
	12	RX	webページ	RX113	Link
36	webページ		RX130（RSSKをサポート）	Link	
48MHz	36		webページ	RX140（RSSKをサポート）	Link
	11	webページ	RA4W1	Link	
	26	RA	webページ	RA2A1	Link
	27		webページ	RA4M1	Link
	30		webページ	RA2E1	Link
32	webページ		RA2L1（RSSKをサポート）	Link	
54MHz	12	RX	webページ	RX23W	Link
	24		webページ	RX230	Link
	24		webページ	RX231	Link
64MHz	34	webページ	RX261（RSSKをサポート）	Link	
	36	webページ	RX260	Link	
80MHz	12	RA	webページ	RA4L1（RSSKをサポート）	Link
100MHz	12		webページ	RA4M2	Link
	20		webページ	RA4M3	Link
120MHz	17	RX	webページ	RX671（RSSKをサポート）	Link
	7	RA	webページ	RA6M1	Link
	18		webページ	RA6M2（RSSKをサポート）	Link
	18		webページ	RA6M3	Link
200MHz	20	webページ	RA6M4	Link	
	20	webページ	RA6M5	Link	

評価キット					
ファミリ名	製品名	説明	コンテンツ	名称	LINK
RL78	RL78/G16	入手	webページ	RL78/G16搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RL78/G16 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RTK0EG0047501001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RL78 ファミリ ボードサポートパッケージモジュール	Link
			ドキュメント	RL78/G16 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
			サンプルソフト	RL78/G16 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
	RL78/G22	入手	webページ	RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RL78/G22 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RTK0EG0042501001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RL78 ファミリ ボードサポートパッケージモジュール	Link
			ドキュメント	静電容量センサユニット (CTS02L) 動作説明	Link
			ドキュメント	RL78/G22 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
			サンプルソフト	RL78/G22 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
			ビデオ	RL78/G22 家電UIデモのご紹介 - キッチン家電のUIの革新に貢献	Link
	RL78/G23	入手	webページ	RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RL78/G23 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RTK0EG0030501001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RL78 ファミリ ボードサポートパッケージモジュール	Link
			ドキュメント	静電容量センサユニット (CTS02L) 動作説明	Link
			ドキュメント	RL78/G23 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
RX	RX130	入手	webページ	RX130搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RX130 静電容量タッチ評価システム CPU ボードユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RX 静電容量タッチ評価システム 自己容量タッチボタン/ホイール/スライダード ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RX 静電容量タッチ評価システム 相互容量マトリクスキー/近接センサボード ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RTK0EG0003502001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RX130 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
	RX140	入手	webページ	RX140搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RX140 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RTK0EG0039501001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RX140 自己容量耐水タッチボタンデモ サンプルソフトウェア	Link
			ドキュメント	RX140 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
			サンプルソフト	RX140 Capacitive Touch Evaluation System Sample Code	Link
	RX261	入手	webページ	RX261搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RX261 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RX261/RX260 グループ スマートウェイクアッパソリューション	Link
			ドキュメント	RX261 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
	RX671	セットアップ 設計情報	サンプルソフト	RX261 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
			webページ	RX671搭載静電容量タッチ評価システム	Link
			ドキュメント	RX671 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RTK0EG0044501001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RX671 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link
			サンプルソフト	RX671 搭載静電容量タッチ評価システムサンプルコード	Link

評価キット					
ファミリ名	製品名	説明	コンテンツ	名称	LINK
RA	RA2L1	入手	webページ	RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RA2L1 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RA2L1 静電容量タッチ評価システム クイックスタートガイド	Link
			ドキュメント	RTK0EG0022S01001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RA2L1 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project	Link
			サンプルソフト	RA2L1 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project	Link
			ビデオ	RA2L1 48MHz, 32-bit MCUs with Arm® Cortex®-M23 Core	Link
			ビデオ	Introducing the Renesas RA Family of 32-Bit Microcontrollers	Link
			ビデオ	Evaluation Kits for Renesas Advanced (RA) Microcontrollers	Link
	RA4L1	入手	webページ	RA4L1搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RA4L1 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RA4L1 静電容量タッチ評価システム クイックスタートガイド	Link
			ドキュメント	RTK0EG0057S01001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RA4L1 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project	Link
			サンプルソフト	RA4L1 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project	Link
			ビデオ	RA4L1 MCU with Integrated LCD and Cap Touch Overview	Link
			ビデオ	Introducing the Renesas RA Family of 32-Bit Microcontrollers	Link
			ビデオ	Evaluation Kits for Renesas Advanced (RA) Microcontrollers	Link
	RA6M2	入手	webページ	RA6M2搭載静電容量タッチ評価システム	Link
		セットアップ 設計情報	ドキュメント	RA6M2 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	RA6M2 静電容量タッチ評価システム クイックスタートガイド	Link
			ドキュメント	RTK0EG0021S01001B) - Design Package	Link
			ドキュメント	RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project	Link
			サンプルソフト	RA6M2 搭載静電容量タッチ評価システム Example Project	Link

開発支援								
説明		コンテンツ	名称		LINK			
ノイズ対策		ドキュメント	静電容量タッチ ノイズミニモティガイド		Link			
リップル対策		ドキュメント	静電容量タッチリップル対策ガイド		Link			
電極デザイン		ドキュメント	静電容量タッチ電極デザインガイド		Link			
低消費電力ガイド		ドキュメント	RL78/G22 静電容量タッチ低消費電力ガイド(SMS/MEC 機能)		Link			
		ドキュメント	RL78/G22 静電容量タッチ低消費電力ガイド(SNOOZE 機能)		Link			
		ドキュメント	RL78/G23 静電容量タッチ低消費電力ガイド(SMS 機能)		Link			
		ドキュメント	RL78/G23 静電容量タッチ低消費電力ガイド(SNOOZE 機能)		Link			
		ドキュメント	静電容量タッチ低消費電力アプリケーション(SMS 使用)の開発		Link			
		ドキュメント	RA6M2 静電容量タッチ低消費電力ガイド		Link			
ツール&ソフトウェア								
ファミリ	環境・ツール種類	説明	コンテンツ	名称	LINK			
RL78,RX,RAファミリ	ソフトウェア	セットアップ	ドキュメント	CTSU Self Test Software		Link		
			ドキュメント	CTSU モジュール Software Integration System		Link		
			ドキュメント	TOUCH モジュール Software Integration System		Link		
			ドキュメント	静電容量センサユニット ソフトウェアフィルタ サンプルプログラム		Link		
	統合開発環境	入手	webページ	e² studio		LINK		
			セットアップ	ビデオ	e² studio クイックスタートガイド - e² Studio と CC-RL コンパイラのLinux環境へのインストール		Link	
		ビデオ		Renesas エミュレータ セレクションガイド for RX		Link		
		ビデオ		Linux版e² studioクイックスタートガイド - e² Studio と CC-RX コンパイラのインストール		Link		
		ビデオ		e² studio クイックスタートガイド - インストール編 RAファミリ向け macOS版		Link		
		使用方法	ビデオ	e² studio と GNU Arm EmbeddedをLinux PCにインストールする方法		Link		
			ビデオ	Reality AI / e2 studio Integration Overview Video		Link		
			ビデオ	e² studio 2023-07から操作を簡略化したインストラの紹介		Link		
			ビデオ	e² studio Tips - プロジェクトに設定されたデバイスを変更する方法		Link		
			ビデオ	e² studio Tips - CS+ for CA, CXプロジェクトのインポート方法		Link		
			ビデオ	e² studio Tips - CS+ for CCプロジェクトのインポート方法		Link		
			ビデオ	e² studio Tips - ビルドログの保存と表示行数の設定方法		Link		
			ビデオ	e² studio Tips - ソースコードのバージョン管理方法 (Egitを利用する)		Link		
		ビデオ	e² studio Tips - 操作がわからない場合に見るGUIウィンドウ		Link			
		RL78,RX,RAファミリ	開発支援ツール	入手	webページ	QE for Capacitive Touch		Link
					セットアップ	ドキュメント	QE for Capacitive Touch アド/バインドモード(高度な設定)パラメータガイド	
ドキュメント	RA ファミリ QEとFSPを使用した静電容量タッチアプリケーションの開発			Link				
ドキュメント	RL78 ファミリ FPB ボードでスタンドアロン版 QE を用いたタッチアプリケーション開発			Link				
ドキュメント	RL78 ファミリ QE と SIS を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発			Link				
ドキュメント	RL78 ファミリ スタンドアロン版 QE を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発			Link				
ドキュメント	RL78 ファミリ FPB ボードでスタンドアロン版 QE を用いたタッチアプリケーション開発			Link				
ドキュメント	RX ファミリ QE CTSU モジュール Firmware Integration Technology			Link				
ドキュメント	RX ファミリ QE Touch モジュール Firmware Integration Technology			Link				
ドキュメント	RA ファミリ IAR EWARM 向け QE for Capacitive Touch の使用方法			Link				
ドキュメント	RA ファミリ Keil® MDK 向け QE for Capacitive Touch の使用方法			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touchのご紹介(RL78編)			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル - 設定(RL78編)-			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル -チューニング(RL78編)-			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル -シリアルモニタリング(RL78編)-			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touchのご紹介			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touchチュートリアル -設定編-			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touchチュートリアル -チューニング編-			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touchチュートリアル -モニタリング編-			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touchのご紹介(RA編)			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル Step1 設定(RA編)			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル Step 2 チューニング(RA編)			Link				
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル Step 3 モニタリング(RA編)			Link				
使用方法	ビデオ			QE for Capacitive Touch 機能紹介 - CTSU2とQEで実現する2種類のタッチ判定モード		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch チュートリアル - ジェスチャA1のモニタリング方法		Link		
	ビデオ			スタンドアロン版QEを使ったシリアル通信による調整方法		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch 機能紹介 - モニタリングログ機能を使ったモニタリング値の確認		Link		
	ビデオ			3DジェスチャAIソリューション - QE for Capacitive Touchで非接触ユーザーインターフェースの開発が簡単に		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch チュートリアル - ジェスチャデータの作成方法		Link		
	ビデオ			V1.1互換APIを利用したタッチ モジュールV2.0への移行方法		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch Feature - Measuring Standard Deviation		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch Tips - Warning Message Appeared During Tuning		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch[RA] チュートリアル: IAR Embedded Workbench for Arm向け QE for Capacitive Touch の使用方法		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch[RA] チュートリアル: Keil® MDK向け QE for Capacitive Touch の使用方法		Link		
	ビデオ			QE for Capacitive Touch 機能紹介 - QE V3.2.0の新ワークフロー		Link		
ビデオ	QE for Capacitive Touch チュートリアル : プラグイン版QEを使ったシリアル通信による調整方法			Link				

ツール&ソフトウェア					
ファミリ	環境・ツール種類	説明	コンテンツ	名称	LINK
RL78	コードジェネレータ	入手	webページ	RL78 スマート・コンフィグレータ	Link
		セットアップ	ドキュメント	RL78スマートコンフィグレータ ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編	Link
			ドキュメント	RL78スマートコンフィグレータ ユーザーガイド：CS+編	Link
			ドキュメント	RL78スマートコンフィグレータ ユーザーガイド：e² studio 編	Link
			ドキュメント	RL78スマートコンフィグレータ ユーザーガイド：IAR 編	Link
			ドキュメント	RL78スマートコンフィグレータ 統合開発環境(CS+, e² studio) 移行手順書	Link
			ビデオ	RL78ファミリスマート・コンフィグレータのご紹介	Link
			ビデオ	e² studio クイックスタートガイド (2/3) - RL78 用プロジェクトの作成	Link
			ビデオ	e² studio クイック スタート ガイド (3/3) - RL78 のビルドとデバッグ	Link
			ビデオ	e² studioでのスマートコンフィグレータプロジェクトの作り方	Link
			ビデオ	e² studio スマート・コンフィグレータプラグインを使用したUARTプロジェクトの作成方法	Link
		使用方法	ビデオ	スマートコンフィグレータの使用-クロックとコンポーネントの設定	Link
			ビデオ	IAR Embedded Workbench for RL78 でのスマートコンフィグレータの使い方 (2/2) - スマートコンフィグレータ用のEWBプロジェクト作成	Link
			ビデオ	スマート・コンフィグレータのDeveloper Assistance機能を使用してe² studioで簡単にコーディング	Link
			ビデオ	スマート・コンフィグレータのユーザーコード保護機能の使用する方法	Link
			ビデオ	スマート・コンフィグレータ機能 - 生成コード内の設定値を16進数表記にする方法	Link
			ビデオ	スマート・コンフィグレータ機能 - プロジェクト間でコンポーネントの設定を簡単に移行	Link
			ビデオ	スマート・コンフィグレータでシンボリック名を使用する方法	Link
RX	コードジェネレータ	入手	webページ	RX スマート・コンフィグレータ	Link
		セットアップ	ドキュメント	RXスマートコンフィグレータ ユーザーガイド: CS+編	Link
			ドキュメント	RXスマートコンフィグレータ ユーザーガイド: e² studio 編	Link
			ドキュメント	RXスマートコンフィグレータ ユーザーガイド: IAREW 編	Link
	HALドライバ	入手	webページ	FIT	Link
		セットアップ	ドキュメント	FIT ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	FIT ボードサポートパッケージモジュール	Link
			ドキュメント	FIT RX ファミリに FIT プロジェクトをポーティングするガイド	Link
RA	コードジェネレータ	入手	webページ	RA スマート・コンフィグレータ	Link
		セットアップ	ビデオ	IAR Embedded Workbench for Arm用の RA セキュア プロジェクトの生成	Link
			ビデオ	IAR Embedded Workbench for Arm用の RA 非セキュア プロジェクトの生成	Link
			ビデオ	Keil MDK で RAファミリのプロジェクトを作成する方法	Link
			ビデオ	Tips - IAR EWARMICRA用サンプルプロジェクトをインポートする方法	Link
			ビデオ	Tips - Arm Keil MDKに RA用サンプルプロジェクトをインポートする方法	Link
	HALドライバ	入手	webページ	RA Flexible Software Package (FSP)	Link
		セットアップ	ドキュメント	FSP ユーザーズマニュアル	Link
			ドキュメント	FSP User's Manual (Web Version - HTML)	Link
			ビデオ	RAファミリのパートナーエコシステム概要	Link
			ビデオ	Introducing the Renesas RA Family of 32-Bit Microcontrollers	Link
			ビデオ	Evaluation Kits for Renesas Advanced (RA) Microcontrollers	Link
			ビデオ	Generating Your First RA FSP Project	Link
			ビデオ	Keil MDK で RAファミリのプロジェクトを作成する方法	Link
			ビデオ	e² studio Tips - e² studioにRA用サンプルプロジェクトをインポートする方法	Link
			ビデオ	Tips - IAR EWARMICRA用サンプルプロジェクトをインポートする方法	Link
			ビデオ	Tips - Arm Keil MDKに RA用サンプルプロジェクトをインポートする方法	Link

リファレンスデザイン			
説明	コンテンツ	名称	LINK
静電容量タッチ評価システム およびタッチレスデモで低消費電力待ち受けを実現するスマートウェイクアップソリューション	webページ	スマートウェイクアップソリューション	Link
	ドキュメント	RL78/G22 MEC 機能を用いた家電パネル UI デモ サンプルソフトウェア	Link
	ドキュメント	RX140 グループ スマートウェイクアップソリューション (タッチレスデモ)	Link
	ドキュメント	RX140 グループ スマートウェイクアップソリューション	Link
	サンプルソフト	RL78/G22 MEC機能を用いた家電パネルUIデモ サンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RL78G22 スマートウェイクアップ	Link
	サンプルソフト	RX140 グループ スマートウェイクアップソリューション	Link
	サンプルソフト	RX261/RX260グループ スマートウェイクアップソリューション	Link
	ビデオ	RX140 スマートウェイクアップソリューション	Link
自己容量ボタンに対する従来のGNDシールドとアクティブシールドの耐水性を比較	webページ	自己容量耐水ボタンソリューション	Link
	ドキュメント	RA2L1 グループ 自己容量耐水タッチボタンデモ ハードウェアマニュアル	Link
	サンプルソフト	RL78/G23 Self-capacitance Waterproof Touch Button Demo Sample Software	Link
	サンプルソフト	RX140 自己容量耐水タッチボタンデモ サンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RA2L1 Group Self-capacitance Waterproof Touch Button Demo Sample Software	Link
	ビデオ	自己容量耐水タッチボタンソリューション	Link
物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出	webページ	タッチレスボタン・リファレンスデザイン	Link
	ドキュメント	タッチレスボタン電極ボード	Link
	ドキュメント	RL78/G22 MEC 機能を用いた家電パネル UI デモ サンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RL78/G22 MEC機能を用いた家電パネルUIデモ サンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RL78/G23 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software	Link
	サンプルソフト	RX130 Group Touchless Button Demo Solution Sample Software	Link
	サンプルソフト	RX130 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software	Link
	サンプルソフト	RX140グループ タッチレスボタンデモソリューション サンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RA2L1グループ タッチレスボタンデモソリューション サンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RA2L1 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software	Link
	サンプルソフト	RA6M2 Group Touchless Button Demo Solution Sample Software	Link
	サンプルソフト	RA6M2 Group Touchless Button Electrode Board Sample Software	Link
	ビデオ	タッチレスボタン電極ボード	Link
	ビデオ	タッチレスボタンデモ	Link
	ビデオ	RL78/G22 家電UIデモのご紹介 - キッチン家電のUIの革新に貢献	Link
空間上の手の位置を検出するリファレンスデザイン	webページ	非接触ユーザインタフェース・リファレンスデザイン	Link
	ドキュメント	RA2L1 グループ CTSU 応用事例 3D ジェスチャ電極ボード ハードウェア	Link
	ドキュメント	RX231 グループ CTSU 応用事例 3D ジェスチャ デモセット ハードウェア	Link
	ドキュメント	RX130 グループ CTSU 応用事例 3D ジェスチャ デモセット ハードウェア (小型版)	Link
	ドキュメント	QE for Capacitive Touch 3D ジェスチャ認識アプリケーション開発ガイド	Link
	ドキュメント	RX ファミリ CTSU 3D ジェスチャデモセット評価ツール「3D Monitor」	Link
	サンプルソフト	CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (標準版)	Link
	サンプルソフト	CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (小型版)	Link
	サンプルソフト	CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (スリム版)	Link
	サンプルソフト	RX140 Group CTSU 3D Gesture Electrode Board Sample Software	Link
	サンプルソフト	CTSU 2Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア	Link
	サンプルソフト	RA2L1 Group 3D Gesture Electrode Board Sample Software	Link
1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うデモキット	webページ	静電容量センサ応用デモキット	Link
	ドキュメント	RX130 グループ 静電容量方式 水位計測デモセット	Link
	ドキュメント	RXファミリ 静電容量方式 水位計測デモセット サンプルソフトウェア	Link
	ドキュメント	水位計測デモセット設計パッケージ	Link
	ドキュメント	RXファミリ 水位計測デモセット サンプルソフトウェア	Link
	ビデオ	水位計測デモ	Link
パートナー			
説明	会社名		LINK
ガラス製静電容量式スイッチモジュールの開発・販売	リタケ伊勢電子株式会社		Link
評価ボード開発・プログラマ供給パートナー	株式会社北斗電子		Link
タッチモジュールパートナー	株式会社横山商会		Link
静電容量スイッチ向け透明電極の開発・販売	株式会社東洋レーベル		Link
機能・価格に合わせたインテリジェントなタッチキーを開発	タカヤ株式会社		Link
Easy to use, accurate, and fast capacitance extractor/simulator for PCBs and touch screens	CapExt		Link
HMI hardware solution provides an excellent demonstration for embedded GUI applications	WT Microelectronics		Link