

RZ Ecosystem Partner Solution

RZ/G2UL搭載CPUボード AP-RZG2-0A

株式会社アルファプロジェクト



READY


概要

AP-RZG2-0Aは「[RZ/G2UL](#)」を搭載したCPUボードです。RZ/G2ULは、Arm® Cortex®-A55 (1.0GHz) とCortex®-M33 (200MHz) を内蔵し、Linuxによる高度なアプリケーション処理とRTOSによるリアルタイム処理を両立させることができます。AP-RZG2-0Aには大容量で高速アクセス可能なDDR3Lメモリを搭載し、周辺機器としてはタッチパネルLCDインターフェース、MIPI CSI-2 カメラインタフェースに対応しており、HMI機器、GUI端末、画像処理機器などに最適です。別売りの弊社製タッチパネルLCDキットを接続することで容易にGUI機能を追加することができます。また、無償でGUI統合開発環境「GEAL2」を提供しており、GUI画面を簡単かつ迅速にデザインすることができます。

主な機能

- RAM DDR3L-1333(666MHz) 1GByte を搭載し、画像処理に最適な速度と容量を確保
- ROM QSPI Flash 64MByte / EEPROM 2KByte 搭載
- Gigabit Ethernet×1、USB×3、CAN FD×2、UART×6、MIPI CSI-2×1などの豊富なインターフェースを搭載しており、RZ/G2ULの機能を最大限活かすことが可能
- Pmod™インターフェース 2ポート搭載
- Windows上で開発できるLinux開発キットをラインナップ
- 回路図、サンプルプログラムを提供

ブロック図/ダイヤグラム



ターゲット市場および用途

- スマートホームコントローラ
- 産業用途ゲートウェイ制御機器
- 産業用HMIアプリケーション
- GUI端末

www.apnet.co.jp/product/rza/ap-rzg2-0a.html



GUI統合開発環境「GEAL2」は、Windows®上で画面デザインを行う「GEAL Editor」とターゲットに組み込んで描画・イベント処理を行う「GEAL Engine」から構成されています。各種コンポーネントのデザインツールで視覚的にレイアウト・機能定義し、ユーザーアプリケーションと結合することで自由度の高いGUIアプリケーションを実現します。

- PC画面上でGUIデザインとシミュレーションが可能
- 高速かつコンパクトなGUI Engine
- C言語ベースによるスムーズな導入
- 多彩なサポート機能
　　静止画取り込み・フォント作成機能・透過色対応など
- 多言語対応(Unicode)
- 量産時のロイヤリティが不要

開発構成イメージ



ALPHA BOARD SERIES

Edge Computing Solution Boards & Modules

アルファプロジェクトは、ルネサス エレクトロニクス社製マイクロプロセッサを搭載した組込み機器向け小型ボードコンピュータを自社ブランド製品として展開しております。

豊富なラインナップのCPUボードは、IoT機器、ロボット、計測器、産業機器の試作・評価・小ロット生産向けの用途および組込みソフトウェアの演習機材や各種教育機関における教材など、幅広い分野にて採用されております。

さらに、無線LANなどの周辺機器、デバッガやソフトウェア開発支援ツールなども取り揃え、組込み機器の開発に必要な製品をワンストップで提供できるように努めております。

今後も、お客様のニーズにお応えする製品を提供するとともに、より付加価値の高いソリューションを提案してまいります。

上記の他にもCPUボードを多数取り揃えております。
詳しくは弊社webサイトをご覧ください。

URL: <https://www.apnet.co.jp/>
e-mail: sales@apnet.co.jp