

2013年4月、5月 ハードウェアツール製品 発売のお知らせ

以下のハードウェアツール製品を発売しました。

1. RXファミリ RX600シリーズ RX63Tグループ

デバッグMCUボード R0E5563TEDMB00、R0E5563TEDMB01
および R0E5563TEDMB02

本製品はE20エミュレータと使用し、デバッグの際にマイコンの全ユーザポートを、ユーザシステムで使用するためのデバッグMCUボードです。以下のとおり、使用するマイコンのパッケージによって、デバッグMCUボードが替わります。

R0E5563TEDMB00: 120ピン0.5mmピッチLQFPパッケージ用 (注)

R0E5563TEDMB01: 112ピン0.65mmピッチLQFPパッケージ用

R0E5563TEDMB02: 100ピン0.5mmピッチLQFPパッケージ用

注: ポートPF0、PF1は使用できません。

製品の詳細は以下のユーザーズマニュアルを参照ください。

R0E5563TEDMB00ユーザーズマニュアル (2013年5月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20UT2344>

R0E5563TEDMB01ユーザーズマニュアル (2013年5月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20UT2345>

R0E5563TEDMB02ユーザーズマニュアル (2013年5月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20UT2346>

以下のWebページにも関連情報を掲載しています。

https://www.renesas.com/e1e20_dmb

発注情報:

製品型名	発注型名
------	------

R0E5563TEDMB00	同左
----------------	----

R0E5563TEDMB01	同左
----------------	----

R0E5563TEDMB02	同左
----------------	----

2. RL78ファミリ RL78/G1xシリーズ RL78/G10グループ

CPUボード QB-R5F10Y16-TB

本製品は、E1エミュレータと使用し、RL78/G10グループマイコンの動作を評価するためのCPUボードです。

製品の詳細は以下のURLを参照ください。

https://www.renesas.com/qb_r5f10y16_tb

発注情報:

製品型名	発注型名
------	------

QB-R5F10Y16-TB	同左
----------------	----

3. RL78ファミリ RL78/G1xシリーズ RL78/G10グループ

低電圧OCDボード R0E510Y16LVB00

本製品は、内蔵フラッシュROMの書き換えができない電源電圧 (4.5V未満) でマイコンをデバッグする場合に必要なボードです。E1とユーザシステムの間で使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。

製品の詳細は以下のユーザズマニュアルを参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut2451>

以下のWebページにも関連情報を掲載しています。

<https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/emulator/on-chip-debuggers--options.html#lvb>

発注情報:

製品型名

発注型名

R0E510Y16LVB00

同左

【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.