

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	パッケージ	発行番号	TN-WRP-A019A/J	Rev.	第1版
題名	包装仕様統一化に伴う出荷用包装材と形態変更		情報分類	包装仕様変更	
適用製品	2項記載の対象製品	対象ロット等	関連資料		

1. 目的

弊社製品の梱包仕様を、統一包装仕様に変更いたします。

2. 変更点と対象製品

NO.	変更項目	対象製品	参照
1	J E D E C トレイ収納枚数の変更	J E D E C トレイで5枚構成にて出荷している品種（但し、定数受注品は除く）	2ページ、5-1項の図1
2	J E D E C トレイ出荷用内装箱の仕様変更	対象内装箱仕様の適用品種	3ページ、5-2項の図2
3	J E D E C トレイ出荷用乾燥剤の仕様変更	J E D E C トレイ品で乾燥剤30gを使用している品種	4ページ、5-3項の図3
4	インジケータ意匠の変更	防湿梱包の全製品	4ページ、5-4項の図4
5	インジケータ感湿部仕様の変更	3点式仕様の全製品	4ページ、5-4項の図4
6	マガジン出荷用包装仕様の変更	ガゼット袋（マチあり）を適用しているマガジン製品	5ページ、5-5項の図5
7	テープ&リール出荷用内装箱の変更	Φ330テーピング品でRENESAS ロゴ入り出荷品	6ページ、5-6項の図6

変更の詳細については、次のページから参照ください。

3. 変更時期

2014年5月弊社工場出荷品から、順次変更致します。

尚、移行期間がある為、切替時期が異なる可能性があり、また流通在庫等により当面の間、旧包装仕様でのお届けになる場合もございますのでご容赦願います。

4. その他

弊社より提出しております「納入仕様書：付帯事項」に該当項目がございましたら、

本書をもちまして連絡書とさせて頂きたく、ご了承の程よろしくお願い致します。



尚、納入仕様書の再発行の必要がございましたら、弊社営業までご連絡願います。

5. 詳細説明

5-1. JEDECトレイ梱包についての変更






JEDECトレイは、5枚重ねから、8枚重ねへ変更となります。
 尚、規定数量で受注している製品については変更致しません。

図1:JEDECトレイ5枚重ねと8枚重ね外観

項目	変更前	変更後
外観		
仕様	製品入りトレイ5枚重ね+ 蓋トレイ1枚	製品入りトレイ8枚重ね+ 蓋トレイ1枚



5-2. JEDECトレイ出荷用内装箱の仕様変更
 内装箱の外形、保護シート、スペーサーの有無等の変更を致します。

図2:JEDECトレイ出荷用内装箱外観

項目		変更前	変更後				
外観	閉梱時						
	開梱時						
内装箱外寸		寸法(mm)					
		a	b	c	A	b	c
		75	175	375	75	152	330
保護シート		紙シート		バブルシート			
スペーサー		有り		無し			



5-3. JEDECトレイ出荷用乾燥剤の仕様変更
 30g から 50g (25g+25g)へ変更致します。

図3:JEDECトレイ出荷用乾燥剤外観

項目	変更前	変更後
外観		
重量	30g	50g (25g +25g)

5-4. インジケータ仕様の変更
 感湿部の3点式について4点式へ変更致します。
 尚、インジケータ外観も以下の通りに変更致します。








図4: インジケータ外観

項目	変更前	変更後
外観		
感湿部	3点式	4点式

5-5. マガジン出荷用包装仕様の変更

内装箱の外形寸法、防湿袋、乾燥剤及び防湿袋の収納数の変更を致します。
尚、内装箱のマガジン総収納数の変更はございません。

図5: マガジン出荷用内装箱、防湿袋、乾燥剤の外観

項目		変更前	変更後				
外観	内装箱 (開梱時)						
	防湿袋	 ガゼット袋	 3方シール袋				
	乾燥材	 15g (5g+5g+5g)	 50g (25g+25g)				
内装箱寸法		寸法(mm)					
		a	b	c	a	b	C
		66	130	575	77	172	600

5-6. テープ&リール出荷用内装箱の変更

弊社Φ330リール出荷品の一部で白色の内装箱を廃止し、茶色の箱に変更致します。
同時に弊社、社名ロゴサイズを統一致します。

図6: Φ330リール出荷用内装箱外観

項目	変更前	変更後
外観		